



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
CARINSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED

KLASA: 406-03/24-01/47
URBROJ: 513-02-1420/4-24-9
Zagreb, 09. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (u nastavku: Zakon, Narodne novine br. 120/16), te provedenog prethodnog savjetovanja u otvorenom postupku javne nabave Svečane odore i obuće za carinske službenike, Grupa 1. Sako, hlače, suknja, košulja, kravata, marama, akselbender; Grupa 2. Kapa, šešir, kišna navlaka, rukavice i Grupa 3. Cipele, evidencijskog broja nabave: 67-VV-24, Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Carinska uprava (OIB: 18683136487) izrađuje

IZVJEŠĆE

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Predmet nabave: Svečane odore i obuće za carinske službenike, Grupa 1. Sako, hlače, suknja, košulja, kravata, marama, akselbender; Grupa 2. Kapa, šešir, kišna navlaka, rukavice i Grupa 3. Cipele.

Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti sukladno članku 86. Zakona.

Evidencijski broj nabave: 67-VV-24

Datum objave Poziva na prethodno savjetovanje na internetskoj stranici Naručitelja i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: 30. travnja 2024. godine.

Trajanje prethodnog savjetovanja: od 30. travnja do 06. svibnja 2024. godine.

Na objavljeni Nacrt Dokumentacije o nabavi zaprimljena su sedam (7) upita/primjedbi gospodarskih subjekta, koji se s odgovorima Naručitelja nalaze u Prilogu br. 1. ovog Izvješća i čine njegov sastavni dio.

Ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljuje se na internetskoj stranici Naručitelja i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

STRUČNO POVJERENSTVO

ZA JAVNU NABAVU

Izvjješće o provedenom prethodnom savjetovanju, ev.br. 67-VV-24,
 KLASA: 406-03/24-01/47, URBROJ: 513-02-1420/4-24-9
 Prilog br. 1. – Upit/primjedbe gospodarskog subjekta s odgovorima Naručitelja

UPITI/PRIMJEDBE GOSPODARSKOG SUBJEKTA S ODGOVORIMA NARUČITELJA

Redni broj	Upit/primjedba gospodarskog subjekta	Zahtjev se odnosi na:	Odgovor Naručitelja
1.	<p>Opći podaci o postupku nabave U Prilogu br. 6. – Propisnik - dio koji se odnosi na artikle kapa muška svečana plave boje i šesir ženski svečani plave boje, te epolette (naramenice) s oznakama zvanja. Pojašnjenje molimo za navedene artikle u smislu samog opisa artikala i materijala izrade.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prilog br. 6. – Propisnik 	<p>Naručitelj daje detaljni opis kao Prilog br. 2. Propisnik za kape svečane, Prilog br. 3. Propisnik za šesir ženski svečani i Prilog br. 4. Propisnik za Tunel naramenice – svečana, te se isti smatraju sastavnim dijelom ovog Izvjješća.</p>
2.	<p>U prilogu br. 6. - Propisnik postoje određene nelogičnosti koje Vas molimo da provjerite i ispravite: -na 2. stranici Propisnika u opisu muške košulje opis prednjice nije jasan jer je navedeno „ Košulja se kopča s osam (8) gumbiju na prednjici koja je podavinut i prošiven, a donji uglovi su ukošteni.“ Kako prednjica nema ukošene uglove, pretpostavljamo da je riječ o greški u pisanju i da se u ovoj rečenici govori o džepu koji je prema slici smješten na lijevu prednjicu. Molimo naručitelja da provjeri i potvrdi!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prilog br. 6. – Propisnik 	<p>Naručitelj prihvaća prijedlog na dostavljeni upit.</p>

3.	<p>U prilogu br. 6. - Propisnik postoje određene nelogičnosti koje Vas molimo da provjerite i ispravite:</p> <p>-na 2. stranici Propisnika traži se da kravata bude izrađena iz tkanine sirovinskog sastava 100% svila. Pošto se radi o maloj količini te je izrazito skupo izraditi kravate u svili a da budu u specifičnom dezeniu Carinske uprave, molimo naručitelja da izmijeni sirovinski sastav u 100% poliester.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prilog br. 6. – Propisnik 	<p>Naručitelj ne prihvaća prijedlog, odnosno ostaje kod propisane specifikacije da kravata bude izrađena iz tkanine sirovinskog sastava 100% svile obzirom da takva odgovora njegovim potrebama.</p>
4.	<p>U prilogu br. 6. - Propisnik postoje određene nelogičnosti koje Vas molimo da provjerite i ispravite:</p> <p>-na 4. stranici Propisnika traži se da marama bude izrađena iz tkanine sirovinskog sastava 100% svila. Pošto se radi o maloj količini te je izrazito skupo izraditi kravate u svili a da budu u specifičnom dezeniu Carinske uprave, molimo naručitelja da izmijeni sirovinski sastav u 100% poliester.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prilog br. 6. – Propisnik 	<p>Naručitelj ne prihvaća prijedlog, odnosno ostaje kod propisane specifikacije da marama bude izrađena iz tkanine sirovinskog sastava 100% svile obzirom da takva odgovora njegovim potrebama.</p>
5.	<p>U prilogu br. 6. - Propisnik postoje određene nelogičnosti koje Vas molimo da provjerite i ispravite:</p> <p>-na 6. stranici Propisnika kod specifikacije osnovne tkanine košulje, u uvodu prije tehničkih specifikacija, navedena je površinska masa 175 g/m², a u tabeli s tehničkim specifikacijama 118 g/m². Kako je vrijednost težine 175 g/m² previsoka za tkanine namijenjene izradi košulja, a kako je ista površinska masa na tkanini za odijela, pretpostavljamo da je riječ o greški u pisanju i da je ispravna vrijednost tkanine za košulje 118 g/m² koja je u tabeli. Molimo naručitelja da provjeri i potvrdi!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prilog br. 6. – Propisnik 	<p>Naručitelj prihvaća prijedlog na dostavljeni upit.</p>

	U prilogu br. 6. - Propisnik postoje određene nelogičnosti koje Vas molimo da provjerite i ispravite	• Prilog br. 6. – Propisnik	Naručitelj prihvaća prijedlog na dostavljeni upit.
6.	<p>-na stranici 7. Propisnika gdje se opisuje označavanje svećanih odora navedeno je da je na rukavima potrebno našiti izvezeni pleter po skicama, dok je u opisu pomoćnog materijala navedena traka s utkanim pleterom. Molimo naručitelja da na 7. stranici zamijeni navod „izvezeni pleter“ s „traka s utkanim pleterom“.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prilog br. 6. – Propisnik 	<p>Naručitelj pojašnjava da se zahtjev „...ispod kragne potrebno je predvidjeti rupice za znakove“ realizira sukladno pravilima struke a u skladu s svećanom namjenom odjevnog predmeta. Ponuditeelj prilikom šivanja određuje na koji način će zadovoljiti traženi zahtjev Propisnika.</p>
7.	<p>- na stranici 7. Propisnika gdje se opisuje označavanje svećanih odora navedeno je da „...ispod kragne potrebno je predvidjeti rupice za znakove“. Molimo pojašnjenje naručitelja što misli pod navodom „ispod kragne“ i navodom „potrebno je predvidjeti“ tj. načinu izvedbe nosača značke.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prilog br. 6. – Propisnik 	

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA KAPA SVEČANA PLAVE BOJE S METALNIM GRBOM CARINSKE UPRAVE

1. OPIS KAPE

Kapa svečana muška plave boje s metalnim grbom Carinske uprave izrađuje se iz osnovne tkanine koja je sa naličja kaširana spužvom. Štitnik kape svečane sa gornje strane je od crne boje na kojoj je strojno vezen dezen pletera u srebrnoj boji konca. Donji dio je od prirodne kože koja kao uski paspul obrubljuje šilt – štitnik kape. Podbradnjak kape se sastoji od dvije jednake pletene vrpce u srebrnoj boji. Vrpce su na kraju ukrasno spojene i za kapu pričvršćene sa dva okrugla gumba u srebrnoj boji sa oznakom RH. Na pasicu kape s unutarnje strane našivena je traka (znojnica) širine četiri (4) cm sirovinskog sastava pamuk/poliester. Unutarnji dio kape podstavljen je viskoznom podstavom u boji osnovne tkanine. Na sredini tjemena kape s unutarnje strane nalijepljen je romboidni plastični umetak kao štitnik od znojenja. Kovinasti grb na kapi pričvršćen je vijkom kroz kovinasti prsten na sredini prednjeg dijela kape. Na rubu oboda kape ušiven je paspul srebrno sive boje. U obodu kape s unutarnje strane dolazi čelična žica koja kapi daje pravilan oblik. Ukrasna traka crne boje širine četiri (4) cm stavlja se na pasicu s vanjske strane kape.

2. Kapa mora u cijelosti odgovarati ovom Propisniku.

3. MATERIJALI

3.1. OSNOVNI MATERIJAL

Osnovna tkanina za izradu svečane kape je tkanina izrađena od 60% vuna, 38% poliester, 2% elasthan, mase 175 g/m², u plavoj boji, kaširana je sa naličja spužvom

Redni broj	Svojstvo	Metoda ispitivanja	Zahtjev	Dozvoljeno odstupanje
1.	Sirovinski sastav	HRN EN ISO 1833-4	60% vuna 38% poliester 2% elasthan	±3 % ±3 % ±1 %
2.	Vez	HRN ISO 3572	platno	-
3.	Masa po jedinici površine (g/m ²)	HRN EN ISO 12127	175	±5%
4.	Finoća pređe (tex)	HRN ISO 7211-5	Osnova: 15 tex x 2 Potka: 15 tex x 2	±10%
5.	Gustoća (niti/10 cm)	HRN EN 1049-2	Osnova: 285 Potka: 195	±5%

6.	Prekidna sila (N)	HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 550 Potka: 410	min
7.	Prekidno istezanje (%)	HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 15 Potka: 25	min
8.	pH vodenog ekstrakta	HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9	-
9.	Otpornost na smicanje pređe (mm)	HRN EN ISO 13936	Osnova: 2 mm Potka: 2 mm	min
10.	Otpornost na habanje do prekida uzorka 9 kPa (broj ciklusa)	HRN EN ISO 12947-2	≥ 25.000	-
11.	Dimenzijske promjene pri održavanju kod kemijskog čišćenja (%)	HRN F.S2.020	Osnova: ± 2 % Potka: ± 2 %	max
12. Postojanost obojenja – tamno plava				
	Znoj alkalni	HRN EN ISO 105-E04	≥ 4/4/4	
	Znoj kiseli	HRN EN ISO 105-E04	≥ 4/4/4	
	Suho/mokro trljanje	HRN EN ISO 105x12	≥ 4/4	

3.2. POMOĆNI MATERIJALI

Podstava za kapu	Tkanina izrađena iz 100% viskozno filamenta u platno vezu, površinske mase 80 g/m ² ± 10%. Podstava je prema uzorku u skladu sa bojom osnovne tkanine.
Romboidni plastični umetak	Lijepi se na podstavu unutarnjeg dijela kape i služi kao zaštita od probijanja znoja na površinu vanjskog dijela kape
Konac za šivanje i proštepavanje	U boji tkanine sirovinskog sastava pamuk/poliester
Okrugli gumb RH	Za kapu svečanu je kovinasta srebrno patina matirana sa sjajnim rubom
Konac za ukrasni vez na kapi	U boji metalnog znakovlja i sirovinskog sastava 100% poliamid obamitan metaliziranim poliesterom
Ukrasna traka	Sirovinskog sastava 100% poliester širine 4 cm (+/- 1 mm)
Traka (znojnica)	Sirovinskog sastava pamuk /poliester širine 4 cm (+/- 1 mm)
Podbradnjak	sastoji se od dvije jednake pletene vrpce čija je jezgra sirovinskog sastava pamuk/poliester a opletene su srebrnim nitima
Okrugla čelična žica	Stavlja se u obod kape s unutarnje strane
Prirodna koža	Ugrađuje se u štitnik s donje strane

4. OSIGURANJE KVALITETE (Naručitelj zadržava pravo tražiti isto od ponuditelja prije sklapanja ugovora i tijekom važenja ugovora o nabavi)

- Osiguravanje ulaznih sirovina (svjedodžba i atesti)
- Kontrola u tehničkom procesu (krojačnica, šivaona, dorada, završna finalna kontrola)

4.1. DOKUMENTIRANOST

Ponuditelj je dužan na zahtjev Naručioca osigurati ateste ili laboratorijske analize osnovnog i pomoćnog materijala. Svi atesti i laboratorijske analize moraju biti izdani od za to ovlaštene ustanove.

4.2. STANDARDNI NIVO KONTROLE KVALITETE I ISPITIVANJA

Permanentna kontrola u konfekciji vrši se u fazama i završnoj kontroli iz potrebnu dokumentaciju. Na zahtjev Naručioca Ponuditelj je obvezan dostaviti traženu dokumentaciju.

5. OBILJEŽAVANJE I PAKIRANJE

5.1. OBILJEŽAVANJE I PAKIRANJE

5.1.1. OBILJEŽAVANJE

Kapa svečana za časnike mora imati trajnu ušivenu etiketu sa slijedećim podacima:

- 5.1.1.1. Naziv proizvođača
- 5.1.1.2. Sirovinski sastav osnovne tkanine
- 5.1.1.3. Simboli za održavanje kape
- 5.1.1.4. Veličinski broj
- 5.1.1.5. Godina proizvodnje

Trajna etiketa ušiva se u stražnji unutarnji dio obruba kape.

5.1.2. PAKIRANJE

Pakiranje mora biti izvršeno tako da roba bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom skladištenja te da se spriječi ispadanje pojedinih komada robe iz pakiranja. U tu svrhu svaka kapa pakira se pojedinačno u kutiju dimenzija 28,0x25,5x15,0 cm (+/-1%) koja na sebi mora imati naljepnicu s veličinskim brojem te mora biti dobro zatvorena. 10 komada kapa svečanih iste veličine slaže se u peteroslojnu kartonsku kutiju dimenzija 83,0 x 30,0 x 53,0 cm (+/-1%) koja mora biti dobro zatvorena neutralnom ljepljivom trakom i osiguravajućom trakom. Svaka kartonska kutija mora imati naljepnicu na obje bočne strane sa slijedećim podacima:

- 5.1.2.1. Broj kutije
- 5.1.2.2. Naziv proizvođača
- 5.1.2.3. Naziv/artikl
- 5.1.2.4. Veličinski broj
- 5.1.2.5. Broj komada u kutiji
- 5.1.2.6. Godina proizvodnje

NAPOMENA

Prije početka serijske proizvodnje, ponuditelj je na zahtjev Naručioca dužan izraditi i dostaviti uzorak na pregled i ovjeru

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

ŠEŠIR SVEČANI PLAVE BOJE S METALNIM GRBOM CARINSKEUPRAVE

1. OPIS ŠEŠIRA

Šešir svečani ženski plave boje s metalnim grbom Carinske uprave izrađuje se iz osnovne tkanine koja je sa naličja kaširana spužvom. Obod šešira izrađen je sa dva lica iz osnovne tkanine, stražnji dio oboda visoko je uzdignut. Obod šešira je paspuliran i prošiven po cijelom opsegu. Na obod šešira prišivena je pasica u širini 3cm (+/- 1 mm) i prošivena sa gornje i donje strane. Ukrasna traka – podbradnjak izrađen je od osnovne tkanine i izvezen u dezenu pletera i sa hrastovim lišćem koncem srebrne boje. Podbradnjak je iz jednog dijela i nema mogućnost regulacije duljine, za pasicu šešira pričvršćen je sa dva gumba u boji znakovlja. Obod šešira i tjemena sa vanjske strane je paspuliran. Na pasicu s unutarnje strane našivena je traka (znojnica) širine četiri (4) cm (+/- 1 mm) sirovinskog sastava pamuk/poliester. Unutarnji dio šešira podstavljen je viskoznom podstavom u boji osnovne tkanine. Na sredini tjemena šešira s unutarnje strane nalijepljen je romboidni plastični umetak kao štitnik od znojenja. Grb na kapi pričvršćen je vijkom kroz kovinasti prsten na srediniprednjeg dijela kape.

2. Šešir mora u cijelosti odgovarati ovom Propisniku.

3. MATERIJALI

3.1. OSNOVNI MATERIJAL

Osnovna tkanina za izradu svečanog šešira je tkanina izrađena od 60% vuna,38% poliester, 2% elasthan, mase 175 g/m², u plavoj boji, kaširana je sa naličja spužvom.

Redni broj	Svojstvo	Metoda ispitivanja	Zahtjev	Dozvoljeno odstupanje
1.	Sirovinski sastav	HRN EN ISO 1833-4	60% vuna 38% poliester 2% elasthan	±3 % ±3 % ±1 %
2.	Vez	HRN ISO 3572	platno	-
3.	Masa po jedinici površine (g/m ²)	HRN EN ISO 12127	175	±5%
4.	Finoća pređe (tex)	HRN ISO 7211-5	Osnova: 15 tex x 2 Potka: 15 tex x 2	±10%
5.	Gustoća (niti/10 cm)	HRN EN 1049-2	Osnova: 285 Potka: 195	±5%
6.	Prekidna sila (N)	HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 550 Potka: 410	min

7.	Prekidno istežanje (%)	HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 15 Potka: 25	min
8.	pH vodenog ekstrakta	HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9	-
9.	Otpornost na smicanje pređe (mm)	HRN EN ISO 13936	Osnova: 2 mm Potka: 2 mm	min
10.	Otpornost na habanje do prekida uzorka 9 kPa (broj ciklusa)	HRN EN ISO 12947-2	≥ 25.000	-
11.	Dimenzijske promjene pri održavanju kod kemijskog čišćenja (%)	HRN F.S2.020	Osnova: ± 2 % Potka: ± 2 %	max
12. Postojanost obojenja – tamno plava				
	Znoj alkalni	HRN EN ISO 105- E04	≥ 4/4/4	
	Znoj kiseli	HRN EN ISO 105- E04	≥ 4/4/4	
	Suho/mokro trljanje	HRN EN ISO	≥ 4/4	

3.2. POMOĆNI MATERIJALI

Podstava za kapu	Tkanina izrađena iz 100% viskozno filamenta u platno vezu, površinske mase 80 g/m ² ±10%. Podstava je prema uzorku u skladu sa bojom osnovne tkanine.
Romboidni plastični umetak	Lijepi se na podstavu unutarnjeg dijela šešira i služi kao zaštita od probijanja znoja na površinu vanjskog dijela šešira
Konac za šivanje i proštepavanje	u boji tkanine sirovinskog sastava pamuk/poliester
Okrugli gumb RH	Za šešir svečani je kovinasta srebrno patina matirana sa sjajnim rubom
Konac za ukrasni vez na šešir	u boji metalnog znakovlja i sirovinskog sastava 100% poliamid obamitan metaliziranim poliesterom
Traka (znojnica)	Sirovinskog sastava pamuk /poliester širine 4 cm
Traka - podbradnjak	Izrađena je od osnovne tkanine i izvezena dezenom pletera sa srebrnim koncem

4. OSIGURANJE KVALITETE

- Osiguravanje ulaznih sirovina (svjedodžba i atesti)
- Kontrola u tehničkom procesu (krojačnica, šivaona, dorada, završna finalnakontrola)

4.1. DOKUMENTIRANOST

Ponuditelj je dužan na zahtjev Naručitelja osigurati ateste ili laboratorijske analize osnovnog i pomoćnog materijala. Svi atesti i laboratorijske analize moraju biti izdani od za to ovlaštene ustanove.

4.2. STANDARDNI NIVO KONTROLE KVALITETE I ISPITIVANJA

Permanentna kontrola u konfekciji vrši se u fazama i završnoj kontroli iz potrebnu dokumentaciju. Na zahtjev Naručitelja Ponuditelj je obavezan dostaviti traženu dokumentaciju.

4.3. STATISTIČKA METODA KUPCA

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se na svakih 200 komada jedan uzorak. Po potrebi kontrola Carinske uprave može izuzeti uzorak za laboratorijsko ispitivanje na teret ponuditelja.

5. OBILJEŽAVANJE I PAKIRANJE

5.1. OBILJEŽAVANJE

Šešir svečani mora imati trajnu ušivenu etiketu sa slijedećim podacima:

- naziv proizvođača
- Sirovinski sastav osnovne tkanine
- Simboli za održavanje šešira
- Veličinski broj
- Godina proizvodnje

Trajna etiketa ušiva se u stražnji unutarnji dio obruba šešira.

5.2. PAKIRANJE

Pakiranje mora biti izvršeno tako da roba bude zaštićena od izravnog utjecajaprašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom skladištenja te da se spriječi ispadanje pojedinih komada robe iz pakiranja. U tu svrhu svaki šešir pakira se pojedinačno u kutiju dimenzija 28x25,5x15,0 cm (+/- 1%) koja na sebi mora imati naljepnicu s veličinskim brojem te mora biti dobro zatvorena. 10 komada šešira svečanih iste veličine slaže se u peteroslojnu kartonsku kutiju dimenzija 83,0 x 30,0 x 54,0 cm (+/- 1%) koja mora biti dobro zatvorena neutralnom ljepljivom trakom i osiguravajućom trakom. Svaka kartonska kutija mora imati naljepnicu na obje bočne strane sa slijedećim podacima:

- Broj kutije
- naziv proizvođača
- Naziv/artikl
- Veličinski broj
- Broj komada u kutiji
- Godina proizvodnje

NAPOMENA

Prije početka serijske proizvodnje, ponuditelj je na zahtjev Naručitelja dužan izraditi i dostaviti uzorak na pregled i ovjeru

OZNAKA ČINA ZA SVEČANU ODORU CARINSKE UPRAVE - TUNELNARAMENICA (EPOLETA)

1. OPIS OZNAKA

Oznake čina za svečanu odoru Carinske uprave nose se na ramenima svečanog muškog i ženskog sakoa. Naramenica je dimenziji širine dolje 5,8 cm i gore kod rupice 5,0 cm, a dužina naramenice je po potrebi korisnika od 15-17 cm za muški sako, a 13 – 14 cm za ženski sako.

Na tamno plavoj tunel naramenici (epoleti) strojno su vezeni pleteri i osmerokutne zvjezdice srebrnim lame koncem.

Naramenica je pojačana radi čvrstoće i sa donje strane je zatvorena pamučnom tkaninom na koju je našivena traka 5-6 cm širine kao tunel kroz koji se provlači naramenica, a na vrhu naramenice kod špica je rupica za kopčanje na naramenicumuškog i ženskog sakoa za puce promjera 18 mm.

Udaljenost vezenog pletera od ruba naramenice je 5 mm, razmak između pletera je 5mm, a osmerokutna zvjezdica iznad pletera je u razmaku od 5 mm.

Vizualni izgled svakog pojedinog čina vidljiv na skici. Izgled naramenice i način izrade može se dobiti na uvid u Carinskoj upravi.

Odstupanje od dimenzije naramenice kod izrade može biti max. ± 2 mm.

2. OSNOVNA TKANINA

Osnovna tkanina za izradu naramenice (epoleta) je osnovna tkanina za službene odore za Carinske uprave, tamno modre boje.

Sirovinski sastav: 60% vuna, 38% poliestersko vlakno 2% elastan $\pm 3\%$

Površinska masa: 175 g/m² $\pm 5\%$

3. OSIGURANJE KVALITETE

Epoleta mora u cijelosti odgovarati ovom Propisniku. Naručitelj zadržava pravo izvršiti laboratorijsko testiranje uzorka na teret ponuditelja. Uzimanje uzorka iz lota pošiljke za kontrolu je metodom slučajnog uzorkovanja.

3.1 DOKUMENTIRANOST

Ponuditelj je na zahtjev Naručitelja dužan osigurati atest ili laboratorijsku analizu osnovnog materijala koji moraju biti izdani od za to ovlaštene ustanove.

4. PAKIRANJE

Oznake se pakiraju u PVC vrećice po vrsti činova zatim u kartonsku kutiju koja mora biti zatvorena neutralnom ljepljivom trakom. Svaka kutija mora imati slijedeće podatke:

- Naziv proizvođača
- Naziv proizvoda i broj komada u kutiji

- Godina proizvodnje

NAPOMENA: Prije početka serijske proizvodnje, ponuditelj je dužan izraditi i dostaviti uzorke svih oznaka na pregled i ovjeru. Jedan ovjereni uzorak ostaje u Carinskoj upravi tijekom važenja ugovora o nabavi, a jedan se vraća ponuditelju za provedbu kontrole.

MJERE GOTOVIH NARAMENICA ZA SVEČANU ODORU CARINSKE UPRAVE

