


	Aplikacija:	ICS2				NPIS IT
Razina povjerljivosti:	Javno	Verzija dokumenta:	1.10	Datum:	13.05.2024.	

# ICS2

## Nacionalna pravila

	Aplikacija: ICS2				<b>NPIS IT</b>
Razina povjerljivosti:	Javno	Verzija dokumenta:	1.10	Datum:	13.05.2024.

### Izrada/Izmjene:

Verzija	Opis	Ime i prezime	Organizacijska jedinica	Datum
1.0	Inicijalna verzija	APIS IT	ISCU	22.04.2022.
1.1	Uvođenje pravila NR0006-NR0014	APIS IT	ISCU	28.07.2022.
1.2	Uvođenje pravila NR0016- NR0032 izmjena pravila NR004, izmjena pravila NR007; ukidanje pravila NR0006 i spajanje pravila NR0010 i NR0002	APIS IT	ISCU	07.11.2022.
1.3	Izmjena NR0007, uvođenje NR0006, NR0033	APIS IT	ISCU	16.11.2022.
1.4	Dodano NR0010, NR0034, NR0035	APIS IT	ISCU	19.01.2023.
1.5	Ažurirano NR0005, NR0010, NR0035, uklonjeno NR0034; Uklonjeno NR0014	APIS IT	ISCU	20.01.2023.
1.6	Ažuriran redoslijed nacionalnih pravila prema dokumentu Razmjena poruka s gospodarstvenicima v1.10	APIS IT	ISCU	11.04.2023.
1.7	Ažurirano NR0015	APIS IT	ISCU	13.04.2023.
1.8	Ažurirano NR0027, NR0031	APIS IT	ISCU	21.07.2023.
1.9	Dodano NR0036	APIS IT	ISCU	14.09.2023.
1.10	Ažurirano NR0004, NR0014, NR0015, NR0017, NR0020, NR0021, NR0033, NR0036 i Reference; Obrisano NR0018; Dodano NR0018, NR0037, NR0038 i NR0039	APIS IT	ISCU	13.05.2024.

### Pregledao/la:

Verzija	Ime i prezime	Organizacijska jedinica	Datum pregleda
1.0	APIS IT	IS CU	

### Odobrio/la:

Verzija	Ime i prezime	Potpis	Funkcija/Organizacijska jedinica	Datum odobrenja
1.0	Albert Đurđević			

	Aplikacija: ICS2				<b>NPIS IT</b>
Razina povjerljivosti: Javno		Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.		

## SADRŽAJ:

<b>1. UVOD .....</b>	<b>5</b>
1.1. Svrha dokumenta .....	5
1.2. Pojmovi i kratice .....	5
1.3. Reference.....	5
<b>2. NACIONALNA PRAVILA.....</b>	<b>6</b>
2.1. NR0001 – Jedinstvenost podatka Message id.....	6
2.2. NR0002 – Jedinstvenost podatka LRN .....	6
2.3. NR0003 – Struktura podatka LRN.....	7
2.4. NR0004 – Dozvoljeni tipovi podnošenja.....	7
2.5. NR0005 – Identifikacijski broj zastupnika .....	8
2.6. NR0006 - Popunjenost podatkovnog elementa Representative/Declarant .....	8
2.7. NR0007 - Unos naziva i adrese deklaranta.....	8
2.8. NR0008 - Provjera Identifikacijskog broja .....	9
2.9. NR0009 – Datum i vrijeme podnošenja.....	9
2.10. NR0010 - Datum deklaracije .....	9
2.11. NR0011 – Razine podnošenja .....	10
2.12. NR0012 – Popunjenost podatkovnog elementa Prethodna isprava.....	10
2.13. NR0013 – Provjera vrste prethodne deklaracije.....	10
2.14. NR0014 – Referentni broj prethodne isprave na Master razini.....	11
2.15. NR0015 – Referentni broj prethodne isprave na House razini.....	11
2.16. NR0016 – Identifikator stavke robe .....	12
2.17. NR0017 – Korištenje elementa Receptacle – poštanski promet.....	12
2.18. NR0018 – Korištenje elementa Container identification number – pomorski promet.....	13
2.19. NR0019 – Pravilo o prijevoznoj ispravi.....	13
2.20. NR0020 – Prijevozna isprava na razini interne pošiljke.....	14
2.21. NR0021 – Prijevozna isprava na razini pošiljke (glavni ugovor).....	14
2.22. NR0022 - Provjera vrste prijevozne isprave.....	15
2.23. NR0023 – Tip lokacije robe .....	15
2.24. NR0024 - Kvalifikator identifikacije.....	15
2.25. NR0025 – UNLOCODE .....	16
2.26. NR0026 – GNSS Lokacija .....	16
2.27. NR0027 – Broj odobrenja .....	16
2.28. NR0028 – Adresa lokacije robe .....	17
2.29. NR0029 – Poštanska adresa lokacije robe .....	17
2.30. NR0030 – Carinski ured lokacije robe .....	17
2.31. NR0031 – Gospodarski subjekt .....	18
2.32. NR0032 – Identifikacijski broj korisnika odobrenja .....	18

	Aplikacija:	ICS2			<b>NPIS IT</b>
Razina povjerljivosti:	Javno	Verzija dokumenta:	1.10	Datum:	13.05.2024.

2.33.	NR0033 - Provjera šifre carinskog ureda podnošenja .....	18
2.34.	NR0034 - Receptacle ID u konzultacijskoj poruci .....	19
2.35.	NR0035 – Konzultacijski upit.....	19
2.36.	NR0036 – Prijevozna isprava na razini pošiljke (interni ugovor).....	19
2.37.	NR0037 – MRN potpune USD .....	20
2.38.	NR0038 – Popis internih pošiljaka.....	20
2.39.	NR0039 – Referentni broj prethodne isprave na Master razini (Container).....	21

	Aplikacija: ICS2				<b>NPIS IT</b>
Razina povjerljivosti: Javno		Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.		

## 1. UVOD

### 1.1. Svrha dokumenta


U dokumentu se nalaze informacije potrebne za provjeru nacionalnih pravila na dolaznim porukama eksterne domene.

### 1.2. Pojmovi i kratice

POJAM/KRATICA	OBJAŠNJENJE
NRxxxx	Nacionalno pravilo ('National rule')

### 1.3. Reference

REFERENCA	DOKUMENT	VERZIJA
Common Functional System Specifications ICS2	ICS2-CFSS-Main-(2023-12-15)-v2.04	2.04
Definitions	ICS2-CFSS-Definitions-(2018-10-15)- v1.10	1.10
Rules and Conditions	ICS2-CFSS-R&C-(2023-12-15)-v2.02	2.02
Code lists	ICS2-CFSS-CL-(2023-12-15)-v2.02	2.02
Business Statistics	ICS2-CFSS-Business Statistics-(2021-07-17)- v1.23	1.23
Business Process Description	ICS2-BPML3.5-Business Process Description-(2023-12-15)-v2.01	2.01
BPM L4 Process Description	ICS2-CFSS-BPML4 Process Description-(2023-12-15)-v2.03	2.03
Information Exchange Specifications	ICS2-CFSS-IE-(2023-12-15)-v2.03	2.03
Scope of Release Release 3 vs Release 2	ICS2- Scope of Release3 vs Release2-(2021-11-09)-v0.30	0.30
Business Rules Dictionary	ICS2 - Business Rules Dictionary - v2.0.4	2.0.4
DU (EU) 2015/2446	CELEX_02015R2446-20210315_HR_TXT	

	Aplikacija:	ICS2			<b>NPIS IT</b>
Razina povjerljivosti:	Javno	Verzija dokumenta:	1.10	Datum:	13.05.2024.


## 2. Nacionalna pravila

### 2.1. NR0001 – Jedinственost podatka Message id

<b>NR0001</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301, IE3CN01
<b>Opis:</b> Podatkovni element < <i>Message ID</i> > mora biti јединствен u ICS2 sustavu (< <i>Message sender</i> >).		
<b>Tekst greške:</b> Message ID nije јединствен.		

### 2.2. NR0002 – Jedinственost podatka LRN

<b>NR0002</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301, IE3CN01
<b>Opis:</b> Podatkovni element < <i>LRN</i> > mora biti јединствен u sustavu za gospodarstvenika (< <i>Message sender</i> >) koji šalje poruku u ICS2 sustav.		
<b>Tekst greške:</b> LRN nije јединствен.		


	Aplikacija: ICS2	NPIS IT		
Razina povjerljivosti: Javno	Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.		

### 2.3. NR0003 – Struktura podatka LRN

<b>NR0003</b>	ICS2	IE3G301, IE3CN01, IE3RN01																																														
<p><b>Opis:</b></p> <p>Podatkovni element &lt; LRN &gt; mora biti strukturiran na sljedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mora biti duljine an..22</li> <li>• Prve dvije pozicije moraju označavati zadnje dvije znamenke tekuće godine</li> <li>• Sljedeće tri pozicije moraju označavati tip podnošenja prema NR0004</li> <li>• Sljedećih 17 pozicija je prozovoljna kombinacija numeričkih vrijednosti,</li> </ul> <p><b>Struktura:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pozicija</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> <th>21</th> <th>22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vrijednost</td> <td>G</td> <td>G</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Podatkovni element LRN nema odgovarajuću strukturu.</p>			Pozicija	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Vrijednost	G	G	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pozicija	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																										
Vrijednost	G	G	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1																										

### 2.4. NR0004 – Dozvoljeni tipovi podnošenja

<b>NR0004</b>	ICS2	IE3G301
<p><b>Opis:</b></p> <p>Roba se može podnijeti carini na temelju sljedećih identifikatora tipova podnošenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MTD</b> - tip podnošenja po <i>Transport document (Master level)</i> – Sve povezane interne pošiljke (House consignment) smatraju se podnesenima</li> <li>• <b>MRN</b> - tip podnošenja po <i>Previous document (Master level). Reference number</i> - Sve povezane interne pošiljke (House consignment) smatraju se podnesenima</li> <li>• <b>REC</b> - tip podnošenja po <i>Receptacle</i> - Sve interne pošiljke (House consignment) koje pripadaju vreći smatraju se podnesenima</li> <li>• <b>HTD</b> - tip podnošenja po <i>Transport document (House level)</i> – Navedene interne pošiljke se smatraju podnesenima</li> <li>• <b>CON</b> - tip podnošenja po <i>Transport equipment. Container identification number</i> – Sve interne pošiljke (House consignment) koje pripadaju kontejneru smatraju se podnesenima</li> </ul> <p>Prilikom slanja poruke podnošenja ista mora u strukturi LRN (NR0003) sadržavati jednu od prethodno navedenih oznaka.</p> <p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Podatkovni element LRN nema odgovarajuću strukturu.</p>		

	Aplikacija: ICS2				NPIS IT
Razina povjerljivosti: Javno	Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.			

## 2.5. NR0005 – Identifikacijski broj zastupnika

<b>NR0005</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b></p> <p>Ako je podatkovni element <i>*/Representative</i> naveden i različit je od podatkovnog elementa <i>*/Declarant</i> onda njegov identifikacijski broj <i>*/Representative. Identification number</i> mora odgovarati identifikacijskom broju elementa <i>*/messageSender</i> (pošiljalac poruke) iz technical header-a.</p> <p>Ukoliko je popunjen podatak <i>*/Representative. Identification number</i> i isti je prepoznatljiv u nacionalnoj bazi podataka, tada se ne upisuju podatkovni elementi <i>*/Representative. Name</i>.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Identifikacijski broj zastupnika <i>*/Representative. Identification number</i> nije jednak pošiljatelju poruke <i>*/messageSender</i>.</p>		

## 2.6. NR0006 - Popunjenost podatkovnog elementa Representative/Declarant

<b>NR0006</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b></p> <p>Podatkovni element <i>*/Representative</i> je obavezan za unos u slučaju da se razlikuje od podatkovnog elementa <i>*/Declarant</i>. U suprotnom se ne upisuje.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Podatkovni element <i>*/Representative</i> se upisuje samo ukoliko se razlikuje od podatkovnog elementa <i>*/Declarant</i>.</p>		

## 2.7. NR0007 - Unos naziva i adrese deklaranta

<b>NR0007</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p>Ukoliko je popunjen podatak <i>*/Declarant. Identification number</i> i isti je prepoznatljiv u nacionalnoj bazi podataka, tada se ne upisuju podatkovni elementi <i>*/Declarant.Name</i> i <i>*/Declarant.Address</i>.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Nije dozvoljen istovremeni unos podatkovnog elementa <i>*/Declarant. Identification number</i>. i podatkovnih elemenata <i>*/Declarant.Name</i> i <i>*/Declarant.Address</i>.</p>		



	Aplikacija: ICS2				NPIS IT
Razina povjerljivosti: Javno	Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.			

## 2.8. NR0008 - Provjera Identifikacijskog broja


<b>NR0008</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301, IE3CN01
<p>Identifikacijski broj u podatkovnim elementima <i>/*/Person presenting the goods. Identification Number, */Representative. Identification Number, */Declarant. Identification Number</i> i <i>*/Economic Operator. Identification Number</i> mora biti EORI broj. Identifikacijski EORI broj mora biti aktivan u EOS bazi na dan podnošenja deklaracije/zahtjeva.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Identifikacijski EORI broj nije ispravan ili aktivan.</p>		

## 2.9. NR0009 – Datum i vrijeme podnošenja

<b>NR0009</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b> Datum u podatkovnom elementu <i>*/Date and time of presentation</i> (Datum i vrijeme podnošenja robe ) ne smije biti veći ili manji od tekućeg.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Navedeni datum nije ispravan.</p>		

## 2.10. NR0010 - Datum deklaracije

<b>NR0010</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b> Ako je podatkovni element <i>*/DeclarationDate</i> (Datum Deklaracije) popunjen onda mora imati istu vrijednost kao i element <i>*/Date and time of presentation</i> (Datum i vrijeme podnošenja robe).</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Datum deklaracije <i>*/DeclarationDate</i> mora biti jednak datumu podnošenja robe <i>*/Date and time of presentation</i>.</p>		

	Aplikacija: ICS2				NPIS IT
Razina povjerljivosti: Javno	Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.			

## 2.11. NR0011 – Razine podnošenja


<b>NR0011</b>	ICS2	IE3G301
<p><b>Opis:</b></p> <p>Robu je moguće podnijeti carini na razini glavnog ugovora pošiljke (<i>Consignment (Master level)</i>) ili na razini internog ugovora pošiljke (<i>Consignment (House level)</i>), ali ne na obje razine istovremeno, odnosno nije dozvoljeno istovremeno popunjavanje podatkovnih elemenata na Master i House razini.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Nije moguće podnositi robu na Master i House razini istovremeno.</p>		

## 2.12. NR0012 – Popunjenost podatkovnog elementa Prethodna isprava

<b>NR0012</b>	ICS2	IE3G301
<p><b>Opis:</b></p> <p>Podatkovni element <i>/*/Previous document</i> mora biti popunjen na Master ili House razini, ali ne na obje razine istovremeno, odnosno nije dozvoljeno istovremeno popunjavanje podatkovnih elemenata <i>/*/Previous document (Master)</i> i <i>/*/Previous document (House level)</i>.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Podatkovni element <i>/*/Previous document (Master level/House level)</i> moguće je unijeti na Master ili House razini, ali ne na obje razine istovremeno.</p>		

## 2.13. NR0013 – Provjera vrste prethodne deklaracije

<b>NR0013</b>	ICS2	IE3G301, IE3G302, IE3G303
<p><b>Opis:</b></p> <p>Podatkovni element <i>/*/Previous document Type</i> (vrsta prethodne deklaracije) mora imati vrijednost <b>N355</b> prema kodnoj listi objavljenoj prema CS/RD2.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Navedena šifra prethodne deklaracije nije ispravna.</p>		

	Aplikacija: ICS2				NPIS IT
Razina povjerljivosti: Javno	Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.			

## 2.14. NR0014 – Referentni broj prethodne isprave na Master razini

<b>NR0014</b>	ICS2	IE3G301, IE3G302, IE3G303
<p><b>Opis:</b></p> <p>U podatkovni element <i>/*/Previous document (Master level). Reference number</i> potrebno je upisati MRN potpune ulazne skraćene deklaracije.</p> <p>Podatkovni element MRN mora na sedamnaestoj poziciji sadržavati oznaku postupka 'T' koja označava da se radi o Ulaznoj skraćenoj deklaraciji prema CL734.</p> <p>Podatkovni element je obavezan za popunjavanje za sljedeću strukturu LRN podatka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 'GG+<b>MRN</b>+kombinacija numeričkih vrijednosti'</li> <li>➤ 'GG+<b>MTD</b>+kombinacija numeričkih vrijednosti'</li> <li>➤ 'GG+<b>REC</b>+kombinacija numeričkih vrijednosti'</li> </ul> <p>Za ostale strukture LRN podatka podatkovni element se ne može koristiti.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Popunjeni podatkovni element ne odgovara definiranoj strukturi LRN podatka.</p>		

## 2.15. NR0015 – Referentni broj prethodne isprave na House razini

<b>NR0015</b>	ICS2	IE3G301
<p><b>Opis:</b></p> <p>U podatkovni element <i>/*/Previous document (House level). Reference number</i> potrebno je upisati MRN ulazne skraćene deklaracije. Ukoliko MRN ulazne skraćene deklaracije nije dostupan podnositelju robe, u ovaj podatkovni element upisuje se identifikacijski broj ili drugi prepoznatljiv referentni podatak za dokument prema CL013.</p> <p>Ukoliko se koristi MRN ulazne skraćene deklaracije mora na sedamnaestoj poziciji sadržavati oznaku postupka 'T' koja označava da se radi o Ulaznoj skraćenoj deklaraciji prema CL734.</p> <p>Podatkovni element je obavezan za popunjavanje za sljedeću strukturu LRN podatka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 'GG+<b>HTD</b>+kombinacija numeričkih vrijednosti'</li> </ul> <p>Za ostale strukture LRN podatka podatkovni element se ne može koristiti.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Popunjeni podatkovni element ne odgovara definiranoj strukturi LRN podatka.</p>		

	Aplikacija: ICS2				<b>NPIS IT</b>
Razina povjerljivosti: Javno	Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.			

## 2.16. NR0016 – Identifikator stavke robe

<b>NR0016</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b></p> <p>Podatkovni element <i>/*/Previous document. Goods item identifier</i> <u>popunjava se</u> u slučajevima kada se podnošenje robe NE odnosi na sve stavke robe iz navedene prethodne deklaracije na način da se navedu sve stavke robe koje su stvarno pristigle na fizičku lokaciju pripadajućeg CU.</p> <p>U slučajevima kada se podnošenje robe odnosi na sve stavke robe iz navedene prethodne deklaracije, <u>ne popunjava se</u> podatkovni element <i>/*/ Previous document. Goods item identifier</i>.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Nema teksta greške za navedeno pravilo.</p>		

## 2.17. NR0017 – Korištenje elementa Receptacle – poštanski promet

<b>NR0017</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b></p> <p>Podatkovni element <i>/*/ Consignment (Master level). Receptacle</i> je obavezno popuniti za slučajeve podnošenja poštanskih vreća od strane prijevoznika, njegovog zastupnika ili osobe koja stavlja robu u carinski postupak (na carinskom uredu prvog istovara robe iz trećih zemalja) u zračnom, pomorskom i prometu unutarnjim plovnim putevima. U svim ostalim vrstama prometa podnosi se na carinskom uredu prvog ulaska.</p> <p>Podatkovni element je obavezan za popunjavanje za sljedeću strukturu LRN podatka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 'GG+<b>REC</b>+kombinacija numeričkih vrijednosti',</li> </ul> <p>Za ostale strukture LRN podatka podatkovni element se ne može koristiti.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Popunjeni podatkovni element ne odgovara definiranoj strukturi LRN podatka.</p>		

	Aplikacija: ICS2				NPIS IT
Razina povjerljivosti: Javno	Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.			

## 2.18. NR0018 – Korištenje elementa Container identification number – pomorski promet

<b>NR0018</b>	ICS2	IE3G301
<p><b>Opis:</b></p> <p>Podatkovni element <i>/*/ Consignment (Master level). Transport equipment. Container identification number</i> je obavezno popuniti za slučajeve podnošenja kontejnera od strane prijevoznika, njegovog zastupnika ili osobe koja stavlja robu u carinski postupak (na carinskom uredu prvog istovara robe iz trećih zemalja) u zračnom, pomorskom i prometu unutarnjim plovnim putevima. U svim ostalim vrstama prometa podnosi se na carinskom uredu prvog ulaska.</p> <p>Podatkovni element je obavezan za popunjavanje za sljedeću strukturu LRN podatka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 'GG+<b>CON</b>+kombinacija numeričkih vrijednosti',</li> </ul> <p>Za ostale strukture LRN podatka podatkovni element se ne može koristiti.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Popunjeni podatkovni element ne odgovara definiranoj strukturi LRN podatka.</p>		

## 2.19. NR0019 – Pravilo o prijevoznjoj ispravi

<b>NR0019</b>	ICS2	IE3G301
<p><b>Opis:</b></p> <p>Podatkovni element <i>*/Transport document (Master level/House level)</i> može biti popunjen na Master ili House razini, ali ne na obje razine istovremeno.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Podatkovni element <i>*/Transport document (Master level/House level)</i> moguće je unijeti na Master ili House razini, ali ne na obje razine istovremeno.</p>		

	Aplikacija: ICS2				NPIS IT
Razina povjerljivosti: Javno	Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.			

## 2.20. NR0020 – Prijevozna isprava na razini interne pošiljke

<b>NR0020</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b></p> <p>Podatkovni element <i>/*Transport document (House level).Reference number</i> popunjava se u slučaju da podnošenje odrađuje poštanski operater za poštanske pošiljke, kurirski operater za kurirske pošiljke, zračni prijevoznik za Air Cargo General pošiljke ili podnositelji na House razini pošiljke za pomorski i riječni promet.</p> <p>Podatkovni element je obavezan za popunjavanje za sljedeću strukturu LRN podatka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 'GG+<b>HTD</b>+kombinacija numeričkih vrijednosti'</li> </ul> <p>Za ostale strukture LRN podatka podatkovni element se ne može koristiti.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Podatak o prijevoznoj ispravi s obzirom na ulogu gospodarstvenika je popunjen na pogrešnoj razini.</p>		

## 2.21. NR0021 – Prijevozna isprava na razini pošiljke (glavni ugovor)

<b>NR0021</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b></p> <p>Podatkovni element <i>/*Transport document (Master level).Reference number</i> popunjava se u slučaju da podnošenje odrađuje zračni prijevoznik za Air Cargo General pošiljke ili poštanske vreće, kurirski operater za kurirske pošiljke te podnositelji pošiljaka za pomorski i riječni promet na Master razini.</p> <p>Podatkovni element je obavezan za popunjavanje za sljedeću strukturu LRN podatka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 'GG+<b>MTD</b>+kombinacija numeričkih vrijednosti'.</li> </ul> <p>Za ostale strukture <i>/*LRN</i> podatka podatkovni element je opcionalan za unos.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Podatak o prijevoznoj ispravi s obzirom na ulogu gospodarstvenika je popunjen na pogrešnoj razini.</p>		

	Aplikacija: ICS2				NPIS IT
Razina povjerljivosti: Javno	Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.			

## 2.22. NR0022 - Provjera vrste prijevozne isprave


<b>NR0022</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b> Podatkovni element <i>/*/Transport document (Master/House level).Type</i>, odnosno vrsta prijevozne isprave definiran je kodnom listom ICS2 sustava (CL754).</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Vrsta prijevozne isprave nije ispravna.</p>		

## 2.23. NR0023 – Tip lokacije robe

<b>NR0023</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b> Podatkovni element <i>/*/Type of location</i> se popunjava sa vrijednošću prema CL347. Trenutno su dopuštene vrijednost prema kodnoj listi CL347 'A', 'B', 'C' i 'D'.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Navedene šifre vrste lokacije u <i>/*/Type of location</i> nisu dozvoljene.</p>		

## 2.24. NR0024 - Kvalifikator identifikacije

<b>NR0024</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b> Podatkovni element <i>/*/Qualifier of identification</i> se popunjava sa vrijednošću prema CL326. Trenutno su dopuštene vrijednosti 'V', 'Y' i 'Z'.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Navedene šifre kvalifikatora identifikacije u <i>/*/Qualifier of identification</i> nisu dozvoljene.</p>		

	Aplikacija: ICS2				<b>NPIS IT</b>
Razina povjerljivosti: Javno	Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.			

## 2.25. NR0025 – UNLOCODE

<b>NR0025</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b> Ako je podatkovni element <i>*/Qualifier of Identification</i> = U, mora se koristiti podatak= <i>*/UNLOCODE</i> inače se podatak ne može koristiti.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Nije dozvoljen upis ovog podatka.</p>		


## 2.26. NR0026 – GNSS Lokacija

<b>NR0026</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b> Ako je podatkovni element <i>*/Qualifier of Identification</i> = W, mora se koristiti podatak <i>*/GNSS</i> inače se podatak se ne može koristiti.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Nije dozvoljen upis ovog podatka.</p>		

## 2.27. NR0027 – Broj odobrenja

<b>NR0027</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b> Ako je podatkovni element <i>*/Type of location</i> = 'B' i podatkovni element <i>*/Qualifier of Identification</i> = Y može se koristiti podatak <i>*/Authorisation Number</i> inače se podatak ne može koristiti. Podatak " Authorisation number " mora sadržavati referentni broj odobrenja. Za navedeni broj odobrenja mora postojati važeće odobrenje u sustavu Carinskih odluka ili u drugom carinskom sustavu (EGOP).</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Referentni broj odobrenja je obavezan podatak ako je <i>*/Type of location</i> = 'B'. Za navedeni broj odobrenja mora postojati važeće odobrenje u sustavu Carinskih odluka ili u drugom carinskom sustavu (EGOP).</p>		



	Aplikacija: ICS2				NPIS IT
Razina povjerljivosti: Javno	Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.			

## 2.28. NR0028 – Adresa lokacije robe


<b>NR0028</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b> Ako je podatkovni element <i>*/Type of location</i> = C ili D i <i>*/Qualifier of identification</i> = Z, mora se koristiti podatak <i>*/Address</i>, inače se podatak ne može koristiti.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Nije dozvoljen upis ovog podatka.</p>		

## 2.29. NR0029 – Poštanska adresa lokacije robe

<b>NR0029</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b> Ako je podatkovni element <i>*/Qualifier of identification</i> = T, mora se koristiti podatak <i>*/Postcode address</i>, inače se podatak ne može koristiti.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Nije dozvoljen upis ovog podatka.</p>		

## 2.30. NR0030 – Carinski ured lokacije robe

<b>NR0030</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b> Ako je podatkovni element <i>*/Type of location</i> = A i podatkovni element <i>*/Qualifier of Identification</i> = V mora se koristiti podatak <i>*/CustomsOffice</i> inače se podatak ne može koristiti.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Nije dozvoljen upis ovog podatka.</p>		

	Aplikacija: ICS2				NPIS IT
Razina povjerljivosti: Javno	Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.			

### 2.31. NR0031 – Gospodarski subjekt

<b>NR0031</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b> Ako je podatkovni element <i>/*/Type of location</i> = 'B' mora se koristiti podatak <i>/*/Economic Operator</i>, inače podatak se ne može koristiti. Deklarirani identifikacijski broj korisnika odobrenja mora biti evidentiran u sustavu carinskih odluka ili u drugom carinskom sustavu (EGOP).</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Korisnik odobrenja je obavezan podatak.</p>		

### 2.32. NR0032 – Identifikacijski broj korisnika odobrenja

<b>NR0032</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b> Identifikacijski broj <i>/*/Economic operator</i> mora biti hrvatski EORI broj.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Upisani EORI broj nije ispravan.</p>		

### 2.33. NR0033 - Provjera šifre carinskog ureda podnošenja

<b>NR0033</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301, IE3CN01
<p><b>Opis:</b> Podatkovni element <i>/*/ Customs office of presentation.Reference number</i> (carinski ured podnošenja pošiljaka) mora imati važeću šifru na dan podnošenja pošiljaka.  Važeća carinska ispostava u trenutku zaprimanja odgovarajuće poruke u nacionalni sustav treba imati rolu <b>'ENT' – CusOff za Entry</b></p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Navedena šifra carinskog ureda nije važeća.</p>		

	Aplikacija: ICS2				NPIS IT
Razina povjerljivosti: Javno	Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.			

### 2.34. NR0034 - Receptacle ID u konzultacijskoj poruci


<b>NR0034</b>	<b>ICS2</b>	IE3CN01
<p><b>Opis:</b>  Podatkovni element <i>IE3CN01.RelatedENS. Consignment (Master level).Receptacle.Receptacle identification number</i> se popunjava za slučajeve slanja konzultacijske poruke od strane poštanskog operatera.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Nema teksta greške za navedeno pravilo.</p>		

### 2.35. NR0035 – Konzultacijski upit

<b>NR0035</b>	<b>ICS2</b>	IE3CN01
<p><b>Opis:</b>  Konzultacijski upit IE3CN01 namijenjen je za korištenje u poštanskom prometu od strane poštanskog operatera te nije dopušten za ostale tipove prometa.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Nema teksta greške za navedeno pravilo.  Konzultacijski upit nije dozvoljen za ovog gospodarstvenika.</p>		

### 2.36. NR0036 – Prijevozna isprava na razini pošiljke (interni ugovor)

<b>NR0036</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b>  &lt; <i>Consignment (House level)</i> &gt; razina je dozvoljena za popunjavanje isključivo ako je za tip podnošenja odabran 'HTD'. Za sve ostale tipove podnošenja ('MRN', 'MTD', 'REC', 'CON') nije dozvoljeno popunjavanje ove razine.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Popunjena struktura poruke podnošenja IE3G301 ne odgovara odabranom tipu podnošenja.</p>		


	Aplikacija: ICS2				<b>NPIS IT</b>
Razina povjerljivosti: Javno	Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.			

### 2.37. NR0037 – MRN potpune USD

<b>NR0037</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b></p> <p>Za upisani HR MRN ulazne skraćene deklaracije u podatkovnom elementu <i>/*/Previous document (Master level). Reference number</i> ili <i>/*/Previous document (House level). Reference number</i> u sustavu mora postojati MRN potpune ulazne skraćene deklaracije.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> Potpuna Ulazna skraćena deklaracija ne postoji u sustavu.</p>		

### 2.38. NR0038 – Popis internih pošiljaka

<b>NR0038</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b></p> <p>Za sljedeću strukturu LRN podatka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 'GG+<b>HTD</b>+kombinacija numeričkih vrijednosti',</li> </ul> <p>za MRN ulazne skraćene deklaracije koji postoji u sustavu, a upisan je u podatkovnom elementu <i>/*/Previous document (House level). Reference number</i> u ICS2 sustavu moraju postojati interne pošiljke koje su upisane u podatkovnom elementu <i>/*/Transport document (House level). Reference number</i>.</p> <p>Za sljedeće strukture LRN podatka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 'GG+<b>MRN</b>+kombinacija numeričkih vrijednosti'</li> <li>➤ 'GG+<b>MTD</b>+kombinacija numeričkih vrijednosti'</li> <li>➤ 'GG+<b>REC</b>+kombinacija numeričkih vrijednosti'</li> <li>➤ 'GG+<b>CON</b>+kombinacija numeričkih vrijednosti',</li> </ul> <p>za MRN ulazne skraćene deklaracije koji postoji u sustavu, a upisan je u podatkovnom elementu <i>/*/Previous document (Master level). Reference number</i> u ICS2 sustavu mora postojati barem jedna interna pošiljka.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b> USD ne sadrži popis internih pošiljaka.</p>		

	Aplikacija: ICS2				NPIS IT
Razina povjerljivosti: Javno	Verzija dokumenta: 1.10	Datum: 13.05.2024.			

### 2.39. NR0039 – Referentni broj prethodne isprave na Master razini (Container)

<b>NR0039</b>	<b>ICS2</b>	IE3G301
<p><b>Opis:</b></p> <p>U podatkovni element <i>*/Previous document (Master level). Reference number</i> potrebno je upisati MRN ulazne skraćene deklaracije. Ukoliko MRN ulazne skraćene deklaracije nije dostupan podnosiocu robe, u ovaj podatkovni element upisuje se identifikacijski broj ili drugi prepoznatljiv referentni podatak za dokument prema CL013.</p> <p>Ukoliko se koristi MRN ulazne skraćene deklaracije mora na sedamnaestoj poziciji sadržavati oznaku postupka 'T' koja označava da se radi o Ulaznoj skraćenoj deklaraciji prema CL734.</p> <p>Podatkovni element je obavezan za popunjavanje za sljedeću strukturu LRN podatka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 'GG+<b>CON</b>+kombinacija numeričkih vrijednosti'</li> </ul> <p>Za ostale strukture LRN podatka podatkovni element se ne može koristiti.</p>		
<p><b>Tekst greške:</b></p> <p>Popunjeni podatkovni element ne odgovara definiranoj strukturi LRN podatka.</p>		