

ICS

UPUTE ZA GOSPODARSTVENIKE

MINISTARSTVO FINANCIJA - CARINSKA UPRAVA

Verzija 0.4



2014

Pregled revizija dokumenta

Broj revizije	Datum revizije	Kratki opis promjena
0.2	16.11.2012.	Ispravka u poruci IE345 i IE346 (bilo je upisano Actual umjesto Subsequent). Sada se podatak ispravno naziva: IE345.(ACTUAL OFFICE OF SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE IE346.(ACTUAL OFFICE OF SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE
		Ispravak u poruci IE347 i IE344: R031 se ne koristi u porukama IE347 i IE344 jer te poruke uvijek moraju sadržavati istovremeno Entry key i MNR.
		Ispravak u porukama IE348 i IE345: Podatak IE348/IE345.Header.Arrival reference number ne može biti obavezan zbog slučajeve u kojima se te poruke šalju kako bi se odbila neispravna obavijest o dolasku, koja se ne sprema u sustav (npr. ne zadovoljava uvjet ili pravilo).
		Ukinuta nacionalna pravila NP014 i NP015
0.3	10.04.2013.	Ukinuta nacionalna pravila NP001
0.4	07.04.2014.	Promjena C583 (vidi poglavlje 6., točku 6.2, str.196), promjena na porukama IE315, IE313
		Uveden uvjet C584 kao dopuna C583 (vidi poglavlje 6., točku 6.2, str.197), promjena na porukama IE315, IE313
		Ukidanje pravila R805
		Zamijena pravila R835 s pravilom R840 (vidi poglavlje 6., točku 6.2, str. 217)
		Revizija nacionalnih pravila, vidi str.181
		Dopunjeno NP025, vidi str. 182

Sadržaj

1. UVOD	5
2. SVRHA DOKUMENTA	6
3. KORIŠTENA DOKUMENTACIJA	7
4. FUNKCIJE IE PORUKA U ICS POSTUPKU	8
4.1. OBRADA ULAZNE SIGURNOSNE SKRAĆENE DEKLARACIJE NA ISPOSTAVI PRVOG ULAZA	9
<i>IE315 – ULAZNA SIGURNOSNA SKRAĆENA DEKLARACIJA (E_ENS_DAT)</i>	9
<i>IE316 – USSD ODBIJENA (E_ENS_REJ)</i>	9
<i>IE328 – PRIHVAT USSD (E_ENS_ACK)</i>	9
<i>IE313 – ZAHTJEV ZA IZMJENOM USSD (E_ENS_AMD)</i>	9
<i>IE304 – PRIHVAĆANJE IZMJENE USSD (E_AMD_AAC)</i>	10
<i>IE305 – ODBIJANJE IZMJENE USSD (E_AMD_ARJ)</i>	10
<i>IE351 – OBAVIJEST O KONTROLI (E_AIV_NOT)</i>	10
4.2. OBRADA ULAZNE SIGURNOSNE SKRAĆENE DEKLARACIJE NA ISPOSTAVI NAKNADNOG ULAZA	11
4.3. POSTUPAK PREUSMJERENJA NA ISPOSTAVI PRVOG ULAZA	12
<i>IE323 – ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJEM (E_DIV_REQ)</i>	12
<i>IE324 – ODBIJEN ZAHTJEV ZA PREUSMERENJEM (E_DIV_REJ)</i>	12
<i>IE325 – PRIHVAĆEN ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJEM (E_DIV_ACK)</i>	12
4.4. DOLAZAK ROBE NA STVARNU ISPOSTAVU PRVOG ULAZA	13
<i>IE347 – OBAVIJEST O DOLASKU (E_ARN_ENT)</i>	13
<i>IE348 – PRIHVAT OBAVIJESTI O DOLASKU (E_ARN_VAL)</i>	13
<i>IE349 – ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU (E_ARI_REJ)</i>	13
4.5. DOLAZAK ROBE NA STVARNU ISPOSTAVU NAKNADNOG ULAZA	14
<i>IE344 – OBAVIJEST O DOLASKU NA CARINARNICI NAKNADNOG ULAZA (E_SAN_ENT)</i>	14
<i>IE345 – PRIHVAT OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICI NAKNADNOG ULAZA (E_SAN_VAL)</i>	14
4.6. POSTUPAK DOPUŠTANJA ULASKA NA STVARNOJ ISPOSTAVI ULAZA	15
<i>IE322 – ODBIJEN ULAZ (E_ENT_REJ)</i>	15
<i>IE330 – DOPUŠTEN ULAZ (E_ENT_REL)</i>	15
4.7. PORUKE O GREŠKAMA	16
<i>IE906 – FUNKCIONALNA GREŠKA (FUNCTIONAL NACK)</i>	16
<i>IE917 – GREŠKA U XML STRUKTURI (XML NACK)</i>	16
4.8. TABLICA STATUSA PORUKA	17
5. STRUKTURA IE PORUKA	21
<i>IE315 PODACI ULAZNE SIGURNOSNE SKRAĆENE DEKLARACIJE (E_ENS_DAT)</i>	27

<i>IE316 USSD ODBIJENA (E_ENS_REJ)</i>	56
<i>IE328 PRIHVAT USSD (E_ENS_ACK)</i>	59
<i>IE313 ZAHTJEV ZA IZMJENOM USSD (E_ENS_AMD)</i>	68
<i>IE304 PRIHVAĆANJE IZMJENE USSD (E_ENS_AAC)</i>	97
<i>IE305 ODBIJANJE IZMJENE USSD (E_ENS_ARJ)</i>	108
<i>IE323 ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE (E_DIV_REQ)</i>	114
<i>IE324 ODBIJEN ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE (E_DIV_REJ)</i>	119
<i>IE325 PRIHVAĆEN ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE (E_DIV_ACK)</i>	121
<i>IE351 OBAVIJEST O KONTROLI (E_AIV_NOT)</i>	124
<i>IE322 ODBIJEN ULAZ (E_ENT_REJ)</i>	136
<i>IE330 DOPUŠTEN ULAZ (E_ENT_REL)</i>	140
<i>IE344 OBAVIJEST O DOLASKU NA CARINARNICI NAKNADNOG ULAZA (E_SAN_ENT)</i>	144
<i>IE345 PRIHVAT OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICU NAKNADNOG ULAZA (E_SAN_VAL)</i>	150
<i>IE 346 ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICU NAKNADNOG ULAZA (E_SAI_REJ)</i>	156
<i>IE347 OBAVIJEST O DOLASKU (E_ARN_ENT)</i>	160
<i>IE348 OBAVIJEST O DOLASKU (E_ARN_VAL)</i>	167
<i>IE349A ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU (E_ARI_REJ)</i>	172
<i>IE 906 FUNKCIONALNA GREŠKA (C_FUN_NCK)</i>	176
<i>IE917 GREŠKA U XML STRUKTURI (E_XML_NCK)</i>	178
6. PRAVILA I UVJETI ZA ICS	182
6.1. NACIONALNA PRAVILA I UVJETI	182
6.2. EU UVJETI (CONDITIONS), PRAVILA (RULES) I TEHNIČKA PRAVILA (TECHNICAL RULES)	185
7. STRUKTURA REFERENTNIH BROJEVA	233
7.1. IDENTIFIKACIJSKI BROJ GOSPODARSKOG SUBJEKTA (EORI)	233
7.2. LOKALNI REFERENTNI BROJ (LRN)	234
7.2.1. Lokalni referentni broj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije	234
7.2.2. Lokalni referentni broj zahtjeva za preusmjerenjem	235
7.2.3. Lokalni referentni broj obavijesti o dolasku	235
7.3. BROJ DEKLARACIJE (MRN)	236
8. TEHNIČKI UVJETI ZA ICS ELEKTRONIČKU RAZMJENU PORUKA	237
8.1. OPĆI I ZAJEDNIČKI TEHNIČKI UVJETI ZA SVE APLIKACIJE GOSPODARSTVENIKA	237

1. UVOD

Za svu robu koja ulazi u carinski teritorij EU moraju se provesti uvozne formalnosti, uključujući i sigurnosno-zaštitnu analizu rizika. U tu svrhu ulaznoj carinarnici se podnosi ulazna sigurnosna skraćena deklaracija koja obuhvaća podatke neophodne za analizu rizika i pravilnu provedbu carinskog nadzora prvenstveno za sigurnosno relevantne svrhe.

Obrada ulazne sigurnosne skraćene deklaracije (USSD) obavlja se korištenjem računalne tehnologije, a trans-europski carinski sustav koji se bavi tom računalnom obradom naziva se Sustav kontrole uvoza ili ICS (*Import Control System*). Razvoj i uvođenje potpuno funkcionalnog ICS sustava jedan je od osnovnih uvjeta koje Europska komisija stavlja pred Republiku Hrvatsku prije pristupanja EU.

Prednosti ICS-a su višestruke, budući da će gospodarstvenici s ICS sustavom komunicirati elektroničkim putem te na taj način razmjenjivati podatke i pravodobno dobivati informacije o tijeku postupka podnošenja USSD. S druge strane CU će podatke o svim podnesenim USSD preko elektroničkih poruka razmjenjivati i sa ostalim europskim carinskim administracijama i tako omogućiti neprekinuto i nesmetano kretanje pošiljaka od mjesta prvog ulaza u carinski teritorij EU do eventualnog mjesta naknadnog ulaza, posebno u slučaju pomorskog i zračnog prometa.

Kako bi gospodarski subjekti ostvarili sve prednosti takvog sustava moraju razviti vlastite aplikacije i IT sustave kompatibilne s ICS-om, te se povezati s Informacijskim sustavom Carinske uprave na način koji omogućuje slanje elektroničkih poruka propisanog oblika i sadržaja. Model razmjene podataka sličan je onome koji je već razvijen u okviru NCTS sustava, a sama razmjena odvija se također korištenjem G2B usluge Carinske uprave i elektroničkog potpisa razvijenog za potrebe NCTS-a.

Uz ove upute pripremljena je i nacionalna tehnička dokumentacija za vanjske korisnike koja, uz ostalu poslovnu i tehničku dokumentaciju pripremljenu od strane Europske komisije, pomaže u izradi vlastitih ICS aplikacija gospodarstvenika.

Za uvođenje ICS faze 1 u Hrvatskoj zadužena je posebna radna grupa koja se sastoji od poslovnog i tehničkog dijela projektnog tima i njen zadatak je, između ostalog, priprema i održavanje dokumentacije za gospodarstvenike. Za sva pitanja kreirana je posebna e-mail adresa, helpdesk@carina.hr, gdje korisnici mogu dobiti odgovore na upite stručne i tehničke prirode.

2. SVRHA DOKUMENTA

Svrha ovog dokumenta je definirati točnu strukturu i sadržaj elektroničkih poruka koje se razmjenjuju između gospodarstvenika (vanjskih korisnika) i Informacijskog sustava Carinske uprave RH. Dokument je namijenjen za vanjske korisnike koji će razvijati vlastitu aplikaciju za razmjenu ICS poruka. Kao dodatak ovom dokumentu služi sva dokumentacija koja je navedena u poglavlju 3. Kako bismo olakšali snalaženje u opsežnoj dokumentaciji, u ovom dokumentu obrađene su samo one poruke koje su predmet razmjene između gospodarstvenika (vanjskih korisnika) i carine.

Sve elektroničke poruke navedene u poglavlju 5. ovog dokumenta obavezne su u propisanom obliku i sadržaju. Aplikacije vanjskih korisnika moraju biti u mogućnosti generirati poruke, poslati ih ili prihvatiti, u zavisnosti od njihovog smjera slanja. Poruke ovakve strukture i sadržaja bit će kompatibilne s NICA aplikacijom kojom CURH podržava ICS sustav.


Sustav poruka u ulaznom postupku izgrađen je tako da nije potrebna nikakva dodatna usmena ili pismena komunikacija među sudionicima postupka. To podrazumijeva potpunu elektroničku razmjenu poruka između carine i pošiljatelja ili primatelja. Suština komunikacije između vanjskog korisnika i carine je da vanjski korisnik šalje poruke carinskom IT sustavu, NICA aplikaciji, koji se brine o daljnjoj razmjeni poruka i podataka, te ih prenosi svim ostalim sustavima potrebnim za pravilnu provedbu ulaznog postupka. Sve poruke koje su navedene u daljnjim poglavljima bitne su za komunikaciju s vanjskim korisnikom u okviru istog postupka.

3. KORIŠTENA DOKUMENTACIJA

- FTSS-AIS ADDENDUM-CORRIGENDUM 1/2013, IMPORT CONTROL SYSTEM- SECURITY AND SAFETY ASPECTS, MAIN DOCUMENT, TAXUD/1043/2006
- FTSS-AIS ADDENDUM-CORRIGENDUM 1/2013, A3-PROCEDURAL CODES AND STRUCTURE OF REFERENCE NUMBERS
- FTSS-AIS ADDENDUM-CORRIGENDUM 1/2013, APPENDIX B2-LOGICAL DATA MODEL/FUNCTIONAL STRUCTURE OF INFORMATION TO BE EXCHANGED
- DDNIA – Design Documentation for National Import Applications, DG TAXUD, version 10.00, 28/08/2012:
 - CUSTDEV-SC08-DDNIA__P1_APP_X_VER. 10.00_EN
 - CUSTDEV-SC08-DDNIA__P1_APP_A1_VER. 10.00_EN
 - CUSTDEV-SC08-DDNIA__P1_APP_A2_VER. 10.00_EN
 - CUSTDEV-SC08-DDNIA__P1_APP_A3_VER. 10.00_EN
 - CUSTDEV-SC08-DDNIA__P1_APP_C_VER. 10.00_EN
 - CUSTDEV-SC08-DDNIA__P1_APP_C2_VER. 10.00_EN
 - CUSTDEV-SC08-DDNIA__P1_APP_J_VER. 10.00_EN
 - CUSTDEV-SC08-DDNIA__P1_APP_Q1_VER. 10.00_EN
 - CUSTDEV-SC08-DDNIA__P1_APP_Q2_VER. 10.00_EN
 - CUSTDEV-SC08-DDNIA__P1_APP_R_VER. 10.00_EN
 - CUSTDEV-SC08-DDNIA__P1_APP_Y_VER. 10.00_EN
 - CUSTDEV-SC08-DDNIA__P1_APP_Z_VER. 10.00_EN
- Uredba za provedbu Carinskog zakona („Narodne novine“, br. 161/2003, 69/2006, 5/2007, 70/2008, 76/2009 i 29/2011)
- Pravilnik o posebnostima provedbe carinskog postupanja pri podnošenju u ulazne i izlazne sigurnosne skraćene NN 62/11

4. FUNKCIJE IE PORUKA U ICS POSTUPKU

U okviru ovog poglavlja prikazane su poruke koje se razmjenjuju između IT sustava gospodarstvenika (vanjskih korisnika) i Informacijskog sustava Carinske uprave u okviru ulaznog postupka. Taj opis obuhvaća osnovne informacije i daje vanjskom korisniku pregled i osnovne funkcije pojedinačnih poruka.



Slika 1. Shema IE poruka koje se razmjenjuju između sudionika postupka

4.1. OBRADA ULAZNE SIGURNOSNE SKRAĆENE DEKLARACIJE NA ISPOSTAVI PRVOG ULAZA

IE315 – ULAZNA SIGURNOSNA SKRAĆENA DEKLARACIJA (E_ENS_DAT)

Poruka IE315 je osnovna poruka koju vanjski korisnik šalje carinskom sustavu i predstavlja ulaznu sigurnosno skraćenu deklaraciju - USSD, koja se podnosi u elektroničkom obliku. Sadrži LRN (Lokalni referentni broj) kojeg definira sam gospodarstvenik prema svojoj vlastitoj evidenciji. Obvezni podaci poruke definirani su Pravilnikom o posebnostima provedbe carinskog postupanja pri podnošenju ulazne i izlazne sigurnosne skraćene deklaracije („Narodne novine“, br. 62/11) i nacionalnim uvjetima i pravilima.

IE316 – USSD ODBIJENA (E_ENS_REJ)

Ovom porukom odbija se ulazna sigurnosna skraćena deklaracija podnositelja prije prihvata odnosno prije dodjele MRN broja. Poruka se koristi u slučaju netočnih podataka deklaracije.

IE328 – PRIHVAT USSD (E_ENS_ACK)

Ovom porukom dodjeljuje se MRN (Movement Reference Number) broj USSD-a čime se podnositelja obavještava da je deklaracija prihvaćena. Dodjelu broja vrši carinski ICS sustav na nacionalnoj razini, na nivou ispostave u okviru jedne godine.

IE313 – ZAHTJEV ZA IZMJENOM USSD (E_ENS_AMD)

Poruka IE313 je poruka koju vanjski korisnik šalje carinskom sustavu kao zahtjev za izmjenom već prihvaćene deklaracije kojoj je dodijeljen MRN. Zahtjev za izmjenom podataka odnosno poruku IE313 može podnijeti samo osoba koja je podnijela USSD, i ista se podnosi carinarnici prvog ulaska. Carinski sustav može prihvatiti zahtjev ili ga odbiti zbog nepravilnosti same poruke (neispravna poruka IE313, neodgovarajući status pošiljke). Zahtjevi za izmjenom deklaracije mogu se slati samo dok je pošiljka u odgovarajućem statusu, što je vidljivo iz tablice statusa poruka što se nalazi na kraju ovog poglavlja. U svim drugim statusima zahtjevi za izmjenom deklaracije bit će odbijeni porukom IE305. Ako se prihvaća zahtjevom za izmjenom, gospodarstvenik dobiva poruku IE304. Poruka IE313 sadrži sve podatke USSD sa uključenim izmjenama.

IE304 – PRIHVAĆANJE IZMJENE USSD (E_AMD_AAC)

Ovom porukom carina odgovara podnositelju da je prihvaćen zahtjev za izmjenom deklaracije. Poruka IE304 je pozitivan odgovor na poruku IE313 i šalje se ukoliko zatražene izmjene zadovoljavaju sva pravila i uvjete, logičke i formalne kontrole, te ako je deklaracija prije podnošenja zahtjeva za izmjenom bila u odgovarajućem statusu.

IE305 – ODBIJANJE IZMJENE USSD (E_AMD_ARJ)

Porukom IE305 carina odgovara podnositelju da se ne prihvaća zahtjev za izmjenom deklaracije. Ova poruka je negativan odgovor na poruku IE313 i šalje se ukoliko su zatražene izmjene neispravne, te ukoliko deklaracija prije podnošenja zahtjeva za izmjenom nije bila u odgovarajućem statusu da bi zahtjev za izmjenom mogao biti prihvaćen.

IE351 – OBAVIJEST O KONTROLI (E_AIV_NOT)

Ovom porukom se obavještava podnositelj o namjeri provedbe kontrole, odnosno pregleda robe i to samo u slučaju da se roba ne smije utovariti, ako je donesena takva odluka. U slučaju da podnositelj ima AEO status tipa AEOS ili AEOF tada se isti obavještava o svim određenim kontrolama. Obavijest o kontroli šalje se i prijevozniku pod uvjetom da je isti naveden u USSD, da ima važeći EORI broj i da isti može razmjenjivati podatke s carinskim sustavom Republike Hrvatske.

4.2. OBRADA ULAZNE SIGURNOSNE SKRAĆENE DEKLARACIJE NA ISPOSTAVI NAKNADNOG ULAZA

USSD se prosljeđuje ispostavi naknadnog ulaza, pod uvjetom da je ili dio robe iz USSD-a označen kao rizičan ili je cijela USSD označena rizičnom. Također, u slučaju ako u USSD postoji podatak o barem jednoj ispostavi naknadnog ulaza, ista će se proslijediti ispostavi naknadnog ulaza.

4.3. POSTUPAK PREUSMJERENJA NA ISPOSTAVI PRVOG ULAZA

Postupak preusmjerenja na ispostavi prvog ulaza provodi se u slučaju kada je stvarna ispostava prvog ulaza različita od ispostave prvog ulaza deklarirane u USSD. U tom slučaju, ispostava prvog ulaza kojoj je podnesena USSD, istu mora proslijediti ispostavi stvarnog ulaza.

IE323 – ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJEM (E_DIV_REQ)

Zahtjev za preusmjerenjem u okviru poruke IE323 šalje gospodarstvenik ispostavi ulaska deklariranoj u USSD u slučaju ako se aktivno prijevozno sredstvo preusmjerava. Ta poruka pored ostalih podataka mora sadržavati EORI broj gospodarstvenika koji zahtjeva preusmjeravanje, stvarnu ispostavu prvog ulaza, ispostavu prvog ulaza koja je deklarirana u USSD, te popis MRN-ova koji su utovareni na prijevozno sredstvo koje je preusmjereno. U slučaju zračnog ili pomorskog prometa, potrebno je naznačiti jedinstveni identifikacijski broj preusmjerenog prijevoznog sredstva koji omogućava identifikaciju USSD-a na koji se odnosi.

IE324 – ODBIJEN ZAHTJEV ZA PREUSMERENJEM (E_DIV_REJ)

Porukom IE324 odbija se zahtjev za preusmjerenjem, odnosno podnositelj se obavještava o odbijanju zahjteva uz navođenje razloga odbijanja. Zahtjev se može odbiti u slučaju ako je struktura MRN pogrešna, ako nije dostupan USSD za koji se zahtijeva preusmjerenje, ili se deklaracija nalazi u statusu u kojem nije moguće podnijeti zahtjev za preusmjerenje.

IE325 – PRIHVAĆEN ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJEM (E_DIV_ACK)

Porukom IE325 obavještava se podnositelj o prihvaćanju zahtjeva za preusmjerenje.

4.4. DOLAZAK ROBE NA STVARNU ISPOSTAVU PRVOG ULAZA

Ovaj postupak se provodi u svim slučajevima kada se podnosi roba ispostavi koja postaje stvarna ispostava prvog ulaska. Dolaskom robe, gospodarstvenik je u obvezi obavijestiti ispostavu prvog ulaska o dolasku robe.

IE347 – OBAVIJEST O DOLASKU (E_ARN_ENT)

Porukom IE347 gospodarstvenik obavještava ispostavu prvog ulaska o dolasku robe. Ta poruka mora sadržavati jedinstvenu identifikacijsku oznaku prijevoznog sredstva ili popis MRN-ova na koji se odnosi ova obavijest. Obavijest o dolasku mora sadržavati i podatak o ispostavi stvarnog ulaska. Nakon podnošenja ove poruke, provjera se ispravnost iste, te se ista prihvaća ili odbija.

IE348 – PRIHVAT OBAVIJESTI O DOLASKU (E_ARN_VAL)

Ako se prihvaća obavijest o dolasku, gospodarstvenik na ulazu se o tome obavještava porukom IE348.

IE349 – ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU (E_ARI_REJ)

Nakon poruke IE347, u slučaju ako nije moguće utvrditi na koju se USSD obavijest o dolasku odnosi (nepostojeća USSD), o tome se obavještava gospodarstvenik na ulazu porukom IE 349.

4.5. DOLAZAK ROBE NA STVARNU ISPOSTAVU NAKNADNOG ULAZA

Ovaj proces se odvija samo u slučaju ako je jedna ili neka od stavaka USSD-a deklarirana za istovar na stvarnu carinarnicu naknadnog ulaza.

IE344 – OBAVIJEST O DOLASKU NA CARINARNICI NAKNADNOG ULAZA (E_SAN_ENT)

Porukom IE344 gospodarstvenik obavještava stvarnu ispostavu naknadnog ulaza o dolasku robe. Ta poruka sadržava, između ostalog, podatak o stvarnoj ispostavi naknadnog ulaza, podatak ili podatke o USSD roba koja se nalazi na prijevoznom sredstvu koje je stiglo.

IE345 – PRIHVAT OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICI NAKNADNOG ULAZA (E_SAN_VAL)

Ako se prihvaća obavijest o dolasku na carinarnici naknadnog ulaza, gospodarstvenik se o tome obavještava porukom IE345.

IE346 – ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICI NAKNADNOG ULAZA (E_SAI_REJ)

Ako se ne prihvaća obavijest o dolasku na carinarnici naknadnog ulaza, gospodarstvenik se o tome obavještava porukom IE346.

4.6. POSTUPAK DOPUŠTANJA ULASKA NA STVARNOJ ISPOSTAVI ULAZA

Ispostava prvog ulaza može obaviti kontrolu pošiljke (npr. dokumentarnu, fizičku, kontrolu plombi), te ista odlučuje može li se predmetna roba pustiti za ulaz ili se odbija ulaz konkretne pošiljke ili dijela pošiljke.

IE322 – ODBIJEN ULAZ (E_ENT_REJ)

O odbijanju ulaza konkretne pošiljke ili dijela pošiljke, gospodarstvenik se obavještava porukom IE322.

IE330 – DOPUŠTEN ULAZ (E_ENT_REL)

U slučaju ako se dopušta ulaz, gospodarstvenik se obavještava porukom IE330. Nakon toga, roba se može staviti u neki od zahtijevanih carinskih postupanja ili uporabe robe.

4.7. PORUKE O GREŠKAMA

IE906 – FUNKCIONALNA GREŠKA (FUNCTIONAL NACK)

Poruka kojom se gospodarstvenika obavještava o činjenici da njegova prethodno poslana poruka nije logički ispravna i ne zadovoljava kriterije prema strukturnim pravilima i uvjetima, te tehničkim pravilima.

Poruka o funkcionalnoj grešci sadrži pokazatelj na grešku uz objašnjenje same greške prema tablici 49 iz šifrnika.

IE917 – GREŠKA U XML STRUKTURI (XML NACK)

Poruka kojom se gospodarstvenika obavještava o činjenici da poruka koju je poslao nije formalno ispravna (ne zadovoljava XML shemu).

4.8. TABLICA STATUSA PORUKA

1. Prvi stupac: IE PORUKA

U sljedećoj tablici u prvom stupcu navedene su poruke, koje su predmet razmjene između carine i gospodarstvenika. Poruke su navedene kronološkim redom, kojim se i šalju.

2. Drugi stupac: NAZIV IE PORUKA

U drugom je stupcu naveden naziv poruke.

3. Treći stupac: ŠALJE / PRIMA

Treći stupac prikazuje smjer slanja poruke i subjekta koji poruku šalje odnosno prima. To mogu biti:

- podnositelj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije (USSD),
- zastupnik,
- gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik),
- gospodarstvenik koji zahtjeva preusmjerenje,
- carinski ured prvog ulaza,
- carinski ured naknadnog ulaza,

4. Četvrti stupac: POČETNI STATUS

U ovom stupcu je naveden status deklaracije prije poslane poruke. Statusi određuju stanje deklaracije u ulaznom postupku. Europski statusi su definirani u dokumentu DDNIA i nadograđeni su nacionalnim statusima.

5. Šesti stupac: STATUS PO PRIMITKU PORUKE

U ovom stupcu naveden je status robe nakon primitka poruke. Statusi su definirani u dokumentu DDNIA i određuju stanje deklaracija u ulaznom postupku.

6. Sedmi stupac: PORUKE KOJE SLIJEDE NAKON POSLANE ILI PRIMLJENE PORUKE

Ovaj stupac sadrži popis svih mogućih kombinacija poruka koje slijede nakon poslane ili primljene poruke iz prvog stupca.

Za izradu vlastitih aplikacija gospodarstevnicima je osobito važno da deklaracija, odnosno pošiljka, čija evidencija počinje s porukom IE315 prelazi iz jednog statusa u drugi. Statusi koji su navedeni u 4. i 5. stupcu važni su prilikom razvoja vlastite aplikacije kako bi bili upotrijebljeni identični nazivi. **Predlažemo da se, prilikom izrade vlastite aplikacije, nazivi statusa i ostala terminologija koja će biti korištena maksimalno uskladi s carinskom.**

STATUSI USSD-a

IE PORUKA	NAZIV	ŠALJE/PRIMA	POČETNI STATUS STAVKE USSD-a	STATUS STAVKE USSD-a PO PRIMITKU PORUKE	PORUKE KOJE MOGU SLIJEDITI
IE315	Ulazna sigurnosna skraćena deklaracija	Podnositelj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije / Carinarnica prvog ulaza	Nulti	Prihvaćeno, čeka se odgovor analize rizika;	IE328, IE316
IE316	USSD odbijena	Carinarnica prvog ulaza / Podnositelj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije	/	/	/
IE328	Prihvat USSD	Carinarnica prvog ulaza / Podnositelj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije i/ili Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE351, IE313
IE313	Zahtjev za izmjenom USSD	Podnositelj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije ili Zastupnik / Carinarnica prvog ulaza	Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika;	Prihvaćeno, čeka se odgovor analize rizika;	IE304, IE305
IE304	Prihvaćanje izmjene USSD	Carinarnica prvog ulaza / Podnositelj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije ili Zastupnik	/	/	IE313, IE351
IE305	Odbijanje izmjene USSD	Carinarnica prvog ulaza / Podnositelj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije ili Zastupnik	/	/	IE313,
IE351	Obavijest o kontroli	Carinarnica prvog ulaza / Podnositelj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije ili Zastupnik ili Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE347, IE344
IE323	Zahtjev za preusmjerenjem	Carinarnica prvog ulaza / Gospodarstvenik koji zahtjeva preusmjerenje	Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika;	Preusmjereno	IE324, IE325

IE324	Odbijanje zahtjeva za preusmjerenjem	Carinarnica prvog ulaza / Gospodarstvenik koji zahtjeva preusmjerenje	/	/	/
IE325	Prihvaćanje zahtjeva za preusmjerenjem	Carinarnica prvog ulaza / Gospodarstvenik koji zahtjeva preusmjerenje	/	/	IE347, IE344
IE347	Obavijest o dolasku	Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik) / Carinarnica prvog ulaza	Nulti; Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika; Registrirano preusmjerenje; Preusmjerenje	Nulti; Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika; Registrirano preusmjerenje; Pod kontrolom; Dozvoljen ulaz; Dozvoljen ulaz, pušteno dalje	IE348, IE349, IE347
IE348	Prihvat obavijesti o dolasku	Carinarnica prvog ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE322, IE330, IE347
IE349	Odbijanje stavke/USSD iz obavijesti o dolasku	Carinarnica prvog ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE347, IE322, IE330
IE344	Obavijest o dolasku na carinarnicu naknadnog ulaza	Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik) / Carinarnica naknadnog ulaza	Nulti; Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika; Preusmjerenje	Nulti; Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika; Preusmjerenje; Pod kontrolom; Dozvoljen ulaz	IE345, IE346, IE344
IE345	Prihvat obavijesti o dolasku na carinarnici naknadnog ulaza	Carinarnica naknadnog ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE322, IE330, IE344
IE346	Odbijanje stavke/usd iz obavijesti o dolasku na carinarnici naknadnog ulaza	Carinarnica naknadnog ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE344, IE322, IE330
IE322	Odbijen ulaz	Carinarnica prvog (naknadnog) ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	/
IE330	Dopušten ulaz	Carinarnica prvog (naknadnog) ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	/
IE906	Funkcionalna greška	Sve carinarnice/ Svi gospodarstvenici	Svi statusi	Svi statusi	
IE917	Greška u XML strukturi	Sve carinarnice/ Svi gospodarstvenici	Svi statusi	Svi statusi	

STATUSI OBAVIJESTI O DOLASKU

IE PORUKA	NAZIV	ŠALJE/PRIMA	POČETNI STATUS OBAVIJESTI O DOLASKU	STATUS OBAVIJESTI O DOLASKU PO PRIMITKU PORUKE	PORUKE KOJE MOGU SLIJEDITI
IE347	Obavijest o dolasku	Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik) / Carinarnica prvog ulaza	Nulti; Najavljena	Nulti; Najavljena; Zaprimljena; Traže se podaci USSD-a; Moguće izmjene; Obrada pred registraciju; Registrirana; Završena	IE348, IE349, IE347
IE348	Prihvat obavijesti o dolasku	Carinarnica prvog ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE322, IE330, IE347
IE349	Odbijanje stavke/USSD iz obavijesti o dolasku	Carinarnica prvog ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE347, IE322, IE330
IE344	Obavijest o dolasku na carinarnicu naknadnog ulaza	Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik) / Carinarnica naknadnog ulaza	Nulti; Najavljena	Nulti; Najavljena; Zaprimljena; Traže se podaci USSD-a; Moguće izmjene; Obrada pred registraciju; Registrirana; Završena	IE345, IE346, IE344
IE345	Prihvat obavijesti o dolasku na carinarnicu naknadnog ulaza	Carinarnica naknadnog ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE322, IE330, IE344
IE346	Odbijanje stavke/ussd iz obavijesti o dolasku na carinarnicu naknadnog ulaza	Carinarnica naknadnog ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE344, IE322, IE330
IE322	Odbijen ulaz	Carinarnica prvog (naknadnog) ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	/
IE330	Dopušten ulaz	Carinarnica prvog (naknadnog) ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	/
IE906	Funkcionalna greška	Sve carinarnice/ Svi gospodarstvenici	Svi statusi	Svi statusi	
IE917	Greška u XML strukturi	Sve carinarnice/ Svi gospodarstvenici	Svi statusi	Svi statusi	

5. STRUKTURA IE PORUKA

U ovom poglavlju detaljno je opisana struktura poruka koje će se razmjenjivati između gospodarstvenika i carine u okviru ICS sustava. Te su poruke obvezne, što znači da vlastite aplikacije gospodarstvenika moraju biti u mogućnosti slati ili primiti sve niže navedene poruke.

Poruke su navedene redosljedom slanja. Struktura i format poruka je definiran u dokumentu **Appendix Q2 DDNIA, točnije u:**

- **CUST-DEV2-SC09 DDNIA_AP_Q2, verzija 10.00**

Na nacionalnom nivou promijenjena je struktura poruke IE906 navedene u gornjem Appendixu, te je dodana poruka IE917.

Za komunikaciju između gospodarstvenika i CU relevantne su poruke IE906 i IE917 navedene u ovom dokumentu.

Struktura IE poruke (u poglavljima koja slijede) je definirana na slijedeći način:
Svaka poruka ima svoj identifikator (npr. IE315) , naziv (hrvatski: Ulazna sigurnosna skraćena deklaracija i engleski: Entry summary declaration) i kratki naziv (E_ENS_DAT)

Svaka poruka se sastoji od više podatkovnih skupova (npr. MESSAGE, HEADER, CONSIGNOR TRADER...)

Za svaki podatkovni skup naveden je:

- naziv na hrvatskom i engleskom jeziku (npr. CONSIGNOR TRADER, Pošiljatelj)
- Broj pojavljivanja u poruci (npr. 1x ili 999x)
- Obaveznost popunjavanja podatkovnog skupa u poruci (R ili O ili D), gdje je:

R (Required) - Zahtijevano

D (Dependent) - Ovisno

O (Optional) – Proizvoljno

- Popis polja koji se u podatkovnom skupu pojavljuju

Za svako polje u nekom podatkovnom skupu naveden je:

- naziv polja na hrvatskom i engleskom jeziku (npr. Name, Naziv)
- broj pojavljivanja u podatkovnom skupu (npr. 1x ili 99x)
- obaveznost popunjavanja polja u podatkovnom skupu (R ili O ili D), gdje je:
 - R (Required) - Zahtijevano
 - D (Dependent)- Ovisno
 - O (Optional) - Proizvoljno
- format polja (detaljno objašnjeno u dokumentu 'Design Document for Common Operations and Methods - Main Document' **CUST-DEV2-SC09-DDCOM ver 11.00**)

Npr...

an..35 - što znači alfanumeričko polje (sa slovnim i brojčanim znakovima) koje može sadržavati do maksimalno 35 znakova,

a2 - što znači alfa polje (samo sa slovnim znakovima) koje sadrži točno dva znaka

n..11,3 - što znači numeričko polje koje može sadržavati do maksimalno 11 znamenki, od čega maksimalno 3 decimalna mjesta

- Oznaka šifrnika kojoj podatak iz tog polja (šifra) mora pripadati (npr. 8- šifarnik država; što znači da podatak mora biti šifra države)

Popis šifrnika je naveden u 'DDNIA Appendix C: Codelists' (**CUST-DEV2-SC09 DDNIA_APP_C**).

- Oznaka poslovnog pravila, tehničkog pravila ili uvjeta koji podatak iz tog polja mora zadovoljavati (npr. R040, C525, TR0099, NP001 i NU012)

Napomena:

Polja se popunjavaju prema obveznosti ('R', 'D', 'O') i prema pravilima i uvjetima (Rules & Conditions).

U slučaju da određeno polje prema Appendixu Q2 ima vrijednost 'O' ili 'D', a na nacionalnom nivou je definirano drugačije kao 'R', uvijek je potrebno uzeti u obzir nacionalna pravila i uvjete (NP i NU).

Dakle, ako pravila i uvjeti navedeni u Appendixu Q2 dopuštaju nepopunjenost određenog podatka (imaju oznaku O ili D), popunjavanje tog podatka je obvezno ako je na nacionalnom nivou tako odlučeno.

Dodatno o LNG podacima:

Uz neke podatke pojavljuje se i dodatno LNG podatak (language), koji opisuje šifru jezika u kojem je podatak naveden. Za hrvatski jezik i znakove upisuje se 'HR'.

U shemi taj je podatak naveden zasebno, kao poseban element.

Primjer:

```
< IdentityOfMeansOfTransportCrossingBorder >VŽ1234AA</
IdentityOfMeansOfTransportCrossingBorder >
< IdentityOfMeansOfTransportCrossingBorderLNG >HR</
IdentityOfMeansOfTransportCrossingBorderLNG >
```

U podatkovnim skupovima koji opisuje podatke za razne gospodarstvenike (npr. Podnositelj USSD, Pošiljatelj, Primatelj i slične) pojavljuje se podatak NadLng (Name and address language), koji se odnosi na cijeli podatkovni skup i opisuje šifru jezika u kojem su navedeni naziv i adresa tog gospodarstvenika.

Za hrvatski jezik i znakove upisuje se 'HR'.

U shemi taj je podatak naveden kao atribut koji se odnosi na cijeli podatkovni skup.

Primjer:

```
<ConsignorTrader nadLng="HR">
<ct:Name>ABC d.o.o</ct:Name>
<ct:StreetAndNumber>Vlaška 61</ct:StreetAndNumber>
<ct:PostalCode>10000</ct:PostalCode>
<ct:City>ZAGREB</ct:City>
<ct:CountryCode>HR</ct:CountryCode>
<ct:Tin>HR987654321010000</ct:Tin>
```

Svaka poruka je opisana jednim podatkovnim skupom „MESSAGE“ koji se sastoji od zaglavlja poruke i niza podatkovnih skupova specifičnih za pojedinu poruku.

Ovdje ćemo navesti strukturu zaglavlja za sve poruke osim poruka o grešci (IE906 i IE917

koje su posebno navedene zbog manjih razlika) i opisati način popunjavanja zaglavlja poruke, jer je način popunjavanja jedinstven za sve poruke.

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

Podaci zaglavlja koji se koriste kod razmjene poruka sa ICS aplikacijom su:

- *Message sender i Message recipient*
Identifikator onoga koji poruku šalje (sender) i onoga tko poruku prima (recipient).
U slučaju da:
 1. *gospodarstvenik šalje poruku carini* onda je:
 - Message sender identifikator gospodarstvenika koji poruku šalje (OIB broj)
 - Message recipient identifikator carine koji poruku prima (NICA.HR)
 2. *gospodarstvenik prima poruku od carine* onda je:
 - Message sender identifikator carine koja poruku šalje (NICA.HR)
 - Message recipient identifikator vanjskog korisnika koji poruku prima (OIB broj).
- *Date of preparation i Time of preparation*
To su podaci o tekućem datumu i vremenu kreiranja poruke.
- *Test indikator*
Ako se šalje poruka za testiranje, indikator je 1, a ako se radi o produkcijskoj poruci indikator je 0.
- *Message identification*
Podatak mora biti jedinstven za svaku poruku.
Svaka poruka u vezi s istom pošiljkom, odnosno MRN-om mora imati različit,

jedinstveno određen ICR, pa i u slučaju da je sadržajno ista poruka poslana više puta.

- **Message type**

Vrsta poruke koja se šalje iz šifrnika 60 (DDNIA Appendix C), npr. CC315A.

Sve poruke koje se šalju u okviru vanjske domene imaju prefiks CC, a na kraju oznaku A. Poruka ima oznaku A ako se koristi za ICS fazu 2, dok će u kasnijim fazama ako dođe do promjene strukture poruke nositi oznaku B, itd.

Sada dodatno navodimo strukturu zaglavlja za poruke o grešci (IE906 i IE917) uz opis načina popunjavanja zaglavlja poruke.

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

Podaci zaglavlja poruka o grešci koji se koriste kod izmjene poruka sa NICA aplikacijom su isti kao kod svih drugih poruka.su:

Sva gore navedena polja se pune na isti način kao i u svim drugim porukama.

Dodatno, samo za poruke o grešci puni se polje:

- *Original message identifier*

Podatak odgovara podatku *Message identification* poruke koja je pogrešna i za koju je kreirana ova poruka o grešci.

POPIS IE PORUKA

OZNAKA PORUKE	KRATKI NAZIV PORUKE	DUGI NAZIV PORUKE - ENG	DUGI NAZIV PORUKE - HR
IE315	E_ENS_DAT	ENTRY SUMMARY DECLARATION	Ulazna sigurnosna skraćena deklaracija
IE316	E_ENS_REJ	ENS REJECTED	USSD odbijena
IE328	E_ENS_ACK	ENS ACKNOWLEDGEMENT	Prihvat USSD
IE313	E_ENS_AMD	ENS AMENDMENT	Zahtjev za izmjenom USSD
IE304	E_ENS_AAC	ENS AMENDMENT ACCEPTANCE	Prihvaćanje izmjene USSD
IE305	E_ENS_ARJ	ENS AMENDMENT REJECTION	Odbijanje izmjene USSD
IE323	E_DIV_REQ	DIVERSION REQUEST IMPORT	Zahtjev za preusmjerenjem
IE324	E_DIV_REJ	DIVERSION REQUEST REJECTED	Odbijen zahtjev za preusmjerenjem
IE325	E_DIV_AKC	DIVERSION REQUEST ACKNOWLEDGEMENT	Prihvaćen zahtjev za preusmjerenjem
IE351	E_AIV_NOT	ADVANCED INTERVENTION NOTIFICATION	Obavijest o kontroli
IE322	E_ENT_REJ	ENTRY RELEASE REJECTION	Odbijen ulaz
IE330	E_ENT_REL	ENTRY RELEASE	Dopušten ulaz
IE344	E_SAN_ENT	SUBSEQUENT ARRIVAL NOTIFICATION	Obavijest o dolasku na carinarnici naknadnog ulaza
IE345	E_SAN_VAL	SUBSEQUENT ARRIVAL NOTIFICATION VALIDATION	Prihvat obavijesti o dolasku na carinarnici naknadnog ulaza
IE346	E_SAI_REJ	SUBSEQUENT ARRIVAL ITEM REJECTION	Odbijanje stavke/ USSD iz obavijesti o dolasku na carinarnici naknadnog ulaza
IE347	E_ARN_ENT	ARRIVAL NOTIFICATION	Obavijest o dolasku
IE348	E_ARN_VAL	ARRIVAL NOTIFICATION VALIDATION	Prihvat obavijesti o dolasku
IE349	E_ARI_REJ	ARRIVAL ITEM REJECTION	Odbijanje stavke/ USSD iz obavijesti o dolasku
IE906	E_FUN_NCK	FUNCTIONAL NACK	Funkcionalna greška
IE917	E_XML_NCK	XML NACK	Greška u XML strukturi

IE315 PODACI ULAZNE SIGURNOSNE SKRAĆENE DEKLARACIJE (E_ENS_DAT)

IE315 ENTRY SUMMARY DECLARATION (E_ENS_DAT)

**PODACI ULAZNE SIGURNOSNE SKRAĆENE
DEKLARACIJE**

MESSAGE PORUKA	1x	R	
--------------------------	-----------	----------	--

---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE	1x	R	
--	-----------	----------	--

---(CONSIGNOR) TRADER ***POŠILJATELJ	1x	D	C511
C511	<p>AKO se koristi grupa podataka (Consignor) Trader ONDA se ne smije koristiti grupa podataka Goods item. (Consignor) Trader.</p> <p>AKO se koristi grupa podataka Goods item. (Consignor) Trader ONDA se grupa podataka (Consignor) Trader ne smije koristiti i barem jedan Goods item. (Consignor) Trader TIN mora biti različit od ostalih.</p> <p>Ako postoji jedan Goods item, tada se Consignor trader upisuje na header razini. Nadalje, dva ConsignorTrader-a su ista ako su im isti TIN-ovi, a ako barem jedan od TIN-ova nije naveden, onda im moraju biti isti svi ostali elementi (Naziv, mjesto, šifra zemlje, poštanski broj, ulica i broj).</p>		

---(CONSIGNEE) TRADER ***PRIMATELJ	1x	D	C583
C583	<p>AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na SVIM GI ONDA se grupa podataka (Consignee) Trader ne smije koristiti i grupa podataka (Notify party) Trader je opcionalna</p> <p>INAČE AKO postoji barem jedan GI gdje se koristi Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' ONDA se grupe podataka (Consignee) Trader i grupa podataka (Notify party) Trader ne smiju koristiti INAČE (Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' se ne koristi niti na jednom GI) je grupa podataka (Consignee) Trader opcionalna i grupa podataka (Notify party) Trader se ne smije koristiti</p>		

---NOTIFY PARTY			
-----------------	--	--	--

	***STRANKA KOJU TREBA OBAVIJESTITI	1x	D	C583
C583	<p>AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na SVIM GI ONDA se grupa podataka (Consignee) Trader ne smije koristiti i grupa podataka (Notify party) Trader je opcionalna</p> <p>INAČE AKO postoji barem jedan GI gdje se koristi Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' ONDA se grupe podataka (Consignee) Trader i grupa podataka (Notify party) Trader ne smiju koristiti INAČE (Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' se ne koristi niti na jednom GI) je grupa podataka (Consignee) Trader opcionalna i grupa podataka (Notify party) Trader se ne smije koristiti</p>			

	---GOODS ITEM			
	***STAVKE	999x	R	

	-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES			C564
	***** DOKUMENTI/CERTIFIKATI	99x	D	C567
C564	<p>Provjeriti AEO certifikat, te provjeriti polje:'Specific circumstance indicator'. AKO je 'Specific circumstance indicator' = 'E' Tada je grupa podataka = R (za prvu stavku robe)</p>			
C567	<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA su podaci Header.Commercial Reference Number, Goods item.Commercial Reference Number i grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalni INAČE, AKO nisu upisani podaci Header.Commercial Reference Number i Goods item.Commercial Reference Number ONDA barem jedan podatak Goods item.Produced documents/Certificates.Document type mora biti iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1') INAČE je grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalna</p>			

	-----SPECIAL MENTIONS			
	*****POSEBNE NAPOMENE	99x	O	

	----- (CONSIGNOR) TRADER			
	*****POŠILJATELJ	1x	D	C511
C511	<p>AKO se koristi grupa podataka (Consignor) Trader ONDA se ne smije koristiti grupa podataka Goods item. (Consignor) Trader.</p> <p>AKO se koristi grupa podataka Goods item. (Consignor) Trader ONDA se grupa podataka (Consignor) Trader ne smije koristiti i barem jedan Goods item. (Consignor) Trader TIN mora biti različit od ostalih.</p> <p>Ako postoji jedan Goods item, tada se Consignor trader upisuje na header razini. Nadalje, dva ConsignorTrader-a su ista ako su im isti TIN-ovi, a ako barem jedan od TIN-ova nije naveden, onda</p>			

	im moraju biti isti svi ostali elementi (Naziv, mjesto, šifra zemlje, poštanski broj, ulica i broj).
--	---

	----- (CODE) COMMODITY *****ŠIFRA ROBE	1x	D	C585
C585	AKO je podatak Goods item.Goods description upisan ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE je grupa podataka obavezna			

	----- (CONSIGNEE) TRADER *****PRIMATELJ	1x	D	C584
C584	<p>AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na tom GI ONDA AKO se koristi grupa podataka (Notify party) Trader ONDA Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti INAČE Je grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' obavezna i grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' se NE smije koristiti</p> <p>INAČE (na tom GI NE postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600') AKO se koristi grupa podataka 'TRADER Consignee' ONDA Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti INAČE Je grupa podataka podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' obavezna i grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' se NE smije koristiti.</p>			

	----- CONTAINERS *****KONTEJNERI	99x	O	
--	---	------------	----------	--

	----- (MEANS OF TRANSPORT AT BORDER) IDENTITY ***** (VRSTA PRIJEVOZA NA GRANICI) IDENTITET PRIJEVOZNOG SREDSTVA	99x	O	C019
C019	<p>AKO je Header.Identity of means of transport crossing border ispunjen ili Header.Transport mode at border = '4' ONDA se grupa podataka ne smije koristiti INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE je grupa podataka obavezna</p>			

-----PACKAGES				
***PAKIRANJA		99x	D	C577
C577	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ili 'B' ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE je grupa podataka obavezna			

-----NOTIFY PARTY				
*****STRANKA KOJU TREBA OBAVIJESTITI		1x	D	C584
C584	<p>AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na tom GI ONDA AKO se koristi grupa podataka (Notify party) Trader ONDA Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti INAČE Je grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' obavezna i grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' se NE smije koristiti</p> <p>INAČE (na tom GI NE postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600') AKO se koristi grupa podataka 'TRADER Consignee' ONDA Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti INAČE Je grupa podataka podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' obavezna i grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' se NE smije koristiti.</p>			

---ITINERARY				
***PLAN PUTA		99x	D	C570 R879
C570	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'B' ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA se grupa podataka mora pojaviti barem jednom INAČE se grupa podataka mora pojaviti barem dva puta			
R879	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA mora postojati barem jedna grupa podataka Itinerary INAČE moraju postojati barem dvije grupe podataka Itinerary R879 se ne koristi jer je uvijek u paru s uvjetom C570, koji pokriva i ovo pravilo.			

---(LODGEMENT) CUSTOMS OFFICE				
*** CARINARNICA PODNOŠENJA		1x	O	R827 NP025
R827	(Lodgement) Customs Office.Reference number mora biti različit od (First Entry) Customs Office.Reference number			
<u>Nacionalno pravilo o ispravnosti deklariranih carinarnica:</u> Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka deklarirana carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja				

NP025	<p>poruke IE315) i da je predviđena za rolu za koju je deklarirana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IE315.(Lodgement) Customs Office.Reference number mora imati rolu 'ENL' (ovo je predviđeno i pravilom R836) • IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number mora imati rolu 'ENT' • IE315.(Subsequent Entry) Customs Office.Reference number mora imati rolu 'ENT'
--------------	--

---(REPRESENTATIVE)				
***ZASTUPNIK		1x	O	R896
R896	Prva dva znaka podatka (Representative) Trader.TIN moraju biti jednaka prvim dvama znakovima podatka (First Entry) Customs Office.Reference number			

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON				
***PODNOŠITELJ USSD		1x	R	

---SEALS ID				
***CARINSKE PLOMBE		9999x	O	
---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE				
***CARINARNICA PRVOG ULAZA		1x	R	NP025
NP025	<p><u>Nacionalno pravilo o ispravnosti deklariranih carinarnica:</u> Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka deklarirana carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE315) i da je predviđena za rolu za koju je deklarirana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IE315.(Lodgement) Customs Office.Reference number mora imati rolu 'ENL' (ovo je predviđeno i pravilom R836) • IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number mora imati rolu 'ENT' • IE315.(Subsequent Entry) Customs Office.Reference number mora imati rolu 'ENT' 			

---(SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE				
***CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA		99x	O	R808 NP025
R808	<p>Nije implementirano.</p> <p>Ako je neka roba namjenjena za prijevoz do carinarnice drugog ulaza, tada je ta grupa podataka obavezna.</p>			
NP025	<p><u>Nacionalno pravilo o ispravnosti deklariranih carinarnica:</u> Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka deklarirana carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE315) i da je predviđena za rolu za koju je deklarirana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IE315.(Lodgement) Customs Office.Reference number mora imati rolu 'ENL' (ovo je predviđeno i pravilom R836) • IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number mora imati rolu 'ENT' • IE315.(Subsequent Entry) Customs Office.Reference number mora imati rolu 'ENT' 			

---(ENTRY CARRIER) TRADER				
*** PRIJEVOZNIK NA ULAZU		1x	O	NP023
NP023	<p>Nacionalno pravilo o gospodarstveniku na ulazu: Odnosi se na podatak: IE315.(Entry Carrier) Trader.TIN. TIN u polju 'Gospodarstvenik na odredištu' je obavezan podatak.</p> <p>Ovo NP ukida C502, koji kaže: AKO je Transport mode at border = '1', '4' ili '8' (pomorski, željeznički prijevoz ili unutrašnji vodeni putevi) ONDA je ovaj atribut obavezan INAČE je opcionalan.</p>			

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER
*** GLAVA DEKLARACIJE

Reference number				
Lokalni referentni broj (LRN)		R	an..22	R891
R891	<p>LRN (IE315.Header.Reference number) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> mora biti duljine an22, prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku IE315.Message.Message sender (OIB pošiljatelja poruke), iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG), idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama). <p>LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.</p>			

	Transport mode at border Vrsta prijevoza na granici	R	n..2	18	C529 R826
C529	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '7' i '9' INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'C' ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '1', '2', '4', '7', '8' i '9' INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'D' ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '1', '3', '4', '7', '8' i '9' INAČE je Header.Transport mode at border obavezan i može sadržavati bilo koju vrijednost iz odgovarajuće kodne liste.				
R826	Za teret koji se uobičajeno prevozi zrakom, ako se prevozi iznimno drugom vrstom prijevoza, šifra vrste prijevoza mora biti upisana. R826 je informativan, zasada nije implementiran.				

	Identity of means of transport crossing border Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu	D	an..27		C017 C514
C017	AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je atribut obavezan INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA se atribut ne smije koristiti INAČE je atribut opcionalan				
C514	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)				

	Identity of means of transport crossing border LNG Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

Nationality of means of transport crossing border Nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu		D	a2	8	C024
C024	AKO je Header.Transport mode at border = '3' i Header.Identity of means of transport crossing border je upisan ONDA je atribut obavezan, INAČE se atribut ne smije koristiti.				

Total number of items Ukupan broj stavki		R	n..5		NP001
NP001	Nacionalno pravilo o stavkama deklaracije: Odnosi se na podatak: IE315.Header.Total number of items . Ukupan broj stavki na glavi deklaracije mora odgovarati zbroju svih stavki.				

Total number of packages Ukupan broj pakiranja		D	n..7		C582
C582	AKO je barem jednom upisana grupa podataka Goods item.Packages ONDA je podatak obavezan INAČE se podatak ne smije koristiti.				

Total gross mass Ukupna bruto masa		O	n..11,3		
--	--	----------	----------------	--	--

Declaration place Mjesto deklaracije		R	n..35		
--	--	----------	--------------	--	--

Declaration place Mjesto deklaracije, jezik		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

Specific Circumstance Indicator Indikator posebnih okolnosti		O	a1	96	R834
R834	AKO je dostupan sustav AEO ONDA Header.Specific circumstance indicator = 'E' smije postojati samo ako (Lodging Summary Declaration) Person.TIN i (Consignee) Trader.TIN i svi Goods item.(Consignee) Trader.TIN imaju ispravan AEO certifikat tipa 'AEOF' ili 'AEOS' I AKO se radi o poruci IE313 i ako je IE313.Message.Message sender = IE313.(Representative)				

	Trader.TIN (zadnjih 11 znakova) ONDA i (Representative) Trader mora imati ispravan AEO certifikat tipa 'AEOF' ili 'AEOS' INAČE se R834 ne provjerava .
--	--

Transport charges/ Method of Payment Način plaćanja prijevoznih troškova	O	a1	116	
--	----------	-----------	------------	--

Commercial Reference Number Referentni broj	D	an..70		C567
C567	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA su podaci Header.Commercial Reference Number, Goods item.Commercial Reference Number i grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalni INAČE AKO nisu upisani podaci Header.Commercial Reference Number i Goods item.Commercial Reference Number ONDA barem jedan podatak Goods item.Produced documents/Certificates.Document type mora biti iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1') INAČE je grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalna.			

Conveyance reference number Referentni broj prijevoza	D	an...35		C518 R843
C518	AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA je podatak obavezan i predstavlja broj leta (IATA/ICAO) i formata je an..8: - an..3: obavezan prefix koji identificira avioprijevoznika - n..4: obavezan broj leta - a1: opcionalan sufiks INAČE je podatak opcionalan i nema restrikcije formata (formata je an..35)			
R843	Referentni broj prijevoza je identifikacija prijevoznih sredstava na putu (npr. let broj, vlak broj, broj putovanja, putovanje broj).			

Place of loading Mjesto utovara	D	an..35		C574 R670
C574	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je Header.Place of loading opcionalan podatak i podatak Goods item.Place of loading se ne smije koristiti INAČE AKO je podatak Header.Place of loading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of loading se ne smije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of loading obavezan			
R670	Prva dva znaka podataka - Header.Place of loading - Header.Place of unloading - Goods item.Place of loading - Goods item.Place of unloading moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))			

Place of loading LNG Mjesto utovara, jezik	O	a2	12	
--	---	----	----	--

Place of unloading Mjesto istovara	O	an..35		R670
--	---	--------	--	------

R670	Prva dva znaka podataka - Header.Place of loading - Header.Place of unloading - Goods item.Place of loading - Goods item.Place of unloading moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))			
-------------	--	--	--	--

Place of unloading LNG Mjesto istovara LNG	O	a2	12	
--	---	----	----	--

Declaration date and time Datum i vrijeme deklaracije	R	n12		R660 NP005
---	---	-----	--	---------------

R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			
-------------	---	--	--	--

NP005	<u>Nacionalno pravilo o datumu izrade deklaracije:</u> Odnosi se na podatak: IE315.Header.Declaration date and time . Datum izrade deklaracije (Declaration Date) mora biti manji ili jednak datumu podnošenja deklaracije (IE315.Header.Declaration date and time ≤ (IE315.Message.Date of preparation , IE315.Message.Time of preparation)).			
--------------	---	--	--	--

--- (CONSIGNOR) TRADER ***POŠILJATELJ				
---	--	--	--	--

Name Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

	Street and number Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Postal code Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				
	Country code Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN Identifikacijski broj gospodarstvenika	O	an..17		R840
R840	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN.				

---(CONSIGNEE) TRADER

*****PRIMATELJ**

	Name Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Street and number Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Postal code Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country code Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan				

	Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.
--	---

	TIN				C562
	Identifikacijski broj gospodarstvenika	D	an..17		R840
C562	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'E' ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan				
R840	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN.				

---NOTIFY PARTY					
***STRANKA KOJU TREBA OBAVIJESTITI					

	Name				
	Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Street and number				
	Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Postal code				
	Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City				
	Mjesto	D	an..35		C501

C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan
-------------	--

	Country code				
	Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG				
	Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	

	TIN				C562
	Identifikacijski broj gospodarstvenika	O	an..17		R840
C562	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'E' ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan.				
R840	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN.				

---GOODS ITEM
*** STAVKE

	Item number				R005
	Broj stavke	R	n..5		R007
R005	Podatak Goods item.Item number je uvijek obavezan. AKO je Header.Total number of items = '1' ONDA Goods item.Item number mora biti = '1'				
R007	Podatak Goods item.Item number mora biti: <ul style="list-style-type: none"> • jedinstven na razini poruke sekvencijalan: mora postojati Goods item.Item number = '1' i svi ostali se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više.				

	Goods description				
	Opis robe	O	an..280		

Goods description LNG Opis robe, jezik		O	a2	12	TR0099
TR009	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>				

Gross mass Bruto masa		D	n..11,3		
---------------------------------	--	----------	----------------	--	--

Transport charges/ Method of Payment Način plaćanja prijevoznih troškova		D	a1	116	C576
C576	<p>AKO je upisan podatak Header.Transport charges/ Method of Payment ONDA se atribut ne smije koristiti INAČE je atribut opcionalan</p>				

Commercial Reference Number Jedinstveni referentni broj pošiljke/prijevoza		D	an..70		C567
C567	<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA su podaci Header.Commercial Reference Number, Goods item.Commercial Reference Number i grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalni INAČE AKO nisu upisani podaci Header.Commercial Reference Number i Goods item.Commercial Reference Number ONDA barem jedan podatak Goods item.Produced documents/Certificates.Document type mora biti iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1') INAČE je grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalna.</p>				

UN dangerous goods code Šifra UN-a za opasnu robu		O	an4	101	R823
R823	<p>R823 se ne implementira jer je osiguran shemom poruka u kojima se pojavljuje.</p> <p>Ujedinjeni narodi Dangerous Goods Identifier (UNDG) je jedinstveni serijski broj (N4) dodijeljen unutar Ujedinjenih naroda za opasne tvari i predmete. Ovaj element treba osigurati gdje je to relevantno.</p>				

Place of loading Mjesto utovara		D	an..35		C574 R670
C574	<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je Header.Place of loading opcionalan podatak i podatak Goods item.Place of loading se nesmiije koristiti INAČE AKO je podatak Header.Place of loading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of loading se nesmiije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of loading obavezan</p>				

R670	Prva dva znaka podataka <ul style="list-style-type: none"> - Header.Place of loading - Header.Place of unloading - Goods item.Place of loading - Goods item.Place of unloading moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))
-------------	--

Place of loading LNG					
	Mjesto utovara LNG	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

Place of unloading					
	Mjesto istovara	O	an..35		C579 R670
C579	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'B' ili 'E' ONDA AKO je podatak Header.Place of unloading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of unloading ne smije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of unloading opcionalan INAČE AKO je podatak Header.Place of unloading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of unloading ne smije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of unloading obavezan				
R670	Prva dva znaka podataka <ul style="list-style-type: none"> - Header.Place of loading - Header.Place of unloading - Goods item.Place of loading - Goods item.Place of unloading moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))				

Place of unloading LNG					
	Mjesto istovara LNG	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES				
***** PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA				

Document type					C565
Vrsta dokumenta		R	an..4	13	R866
C565	Nije implementirano. Nakon provjere AEO certifikata, provjeriti polje 'Specific circumstance indicator'. Ako je 'Specific circumstance indicator'=E,TADA je atribut podatka u polju document Type (Box 44) s kodom vrijednosti "Y022" i "Y024".				
R866	Nije implementirano. Ako je USSD podnesena od strane osobe koja nije prijevoznik, tada prijevoznik mora takvu izjavu naznačiti u prijeznoj dokumentaciji, ako je dostupno.				

Document reference					C566
Broj dokumenta		R	an..35		R866
C566	Nije implementirano. Nakon provjere AEO certifikata, provjeriti polje 'Specific circumstance indicator'. Ako je 'Specific circumstance indicator'=E,TADA je atribut entiteta 'Document Type (Box 44) s kodom vrijednosti "Y022" i "Y024". Ako je atribut entiteta 'Document Type (Okvir 44)' = 'Y022 "ili" Y024 ", tada atribut entiteta 'Dokument referenca' mora imati sljedeće: - 1-2 znamenke: Država Code - 3-6 znamenke: AEO tip kod (AEOC, AEOF, AEOS) - Sljedeće znamenke: nema ograničenja				
R866	Nije implementirano. Ako je USSD podnesena od strane osobe koja nije prijevoznik, tada prijevoznik mora takvu izjavu naznačiti u prijeznoj dokumentaciji, ako je dostupno.				

Document reference LNG					
Broj dokumenta, jezik		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu				

-----SPECIAL MENTIONS					
***** DODATNE INFORMACIJE					

Additional information coded					
Dotatne šifrirane informacije		R	an..5	39	R080
R080	Ako je polje Special mentions('Posebna napomena') označeno kao 'Common' ("Zajednička") u referentnim podacima, mora biti uključena u poruke zajedničke domene.				

----- (CONSIGNOR) TRADER

*******POŠILJATELJ**

	Name Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Street and number Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				
	Postal code Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country code Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN				
Identifikacijski broj gospodarstvenika	O	an..17		R840
R840	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN.			

------(CODE) COMMODITY
***** ŠIFRA ROBE

Combined Nomenclature				
Kombinirana nomenklatura	R	an..8		R881
R881	Upisani podatak mora biti dugačak najmanje 4 znamenke			

------(CONSIGNEE) TRADER
***** PRIMATELJ

Name				
Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number				
Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Postal code				
Poštanski broj	D	an..9		C501

C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			
	City Mjesto	D	an..35	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

	Country code Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN Identifikacijski broj gospodarstvenika	D	an..17	C562	R840
C562	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'E' ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan				
R840	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN.				

-----CONTAINERS *****KONTEJNERI
--

	Container number Broj kontejnera	R	an..17		
--	--	----------	---------------	--	--

------(MEANS OF TRANSPORT AT BORDER) IDENTITY

*******PRIJEVOZNO SREDSTVO KOJE PRELAZI GRANICU - IDENTITET**

Nationality				
Nacionalnost				
	D	a2	8	C020
C020	AKO je Header.Transport mode at border = '2', '5', '7' ili '9' ONDA je Goods item.(Means of transport at border) Identity.Nationality opcionalan podatak INAČE je obavezan podatak.			

Identity of means of transport crossing border				
Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu				
	R	an..27		C514
C514	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)			

Identity of means of transport crossing border LNG				
Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu, JEZIK				
	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			

-----PACKAGES

*******PAKIRANJA**

Kind of packages				
------------------	--	--	--	--

Vrsta pakiranja		R	an..3	17	
------------------------	--	----------	--------------	-----------	--

Number of packages					C062
Broj pakiranja		D	n..5		R021 TR0022
C062	<p>AKO je Goods item.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO' ONDA se podaci Goods item.Number of packages i Goods item.Number of pieces ne smiju koristiti i podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) je opcionalan INAČE AKO je Goods item.Kind of packages = 'NE', 'NF' ili 'NG' ONDA se podatak Goods item.Number of packages ne smije koristiti i podatak Goods item.Number of pieces je obavezan i podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) je opcionalan INAČE je Goods item.Number of packages obavezan podatak i Goods item.Number of pieces se ne smije koristiti i AKO se Header.Specific circumstance indikator ne koristi ONDA je podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) obavezan INAČE je opcionalan.</p>				
R021	Nula (0) smije biti upisana u ovom polju.				
TR0022	<p>AKO je u jednoj grupi podataka Goods item.Packages podatak Number of packages = '0' ONDA mora postojati barem jedna druga grupa podataka Goods item.Packages sa istom vrijednosti upisanoj u podatak Marks & numbers of packages (long) u kojoj je podatak Number of packages > 0.</p>				

Number of pieces					
Komadi		D	n..5		C062
C062	<p>AKO je Goods item.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO' ONDA se podaci Goods item.Number of packages i Goods item.Number of pieces ne smiju koristiti i podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) je opcionalan INAČE AKO je Goods item.Kind of packages = 'NE', 'NF' ili 'NG' ONDA se podatak Goods item.Number of packages ne smije koristiti i podatak Goods item.Number of pieces je obavezan i podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) je opcionalan INAČE je Goods item.Number of packages obavezan podatak i Goods item.Number of pieces se ne smije koristiti i AKO se Header.Specific circumstance indikator ne koristi ONDA je podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) obavezan INAČE je opcionalan.</p>				

Marks & number of packages(long)					
Oznake i brojevi pakiranja		D	n..140		C062
C062	<p>AKO je Goods item.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO' ONDA se podaci Goods item.Number of packages i Goods item.Number of pieces ne smiju koristiti i podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) je opcionalan INAČE AKO je Goods item.Kind of packages = 'NE', 'NF' ili 'NG' ONDA se podatak Goods item.Number of packages ne smije koristiti i podatak Goods item.Number of pieces je obavezan i podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) je opcionalan INAČE je Goods item.Number of packages obavezan podatak i Goods item.Number of pieces se ne smije koristiti i AKO se Header.Specific circumstance indikator ne koristi ONDA je podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) obavezan INAČE je opcionalan.</p>				

Marks & number of packages(long) LNG					
Oznake i brojevi pakiranja, jezik		D	n2	12	TR0099

TR0099	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu</p>
---------------	--

-----NOTIFY PARTY

*******STRANKA KOJU TREBA OBAVIJESTITI**

	Name				
	Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Street and number				
	Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Postal code				
	Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City				
	Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country code				
	Šifra zemlje	D	a2	8	C501

C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan
-------------	--

NAD LNG					
Naziv i adresa, jezik		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN					
Identifikacijski broj gospodarstvenika		O	an..17		R840
R840	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN.				

---ITINERARY					
*** PROPISANI PLAN PUTA					

Country of routing code					
Šifra zemlje na putu		R	a2	8	

---(LODGEMENT) CUSTOMS OFFICE					
*** CARINARNICA PODNOŠENJA					

Reference number					R828
Referentni broj		R	an8		R836
R828	R828 se ne implementira jer nemamo kontekst podnošenja. Sljedeće pravilo će se provjeriti na temelju zajedničkih referentnih podataka: Ako je carinarnica podnošenja smještena u drugoj državi članici od carinarnice prvog ulaza (prve 2 znamenke Customs Office.Reference number su različite), tada carinarnica podnošenja samo treba prihvatiti ussd, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: • Država članica u kojoj je smještena carinarnica podnošenja mora prihvatiti USSD i prosljediti u državu članicu u kojoj je smještena carinarnica prvog ulaska ;				

	<ul style="list-style-type: none"> • Država članica u kojoj je smještena carinarnica prvog ulaska mora prihvatiti da prim i obradimo USSD koje je prosljedila carinarnica podnošenja iz druge države članice.
R836	Lodgement) Customs Office. Reference number u sustavu COL mora imati barem jednu rolu = 'ENL'.
NP025	<p><u>Nacionalno pravilo o ispravnosti deklariranih carinarnica:</u> Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka deklarirana carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE315) i da je predviđena za rolu za koju je deklarirana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>IE315.(Lodgement) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENL' (ovo je predviđeno i pravilom R836) • <i>IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENT' • <i>IE315.(Subsequent Entry) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENT'

---(REPRESENTATIVE) TRADER
***** ZASTUPNIK PODNOSITELJA**

Name				
Naziv				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number				
Ulica i broj				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Postal code				
Poštanski broj				
	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

City				
Mjesto				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Country code					
Šifra zemlje		D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

NAD LNG					
Naziv i adresa, jezik		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN					
Identifikacijski broj gospodarstvenika		R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON					
*** PODNOŠITELJ USSD-a					

Name					
Naziv		D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

Street and number					
Ulica i broj		D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

Postal code					
Poštanski broj		D	an..9		C501

C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			
	City Mjesto	D	an..35	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

	Country code Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN Identifikacijski broj gospodarstvenika	R	an..17	R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)			

---SEALS ID *** PLOMBE				
--------------------------------------	--	--	--	--

	Seals identity Broj plombe	R	an..20	
--	--------------------------------------	----------	---------------	--

	Seals identity LNG Broj plombe LNG	O	a2	12	TR0099
--	--	----------	-----------	-----------	---------------

TR0099	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>
---------------	---

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE
***** CARINARNICA PRVOG ULAZA**

Reference number Referentni broj	R	an8		NP025
NP025	<p>Nacionalno pravilo o ispravnosti deklariranih carinarnica: Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka deklarirana carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE315) i da je predviđena za rolu za koju je deklarirana:</p> <ul style="list-style-type: none"> IE315.(Lodgement) Customs Office.Reference number mora imati rolu 'ENL' (ovo je predviđeno i pravilom R836) IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number mora imati rolu 'ENT' IE315.(Subsequent Entry) Customs Office.Reference number mora imati rolu 'ENT' 			

Expected date and time of arrival Očekivano vrijeme dolaska	R	n12		R660 R666
R660	<p>Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)</p>			
R666	R666 je informativan, ne implementira se.			

---(SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE
***** CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA**

Reference number Referentni broj	R	an8		NP025
NP025	<p>Nacionalno pravilo o ispravnosti deklariranih carinarnica: Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka deklarirana carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja</p>			

<p>poruke IE315) i da je predviđena za rolu za koju je deklarirana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>IE315.(Lodgement) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENL' (ovo je predviđeno i pravilom R836) • <i>IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENT' • <i>IE315.(Subsequent Entry) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENT'

<p>---(ENTRY CARRIER) TRADER</p> <p>*** PRIJEVOZNIK</p>
--

Name				
Naziv				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number				
Ulica i broj				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Postal code				
Poštanski broj				
	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

City				
Mjesto				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Country code				
Šifra zemlje				
	D	a2	8	C501

C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan
-------------	--

NAD LNG					
Naziv i adresa, jezik		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN					C502 R840 NP023
Identifikacijski broj gospodarstvenika		D	an..17		
C502	AKO je podatak Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8' ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan				
R840	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN.				
NP023	<p>Nacionalno pravilo o gospodarstveniku na ulazu: Odnosi se na podatak: IE315.(Entry Carrier) Trader.TIN. TIN u polju 'Gospodarstvenik na odredištu' je obavezan podatak.</p> <p><i>Ovo NP ukida C502, koji kaže: AKO je Transport mode at border = '1', '4' ili '8' (pomorski, željeznički prijevoz ili unutrašnji vodeni putevi) ONDA je ovaj atribut obavezan INAČE je opcionalan.</i></p>				

IE316 USSD ODBIJENA (E_ENS_REJ)

IE316	ENTRY SUMMARY DECLARATION REJECTED	(E_ENS_REJ)
USSD ODBIJENA		

MESSAGE			
PORUKA	1x	R	

---HEADER			
*** GLAVA DEKLARACIJE	1x	R	

---FUNCTIONAL ERROR			
*** FUNKCIONALNA GREŠKA	999x	D	R123
R123	Iz originalne primljene poruke, samo se pogrešni atributi vraćaju gospodarstveniku, s naznakom da li predmetni atributi(i) nedostaju ili su netočni.		

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER
*** GLAVA DEKLARACIJE

Reference number				
Lokalni referentni broj (LRN)	R	an..22		R891
R891	Podatak LRN mora biti jedinstven u sustavu za gospodarstvenika koji šalje poruku			

Declaration rejection reason	O	an..350		
------------------------------	----------	----------------	--	--

Razlog odbijanja deklaracije				
-------------------------------------	--	--	--	--

Declaration rejection reson LNG Razlog odbijanja deklaracije LNG	O	a..2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

Declaration rejection date and time Datum i vrijeme odbijanja deklaracije	R	n12		R660
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			

---FUNCTIONAL ERROR *** FUNKCIONALNA GREŠKA				
---	--	--	--	--

Error type Vrsta greške	R	n..2	49	R098
R098	Radi se o grupi podataka 'Functional error'. U dokumentu DDNIA je definirano na koji način podaci moraju biti ispunjeni.			

Error pointer Pokazivač greške	R	an..210		R098
--	----------	----------------	--	-------------

Error reason Uzrok greške	O	an..06		R098
-------------------------------------	----------	---------------	--	-------------

Original attribute value	O	an..140		R098
--------------------------	----------	----------------	--	-------------

<i>Pravilna vrijednost atributa</i>				
-------------------------------------	--	--	--	--

IE328 PRIHVAT USSD (E_ENS_ACK)

IE328	ENTRY SUMMARY DECLARATION ACKNOWLEDGE	(E_ENS_ACK)
<i>PRIHVAT USSD-a</i>		

MESSAGE				
<i>PORUKA</i>	1x	R		

---HEADER				
***GLAVA DEKLARACIJE	1x	R		

---GOODS ITEM				
***STAVKE	999x	O	R134	
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES				
***** DOKUMENTI/CERTIFIKATI	99x	O	R147	
R147	Grupa podataka će se koristiti ako ENS na koji se odnosi poruka sadrži jedan ili više "Document Type (Prilog 44) koji se odnosi na prijevozne dokumente. Svi deklarirani prijevozni dokumenti moraju biti uključeni u poruku.			

-----CONTAINERS				
***** KONTEJNERI	99x	O		

-----(MEANS OF TRANSPORT AT BORDER) IDENTITY ***** (VRSTA PRIJEVOZA NA GRANICI) IDENTITET PRIJEVOZNOG SREDSTVA		99x	O	C019
C019	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border ispunjen ili Header.Transport mode at border = '4' ONDA se grupa podataka ne smije koristiti INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE je grupa podataka obavezna			

---(LODGEMENT) CUSTOMS OFFICE *** CARINARNICA PODNOŠENJA		1x	O	
--	--	-----------	----------	--

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON *** PODNOŠITELJ USSD		1x	R	
--	--	-----------	----------	--

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE *** CARINARNICA PRVOG ULAZA		1x	R	
---	--	-----------	----------	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER *** PRIJEVOZNIK NA ULAZU		1x	O	R134
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085

Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

*****GLAVA DEKLARACIJE**

Reference number Lokalni referentni broj (LRN)		R	an..22		R891
R891	Podatak LRN mora biti jedinstven u sustavu za gospodarstvenika koji šalje poruku				

Document/reference number Referentni broj dokumenta (MRN)		R	an..21		
---	--	---	--------	--	--

Transport mode at border Vrsta prijevoza na granici		O	n..2	18	R134 R826
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.				
R826	Nije implementirano. Za teret koji se uobičajeno prevozi zrakom, ako se prevozi iznimno drugom vrstom prijevoza, šifra vrste prijevoza mora biti upisana.				

Nationality Nacionalnost		D	a2	8	C024 R134
C024	AKO je Header.Transport mode at border = '3' i Header.Identity of means of transport crossing border je upisan ONDA je atribut obavezan INAČE se atribut ne smije koristiti				
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.				

	Identity of means of transport crossing border Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu	D	an..27		C017 C514 R134
C017	AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je atribut obavezan INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA se atribut ne smije koristiti INAČE je atribut opcionalan				
C514	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)				
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.				

	Identity of means of transport crossing border LNG Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu LNG	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	Commercial Reference Number Referentni broj	O	an..70		R134
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.				

	Conveyance reference number Referentni broj prijevoza	D	an..35		C518 R843 R134
C518	AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA je podatak obavezan i predstavlja broj leta (IATA/ICAO) i formata je an..8: - an..3: obavezan prefix koji identificira avioprijevoznika - n..4: obavezan broj leta - a1: opcionalan sufiks INAČE je podatak opcionalan i nema restrikcije formata (formata je an..35)				

R843	Nije implementirano. Referentni broj prijevoza je identifikacija prijevoznih sredstava na putu (npr. let broj, vlak broj, broj putovanja, putovanje broj).
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.

Declaration date and time				R660
Datum i vrijeme deklaracije				R661
	R	n12		
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			
R661	" Datum i vrijeme deklaracije" je datum i vrijeme kada je USSD registrirana i MRN dodijeljen. Ono odgovara "Datum i vrijeme deklaracije" u dostavljenoj IE328.			

---GOODS ITEM
*** STAVKE

Item number				R005
Broj stavke				R007
	R	n..5		
R005	Podatak Goods item.Item number je uvijek obavezan. AKO je Header.Total number of items = '1' ONDA Goods item.Item number mora biti = '1'			
R007	Podatak Goods item.Item number mora biti: <ul style="list-style-type: none"> • jedinstven na razini poruke sekvencijalan: mora postojati Goods item.Item number = '1' i svi ostali se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više.			

Commercial Reference Number				
Jedinstveni referentni broj pošiljke/prijevoza				
	D	an..70		

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES

******* PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA**

Document type Vrsta dokumenta		R	an..4	13	R136
R136	Skup podataka treba sadržavati samo 'Vrstu dokumenta' 'Document Type (Box 44) koji se odnosi na prijevozne dokumente.				

Document reference Broj dokumenta		R	an..35		
---	--	----------	---------------	--	--

Document reference LNG Broj dokumenta LNG		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu				

-----CONTAINERS

******* KONTEJNERI**

Container number Broj kontejnera		R	an..17		
--	--	----------	---------------	--	--

------(MEANS OF TRANSPORT AT BORDE) IDENTITY

*******PRIJEVOZNO SREDSTVO KOJE PRELAZI GRANICU - IDENTITET**

Nationality Nacionalnost		D	a2	8	C020
C020	AKO je Header.Transport mode at border = '2', '5', '7' ili '9' ONDA je Goods item.(Means of transport at border) Identity.Nationality opcionalan podatak INAČE je obavezan podatak.				

Identity of means of transport crossing border Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje		R	an..27		C514
---	--	----------	---------------	--	-------------

prelazi granicu				
C514	<p>AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA</p> <p>AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE</p> <p>AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE</p> <p>AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)</p>			

Identity of means of transport crossing border LNG					
Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu LNG		O	a2	12	TR0099
TR0099	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>				

---(LODGEMENT) CUSTOMS OFFICE				
*** CARINARNICA PODNOŠENJA				

Reference number					
Referentni broj		R	an8		

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON				
*** PODNOSITELJ USSD-a				

Name					
Naziv		D	an..35		C501
C501	<p>AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan</p>				

Street and number				
-------------------	--	--	--	--

	Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Postal code				
	Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City				
	Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country code				
	Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG				
	Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN				
	Identifikacijski broj gospodarstvenika	O	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

***** CARINARNICA PRVOG ULAZA**

Reference number				
Referentni broj		R	an8	R134
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			

Expected date and time of arrival				
Očekivano vrijeme dolaska		R	n12	R660 R666
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			
R666	Predviđeni datum / datum i vrijeme dolaska prijevoznog sredstva na deklariranu ispostavu prvog ulaza mora se osigurati. To će biti lokalni datum i vrijeme prvog mjesta dolaska.			

---(ENTRY CARRIER) TRADER

***** PRIJEVOZNIK**

Name				
Naziv		D	an..35	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number				
Ulica i broj		D	an..35	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Postal code				
Poštanski broj		D	an..9	C501

C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan
-------------	--

City					
Mjesto		D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

Country code					
Šifra zemlje		D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

NAD LNG					
Naziv i adresa, jezik		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN					
Identifikacijski broj gospodarstvenika		O	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

IE313 ZAHTEJEV ZA IZMJENOM USSD (E_ENS_AMD)

IE313	ENTRY SUMMARY DECLARATION AMENDMENT	(E_ENS_AMD)
ZAHTEJEV ZA IZMJENOM USSD		

	MESSAGE PORUKA	1x	R	R115 ,R829, R834, R841, R842, R886
R115	Struktura IE poruke za izmjenu podataka na deklaraciji je ista kao E_DEC_DAT/E_EXP_DAT/E_EXS_DAT/E_ENS_DAT sa slijedećim promjenama: zamjeniti LRN s MRN zamjeniti 'Datum deklaracije' s 'Datum izmjene' zamijeniti 'Datum i vrijeme deklaracije' s 'Datum i vrijeme izmjene' zamjeniti 'Mjesto deklaracije' s 'Mjesto izmjene' Poruka prenosi sve podatke izmjenjene deklaracije, što znači da se prenose svi podatkovni skupovi i atributi, a ne samo oni koji su izmjenjeni.		R an18 R n8, (NCTS/ECS) R n12, (ICS) R an..35	
R829	Skupina podataka 'Customs Office of Lodgement' 'Carinarnica podnošenja', ne treba biti prisutna.			
R834	AKO je dostupan sustav AEO ONDA Header.Specific circumstance indicator = 'E' smije postojati samo ako (Lodging Summary Declaration) Person.TIN i (Consignee) Trader.TIN i svi Goods item.(Consignee) Trader.TIN imaju ispravan AEO certifikat tipa 'AEOF' ili 'AEOS' I AKO se radi o poruci IE313 i ako je IE313.Message.Message sender = IE313.(Representative) Trader.TIN (zadnjih 11 znakova) ONDA i (Representative) Trader mora imati ispravan AEO cerifikat tipa 'AEOF' ili 'AEOS' INAČE se R834 ne provjerava.			
R841	AKO je ENS prvi puta zaprimljena u poruci IE315 ONDA IE313.(Representative) Trader.TIN mora biti jednak IE315.(Representative) Trader.TIN INAČE AKO je ENS prvi puta zaprimljena u poruci IE301 ONDA IE313.(Representative) Trader.TIN mora biti jednak IE301.(Representative) Trader.TIN INAČE IE313.(Representative) Trader.TIN mora biti jednak IE303.Import operation.(Representative) Trader.TIN			
R842	AKO je ENS prvi puta zaprimljena u poruci IE315 ONDA prva dva znaka IE313.(First Entry) Customs Office.Reference number moraju biti jednaka prvim dvama znakovima IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number INAČE AKO je ENS prvi puta zaprimljena u poruci IE301 ONDA prva dva znaka IE313.(First Entry) Customs Office.Reference number moraju biti jednaka prvim dvama znakovima IE301.(First Entry) Customs Office.Reference number INAČE prva dva znaka IE313.(First Entry) Customs Office.Reference number moraju biti jednaka prvim dvama znakovima IE303.Import operation.(First Entry) Customs Office.Reference number			
R886	IE313.(Lodging Summary Declaration Person).TIN mora biti = IE315.(Lodging Summary Declaration Person).TIN Prva dva znaka podatka IE313.(First Entry) Customs Office moraju biti = prvim dvama znakovima podatka IE315.(First Entry) Customs Office.			

---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE	1x	R	
--	-----------	----------	--

---(CONSIGNOR) TRADER ***POŠILJATELJ	1x	D	C511
--	-----------	----------	-------------

C511	AKO se koristi grupa podataka (Consignor) Trader ONDA se ne smije koristiti grupa podataka Goods item. (Consignor) Trader.
	AKO se koristi grupa podataka Goods item. (Consignor) Trader ONDA se grupa podataka (Consignor) Trader ne smije koristiti i barem jedan Goods item. (Consignor) Trader TIN mora biti različit od ostalih.
	Ako postoji jedan Goods item, tada se Consignor trader upisuje na header razini. Nadalje, dva ConsignorTrader-a su ista ako su im isti TIN-ovi, a ako barem jedan od TIN-ova nije naveden, onda im moraju biti isti svi ostali elementi (Naziv, mjesto, šifra zemlje, poštanski broj, ulica i broj).

	---(CONSIGNEE) TRADER ***PRIMATELJ	1x	D	C583
C583	AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na SVIM GI ONDA se grupa podataka (Consignee) Trader ne smije koristiti i grupa podataka (Notify party) Trader je opcionalna INAČE AKO postoji barem jedan GI gdje se koristi Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' ONDA se grupe podataka (Consignee) Trader i grupa podataka (Notify party) Trader ne smiju koristiti INAČE (Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' se ne koristi niti na jednom GI) je grupa podataka (Consignee) Trader opcionalna i grupa podataka (Notify party) Trader se ne smije koristiti			

	---NOTIFY PARTY ***STRANKA KOJU TREBA OBAVIJESTITI	1x	D	C583
C583	AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na SVIM GI ONDA se grupa podataka (Consignee) Trader ne smije koristiti i grupa podataka (Notify party) Trader je opcionalna INAČE AKO postoji barem jedan GI gdje se koristi Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' ONDA se grupe podataka (Consignee) Trader i grupa podataka (Notify party) Trader ne smiju koristiti INAČE (Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' se ne koristi niti na jednom GI) je grupa podataka (Consignee) Trader opcionalna i grupa podataka (Notify party) Trader se ne smije koristiti			

	---GOODS ITEM ***STAVKE	999x	R	
--	---------------------------------------	-------------	----------	--

	-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES ***** DOKUMENTI/CERTIFIKATI	99x	D	C564 C567
--	--	------------	----------	----------------------------

C564	Provjeriti AEO certifikat, te provjeriti polje: 'Specific circumstance indicator'. AKO je 'Specific circumstance indicator' = 'E' Tada je grupa podataka = R (za prvu stavku robe)
C567	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA su podaci Header.Commercial Reference Number, Goods item.Commercial Reference Number i grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalni INAČE, AKO nisu upisani podaci Header.Commercial Reference Number i Goods item.Commercial Reference Number ONDA barem jedan podatak Goods item.Produced documents/Certificates.Document type mora biti iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1') INAČE je grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalna

-----SPECIAL MENTIONS *****POSEBNE NAPOMENE	99x	O	
---	------------	----------	--

----- (CONSIGNOR) TRADER *****POŠILJATELJ	1x	D	C511
C511	AKO se koristi grupa podataka (Consignor) Trader ONDA se ne smije koristiti grupa podataka Goods item. (Consignor) Trader. AKO se koristi grupa podataka Goods item. (Consignor) Trader ONDA se grupa podataka (Consignor) Trader ne smije koristiti i barem jedan Goods item. (Consignor) Trader TIN mora biti različit od ostalih. Ako postoji jedan Goods item, tada se Consignor trader upisuje na header razini. Nadalje, dva ConsignorTrader-a su ista ako su im isti TIN-ovi, a ako barem jedan od TIN-ova nije naveden, onda im moraju biti isti svi ostali elementi (Naziv, mjesto, šifra zemlje, poštanski broj, ulica i broj).		

----- (CODE) COMMODITY *****ŠIFRA ROBE	1x	D	C585
C585	AKO je podatak Goods item.Goods description upisan ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE je grupa podataka obavezna		

----- (CONSIGNEE) TRADER *****PRIMATELJ	1x	D	C584
C584	AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na tom GI ONDA AKO se koristi grupa podataka (Notify party) Trader ONDA Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti INAČE Je grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' obavezna i grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' se NE smije koristiti		

	<p>INAČE (na tom GI NE postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600') AKO se koristi grupa podataka 'TRADER Consignee' ONDA Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti INAČE Je grupa podataka podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' obavezna i grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' se NE smije koristiti.</p>
--	---

<p>-----CONTAINERS</p> <p>***** KONTEJNERI</p>	99x	O	
---	------------	----------	--

<p>------(MEANS OF TRANSPORT AT BORDER) IDENTITY</p> <p>***** (VRSTA PRIJEVOZA NA GRANICI)</p> <p>IDENTITET PRIJEVOZNOG SREDSTVA</p>	99x	O	C019
C019	<p>AKO je Header.Identity of means of transport crossing border ispunjen ili Header.Transport mode at border = '4' ONDA se grupa podataka ne smije koristiti INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE je grupa podataka obavezna</p>		

<p>-----PACKAGES</p> <p>***PAKIRANJA</p>	99x	D	C577
C577	<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ili 'B' ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE je grupa podataka obavezna</p>		

<p>-----NOTIFY PARTY</p> <p>*****STRANKA KOJU TREBA OBAVIJESTITI</p>	1x	D	C584
C584	<p>AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na tom GI ONDA AKO se koristi grupa podataka (Notify party) Trader ONDA Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti INAČE Je grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' obavezna i grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' se NE smije koristiti</p> <p>INAČE (na tom GI NE postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600') AKO se koristi grupa podataka 'TRADER Consignee' ONDA Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti. INAČE Je grupa podataka podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' obavezna i grupa podataka</p>		

	'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' se NE smije koristiti
--	--

	---ITINERARY ***PLAN PUTA	99x	D	C570 R879
C570	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'B' ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA se grupa podataka mora pojaviti barem jednom INAČE se grupa podataka mora pojaviti barem dva puta			
R879	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA mora postojati barem jedna grupa podataka Itinerary INAČE moraju postojati barem dvije grupe podataka Itinerary R879 se ne koristi jer je uvijek u paru s uvjetom C570, koji pokriva i ovo pravilo.			

	---(REPRESENTATIVE) ***ZASTUPNIK	1x	O	R896
R896	Prva dva znaka podatka (Representative) Trader.TIN moraju biti jednaka prvim dvama znakovima podatka (First Entry) Customs Office.Reference number			

	---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON ***PODNOŠITELJ USSD	1x	R	
--	---	----	---	--

	---SEALS ID ***CARINSKE PLOMBE	9999x	O	
--	--	-------	---	--

	---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE ***CARINARNICA PRVOG ULAZA	1x	R	
--	--	----	---	--

	---(SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE ***CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA	99x	O	R808
R808	Nije implementirano. Ako je neka roba namjenjena za prijevoz do carinarnice drugog ulaza, tada je ta grupa podataka obavezna.			

---(ENTRY CARRIER) TRADER ***PRIJEVOZNIK NA ULAZU	1x	O		
---	----	---	--	--

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE
--

Document/reference number Lokalni referentni broj (LRN)	R	an..21		
---	---	--------	--	--

Transport mode at border Vrsta prijevoza na granici	R	n..2	18	C529
C529	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '7' i '9' INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'C' ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '1', '2', '4', '7', '8' i '9' INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'D' ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '1', '3', '4', '7', '8' i '9' INAČE je Header.Transport mode at border obavezan i može sadržavati bilo koju vrijednost iz odgovarajuće kodne liste.			

Identity of means of transport crossing border Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje	D	an..27		C017 C514
---	---	--------	--	--------------

prelazi granicu				
C017	AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je atribut obavezan INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA se atribut ne smije koristiti INAČE je atribut opcionalan			
C514	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)			

Identity of means of transport crossing border LNG					
Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu, jezik		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

Nationality of means of transport crossing border					
Nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu		D	a2	8	C024
C024	AKO je Header.Transport mode at border = '3' i Header.Identity of means of transport crossing border je upisan ONDA je atribut obavezan, INAČE se atribut ne smije koristiti.				

Total number of items					
Ukupan broj stavki		R	n..5		

Total number of packages					
Ukupan broj pakiranja		D	n..7		C582
C582	AKO je barem jednom upisana grupa podataka Goods item.Packages ONDA je podatak obavezan				

	INAČE se podatak ne smije koristiti.
R105	Header.Total number of packages mora biti jednak zbroju svih Goods item.Packages.Number of packages + svih Goods item.Packages.Number of pieces + 1 za svaki Goods item.Packages.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO'.

Total gross mass				
Ukupna bruto masa	O	n..11,3		

Amendment place				
Mjesto izmjena i dopuna	R	n..35		

Amendment place				
Mjesto izmjena i dopuna LNG	O	a2	12	TR0099
TR0099	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>			

Specific Circumstance Indicator				
Indikator posebnih okolnosti	O	a1	96	R834
R834	<p>AKO je dostupan sustav AEO ONDA Header.Specific circumstance indicator = 'E' smije postojati samo ako (Lodging Summary Declaration) Person.TIN i (Consignee) Trader.TIN i svi Goods item.(Consignee) Trader.TIN imaju ispravan AEO certifikat tipa 'AEOF' ili 'AEOS' I AKO se radi o poruci IE313 i ako je IE313.Message.Message sender = IE313.(Representative) Trader.TIN (zadnjih 11 znakova) ONDA i (Representative) Trader mora imati ispravan AEO cerifikat tipa 'AEOF' ili 'AEOS' INAČE se R834 ne provjerava .</p>			

Transport charges/ Method of Payment				
Način plaćanja prijevoznih troškova	O	a1	116	

Commercial Reference Number				
Referentni broj	D	an..70		C567
C567	<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA su podaci Header.Commercial Reference Number, Goods item.Commercial Reference Number i grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalni INAČE AKO nisu upisani podaci Header.Commercial Reference Number i Goods item.Commercial Reference Number ONDA barem jedan podatak Goods item.Produced documents/Certificates.Document type mora biti iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1') INAČE je grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalna.</p>			

Conveyance reference number				C518
Referentni broj prijevoza				R843
	D	an..35		
C518	<p>AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA je podatak obavezan i predstavlja broj leta (IATA/ICAO) i formata je an..8:</p> <ul style="list-style-type: none"> - an..3: obavezan prefix koji identificira avioprijevoznika - n..4: obavezan broj leta - a1: opcionalan sufix <p>INAČE je podatak opcionalan i nema restrikcije formata (formata je an..35)</p>			
R843	" Referentni broj prijevoza 'je identifikacija prijevoznih sredstava na putu (npr. broj leta, broj vlaka, broj plovidbe, broj putovanja).			

Place of loading				C574
Mjesto utovara				R670
	D	an..35		
C574	<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je Header.Place of loading opcionalan podatak i podatak Goods item.Place of loading se nesmiije koristiti INAČE AKO je podatak Header.Place of loading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of loading se nesmiije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of loading obavezan</p>			
R670	<p>Prva dva znaka podataka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Header.Place of loading - Header.Place of unloading - Goods item.Place of loading - Goods item.Place of unloading <p>moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))</p>			

Place of loading LNG				
Mjesto utovara LNG				TR0099
	O	a2	12	
TR0099	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>			

Place of unloading				
Mjesto istovara				R670
	O	an..35		
R670	<p>Prva dva znaka podataka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Header.Place of loading - Header.Place of unloading - Goods item.Place of loading - Goods item.Place of unloading <p>moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))</p>			

Place of unloading LNG					
Mjesto istovara LNG		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

Date and Time of amendment					
Datum i vrijeme izmjene i dopune		R	n12		R660
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

--- (CONSIGNOR) TRADER *** POŠILJATELJ					
--	--	--	--	--	--

Name					
Naziv		D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

Street and number					
Ulica i broj		D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

Postal code					
Poštanski broj		D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

City					
------	--	--	--	--	--

	Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country code				
	Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				
	NAD LNG				
	Naziv i adresa	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN				
	Identifikacijski broj gospodarstvenika	O	an..17		R840
R840	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN.				

---(CONSIGNEE) TRADER					
***PRIMATELJ					

	Name				
	Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Street and number				
	Ulica i broj	D	an..35		C501

C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan
-------------	--

	Postal code				
	Pošanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City				
	Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country code				
	Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG				
	Naziv i adresa	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN				C562
	Identifikacijski broj gospodarstvenika	O	an..17		R840
C562	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'E' ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan				
R840	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN.				

---NOTIFY PARTY

*****STRANKA KOJU TREBA OBAVIJESTITI**

	Name Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Street and number Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Postal code Pošanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country code Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG Naziv i adresa	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan				

	Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.
--	---

TIN				
Identifikacijski broj gospodarstvenika	O	an..17		R840
R840	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN.			

---GOODS ITEM
*** STAVKE

Item number				R005
Broj stavke	R	n..5		R007
R005	Podatak Goods item.Item number je uvijek obavezan. AKO je Header.Total number of items = '1' ONDA Goods item.Item number mora biti = '1'			
R007	Podatak Goods item.Item number mora biti: <ul style="list-style-type: none"> • jedinstven na razini poruke sekvencijalan: mora postojati Goods item.Item number = '1' i svi ostali se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više.			

Goods description				
Opis robe	O	an..280		

Goods description LNG				
Opis robe LNG	O	a2	12	TR0099
TR009	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			

Gross mass				
Bruto masa	D	n..11,3		

Transport charges/ Method of Payment				
--------------------------------------	--	--	--	--

	Način plaćanja prijevoznih troškova	D	a1	116	C576
C576	AKO je upisan podatak Header.Transport charges/ Method of Payment ONDA se atribut ne smije koristiti INAČE je atribut opcionalan				

	Commercial Reference Number				
	Jedinstveni referentni broj pošiljke/prijevoza	D	an..70		C567
C567	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA su podaci Header.Commercial Reference Number, Goods item.Commercial Reference Number i grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalni INAČE AKO nisu upisani podaci Header.Commercial Reference Number i Goods item.Commercial Reference Number ONDA barem jedan podatak Goods item.Produced documents/Certificates.Document type mora biti iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1') INAČE je grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalna.				

	UN dangerous goods code				
	Šifra UN-a za opasnu robu	O	an4	101	R823
R823	R823 se ne implementira jer je osiguran shemom poruka u kojima se pojavljuje. Ujedinjeni narodi Dangerous Goods Identifier (UNDG) je jedinstveni serijski broj (N4) dodijeljen unutar Ujedinjenih naroda za opasne tvari i predmete. Ovaj element treba osigurati gdje je to relevantno.				

	Place of loading				C574
	Mjesto utovara	D	an..35		R670
C574	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je Header.Place of loading opcionalan podatak i podatak Goods item.Place of loading se nesmije koristiti INAČE AKO je podatak Header.Place of loading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of loading se nesmije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of loading obavezan				
R670	Prva dva znaka podataka <ul style="list-style-type: none"> - Header.Place of loading - Header.Place of unloading - Goods item.Place of loading - Goods item.Place of unloading moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))				

	Place of loading LNG				
	Mjesto utovara LNG	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	Place of unloading Mjesto istovara	O	an..35		C579 R670
C579	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'B' ili 'E' ONDA AKO je podatak Header.Place of unloading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of unloading ne smije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of unloading opcionalan INAČE AKO je podatak Header.Place of unloading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of unloading ne smije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of unloading obavezan				
R670	Prva dva znaka podataka - Header.Place of loading - Header.Place of unloading - Goods item.Place of loading - Goods item.Place of unloading moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))				

	Place of unloading LNG Mjesto istovara LNG	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES

***** **PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA**

	Document type Vrsta dokumenta	R	an..4	13	C565 R866
C565	Nije implementirano. Nakon provjere AEO certifikata, provjeriti polje 'Specific circumstance indicator'. Ako je 'Specific circumstance indicator'=E,TADA je atribut podatka u polju'document Type (Box 44) s kodom vrijednosti "Y022" i "Y024".				
R866	Nije implementirano. Ako je USSD podnesena od strane osobe koja nije prijevoznik, tada prijevoznik mora takvu izjavu naznačiti u prijeznoj dokumentaciji, ako je dostupno.				

	Document reference Broj dokumenta	R	an..35		C566 R866
--	---	----------	---------------	--	----------------------------

C566	<p>Nije implementirano. Nakon provjere AEO certifikata, provjeriti polje 'Specific circumstance indicator'. Ako je 'Specific circumstance indicator'=E,TADA je atribut entiteta 'Document Type (Box 44) s kodom vrijednosti "Y022" i "Y024".</p> <p>Ako je atribut entiteta 'Document Type (Okvir 44)' = 'Y022 "ili" Y024 ',tada atribut entiteta 'Dokument referenca' mora imati sljedeće: - 1-2 znamenke: Država Code - 3-6 znamenke: AEO tip kod (AEOC, AEOF, AEOS) - Sljedeće znamenke: nema ograničenja</p>
R866	<p>Nije implementirano. Ako je USSD podnesena od strane osobe koja nije prijevoznik, tada prijevoznik mora takvu izjavu naznačiti u prijeznoj dokumentaciji, ako je dostupno.</p>

Document reference LNG				
Broj dokumenta LNG				
	O	a2	12	TR0099
TR0099	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu</p>			

-----SPECIAL MENTIONS				
***** DODATNE INFORMACIJE				

Additional information coded				
Dodatne šifrirane informacije				
	R	an..5	39	R080
R080	<p>Osigurano u shemi poruke pa se R080 ne mora posebno implementirati. Ako je polje Special mentions('Posebna napomena') označeno kao 'Common' ("Zajednička") u referentnim podacima, mora biti uključena u poruke zajedničke domene.</p>			

----- (CONSIGNOR) TRADER				
***** POŠILJATELJ				

Name				
Naziv				
	D	an..35		C501
C501	<p>AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan</p>			

Street and number				
-------------------	--	--	--	--

	Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Postal code				
	Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City				
	Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country code				
	Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG				
	Naziv i adresa LNG	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN				
	Identifikacijski broj gospodarstvenika	O	an..17		R840
R840	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN.				

----- (CODE) COMMODITY

*****ŠIFRA ROBE

Combined Nomenclature				
Kombinirana nomenklatura				
	R	an..8		R881
R881	Upisani podatak mora biti dugačak najmanje 4 znamenke			

----- (CONSIGNEE) TRADER

*****PRIMATELJ

Name				
Naziv				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number				
Ulica i broj				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Postal code				
Poštanski broj				
	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

City				
Mjesto				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Country code					
Šifra zemlje		D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

NAD LNG					
		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN					C562
Identifikacijski broj gospodarstvenika		O	an..17		R840
C562	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'E' ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan				
R840	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN.				

-----CONTAINERS					
***** KONTEJNERI					

Container number					
Broj kontejnera		R	an..17		

----- (MEANS OF TRANSPORT AT BORDE) IDENTITY					
***** PRIJEVOZNO SREDSTVO KOJE PRELAZI GRANICU - IDENTITET					

Nationality					
Nacionalnost		D	a2	8	C020

C020	AKO je Header.Transport mode at border = '2', '5', '7' ili '9' ONDA je Goods item.(Means of transport at border) Identity.Nationality opcionalan podatak INAČE je obavezan podatak.
-------------	---

Identity of means of transport crossing border Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu					R	an..27		C514
C514	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)							

Identity of means of transport crossing border LNG Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu LNG					O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.							

-----PACKAGES *****PAKIRANJA

Kind of packages Vrsta pakiranja					R	an..3	17	
--	--	--	--	--	----------	--------------	-----------	--

Number of packages Broj pakiranja					D	n..5		C062 R021 TR0022
C062	AKO je Goods item.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO' ONDA se podaci Goods item.Number of packages i Goods item.Number of pieces ne smiju koristiti i podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) je opcionalan INAČE AKO je Goods item.Kind of packages = 'NE', 'NF' ili 'NG' ONDA se podatak Goods item.Number of packages ne smije koristiti i podatak Goods item.Number of pieces je							

	obavezan i podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) je opcionalan INAČE je Goods item.Number of packages obavezan podatak i Goods item.Number of pieces se ne smije koristiti i AKO se Header.Specific circumstance indikator ne koristi ONDA je podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) obavezan INAČE je opcionalan.
R021	Nula (0) smije biti upisana u ovom polju.
TR0022	AKO je u jednoj grupi podataka Goods item.Packages podatak Number of packages = '0' ONDA mora postojati barem jedna druga grupa podataka Goods item.Packages sa istom vrijednosti upisanoj u podatak Marks & numbers of packages (long) u kojoj je podatak Number of packages > 0.

Number of pieces					
Komadi			D	n..5	C062
C062	<p>AKO je Goods item.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO' ONDA se podaci Goods item.Number of packages i Goods item.Number of pieces ne smiju koristiti i podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) je opcionalan INAČE AKO je Goods item.Kind of packages = 'NE', 'NF' ili 'NG' ONDA se podatak Goods item.Number of packages ne smije koristiti i podatak Goods item.Number of pieces je obavezan i podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) je opcionalan INAČE je Goods item.Number of packages obavezan podatak i Goods item.Number of pieces se ne smije koristiti i AKO se Header.Specific circumstance indikator ne koristi ONDA je podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) obavezan INAČE je opcionalan.</p>				

Marks & number of packages(long)					
Oznake i brojevi pakiranja			D	n..140	C062
C062	<p>AKO je Goods item.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO' ONDA se podaci Goods item.Number of packages i Goods item.Number of pieces ne smiju koristiti i podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) je opcionalan INAČE AKO je Goods item.Kind of packages = 'NE', 'NF' ili 'NG' ONDA se podatak Goods item.Number of packages ne smije koristiti i podatak Goods item.Number of pieces je obavezan i podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) je opcionalan INAČE je Goods item.Number of packages obavezan podatak i Goods item.Number of pieces se ne smije koristiti i AKO se Header.Specific circumstance indikator ne koristi ONDA je podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) obavezan INAČE je opcionalan.</p>				

Marks & number of packages(long) LNG						
Oznake i brojevi pakiranja			D	n2	12	TR0099
TR0099	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu</p>					

-----NOTIFY PARTY

*******STRANKA KOJU TREBA OBAVIJESTITI**

Name				
Naziv				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number				
Ulica i broj				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Postal code				
Poštanski broj				
	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			
City				
Mjesto				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Country code				
Šifra zemlje				
	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

NAD LNG				
Naziv i adresa, LNG				
	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			

TIN					R840
Identifikacijski broj gospodarstvenika	O	an..17			
R840	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN.				

---ITINERARY					
*** PROPISANI PLAN PUTA					

Country of routing code					
Šifra zemlje na putu	R	a2	8		

---(REPRESENTATIVE) TRADER					
*** ZASTUPNIK PODNOSITELJA					

Name					
Naziv	D	an..35			C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

Street and number					
Ulica i broj	D	an..35			C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

Postal code					
Poštanski broj	D	an..9			C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

City					
------	--	--	--	--	--

	Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country code				
	Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG				
	Naziv i adresa, LNG	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN				
	Identifikacijski broj gospodarstvenika	O	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON
*** **PODNOŠITELJ USSD-a**

	Name				
	Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Street and number				
	Ulica i broj	D	an..35		C501

C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan
-------------	--

	Postal code Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country code Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG Naziv i adresa, LNG	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				
	TIN Identifikacijski broj gospodarstvenika	O	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---SEALS ID *** PLOMBE

Seals identity Broj plombe	R	an..20		
--------------------------------------	---	--------	--	--

Seals identity LNG Broj plombe LNG	O	a2	12	TR0099
--	---	----	----	--------

TR0099	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>			
---------------	---	--	--	--

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE
***** CARINARNICA PRVOG ULAZA**

Reference number Referentni broj	R	an8		
--	---	-----	--	--

Expected date and time of arrival Očekivano vrijeme dolaska	R	n12		R660
---	---	-----	--	------

R660	<p>Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)</p>			
-------------	---	--	--	--

---(SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE
***** CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA**

Reference number Referentni broj	R	an8		
--	---	-----	--	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER

*** **PRIJEVOZNIK**

	Name Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Street and number Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Postal code Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country code Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG Naziv i adresa, LNG	O	a2	12	TR0099
--	---------------------------------------	---	----	----	--------

TR0099	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>
---------------	---

TIN				C502 R840
Identifikacijski broj gospodarstvenika	O	an..17		
C502	<p>AKO je podatak Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8' ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan</p>			
R840	<p>AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN.</p>			

IE304 PRIHVAĆANJE IZMJENE USSD (E_ENS_AAC)

IE304	ENTRY SUMMARY DECLARATION AMENDMENT ACCEPTED	(E_ENS_AAC)
	PRIHVAĆANJE IZMJENE USSD	

MESSAGE			
PORUKA	1x	R	

---HEADER			
***GLAVA DEKLARACIJE	1x	R	

---GOODS ITEM				
***STAVKE	999x	O		R134
R134	<p>Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.</p>			

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES				
***** DOKUMENTI/CERTIFIKATI		99x	O	R147
R147	Grupa podataka će se koristiti ako ENS na koji se odnosi poruka sadrži jedan ili više "Document Type (Prilog 44) koji se odnosi na prijevozne dokumente. Svi deklarirani prijevozni dokumenti moraju biti uključeni u poruku.			

-----CONTAINERS				
***** KONTEJNERI		99x	O	

----- (MEANS OF TRANSPORT AT BORDER) IDENTITY				
***** (VRSTA PRIJEVOZA NA GRANICI)		99x	O	C019
IDENTITET PRIJEVOZNOG SREDSTVA				
C019	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border ispunjen ili Header.Transport mode at border = '4' ONDA se grupa podataka ne smije koristiti INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE je grupa podataka obavezna			

---(REPRESENTATIVE) TRADER				
*** ZASTUPNIK		1x	D	C552
C552	AKO se koristi grupa podataka (Lodging Summary Declaration) Person ONDA se grupa podataka (Representative) Trader ne smije koristiti INAČE je grupa podataka (Representative) Trader obavezna			

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON				
*** PODNOŠITELJ USSD		1x	D	C552
C552	AKO se koristi grupa podataka (Lodging Summary Declaration) Person ONDA se grupa podataka (Representative) Trader ne smije koristiti INAČE je grupa podataka (Representative) Trader obavezna			

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE				
*** CARINARNICA PRVOG ULAZA		1x	R	R814
R814	Bit će upisana Carinarnica na koju je zahtjev za izmjenu i dopunu poslan.			

---(ENTRY CARRIER) TRADER				
***PRIJEVOZNIK NA ULAZU		1x	O	R134
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER
***GLAVA DEKLARACIJE

Identity of means of transport crossing border					C017 C514 R134
Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu		O	an..27		
C017	AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je atribut obavezan INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA se atribut ne smije koristiti INAČE je atribut opcionalan				
C514	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE				

	AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.

	Identity of means of transport crossing border LNG Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu LNG	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	Nationality of means of transport crossing border Nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu	D	a2	8	C024 R134
C024	AKO je Header.Transport mode at border = '3' i Header.Identity of means of transport crossing border je upisan ONDA je atribut obavezan, INAČE se atribut ne smije koristiti.				
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.				

	Commercial Reference Number Referentni broj	O	an..70		R134
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.				

	Conveyance reference number Referentni broj prijevoza	D	an..35		C518 R843 R134
C518	AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA je podatak obavezan i predstavlja broj leta (IATA/ICAO) i formata je an..8: - an..3: obavezan prefix koji identificira avioprijevoznika - n..4: obavezan broj leta - a1: opcionalan sufiks INAČE je podatak opcionalan i nema restrikcije formata (formata je an..35)				
R843	" Referentni broj prijevoza 'je identifikacija prijevoznih sredstava na putu (npr. broj leta, broj vlaka, broj plovidbe, broj putovanja).				

R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.
-------------	--

Amendment acceptance date and time					R660
<i>Datum i vrijeme prihvatanja izmjena i dopuna</i>		R	n12		R662
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				
R662	"Datum i Izmjene i dopune prihvatanje datum i vrijeme 'je datum kada prihvatanje njegove izmjene, zahtjev na norma registriran. Ona odgovara na 'Amandmanom datum prihvatanja i vremenu' dostavlja u IE304. The 'Amendment acceptance date and time'('Datum i vrijeme prihvatanja') izmjena USSD-a je datum kada je prihvaćen (registriran) zahtjev za izmjenu USSD-a. To odgovara podatku iz polja 'Amendment acceptance date and time'('Datum i vrijeme prihvatanja') iz poruke IE304.				

Date and Time of amendment					
<i>Datum i vrijeme izmjene i dopune</i>		R	n12		R660
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

---GOODS ITEM
*** STAVKE

Item number					R005
<i>Broj stavke</i>		R	n..5		R007
R005	Podatak Goods item.Item number je uvijek obavezan. AKO je Header.Total number of items = '1' ONDA Goods item.Item number mora biti = '1'				
R007	Podatak Goods item.Item number mora biti: <ul style="list-style-type: none"> • jedinstven na razini poruke sekvencijalan: mora postojati Goods item.Item number = '1' i svi ostali se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više.				

Commercial Reference Number					
<i>Referentni broj</i>		O	an..70		

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES

***** **PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA**

Document type Vrsta dokumenta	R	an..4	13	R136
R136	Skup podataka trebao bi sadržavati samo 'Document type'tj. 'vrstu dokumenta (Box 44) koji se odnosi na prijevozne dokumente.			

Document reference Broj dokumenta	R	an..35		
---	---	--------	--	--

Document reference LNG Broj dokumenta LNG	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu			

-----CONTAINERS

*******KONTEJNERI**

Container number Broj kontejnera	R	an..17		
--	---	--------	--	--

----- (MEANS OF TRANSPORT AT BORDE) IDENTITY

*******PRIJEVOZNO SREDSTVO KOJE PRELAZI GRANICU - IDENTITET**

Nationality Nacionalnost	D	a2	8	C020
------------------------------------	---	----	---	------

C020	AKO je Header.Transport mode at border = '2', '5', '7' ili '9' ONDA je Goods item.(Means of transport at border) Identity.Nationality opcionalan podatak INAČE je obavezan podatak.
-------------	---

Identity of means of transport crossing border				
Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu				
	R	an..27		C514
C514	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)			

Identity of means of transport crossing border				
LNG				
Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu LNG				
	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			

---(REPRESENTATIVE) TRADER
*** ZASTUPNIK PODNOSITELJA

Name				
Naziv				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number				
Ulica i broj				
	D	an..35		C501

C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan
-------------	--

	Postal code Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country code Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG Naziv i adresa, LNG	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN Identifikacijski broj gospodarstvenika	R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON					
*** PODNOŠITELJ USSD-a					

Name				
Naziv				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number				
Ulica i broj				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Postal code				
Poštanski broj				
	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

City				
Mjesto				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Country code				
Šifra zemlje				
	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

NAD LNG				
Naziv i adresa, LNG				
	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			

TIN				
Identifikacijski broj gospodarstvenika	R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)			

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE
***** CARINARNICA PRVOG ULAZA**

Reference number				
Referentni broj	R	an8		

Expected date and time of arrival				R134 R660 R666
Očekivano vrijeme dolaska	O	n12		
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			
R666	Predviđeni datum / datum i vrijeme dolaska prijevoznog sredstva na deklariranu ispostavu prvog ulaza mora se osigurati. To će biti lokalni datum i vrijeme prvog mjesta dolaska.			

---(ENTRY CARRIER) TRADER
***** PRIJEVOZNIK**

Name				
Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number				
Ulica i broj	D	an..35		C501

C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan
-------------	--

	Postal code Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country code Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN Identifikacijski broj gospodarstvenika	R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS).				

IE305 ODBIJANJE IZMJENE USSD (E_ENS_ARJ)

IE305	ENTRY SUMMARY DECLARATION AMENDMENT REJECTION	(E_ENS_ARJ)		
ODBIJANJE IZMJENE USSD				

MESSAGE				
PORUKA	1x	R		

---HEADER				
***GLAVA DEKLARACIJE	1x	R		

---FUNCTIONAL ERROR				
***FUNKCIONALNA GREŠKA	999x	D		R123
R123	Iz originalne primljene poruke, samo se pogrešni atributi vraćaju gospodarstveniku, s naznakom da li predmetni atributi(i) nedostaju ili su netočni.			

---(REPRESENTATIVE) TRADER				
***ZASTUPNIK	1x	D		C552
C552	AKO se koristi grupa podataka (Lodging Summary Declaration) Person ONDA se grupa podataka (Representative) Trader ne smije koristiti INAČE je grupa podataka (Representative) Trader obavezna			

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON				
***PODNOŠITELJ USSD	1x	D		C552
C552	AKO se koristi grupa podataka (Lodging Summary Declaration) Person ONDA se grupa podataka (Representative) Trader ne smije koristiti INAČE je grupa podataka (Representative) Trader obavezna			

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE				
***CARINARNICA PRVOG ULAZA	1x	R		R814

R814	Bit će upisana Carinarnica na koju je zahtjev za izmjenu i dopunu poslan.
-------------	---

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER
***GLAVA DEKLARACIJE

Document/reference number Referentni broj MRN	R	an..21		
---	---	--------	--	--

Amendment rejection motivation code Šifra odbijanja izmjene deklaracije	O	n1	45	
---	---	----	----	--

Amendment rejection motivation text Tekst odbijanja izmjene deklaracije	D	an..35		C310
---	---	--------	--	-------------

C310	AKO je Header.Amendment rejection motivation code = other* ONDA je Header.Amendment rejection motivation text obavezan podatak INAČE je opcionalan *dogovorit će se na nacionalnom nivou			
-------------	---	--	--	--

Amendment rejection motivation text LNG				
---	--	--	--	--

	Tekst odbijanja izmjene deklaracije, JEZIK	O	a2	12	TR0099
TR0099	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan.</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>				

	Date and Time of amendment				
	Datum i vrijeme izmjene i dopune	R	n12		R660
R660	<p>Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)</p>				

	Amendment rejection date and time				
	Datum i vrijeme odbijanja izmjene i dopune	R	n12		R660
R660	<p>Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)</p>				

<p>---FUNCTIONAL ERROR</p> <p>***FUNKCIONALNA GREŠKA</p>

	Error type				
	Vrsta greške	R	n..2	49	R098
R098	<p>Radi se o grupi podataka 'Functional error'. U dokumentu DDNIA je definirano na koji način podaci moraju biti ispunjeni.</p>				

	Error pointer				
	Pokazivač greške	R	an..210		R098

	Error reason	O	an..06		R098
--	--------------	----------	---------------	--	-------------

Uzrok greške				
---------------------	--	--	--	--

Original attribute value	O	an..140		R098
Pravilna vrijednost atributa				

--- (REPRESENTATIVE) TRADER *** ZASTUPNIK PODNOSITELJA
--

Name				
Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number				
Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Postal code				
Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

City				
Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Country code				
Šifra zemlje	D	a2	8	C501

C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan
-------------	--

NAD LNG					
Naziv i adresa, jezik		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN					
Identifikacijski broj gospodarstvenika		R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON					
*** PODNOŠITELJ USSD-a					

Name					
Naziv		D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

Street and number					
Ulica i broj		D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

Postal code					
Poštanski broj		D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

City					
Mjesto		D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

Country code					
Šifra zemlje		D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

NAD LNG					
Naziv i adresa, LNG		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN					
Identifikacijski broj gospodarstvenika		R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE					
*** CARINARNICA PRVOG ULAZA					

Reference number					
Referentni broj		R	an8		

IE323 ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE (E_DIV_REQ)

IE323	DIVERSION REQUEST IMPORT	(E_DIV_REQ)
	ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE	

MESSAGE			
PORUKA	1x	R	

---HEADER			
***GLAVA DEKLARACIJE	1x	R	

---(ACTUAL OFFICE OF ENTRY) CUSTOMS OFFICE			
***CARINARNICA STVARNOG ULAZA	1x	R	

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE			
***CARINARNICA PRVOG ULAZA	1x	D	

---(REQUESTING DIVERSION) TRADER			
***PODNOŠITELJ ZAHTJEVA ZA PREUSMJERENJE	1x	R	

---IMPORT OPERATION			
***UVOZNA OPERACIJA	9999x	D	C520

C520	AKO je podatak Header.Identification of means of transport upisan ONDA se grupa podataka ne smije koristiti INAČE je grupa podataka obavezna.		
-------------	--	--	--

-----GOODS ITEM			
*****STAVKE	999x	D	C521

C521	AKO je podatak Import Operation.Document/reference number upisan ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE se grupa podataka ne smije koristiti.		
-------------	---	--	--

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

*****GLAVA DEKLARACIJE**

Transport mode at border Vrsta prijevoza na granici	R	n..2	18	R826
R826	Za teret koji se uobičajeno prevozi zrakom, ako se prevozi iznimno drugom vrstom prijevoza, šifra vrste prijevoza mora biti upisana.			

Country code of Office of first Entry declared Šifra deklarirane carinske ispostave prvog ulaza	D	a2	10	R899
R899	Podatak Header/(Arrival item.Customs data reference).Country code of Office of first Entry declared mora biti jednak prvim dvama znakovima podatka IE315/IE301.(First Entry) Customs Office.Reference number.			

Information type Tip podatka	R	n..2	109	
--	---	------	-----	--

Diversion reference number					
Referentni broj zahtjeva za preusmjerenjem		R	an..22		R891
R891	Podatak DRN 'Diversion reference number' mora biti jedinstven u sustavu za gospodarstvenika koji šalje poruku.				

Identification of the means of transport					C515 C516 R031 NP013
Identifikacija aktivnog prijevoznog sredstva		D	an..35		
C515	AKO je Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8' ONDA je podatak opcionalan INAČE se podatak ne smije koristiti.				
C516	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA podatak predstavlja broj leta (IATA/ICAO) i formata je an..8: - an..3: obavezan prefix koji identificira avioprijevoznika - n..4: obavezan broj leta - a1: opcionalan sufiks INAČE bilo koji an..35 format				
R031	AKO je Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8' i ako nije upisan podatak Import operation.Document/reference number ONDA moraju biti upisani podaci: Header.Identification of means of transport Header.Transport mode at border Header.Expected date of arrival AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA Header.Identification of means of transport mora biti jednak IE315/IE301/IE319.Header.Identity of means of transport crossing border INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA Header.Identification of means of transport mora biti jednak IE315/IE301/IE319.Header.Conveyance reference number.				
NP013	Ako se radi o zračnom, morskom prijevozu ili unutrašnjim vodenim putovima (IE323.Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8'), onda je podatak obavezan. Inače je zabranjen. <i>Ovo NP ukida C515 u slučaju kada se ono primjenjuje na IE323.Header. Identification of the means of transport.</i>				

Expected date of arrival					C523 R030 R666
Očekivano vrijeme dolaska		D	n8		
C523	AKO je podatak Header.Identification of means of transport upisan ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan.				
R030	Datum mora biti u formatu GGGGMMDD, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31)				
R666	Predviđeni datum / datum i vrijeme dolaska aktivnog prijevoznog sredstva na deklariranu ispostavu prvog ulaza mora biti upisan. To će biti lokalni datum i vrijeme na prvom mjestu dolaska.				

--	--

---(ACTUAL OFFICE OF ENTRY) CUSTOMS OFFICE

*** **CARINARNICA STVARNOG ULAZA**

Reference number Referentni broj	R	an8		NP031
NP031	Navedena carinarnica mora postojati u trenutno važećem šifarniku carinarnica. Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka od navedenih carinarnica postoji i da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE323.			

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE

*** **CARINARNICA PRVOG ULAZA**

Reference number Referentni broj	R	an8		NP031
NP031	Navedena carinarnica mora postojati u trenutno važećem šifarniku carinarnica. Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka od navedenih carinarnica postoji i da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE323.			

--- (REQUESTING DIVERSION) TRADER

*** **PODNOŠITELJ ZAHTJEVA ZA PREUSMJERENJE**

Name Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number Ulica i broj	D	an..35		C501
--	---	--------	--	------

C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan
-------------	--

	Country Zemlja	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Postal code Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN Identifikacijski broj gospodarstvenika	R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---IMPORT OPERATION *** UVOZNA OPERACIJA
--

Document/reference number <i>Referentni broj dokumenta, MRN</i>	R	an..21		
--	---	--------	--	--

-----GOODS ITEM *****STAVKE

Item number <i>Broj stavke</i>	R	n..5		R897
R897	Podatak mora postojati u originalnoj deklaraciji (IE315/IE301.Goods item.Item number)			

IE324 ODBIJEN ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE (E_DIV_REJ)

IE324	DIVERSION REQUEST REJECTED	(E_DIV_REJ)
ODBIJEN ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE		

MESSAGE <i>PORUKA</i>	1x	R	
--------------------------	----	---	--

---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE	1x	R	
--	----	---	--

---FUNCTIONAL ERROR ***FUNKCIONALNA GREŠKA	999x	D	R123
R123	Iz originalne primljene poruke, samo se pogrešni atributi vraćaju gospodarstveniku, s naznakom da li predmetni atributi(i) nedostaju ili su netočni.		

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

*****GLAVA DEKLARACIJE**

Diversion reference number				
Referentni broj zahtjeva za preusmjerenjem		R	an..22	R891
R891	Podatak DRN 'Diversion reference number' mora biti jedinstven u sustavu za gospodarstvenika koji šalje poruku.			

Rejection date and time				
Datum i vrijeme odbijanja		R	n12	R660
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			

Rejection reason				
Razlog odbijanja		O	an..350	

Rejection reason				
Razlog odbijanja, jezik		O	a2	12 TR0099

TR0099	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>
---------------	---

---FUNCTIONAL ERROR
*****FUNKCIONALNA GREŠKA**

Error type Vrsta greške	R	n..2	49	R098
R098	Radi se o grupi podataka 'Functional error'. U dokumentu DDNIA je definirano na koji način podaci moraju biti ispunjeni.			

Error pointer Pokazivač greške	R	an..210		R098
--	---	---------	--	------

Error reason Uzrok greške	O	an..6		R098
-------------------------------------	---	-------	--	------

Original attribute value Pravilna vrijednost atributa	O	an..140		R098
---	---	---------	--	------

IE325 PRIHVAĆEN ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE (E_DIV_ACK)

IE325	DIVERSION REQUEST ACKNOWLEDGEMENT	(E_DIV_ACK)
PRIHVAĆEN ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE		

MESSAGE PORUKA	1x	R	
--------------------------	----	---	--

---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE	1x	R	
--	----	---	--

--- (FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE *** CARINARNICA PRVOG ULAZA	1x	R	
--	----	---	--

---(REQUESTING DIVERSION) TRADER ***PODNOŠITELJ ZAHTJEVA ZA PREUSMJERENJE	1x	R	
---	----	---	--

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE
--

Diversion reference number Referentni broj zahtjeva za preusmjerenjem	R	an..22		R891
---	---	--------	--	------

R891	Podatak DRN 'Diversion reference number' mora biti jedinstven u sustavu za gospodarstvenika koji šalje poruku.
-------------	--

	Registration date and time Datum i vrijeme prijvata	R	n..12		R660 R661
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				
R661	" Datum i vrijeme deklaracije" je datum i vrijeme kada je USSD registrirana i MRN dodijeljen. Ono odgovara "Datum i vrijeme deklaracije" u dostavljenoj IE328.				

	---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE *** CARINARNICA PRVOG ULAZA
--	---

	Reference number Referentni broj	R	an8		
--	--	----------	------------	--	--

	--- (REQUESTING DIVERSION) TRADER *** PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA PREUSMJERENJE
--	---

	Name Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Street and number Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country Zemlja	D	a2	8	C501
--	--------------------------	----------	-----------	----------	-------------

C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan
-------------	--

	Postal code Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN Identifikacijski broj gospodarstvenika	R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

IE351 OBAVIJEST O KONTROLI (E_AIV_NOT)

IE351	ADVANCED INTERVENTION NOTIFICATION	(E_AIV_NOT)
	OBAVIJEST O KONTROLI	

MESSAGE PORUKA	1x	R	
--------------------------	----	---	--

---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE	1x	R	
--	----	---	--

---GOODS ITEM ***STAVKE	999x	D	C571
C571	AKO je upisan barem jedan podatak Customs intervention.Item number concerned ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE se grupa podataka ne smije koristiti.		

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES ***** DOKUMENTI/CERTIFIKATI	99x	O	R147
R147	Grupa podataka će se koristiti ako ENS na koji se odnosi poruka sadrži jedan ili više "Document Type (Prilog 44) koji se odnosi na prijevozne dokumente. Svi deklarirani prijevozni dokumenti moraju biti uključeni u poruku.		

-----CONTAINERS ***** KONTEJNERI	99x	O	R818
R818	Grupa podataka bi trebala biti uključena u poruku, ako je prethodno bila uključena i u porukama gospodarstvenika, odnosno u IE 315.		

----- (MEANS OF TRANSPORT AT BORDER) IDENTITY ***** (VRSTA PRIJEVOZA NA GRANICI) IDENTITET PRIJEVOZNOG SREDSTVA	999x	O	R818
R818	Grupa podataka bi trebala biti uključena u poruku, ako je prethodno bila uključena i u porukama gospodarstvenika, odnosno u IE 315.		

---(LODGEMENT) CUSTOMS OFFICE *** CARINARNICA PODNOŠENJA	1x	O	R833
--	----	---	------

R833	Grupa podataka 'Customs Office of Lodgement' (Carinarnica podnošenja) treba biti uključena ako je uključena i u USSD-u IE315 ili izmjeni USSD-a IE313, a na koje se odnosi IE351.
-------------	---

---(REPRESENTATIVE) TRADER ***ZASTUPNIK	1x	O	R895
R895	U poruci može biti upisan samo trgovac na koga se šalje poruka IE351 Obavijest o kontroli.		

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON ***PODNOŠITELJ USSD	1x	R	
---	-----------	----------	--

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE ***CARINARNICA PRVOG ULAZA	1x	R	
--	-----------	----------	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER ***PRIJEVOZNIK NA ULAZU	1x	O	R895
R895	U poruci može biti upisan samo trgovac na koga se šalje poruka IE351 Obavijest o kontroli.		

---CUSTOMS INTERVENTION ***INTERVENCIJA CARINE	999x	R	
--	-------------	----------	--

MESSAGE

Message sender	R	an..35
Message recipient	R	an..35
Date of preparation	R	n6
Time of preparation	R	n4

Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

*****GLAVA DEKLARACIJE**

Reference number				
Referentni broj, LRN				
	R	an..22		R891
R891	Podatak LRN mora biti jedinstven u sustavu za gospodarstvenika koji šalje poruku.			

Document/reference number				
Referentni broj deklaracije, MRN				
	R	an..21		

Transport mode at border				
Vrsta prijevoza na granici				
	O	n..2	18	R134 R826
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			
R826	Za teret koji se uobičajeno prevozi zrakom, ako se prevozi iznimno drugom vrstom prijevoza, šifra vrste prijevoza mora biti upisana.			

Nationality of means of transport crossing border				
Nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu				
	D	a2	8	C024 R134
C024	AKO je Header.Transport mode at border = '3' i Header.Identity of means of transport crossing border je upisan ONDA je atribut obavezan, INACE se atribut ne smije koristiti.			
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			

Identity of means of transport crossing border				C017
--	--	--	--	-------------

	Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu	O	an..27	C514 R134
C017	AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je atribut obavezan INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA se atribut ne smije koristiti INAČE je atribut opcionalan			
C514	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)			
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			

	Total number of items			
	Ukupan broj stavki	R	n..5	R811
R811	'Total number of items'('Ukupan broj stavki') je ukupan broj poslanih stavki robe u ovoj poruci.			

	Commercial Reference Number			
	Referentni broj	O	an..70	R134
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			

	Conveyance reference number			C518 R134 R843
	Referentni broj prijevoza	O	an..35	
C518	AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA je podatak obavezan i predstavlja broj leta (IATA/ICAO) i formata je an..8: - an..3: obavezan prefix koji identificira avioprijevoznika - n..4: obavezan broj leta - a1: opcionalan sufix INAČE je podatak opcionalan i nema restrikcije formata (formata je an..35)			
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			
R843	Referentni broj prijevoza je identifikacija prijevoznih sredstava na putu (npr. let broj, vlak broj, broj putovanja, putovanje broj).			

Notification date and time					
Datum i vrijeme obavijesti			R	n12	R660
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

Declaration registration date and time					
Datum i vrijeme prihvatanja deklaracije			R	n12	R660 R661
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				
R661	The 'Declaration registration date and time' (Datum i vrijeme prihvatanja deklaracije) je datum i vrijeme kada je USSD prihvaćen u carinskom sustavu i kada je dodijeljen MRN. Ono odgovara 'Declaration registration date and time' (Datum i vrijeme prihvatanja deklaracije) dostavljenom u IE328.				

Declaration Submitted Date and Time					
Datum i vrijeme podnošenja deklaracije			R	n12	R660
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

---GOODS ITEM				
*** STAVKE				

Item number					
Broj stavke			R	n..5	R810
R810	Atribut entiteta 'GOODS ITEM. Item number (Box 32) mora biti usklađen sa atributom 'Item Number concerned' u okviru grupe podataka 'CUSTOMS INTERVENTION' (CARINSKA INTERVENCIJA).				

Commercial Reference Number				
-----------------------------	--	--	--	--

	Referentni broj	O	an..70		R134
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.				

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES					
***** PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA					

	Document type				R136
	Vrsta dokumenta	R	an..4	13	R809
R136	Skup podataka treba sadržavati samo 'Vrstu dokumenta' 'Document Type (Box 44) koji se odnosi na prijevozne dokumente.				
R809	Ako se obavijest o kontroli odnosi samo na jedan ili nekoliko od deklariranih kontejnera identificiranih na prijelazu preko granice, samo će oni biti uključeni u poruku (brojevi kontejnera/ identitet prijevoznog sredstva na granici/ prijevozni dokumenti).				

	Document reference				
	Broj dokumenta	R	an..35		

	Document reference LNG				
	Broj dokumenta, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu				

-----CONTAINERS					
***** KONTEJNERI					

	Container number				
	Broj kontejnera	R	an..17		R809
R809	Ako se obavijest o kontroli odnosi samo na jedan ili nekoliko od deklariranih kontejnera identificiranih na prijelazu preko granice, samo će oni biti uključeni u poruku (brojevi kontejnera/ identitet prijevoznog sredstva na granici/ prijevozni dokumenti).				
----- (MEANS OF TRANSPORT AT BORDE) IDENTITY					

*******PRIJEVOZNO SREDSTVO KOJE PRELAZI GRANICU - IDENTITET**

Nationality Nacionalnost	D	a2	8	
------------------------------------	----------	-----------	----------	--

Identity of means of transport crossing border Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu					R	an..27		C514 R809
C514	<p>AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA</p> <p>AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE</p> <p>AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE</p> <p>AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)</p>							
R809	Ako se obavijest o kontroli odnosi samo na jedan ili nekoliko od deklariranih kontejnera identificiranih na prijelazu preko granice, samo će oni biti uključeni u poruku (brojevi kontejnera/ identitet prijevoznog sredstva na granici/ prijevozni dokumenti).							

Identity of means of transport crossing border LNG								
Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu, JEZIK					O	a2	12	TR0099
TR0099	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>							

---(LODGEMENT) CUSTOMS OFFICE

***** CARINARNICA PODNOŠENJA**

Reference number Referentni broj	R	an8		
--	----------	------------	--	--

---(REPRESENTATIVE) TRADER

*** **ZASTUPNIK PODNOSITELJA**

Name					
Naziv		D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

Street and number					
Ulica i broj		D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

Postal code					
Poštanski broj		D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

City					
Mjesto		D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

Country code					
Šifra zemlje		D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

NAD LNG					
Naziv i adresa, jezik		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan				

	Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.
--	---

	TIN				
	Identifikacijski broj gospodarstvenika	R	an..17		R840
R840	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN.				

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON					
*** PODNOŠITELJ USSD-a					

	Name				
	Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Street and number				
	Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Postal code				
	Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City				
	Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country code				
--	--------------	--	--	--	--

	Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG				
	Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN				
	Identifikacijski broj gospodarstvenika	R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE					
*** CARINARNICA PRVOG ULAZA					

	Reference number				
	Referentni broj	R	an8		

	Expected date and time of arrival				R134 R660 R666
	Očekivano vrijeme dolaska	O	n12		
R134	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.				
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				
R666	R666 je informativan, ne implementira se.				

---(ENTRY CARRIER) TRADER

*** **PRIJEVOZNIK**

Name				
Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number				
Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Postal code				
Pošanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

City				
Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Country code				
Šifra zemlje	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

NAD LNG				
Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan			

	Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.
--	---

TIN				R837
Identifikacijski broj gospodarstvenika	R	an..17		
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS).			

---CUSTOMS INTERVENTION				
*** CARINSKA INTERVENCIJA				

Item number concerned				
Stavka na koju se odnosi	O	n..5		R888
R888	Mora biti unešena stavka pod brojem kako je numerirana u prihvaćenoj USSD.			

Customs Intervention code				
Šifra carinske intervencije	R	an..4	108	

Customs Intervention text				
Tekst carinske intervencije	O	an..350		

Customs Intervention LNG				
Carinska intervencija, jezik	O	a2		

IE322 ODBIJEN ULAZ (E_ENT_REJ)

IE322	ENTRY RELEASE REJECTION	(E_ENT_REJ)
ODBIJEN ULAZ		

	MESSAGE PORUKA	1x	R	
--	--------------------------	----	---	--

	---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE	1x	R	
--	--	----	---	--

	---IMPORT OPERATION ***UVOZNA OPERACIJA	99999x	R	
--	---	--------	---	--

	---(ENTRY CARRIER) TRADER ***PRIJEVOZNIK	1x	R	
--	--	----	---	--

	---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE ***STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA	1x	R	
--	--	----	---	--

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

*****GLAVA DEKLARACIJE**

	Arrival LRN LRN obavijesti o dolasku	R	an..22		R891
R891	LRN (<i>IE315.Header.Reference number</i>) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način: <ul style="list-style-type: none">• mora biti duljine an22,• prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku <i>IE315.Message.Message sender</i> (OIB pošiljatelja poruke),• iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG),• idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama). LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.				

	Arrival Reference number Broj obavijesti o dolasku	R	an..21		
--	--	---	--------	--	--

	Entry rejection date and time Datum i vrijeme odbijanja ulaza	D	n12		R660
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

	Entry rejection reason Razlog odbijanja ulaza	O	an..350		
--	---	---	---------	--	--

	Entry rejection reason LNG Razlog odbijanja ulaza LNG	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

---IMPORT OPERATION

*****UVOZNA OPERACIJA**

	Document/reference number Broj deklaracije – MRN	R	an..21		
--	--	---	--------	--	--

	MRN item number Redni broj stavke iz MRN-a	O	n..5		
--	--	---	------	--	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER

*****PRIJEVOZNIK**

	Name Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Street and number Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country Zemlja	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Postal code Poštanski broj	D	an..9		C501
--	--------------------------------------	---	-------	--	------

C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				
-------------	--	--	--	--	--

	City Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN Identifikacijski broj gospodarstvenika	R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

<p>---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE</p> <p>***STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA</p>
--

	Reference number Referentni broj	R	an8		
--	--	----------	------------	--	--

IE330 DOPUŠTEN ULAZ (E_ENT_REL)

IE330	ENTRY RELEASE	(E_ENT_REL)
DOPUŠTEN ULAZ		

	MESSAGE PORUKA	1x	R	
--	--------------------------	----	---	--

	---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE	1x	R	
--	--	----	---	--

	---IMPORT OPERATION ***UVOZNA OPERACIJA	99999x	R	
--	---	--------	---	--

	---(ENTRY CARRIER) TRADER ***PRIJEVOZNIK	1x	R	
--	--	----	---	--

	---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE ***STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA	1x	R	
--	--	----	---	--

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

*****GLAVA DEKLARACIJE**

	Arrival LRN LRN obavijesti o dolasku	R	an..22		R891
R891	LRN (<i>IE315.Header.Reference number</i>) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način: <ul style="list-style-type: none">• mora biti duljine an22,• prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku <i>IE315.Message.Message sender</i> (OIB pošiljatelja poruke),• iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG),• idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama). LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.				

	Arrival Reference number Broj obavijesti o dolasku	R	an..21		
--	--	---	--------	--	--

	Entry release date and time Datum i vrijeme dopuštanja ulaza	D	n12		R660
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

---IMPORT OPERATION

*****UVOZNA OPERACIJA**

	Document/reference number Broj deklaracije – MRN	R	an..21		
--	--	---	--------	--	--

	MRN item number Redni broj stavke iz MRN-a	O	n..5		
--	--	---	------	--	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER

*** **PRIJEVOZNIK**

	Name Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Street and number Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Country Zemlja	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Postal code Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				
	NAD LNG Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN	R	an..17		R837
--	-----	---	--------	--	------

	Identifikacijski broj gospodarstvenika				
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE
***** STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA**

	Reference number Referentni broj	R	an8		
--	--	----------	------------	--	--

IE344 OBAVIJEST O DOLASKU NA CARINARNICI NAKNADNOG ULAZA (E_SAN_ENT)

IE344 SUBSEQUENT ARRIVAL NOTIFICATION (E_SAN_ENT)
OBAVIJEST O DOLASKU NA CARINARNICI NAKNADNOG ULAZA

MESSAGE PORUKA	1x	R	
--------------------------	-----------	----------	--

---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE	1x	R	
--	-----------	----------	--

---ARRIVAL ITEM ***STAVKA IZ OBAVIJESTI O DOLASKU	99999x	R	
---	---------------	----------	--

-----TRANSPORT DOCUMENT DATA *****PODACI PRIJEVOZNE ISPRAVE	1x	R	
---	-----------	----------	--

-----CUSTOMS DATA REFERENCE *****CARINSKI PODACI	99999x	R	
--	---------------	----------	--

-----CUSTOMS DATA REFERENCE DETAILS ***** POJEDINOSTI CARINSKIH PODATAKA	999x	D	C546
---	-------------	----------	-------------

C546	AKO je upisan podatak Arrival item.Customs data reference.MRN ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE se grupa podataka ne smije koristiti		
-------------	--	--	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER ***prijevoznik	1x	R	
--	-----------	----------	--

---(SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE ***carinarnica naknadnog ulaza	1x	R	
---	-----------	----------	--

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

*****GLAVA DEKLARACIJE**

Arrival LRN LRN obavijesti o dolasku	R	an..22		R891
--	---	--------	--	------

R891	LRN (<i>IE315.Header.Reference number</i>) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način: <ul style="list-style-type: none">• mora biti duljine an22,• prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku <i>IE315.Message.Message sender</i> (OIB pošiljatelja poruke),• iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG),• idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama). LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.			
-------------	---	--	--	--

Transport mode at border Vrsta prijevoza na granici	R	n..2	18	NP026
---	---	------	----	-------

NP026	Nacionalno pravilo o vrsti prijevoza za koju se prihvaća elektronska obavijest o dolasku. Odnosi se na podatke: IE344.Header.Transport mode at border i IE347.Header.Transport mode at border. U polju IE344.Header.Transport mode at border i IE347.Header.Transport mode at border smije biti upisana šifra samo za morski, željeznički, zračni prijevoz i unutrašnje vodene putove ('1', '2', '4' i '8').			
--------------	--	--	--	--

Identity of means of transport Identitet aktivnog prijevoznog sredstva	R	an..35		
--	---	--------	--	--

Name of the means of transport Naziv prijevoznog sredstva	D	an..350		NU012
---	---	---------	--	-------

NU012	Ako se radi o morskome prijevozu ili unutrašnjim vodenim putovima = '1' ili '8'), onda je podatak obavezan. Inače je opcionalan.			
--------------	--	--	--	--

Date and time of presentation Datum i vrijeme podnošenja	R	n12		R660
--	---	-----	--	------

R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			
-------------	---	--	--	--

Expected date and time of arrival				R660
-----------------------------------	--	--	--	------

Očekivano vrijeme dolaska		R	n12		
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

Total number of arrival items					NP027
Ukupan broj stavki iz obavijesti o dolasku		R	n..5		
NP027	Nacionalno pravilo o stavkama obavijesti o dolasku: Odnosi se na podatak: IE344.Header.Total number of arrival items i IE347.Header.Total number of arrival items. Podatak mora odgovarati zbroju svih stavki obavijesti o dolasku (tj. ukupnom broju pojavljivanja grupe podataka IE344.Arrival item ili IE347.Arrival item).				

Total number of arrival packages					
Ukupan broj paketa iz obavijesti o dolasku		R	n..10		

Total gross mass					
Ukupna bruto masa		O	n..11,3		

---ARRIVAL ITEM					
***STAVKA IZ OBAVIJESTI O DOLASKU					

Arrival item number					R887
Redni broj stavke iz obavijesti o dolasku		R	n..5		
R887	Podatak Arrival item.Arrival item number mora biti: <ul style="list-style-type: none"> jedinstven na razini poruke sekvencijalan: mora postojati Arrival item.Arrival item number = '1' i svi ostali se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više 				

-----TRANSPORT DOCUMENT DATA					
***PODACI PRIJEVOZNE ISPRAVE					

Document type					R817
---------------	--	--	--	--	-------------

	Vrsta dokumenta	R	an..4	13	
R817	U podatku smiju biti upisane samo one šifre iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1').				

	Transport document reference				
	Broj prijevozne isprave	R	an..35		

	Document reference LNG				
	Broj prijevozne isprave LNG	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INACE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu				

-----CUSTOMS DATA REFERENCE					
***** CARINSKI PODACI					

	Document/reference number				
	Referentni broj dokumenta	R	an..21		

	Country code of office of first entry declared				
	Zemlja deklarirane carinarnice prvog ulaza	O	a2	8	NP028
NP028	Nacionalno pravilo o obaveznosti podatka o zemlji deklarirane ispostave prvog ulaza u obavijesti o dolasku: Odnosi se na podatak: IE344.Arrival item.Customs data reference.Country code of Office of first Entry declared i IE347.Arrival item.Customs data reference.Country code of Office of first Entry declared. Podatak je obavezan ako pošiljka nije deklarirana u Hrvatskoj (tj. ako su druga dva znaka iz MRN-a pošiljke – IE344.Arrival item.Customs data reference.Document/reference number ili IE347.Arrival item.Customs data reference.Document/reference number različita od 'HR').				

-----CUSTOMS DATA REFERENCE DETAILS					
***** POJEDINOSTI CARINSKIH PODATAKA					

	MRN item number				
--	-----------------	--	--	--	--

Redni broj stavke iz MRN-a	R	n..5		
-----------------------------------	----------	-------------	--	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER *** PRIJEVOZNIK

Name				C501
Naziv	D	an..35		
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number				C501
Ulica i broj	D	an..35		
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Country				C501
Zemlja	D	a2	8	
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Postal code				C501
Poštanski broj	D	an..9		
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

City				C501
Mjesto	D	an..35		
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

NAD LNG				
---------	--	--	--	--

	Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>				

	TIN				R837
	Identifikacijski broj gospodarstvenika	R	an..17		
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(ACTUAL OFFICE OF SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE
***** CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA**

	Reference number				NP029
	Referentni broj	R	an8		
NP029	<p>Nacionalno pravilo o ispravnosti navedenih carinarnica u obavijesti o dolasku: Odnosi se na podatke: IE344.(Actual Office of Subsequent Entry) Customs Office.Reference number i IE347.(Actual Office of First Entry) Customs Office.Reference number. Navedene carinarnice moraju postojati u trenutno važećem šifarniku carinarnica i moraju imati rolu ulaznih carinskih ispostava. Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE344 ili IE347) i ima rolu rolu 'ENT'.</p>				

**IE345 PRIHVAT OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICU NAKNADNOG ULAZA
(E_SAN_VAL)**

IE345	SUBSEQUENT ARRIVAL NOTIFICATION VALIDATION	(E_SAN_VAL)
	PRIHVAT OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICU NAKNADNOG ULAZA	

MESSAGE	1x	R	
----------------	-----------	----------	--

PORUKA			
---------------	--	--	--

---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE	1x	R	
--	-----------	----------	--

---IMPORT OPERATION ***UVOZNA OPERACIJA	99999x	O	
---	---------------	----------	--

---FUNCTIONAL ERROR *** FUNKCIONALNA GREŠKA	999x	R	C586 R123
---	-------------	----------	----------------------------

C586	Ako je podatak 'Arrival registration date and time' (Datum i vrijeme registracije dolaska) ili 'Arrival rejection reason' (Razlog odbijanja dolaska) Tada grupa podataka ' FUNCTIONAL ERROR' (FUNKCIONALNA GREŠKA) ne smije biti korištena Inače je grupa podataka 'FUNCTIONAL ERROR' (FUNKCIONALNA GREŠKA) obavezna
CR123	Od izvorno primljene poruke, samo atributi o pogrešci prenose se natrag trgovcu ukazivanjem bilo na podatak koji je pogrešan ili podatak koji nedostaje.

---(ENTRY CARRIER) TRADER *** PRIJEVOZNIK	1x	R	
---	-----------	----------	--

---(ACTUAL OFFICE OF SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE ***CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA	1x	R	
---	-----------	----------	--

MESSAGE

Message sender	R	an..35
Message recipient	R	an..35
Date of preparation	R	n6
Time of preparation	R	n4

Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

*****GLAVA DEKLARACIJE**

Arrival LRN	R	an..22		R891
LRN obavijesti o dolasku				
R891	<p>LRN (<i>IE315.Header.Reference number</i>) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mora biti duljine an22, • prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku <i>IE315.Message.Message sender</i> (OIB pošiljatelja poruke), • iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG), • idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama). <p>LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.</p>			

Arrival Reference number	O	an..21		
Broj obavijesti o dolasku				

Arrival registration date and time	D	n12	18	C594 R660
Datum i vrijeme registracije obavijesti o dolasku				
C594	<p>AKO je podatak 'Arrival registration date and time' upisan ONDA se podatak 'Arrival rejection reason' ne smije koristiti i podatak 'Arrival rejection date and time' se ne smije koristiti INAČE je podatak 'Arrival rejection reason' opcionalan i podatak 'Arrival rejection date and time' je obavezan</p>			
R660	<p>Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)</p>			

Arrival rejection date and time					
Datum i vrijeme odbijanja obavijesti o dolasku		D	n12	18	C594 R660
C594	AKO je podatak 'Arrival registration date and time' upisan ONDA se podatak 'Arrival rejection reason' ne smije koristiti i podatak 'Arrival rejection date and time' se ne smije koristiti INAČE je podatak 'Arrival rejection reason' opcionalan i podatak 'Arrival rejection date and time' je obavezan				
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

Arrival rejection reason					
Razlog odbijanja obavijesti o dolasku		D	an..350		C594
C594	AKO je podatak 'Arrival registration date and time' upisan ONDA se podatak 'Arrival rejection reason' ne smije koristiti i podatak 'Arrival rejection date and time' se ne smije koristiti INAČE je podatak 'Arrival rejection reason' opcionalan i podatak 'Arrival rejection date and time' je obavezan				

Arrival rejection reason LNG					
Razlog odbijanja obavijesti o dolasku LNG		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

<p>---IMPORT OPERATION</p> <p>***UVOZNA OPERACIJA</p>
--

Document/reference number					
Broj deklaracije – MRN		R	an..21		

MRN item number					
Redni broj stavke iz MRN-a		O	n..5		

---FUNCTIONAL ERROR

*****FUNKCIONALNA GREŠKA**

Error type Vrsta greške	R	n2	49	
-----------------------------------	---	----	----	--

Error pointer Pokazivač greške	R	an..210		
--	---	---------	--	--

Error reason Uzrok greške	O	an..6		
-------------------------------------	---	-------	--	--

Original attribute value Izvorna vrijednost podatka	O	an..140		TR9250
TR9250	U podatku se smiju pojaviti samo printabilni znakovi s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOC znakove 160-255: Latin-1 ISO 8859-1, UNOD: Latin-2 ISO 8859-2 (Central Europe), UNOH: Latin-4 ISO 8859-4, UNOE: Latin-5 ISO 8859-5 ili s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOF 160-254: Greek ISO 8859-7. Svaki drugi znak se mora prevesti u jedan od gore navedenih znakova.			

---(ENTRY CARRIER) TRADER

*** **PRIJEVOZNIK**

Name Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number Ulica i broj	D	an..35		C501
--	---	--------	--	------

C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan
-------------	--

	Country Zemlja	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	Postal code Poštanski broj	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	City Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN Identifikacijski broj gospodarstvenika	R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(ACTUAL OFFICE OF SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE					
*** CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA					

Reference number <i>Referentni broj</i>	R	an8		
--	---	-----	--	--

**IE 346 ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICU
NAKNADNOG ULASKA (E_SAI_REJ)**

IE346	SUBSEQUENT ARRIVAL ITEM REJECTION	(E_SAI_REJ)
<i>ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICU NAKNADNOG ULASKA</i>		

MESSAGE <i>PORUKA</i>	1x	R	
--------------------------	----	---	--

---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE	1x	R	
--	----	---	--

---IMPORT OPERATION ***UVOZNA OPERACIJA	99999x	R	
---	--------	---	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER ***PRIJEVOZNIK	1x	R	
--	----	---	--

---(ACTUAL OFFICE OF SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE *** CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA	1x	R	
--	----	---	--

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

*****GLAVA DEKLARACIJE**

Arrival LRN	R	an..22		R891
LRN obavijesti o dolasku				
R891	<p>LRN (IE315.Header.Reference number) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> mora biti duljine an22, prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku IE315.Message.Message sender (OIB pošiljatelja poruke), iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG), idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama). <p>LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.</p>			

Arrival rejection date and time	D	n12		R660
Razlog odbijanja obavijesti o dolasku				
R660	<p>Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je:</p> <p>GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)</p>			

---IMPORT OPERATION

*****UVOZNA OPERACIJA**

Document/reference number <i>Broj deklaracije – MRN</i>	R	an..21		
--	---	--------	--	--

MRN item number <i>Redni broj stavke iz MRN-a</i>	O	n..5		
--	---	------	--	--

Arrival item rejection reason <i>Razlog odbijanja stavke iz obavijesti o odlasku</i>	O	an..350		
---	---	---------	--	--

Arrival item rejection reason LNG <i>Razlog odbijanja stavke iz obavijesti o odlasku LNG</i>	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			

---(ENTRY CARRIER) TRADER

***** PRIJEVOZNIK**

Name <i>Naziv</i>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number <i>Ulica i broj</i>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Country Zemlja		D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

Postal code Poštanski broj		D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

City Mjesto		D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

NAD LNG Naziv i adresa, jezik		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN Identifikacijski broj gospodarstvenika		R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(ACTUAL OFFICE OF SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE
***** CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA**

Reference number Referentni broj		R	an8		
--	--	---	-----	--	--

--	--	--	--	--

IE347 OBAVIJEST O DOLASKU (E_ARN_ENT)

IE347	ARRIVAL NOTIFICATION	(E_ARN_ENT)
	<i>OBAVIJEST O DOLASKU</i>	

MESSAGE	1x	R	
<i>PORUKA</i>			

---HEADER	1x	R	
<i>***GLAVA DEKLARACIJE</i>			

---ARRIVAL ITEM	99999x	R	
<i>***STAVKA IZ OBAVIJESTI O DOLASKU</i>			

-----TRANSPORT DOCUMENT DATA	1x	R	
<i>*****PODACI PRIJEVOZNE ISPRAVE</i>			

-----CUSTOMS DATA REFERENCE	99999x	R	
<i>*****CARINSKI PODACI</i>			

----- CUSTOMS DATA REFERENCE DETAILS	999x	D	C546
<i>*****POJEDINOSTI CARINSKIH PODATAKA</i>			

C546	AKO je upisan podatak Arrival item.Customs data reference.MRN ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE se grupa podataka ne smije koristiti
-------------	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER ***PRIJEVOZNIK	1x	R	
--	-----------	----------	--

---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE ***STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA	1x	R	
--	-----------	----------	--

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE	
--	--

Arrival LRN LRN obavijesti o dolasku	R	an..22		R891
R891	LRN (IE315.Header.Reference number) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način: <ul style="list-style-type: none"> • mora biti duljine an22, • prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku IE315.Message.Message sender (OIB pošiljatelja poruke), • iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG), 			

	<ul style="list-style-type: none"> • idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama). LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.
--	--

	Transport mode at border Vrsta prijevoza na granici	R	n..2	18	NP026
NP026	U polju smije biti upisana šifra samo za morski, željeznički, zračni prijevoz i unutrašnje vodene putove ('1', '2', '4' i '8'). INAČE se grupa podataka ne smije koristiti				

	Identity of means of transport crossing border Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu	R	an..35		
--	---	---	--------	--	--

	Name of the means of transport Naziv prijevoznog sredstva	D	an..350		NU012
NU012	Ako se radi o morskome prijevozu ili unutrašnjim vodenim putovima (= '1' ili '8'), onda je podatak obavezan. Inače je opcionalan				

	Date and time of presentation Datum i vrijeme podnošenja	R	n12		R660
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

	Expected date and time of arrival Očekivano vrijeme dolaska	R	n12		R660
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

	Total number of arrival items Ukupan broj stavki iz obavijesti o dolasku	R	n..5		NP027
	Podatak mora odgovarati zbroju svih stavki obavijesti o dolasku (tj. ukupnom broju pojavljivanja grupe podataka)				

NP027	
-------	--

Total number of arrival packages Ukupan broj paketa iz obavijesti o dolasku	R	n..10		
---	---	-------	--	--

Total gross mass Ukupna bruto masa	R	n..11,3		
--	---	---------	--	--

<p>---ARRIVAL ITEM</p> <p>***STAVKA IZ OBAVIJESTI O DOLASKU</p>
--

Arrival item number Redni broj stavke iz obavijesti o dolasku	R	n..5		R887
R887	Podatak Arrival item.Arrival item number mora biti: <ul style="list-style-type: none"> • jedinstven na razini poruke • sekvencijalan: mora postojati Arrival item.Arrival item number = '1' i svi ostali se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više 			

<p>-----TRANSPORT DOCUMENT DATA</p> <p>*****PODACI PRIJEVOZNE ISPRAVE</p>
--

Document type Vrsta	R	an..4	13	R817
R817	U podatku smiju biti upisane samo one šifre iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1').			

Transport document reference Broj prijevozne isprave	R	an..35		
--	---	--------	--	--

Transport Document reference LNG Broj prijevozne isprave LNG	O	a2	12	TR0099
--	---	----	----	--------

TR0099	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu</p>
---------------	--

<p>-----CUSTOMS DATA REFERENCE</p> <p>*****CARINSKI PODACI</p>

Document/reference number Broj deklaracije - MRN	R	an..21		
--	----------	---------------	--	--

Country code of Office of first Entry declared Zemlja deklarirane carinarnice prvog ulaza	D	a2	8	NP028
---	----------	-----------	----------	--------------

NP028	<p><u>Nacionalno pravilo o obaveznosti podatka o zemlji deklarirane ispostave prvog ulaza u obavijesti o dolasku:</u> Odnosi se na podatak: IE344.Arrival item.Customs data reference.Country code of Office of first Entry declared i IE347.Arrival item.Customs data reference.Country code of Office of first Entry declared. Podatak je obavezan ako pošiljka nije deklarirana u Hrvatskoj (tj. ako su druga dva znaka iz MRN-a pošiljke – IE344.Arrival item.Customs data reference.Document/reference number ili IE347.Arrival item.Customs data reference.Document/reference number različita od 'HR').</p>
--------------	--

Unloading indicator Pokazatelj istovara	D	n1	27	NP030
---	----------	-----------	-----------	--------------

NP030	<p><u>Nacionalno pravilo o indikatoru istovara u obavijesti o dolasku na prvi ulaz:</u> Odnosi se na podatke: IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator i IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator. Podatak IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator se upisuje kada nije posebno navedena niti jedna stavka MRN-a (nije upisana grupa podataka IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details). To znači da se podrazumijeva da se sve deklarirane stavke navedenog MRN-a istovaruju na prvom ulazu, ako je IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator = '1', odnosno ne istovaruju ako je IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator = '0'. Ako je upisana barem jedna grupa podataka IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details, onda se podatak IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator ne smije koristiti i podatak IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator je obavezan. U ovom slučaju se smatra da je prijavljen dolazak točno onih stavki koje su navedene u podatku IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.MRN item number i da se one ovisno o podatku IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator istovaruju ('1') ili ne istovaruju ('0') na prvom ulazu.</p>
--------------	---

-----CUSTOMS DATA REFERENCE DETAILS

***** **POJEDINOSTI CARINSKIH PODATAKA**

MRN item number Redni broj stavke iz MRN-a	R	n..5		
--	---	------	--	--

Unloading indicator Pokazatelj istovara	R	n1	27	NP030
---	---	----	----	-------

NP030	<p><u>Nacionalno pravilo o indikatoru istovara u obavijesti o dolasku na prvi ulaz:</u> Odnosi se na podatke: IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator i IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator. Podatak IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator se upisuje kada nije posebno navedena niti jedna stavka MRN-a (nije upisana grupa podataka IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details). To znači da se podrazumijeva da se sve deklarirane stavke navedenog MRN-a istovaruju na prvom ulazu, ako je IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator = '1', odnosno ne istovaruju ako je IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator = '0'.</p> <p>Ako je upisana barem jedna grupa podataka IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details, onda se podatak IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator ne smije koristiti i podatak IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator je obavezan.</p> <p>U ovom slučaju se smatra da je prijavljen dolazak točno onih stavki koje su navedene u podatku IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.MRN item number i da se one ovisno o podatku IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator istovaruju ('1') ili ne istovaruju ('0') na prvom ulazu.</p>
--------------	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER

*** **PRIJEVOZNIK**

Name Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Country Zemlja		D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

Postal code Poštanski broj		D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

City Mjesto		D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

NAD LNG Naziv i adresa, jezik		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN Identifikacijski broj gospodarstvenika		R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE
*****STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA**

Reference number Referentni broj		R	an8		NP029
--	--	---	-----	--	-------

NP029	<p>Nacionalno pravilo o ispravnosti navedenih carinarnica u obavijesti o dolasku: Odnosi se na podatke: IE344.(Actual Office of Subsequent Entry) Customs Office.Reference number i IE347.(Actual Office of First Entry) Customs Office.Reference number. Navedene carinarnice moraju postojati u trenutno važećem šifarniku carinarnica i moraju imati rolu ulaznih carinskih ispostava. Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE344 ili IE347) i ima rolu rolu 'ENT'.</p>
--------------	--

IE348 OBAVIJEST O DOLASKU (E_ARN_VAL)

IE348	ARRIVAL NOTIFICATION VALIDATION	(E_ARN_VAL)
PRIHVAT OBAVIJESTI O DOLASKU		

MESSAGE PORUKA	1x	R	
--------------------------	-----------	----------	--

---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE	1x	R	
--	-----------	----------	--

---IMPORT OPERATION ***UVOZNA OPERACIJA	99999x	O	
---	---------------	----------	--

---FUNCTIONAL ERROR *** FUNKCIONALNA GREŠKA	999x	R	C586 R123
---	-------------	----------	----------------------------

C586	AKO je podatak Arrival Operation.Arrival registration date and time ili Arrival Operation.Arrival rejection reason upisan ONDA se grupa podataka 'FUNCTIONAL ERROR' ne smije koristiti INAČE je grupa podataka 'FUNCTIONAL ERROR' obavezna.
R123	Iz izvorne poruke samo se greške u podacima šalju natrag gospodarstveniku, naznačavajući da li predmetni podatak ili više njih nedostaje ili su neispravni.

---(ENTRY CARRIER) TRADER *** PRIJEVOZNIK	1x	R	
---	----	---	--

---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE *** STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA	1x	R	
---	----	---	--

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER *** GLAVA DEKLARACIJE

Arrival LRN LRN obavijesti o dolasku	R	an..22		R891
R891	<p>LRN (IE315.Header.Reference number) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mora biti duljine an22, • prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku IE315.Message.Message sender (OIB pošiljatelja poruke), • iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG), • idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s 			

	vodećim nulama). LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.
--	---

Arrival Reference number Broj obavijesti o dolasku	O	an..21		
--	----------	---------------	--	--

Arrival registration date and time Datum i vrijeme registracije obavijesti o dolasku	D	n12		C594 R660
C594	AKO je podatak 'Arrival registration date and time' upisan ONDA se podatak 'Arrival rejection reason' ne smije koristiti i podatak 'Arrival rejection date and time' se ne smije koristiti INAČE je podatak 'Arrival rejection reason' opcionalan i podatak 'Arrival rejection date and time' je obavezan			
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			

Arrival rejection date and time Datum i vrijeme odbijanja obavijesti o dolasku	D	n12	18	C594 R660
C594	AKO je podatak 'Arrival registration date and time' upisan ONDA se podatak 'Arrival rejection reason' ne smije koristiti i podatak 'Arrival rejection date and time' se ne smije koristiti INAČE je podatak 'Arrival rejection reason' opcionalan i podatak 'Arrival rejection date and time' je obavezan			
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			

Arrival rejection reason Razlog odbijanja obavijesti o dolasku	D	an..350		C594
C594	AKO je podatak 'Arrival registration date and time' upisan ONDA se podatak 'Arrival rejection reason' ne smije koristiti i podatak 'Arrival rejection date and time' se ne smije koristiti INAČE je podatak 'Arrival rejection reason' opcionalan i podatak 'Arrival rejection date and time' je obavezan			

--	--

Arrival rejection reason LNG Razlog odbijanja obavijesti o dolasku LNG		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

---IMPORT OPERATION ***UVOZNA OPERACIJA

Document/reference number Broj deklaracije – MRN	R	an..21		
--	----------	---------------	--	--

MRN item number Redni broj stavke iz MRN-a	O	n..5		
--	----------	-------------	--	--

---FUNCTIONAL ERROR ***FUNKCIONALNA GREŠKA
--

Error type Vrsta greške	R	n2	49	
-----------------------------------	----------	-----------	-----------	--

Error pointer Pokazivač greške	R	an..210		
--	----------	----------------	--	--

Error reason Uzrok greške	O	an..6		
-------------------------------------	----------	--------------	--	--

	Original attribute value Izvorna vrijednost podatka	O	an..140		TR9250
TR9250	<p>U podatku se smiju pojaviti samo printabilni znakovi s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOC znakove 160-255: Latin-1 ISO 8859-1,</p> <p>UNOD: Latin-2 ISO 8859-2 (Central Europe), UNOH: Latin-4 ISO 8859-4, UNOE: Latin-5 ISO 8859-5 ili s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOF 160-254: Greek ISO 8859-7.</p> <p>Svaki drugi znak se mora prevesti u jedan od gore navedenih znakova.</p>				

---(ENTRY CARRIER) TRADER					
*** PRIJEVOZNIK					

	Name Naziv	D	an..35		C501
C501	<p>AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan</p>				

	Street and number Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	<p>AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan</p>				

	Country Zemlja	D	a2	8	C501
C501	<p>AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan</p>				

	Postal code Pošanski broj	D	an..9		C501
C501	<p>AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan</p>				

City Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

NAD LNG Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			

TIN Identifikacijski broj gospodarstvenika	R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)			

---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE
*****STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA**

Reference number Referentni broj	R	an8		
--	---	-----	--	--

IE349A ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU (E_ARI_REJ)

IE349	ARRIVAL ITEM EJECTION	(E_ARI_REJ)
ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU		

MESSAGE	1x	R	
---------	----	---	--

PORUKA			
---------------	--	--	--

---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE	1x	R	
--	-----------	----------	--

---IMPORT OPERATION ***UVOZNA OPERACIJA	99999x	R	
---	---------------	----------	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER ***PRIJEVOZNIK	1x	R	
--	-----------	----------	--

---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE ***STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA	1x	R	
--	-----------	----------	--

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

*****GLAVA DEKLARACIJE**

Arrival LRN LRN obavijesti o dolasku	R	an..22		R891
R891	LRN (<i>IE315.Header.Reference number</i>) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način: <ul style="list-style-type: none">• mora biti duljine an22,• prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku <i>IE315.Message.Message sender</i> (OIB pošiljatelja poruke),• iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG),• idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama). LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.			

Arrival rejection date and time Datum i vrijeme odbijanja obavijesti o dolasku	D	n12		R660
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			

---IMPORT OPERATION

*****UVOZNA OPERACIJA**

Document/reference number Broj deklaracije – MRN	R	an..21		
MRN item number Redni broj stavke iz MRN-a	O	n..5		

Arrival item rejection reason Razlog odbijanja stavke iz obavijesti o odlasku	O	an..350		
---	----------	----------------	--	--

Arrival item rejection reason LNG Razlog odbijanja stavke iz obavijesti o odlasku LNG	O	a2	12	TR0099
---	----------	-----------	-----------	---------------

TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			
---------------	--	--	--	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER *** PRIJEVOZNIK				
---	--	--	--	--

Name Naziv	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Street and number Ulica i broj	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Country Zemlja	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan			

Postal code Poštanski broj	D	an..9		C501
--------------------------------------	----------	--------------	--	-------------

C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan
-------------	--

	City Mjesto	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INAČE je obavezan				

	NAD LNG Naziv i adresa, jezik	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN Identifikacijski broj gospodarstvenika	R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE ***STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA					
---	--	--	--	--	--

	Reference number Referentni broj	R	an8		
--	--	----------	------------	--	--

IE 906 FUNKCIONALNA GREŠKA (C_FUN_NCK)

IE906	FUNCTIONAL NACK	(C_FUN_NCK)
--------------	------------------------	--------------------

FUNKCIONALNA GREŠKA

MESSAGE PORUKA	1x	R	
--------------------------	-----------	----------	--

---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE	1X	D	TR0104
TR0104	AKO je poruka IE906 odgovor na poruku IE302 ili poruku IE303 koje nemaju upisan podatak Import operation.Document/reference number ONDA je podatak IE906.Header.Document/reference number opcionalan INAČE je podatak obavezan		

FUNCTIONAL ERROR FUNKCIONALNA GREŠKA	999x	R	
--	-------------	----------	--

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE
--

DOCUMENT/REFERENCE NUMBER <i>Referentni broj dokumenta</i>	R	an..21		
---	---	--------	--	--

---FUNCTIONAL ERROR ***FUNKCIONALNA GREŠKA				
--	--	--	--	--

Error type <i>Vrsta greške</i>	R	n2	49	
-----------------------------------	---	----	----	--

Error pointer <i>Pokazivač greške</i>	R	an..210		
--	---	---------	--	--

Error reason <i>Uzrok greške</i>	O	an..6		
-------------------------------------	---	-------	--	--

Original attribute value <i>Izvorna vrijednost podatka</i>	O	an..140		
---	---	---------	--	--

IE917 GREŠKA U XML STRUKTURI (E_XML_NCK)

IE917	XML NACK	(E_XML_NCK)
GREŠKA U XML STRUKTURI		

MESSAGE <i>PORUKA</i>	1x	R	
--------------------------	----	---	--

---HEADER ***GLAVA	1x	O	
----------------------------------	-----------	----------	--

-----ENTRY KEY *****GLAVA DEKLARACIJE	1X	D	TR9205
TR9205	AKO je poruka IE917 odgovor na poruku IE302 ili IE303 i ako je u njima upisan podatak Header.Transport mode at border i/ili podaci Header.Expected date of arrival i Header.Identification of the means of transport ONDA mora biti upisana grupa podataka IE917.Header.Entry key i ne smije se koristiti podatak IE917.Header.Document/reference number INAČE mora biti upisan podatak IE917.Header.Document/reference number i ne smije se koristiti grupa podataka IE917.Header.Entry key AKO je upisan podatak IE917.Header.Document/reference number ONDA mora postojati barem jedan podatak u poruci IE302/IE303.Import operation.Document/reference number s istom vrijednošću		

---XML ERROR ***XML GREŠKA	999x	R	
--	-------------	----------	--

MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE
--

DOCUMENT/REFERENCE NUMBER <i>Referentni broj dokumenta</i>	R	an..21		
---	---	--------	--	--

-----ENTRY KEY ***** GLAVA DEKLARACIJE
--

Expected date of arrival VRIJEME OČEKIVANOG DOLASKA	O	n..8		R030
R030	Datum mora biti u formatu GGGGMMDD, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31)			

Transport mode at border <i>Vrsta prijevoza na granici</i>	R	n..2	18	
---	---	------	----	--

Identification of the means of transport <i>Registarske oznake prijevoznog sredstva</i>	O	an..35		
--	---	--------	--	--

---XML ERROR *** XML GREŠKA

Error location <i>Lokacija greške</i>	O	an..350		
--	---	---------	--	--

Error line number <i>Broj retka greške</i>	R	n..9		
---	---	------	--	--

Error column number <i>Broj stupca greške</i>	R	n..9		
--	---	------	--	--

Error reason <i>Razlog greške</i>	R	an..350		
--------------------------------------	---	---------	--	--

Original attribute value <i>Izvorna vrijednost podatka</i>	O	an..350		
---	---	---------	--	--

Error code <i>Šifra greške</i>	R	n2	30	
-----------------------------------	---	----	----	--

6. PRAVILA I UVJETI ZA ICS

6.1. NACIONALNA PRAVILA I UVJETI

NACIONALNA PRAVILA I UVJETI ZA ULAZNU SIGURNOSNU SKRAĆENU DEKLARACIJU			
1.	NP001 UKINUTO!	<p><u>Nacionalno pravilo o stavkama deklaracije:</u> Odnosi se na podatak: <i>IE315.Header.Total number of items</i>. Ukupan broj stavki na glavi deklaracije mora odgovarati zbroju svih stavki.</p>	
2.	NP005	<p><u>Nacionalno pravilo o datumu izrade deklaracije:</u> Odnosi se na podatak: <i>IE315.Header.Declaration date and time</i>. Datum izrade deklaracije (Declaration Date) mora biti manji ili jednak datumu podnošenja deklaracije (<i>IE315.Header.Declaration date and time</i> ≤ (<i>IE315.Message.Date of preparation, IE315.Message.Time of preparation</i>)).</p>	
3.	NP014 UKINUTO!	<p><u>Nacionalno pravilo o bruto masi:</u> Odnosi se na podatak: <i>IE315.Goods item.Gross mass</i>. Obavezan je upis bruto težine u svakoj stavci. Ovo NP ukida C592 koji kaže: AKO je Specific circumstance indicator = 'E' (ovlašteni gospodarski subjekt) i ako je upisan <i>IE315.Header.Total gross mass</i> ONDA je <i>IE315.Goods item.Gross mass</i> opcionalan podatak INAČE je <i>IE315.Goods item.Gross mass</i> obavezan podatak.</p>	
4.	NP015 UKINUTO!	<p><u>Nacionalno pravilo o ukupnoj bruto masi:</u> Odnosi se na podatak: <i>IE315.Header.Total gross mass</i>. Zbroj bruto težine po stavkama mora biti jednak bruto težini u glavi deklaracije. (Podatak <i>IE315.Header.Total gross mass</i> mora biti zbroj svih <i>IE315.Goods item.Gross mass</i>.)</p>	
5.	NP023 UKINUTO!	<p><u>Nacionalno pravilo o gospodarstveniku na ulazu:</u> Odnosi se na podatak: <i>IE315.(Entry Carrier) Trader.TIN</i>. TIN u polju 'Gospodarstvenik na odredištu' je obavezan podatak. Ovo NP ukida C502, koji kaže: AKO je Transport mode at border = '1', '4' ili '8' (pomorski, željeznički prijevoz ili unutrašnji vodeni putevi) ONDA je ovaj atribut obavezan INAČE je opcionalan.</p>	Umjesto toga implementiran C502
6.	NP025	<p><u>Nacionalno pravilo o ispravnosti deklariranih carinarnica:</u> Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka deklarirana carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE315) i da je predviđena za rolu za koju je deklarirana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>IE315.(Lodgement) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENL' (ovo je predviđeno i pravilom R836) i prva dva znaka šifre moraju biti HR <i>IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number</i> 	

		<p>mora imati rolu 'ENT' i prva dva znaka šifre moraju biti HR</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>IE315.(Subsequent Entry) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENT' 	
NACIONALNA PRAVILA I UVJETI ZA OBAVIJEST O DOLASKU ROBE NA ULAZ			
7.	NP026	<p><u>Nacionalno pravilo o vrsti prijevoza za koju se prihvaća elektronska obavijest o dolasku</u></p> <p>Odnosi se na podatke: <i>IE344.Header.Transport mode at border</i> i <i>IE347.Header.Transport mode at border</i>.</p> <p>U polju <i>IE344.Header.Transport mode at border</i> i <i>IE347.Header.Transport mode at border</i> smije biti upisana šifra samo za morski, željeznički, zračni prijevoz i unutrašnje vodene putove ('1', '2', '4' i '8').</p>	
8.	NP027	<p><u>Nacionalno pravilo o stavkama obavijesti o dolasku:</u></p> <p>Odnosi se na podatak: <i>IE344.Header.Total number of arrival items</i> i <i>IE347.Header.Total number of arrival items</i>.</p> <p>Podatak mora odgovarati zbroju svih stavki obavijesti o dolasku (tj. ukupnom broju pojavljivanja grupe podataka <i>IE344.Arrival item</i> ili <i>IE347.Arrival item</i>).</p>	
9.	NP028	<p><u>Nacionalno pravilo o obaveznosti podatka o zemlji deklarirane ispostave prvog ulaza u obavijesti o dolasku:</u></p> <p>Odnosi se na podatak: <i>IE344.Arrival item.Customs data reference.Country code of Office of first Entry declared</i> i <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Country code of Office of first Entry declared</i>.</p> <p>Podatak je obavezan ako pošiljka nije deklarirana u Hrvatskoj (tj. ako su druga dva znaka iz MRN-a pošiljke – <i>IE344.Arrival item.Customs data reference.Document/reference number</i> ili <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Document/reference number</i> različita od 'HR').</p>	
10.	NP029	<p><u>Nacionalno pravilo o ispravnosti navedenih carinarnica u obavijesti o dolasku:</u></p> <p>Odnosi se na podatke: <i>IE344.(Actual Office of Subsequent Entry) Customs Office.Reference number</i> i <i>IE347.(Actual Office of First Entry) Customs Office.Reference number</i>.</p> <p>Navedene carinarnice moraju postojati u trenutno važećem šifarniku carinarnica i moraju imati rolu ulaznih carinskih ispostava.</p> <p>Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke <i>IE344</i> ili <i>IE347</i>) i ima rolu rolu 'ENT'.</p>	
11.	NP030	<p><u>Nacionalno pravilo o indikatoru istovara u obavijesti o dolasku na prvi ulaz:</u></p> <p>Odnosi se na podatke: <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</i> i <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator</i>.</p> <p>Podatak <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</i> se upisuje kada nije posebno navedena niti jedna stavka MRN-a (nije upisana grupa podataka <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details</i>).</p> <p>To znači da se podrazumijeva da se sve deklarirane stavke navedenog MRN-a istovaruju na prvom ulazu, ako je <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</i> = '1', odnosno ne istovaruju ako je <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</i> ='0'.</p> <p>Ako je upisana barem jedna grupa podataka <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details</i>,</p>	

		<p>onda se podatak <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</i> ne smije koristiti i podatak <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator</i> je obavezan.</p> <p>U ovom slučaju se smatra da je prijavljen dolazak točno onih stavki koje su navedene u podatku <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.MRN item number</i> i da se one ovisno o podatku <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator</i> istovaruju ('1') ili ne istovaruju ('0') na prvom ulazu.</p>	
12.	NU012	<p><u>Nacionalni uvjet o nazivu prijevoznog sredstva</u></p> <p>Odnosi se na podatke: <i>IE344.Header.Name of the means of transport</i> i <i>IE347.Header.Name of the means of transport</i>.</p> <p>Ako se radi o morskom prijevozu ili unutrašnjim vodenim putovima (<i>IE344.Header.Transport mode at border</i> ili <i>IE347.Header.Transport mode at border</i> = '1' ili '8'), onda je podatak obavezan. Inače je opcionalan.</p>	
NACIONALNA PRAVILA I UVJETI ZA ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJEM			
13.	NP031	<p><u>Nacionalno pravilo o ispravnosti carinarnica iz Zahtjeva za preusmjerenjem :</u></p> <p>Odnosi se na podatke: <i>IE323.(Actual Office Of Entry) Customs Office. Reference number</i> i <i>IE323.(First Entry) Customs Office. Reference number</i></p> <p>Navedene carinarnice moraju postojati u trenutno važećem šifarniku carinarnica.</p> <p>Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka od navedenih carinarnica postoji i da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE323.</p>	
14.	NU013	<p><u>Nacionalni uvjet o identitetu prijevoznog sredstva:</u></p> <p>Odnosi se na podatak: <i>IE323.Header. Identification of the means of transport</i>.</p> <p>Ako se radi o zračnom, morskom prijevozu ili unutrašnjim vodenim putovima (<i>IE323.Header.Transport mode at border</i> = '1', '4' ili '8'), onda je podatak obavezan. Inače je zabranjen.</p> <p><i>Ovo NP ukida C515 u slučaju kada se ono primjenjuje na IE323.Header. Identification of the means of transport. C515 kaže:</i> <i>AKO je Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8'</i> <i>ONDA je podatak opcionalan</i> <i>INAČE se podatak ne smije koristiti</i></p>	

6.2. EU UVJETI (CONDITIONS), PRAVILA (RULES) I TEHNIČKA PRAVILA (TECHNICAL RULES)

UVJETI (CONDITIONS)

C017 IE301, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE328, IE351, IE344	ICS
<p>AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' OŃDA je atribut obavezan INAĆE AKO je Header.Transport mode at border = '4' OŃDA se atribut ne smije koristiti INAĆE je atribut opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'IMPORT OPERATION.Transport mode at border (box 25)' = '1' or '8' THEN the attribute = 'R' IF 'IMPORT OPERATION.Transport mode at border (box 25)' = '4' THEN the attribute can not be used ELSE the attribute = 'O'</p>	
C019 IE301, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE328, IE344	ICS
<p>AKO je Header.Identity of means of transport crossing border ispunjen ili Header.Transport mode at border = '4' OŃDA se grupa podataka ne smije koristiti INAĆE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' OŃDA je grupa podataka opcionalna INAĆE je grupa podataka obavezna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'IMPORT OPERATION.Identity Crossing Border (box 21)' is present or if 'IMPORT OPERATION.Transport mode at border (box 25)' = '4' THEN the data group can not be used ELSE IF 'IMPORT OPERATION.Specific circumstance indicator' is = 'A' THEN the data group = 'O' ELSE the data group = 'R'</p>	
C020 IE301, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE328	ICS
<p>AKO je Header.Transport mode at border = '2', '5', '7' ili '9' OŃDA je Goods item.(Means of transport at border) Identity.Nationality opcionalan podatak INAĆE je obavezan podatak.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'IMPORT OPERATION. 'Transport mode at border (box 25)' = '2', '5', '7' or '9' THEN 'Nationality crossing border (ex. box 21)' = 'O' ELSE 'Nationality crossing border (ex. box 21)' = 'R'</p>	

C024 IE301, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE328, IE351	ICS
<p>AKO je Header.Transport mode at border = '3' i Header.Identity of means of transport crossing border je upisan ONDA je atribut obavezan INAČE se atribut ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'IMPORT OPERATION.Transport mode at border (box 25)' is '3' and if 'IMPORT OPERATION.Identity Crossing Border (box 21)' is present THEN the attribute = 'R' ELSE the attribute can not be used</p>	

C062 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	ICS
<p>AKO je Goods item.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO' ONDA se podaci Goods item.Number of packages i Goods item.Number of pieces ne smiju koristiti i podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) je opcionalan INAČE AKO je Goods item.Kind of packages = 'NE', 'NF' ili 'NG' ONDA se podatak Goods item.Number of packages ne smije koristiti i podatak Goods item.Number of pieces je obavezan i podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) je opcionalan INAČE je Goods item.Number of packages obavezan podatak i Goods item.Number of pieces se ne smije koristiti i AKO se Header.Specific circumstance indikator ne koristi ONDA je podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) obavezan INAČE je opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Kind of packages' (Box 31) indicates 'BULK' (UNECE rec 21 : 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' or 'VO') THEN 'Number of packages' (box 31) can not be used 'Number of Pieces' (box 31) can not be used 'Marks & numbers of Packages (Box 31)' = 'O' ELSE IF 'Kind of packages' (Box 31) indicates 'UNPACKED' (UNECE rec 21 : = 'NE', 'NF' or 'NG') THEN 'Number of packages' can not be used 'Number of Pieces' (box 31) = 'R' 'Marks & numbers of Packages (Box 31)' = 'O' ELSE 'Number of packages' (box 31) = 'R' 'Number of Pieces' (box 31) can not be used IF the attribute 'Specific circumstance indicator' is not used THEN the attribute 'Marks & numbers of Packages (Box 31)' = 'R' ELSE the attribute 'Marks & numbers of Packages (Box 31)' = 'O'</p>	

C295	ICS NCTS ECS
<p>Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>If 'Variable Holiday Date' = '1' THEN 'Year'='R' ELSE 'Year' can not be used (it will be automatically updated on 01/01 each year to be the current year)</p>	

C300	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL, CS/RD)	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF "Operation" = "C" OR "U" THEN All attributes marked with this condition = "R" ELSE All attributes marked with this condition = "O"</p>	

C305 IE303	ICS NCTS ECS
<p>AKO je Summary Declaration Rejection.Summary Declaration rejection reason code = '4' ONDA je Summary Declaration Rejection.Summary Declaration rejection reason obavezan podatak INAČE je opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'AAR-/AER-/Summary Declaration rejection reason code/Pre-Arrival item rejection reason code' = '4' (other) THEN 'AAR/AER/Summary Declaration rejection reason' = 'R' ELSE 'AAR/AER/Summary Declaration rejection reason' = 'O'</p>	

C310 IE305	ICS NCTS ECS
<p>AKO je Header.Amendment rejection motivation code = 'TO_DO dogovoriti nacionalno za oznaku „ostalo“' ONDA je Header.Amendment rejection motivation text obavezan podatak INAČE je opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Amendment rejection motivation code' = '?' (other) * THEN 'Amendment rejection motivation text' = 'R' ELSE 'Amendment rejection motivation text' = 'O' * (To be defined at national level).</p>	

C312 IE322	ICS NCTS ECS
C312 se ne implementira jer je vezan za poruku koju nikada ne zaprimamo.	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Diversion Rejection Code'/Entry Rejection Motivation Code' = '4' (Other) THEN 'Diversion Rejection Text' = 'R' ELSE 'Diversion Rejection Text' = 'O'</p>	

C400	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/MIS)	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Type' = 'S' (Scheduled) THEN 'Downtime TO' = 'R' ELSE 'Downtime TO' = 'O'</p>	

C410	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF <<'Geo-info code' contains "/" (i.e. the Customs Office is situated at the frontier)>> THEN Attribute 'Nearest office'="R" ELSE Attribute 'Nearest office' can not be used.</p>	

C501 IE301, IE303, IE304, IE305, IE313, IE315, IE319, IE323, IE325, IE328, IE351, IE344, IE347	ICS NCTS ECS
<p>AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA je podatak opcionalan INACE je obavezan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'TIN' is present in the data group THEN this attribute = 'O' ELSE this attribute = 'R'</p>	

C502 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319 Napomena: C502 se ne koristi u porukama IE313, IE315.	ICS
<p>AKO je podatak Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8' ONDA je podatak obavezan INACE je opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Transport mode at border' = '1', '4' or '8' THEN the attribute = 'R' ELSE the attribute = 'O'</p>	

C511	ICS
IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	
<p>AKO se koristi grupa podataka (Consignor) Trader ONDA se ne smije koristiti grupa podataka Goods item.(Consignor) Trader</p> <p>AKO se koristi grupa podataka Goods item.(Consignor) Trader ONDA se grupa podataka (Consignor) Trader ne smije koristiti i barem jedan Goods item.(Consignor) Trader.TIN mora biti različit od ostalih</p> <p>(ako postoji jedan Goods item, tada se Consignor trader upisuje na header razini) Nadalje, dva ConsignorTrader-a su ista ako su im isti TIN-ovi, A ako barem jedan od TIN-ova nije naveden, onda Im moraju biti isti svi ostali elementi (Name, city, country code, postal code, street and number).</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF only one Trader Consignor is declared for all goods items THEN the data group 'Trader Consignor (box 2)' on IMPORT OPERATION level is used ELSE the data group 'Trader Consignor (ex box 2)' on GOODS ITEM level is used</p>	

C513	ICS
IE303	
<p>AKO je Import operation.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je podatak Import operation.Transport mode at border obavezan i mora biti različit od '7' i '9'</p> <p>AKO je Import operation.Specific circumstance indicator = 'C' ONDA je podatak Import operation.Transport mode at border obavezan i mora biti različit od '1', '2', '4', '7', '8' i '9'</p> <p>AKO je Import operation.Specific circumstance indicator = 'D' ONDA je podatak Import operation.Transport mode at border obavezan i mora biti različit od '1', '3', '4', '7', '8' i '9'</p> <p>AKO je Import operation.Specific circumstance indicator različit od 'A', 'C' i 'D' ONDA podatak Import operation.Transport mode at border je opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Specific circumstance indicator = 'A' THEN the attribute 'Transport mode at the border' (box 25) '7' and '9' can not be used, IF 'Specific circumstance indicator = 'C' THEN the attribute 'Transport mode at the border' (box 25) '1', '2', '4', '7', '8' and '9' can not be used IF of 'Specific circumstance indicator = 'D' THEN the attribute 'Transport mode at the border' (box 25) '1', '3', '4', '7', '8' and '9' can not be used ELSE the attribute 'Transport mode at the border' (box 25) = 'O' (no check) (It should be noted that the last ELSE is to cover all the cases where the ' Specific circumstance indicator' is different from 'A', 'C' or 'D' (i.e. blank or 'E'.)</p>	

C514 IE301, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE328, IE351, IE344	ICS
<p>AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA</p> <p>AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8'</p> <p>ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification)</p> <p>INAČE</p> <p>AKO je Header.Transport mode at border = '2'</p> <p>ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27)</p> <p>INAČE</p> <p>AKO je Header.Transport mode at border = '3'</p> <p>ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27)</p> <p>INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute is present IF 'Transport mode at border' = '1' or '8' THEN the attribute consists either of the International Maritime Organisation (IMO) ship identification number (format n7 - leading '0' allowed) or of the European Vessel Identification Number (ENI) (format n8 - leading '0' allowed) IF 'Transport mode at border' = '2' THEN the attribute consists of the wagon number and has no format restrictions IF 'Transport mode at border' = '3' THEN the attribute consists of the registration plate number and has no format restrictions ELSE no format restrictions</p>	

C515 IE302, IE303, IE323	ICS
<p>AKO je Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8'</p> <p>ONDA je podatak opcionalan</p> <p>INAČE se podatak ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Transport mode at border' = '1', '4' or '8' THEN the attribute = 'O' ELSE the attribute can not be used</p>	

C516 IE302, IE303, IE323	ICS
<p>AKO je Header.Identity of means of transport crossing border upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification)</p> <p>INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA podatak predstavlja broj leta (IATA/ICAO) i formata je an..8: <ul style="list-style-type: none"> - an..3: obavezan prefix koji identificira avioprijevoznika - n..4: obavezan broj leta - a1: opcionalan sufix INAČE bilo koji an.. 35 format?</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute is present IF 'Transport mode at border' = '1' or '8' THEN the attribute consists either of the International Maritime Organisation (IMO) ship identification number (format n7 - leading '0' allowed) or of the European Vessel Identification Number (ENI) (format n8 - leading '0' allowed) IF 'Transport mode at border' = '4' THEN the attribute consists of the (IATA/ICAO) flight number and has format an..8: <ul style="list-style-type: none"> - an..3: mandatory prefix identifying the airline/operator - n..4: mandatory number of the flight - a1: optional suffix </p>	

C518 IE301, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE328, IE351	ICS
<p>AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA je podatak obavezan i predstavlja broj leta (IATA/ICAO) i formata je an..8: <ul style="list-style-type: none"> - an..3: obavezan prefix koji identificira avioprijevoznika - n..4: obavezan broj leta - a1: opcionalan sufix INAČE je podatak opcionalan i nema restrikcije formata (formata je an..35)</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Transport mode at border' = '4' THEN the attribute is 'R' and consists of the (IATA/ICAO) flight number and has format an..8: <ul style="list-style-type: none"> - an..3: mandatory prefix identifying the airline/operator - n..4: mandatory number of the flight - a1: optional suffix ELSE the attribute is 'O' and the format of the attribute has no restrictions</p>	

C519 IE319	ICS
<p>AKO je Header.Information type = '1' ONDA je grupa podataka 'Risk Analysis' obavezna INAČE je opcionalna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Information type' is '1' THEN the data group 'Risk Analysis' is = 'R' ELSE the data group 'Risk Analysis' is = 'O'</p>	

C520 IE302, IE323	ICS
<p>AKO je podatak Header.Identification of means of transport upisan ONDA se grupa podataka ne smije koristiti INAČE je grupa podataka obavezna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'DIVERSION REQUEST.Identification of the means of transport' (IE323) or 'DECLARATION REQUEST.Identification of the means of transport' (IE302) is used THEN the data group can not be used ELSE the data group is = 'R'</p>	

C521 IE323	ICS
<p>AKO je podatak Import Operation.Document/reference number upisan ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE se grupa podataka ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'IMPORT OPERATION.MRN' is used THEN the data group is 'O' ELSE the data group can not be used</p>	

C522 IE323	ICS
<p>AKO se koristi grupa podataka (First Entry) Customs Office ONDA podatak Header.Country code of Office of first Entry declared ne smije biti upisan INAČE je podatak Header.Country code of Office of first Entry declared obavezan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the data group 'CUSTOMS OFFICE of first Entry' is used THEN the attribute 'Country code of Office of first Entry declared' can not be used ELSE the attribute 'Country code of Office of first Entry declared' is = 'R'</p>	

C523	ICS
IE302, IE323	
<p>AKO je podatak Header.Identification of means of transport upisan ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'DIVERSION REQUEST.Identification of the means of transport' (IE323) or 'DECLARATION REQUEST.Identification of the means of transport' (IE302) is used THEN the attribute is = 'R' ELSE the attribute is 'O'</p>	

C525	ICS
IE303	
<p>AKO je Header.Information type = '1' i Header.Risk = '0' ONDA se grupa podataka ne smije koristiti INAČE je grupa podataka obavezna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'DECLARATION RESPONSE.Information type is '1' and the attribute 'DECLARATION RESPONSE.Risk' is '0' THEN the data group can not be used ELSE the data group is = 'R'</p>	

C527	ICS
IE303	
<p>AKO je Import operation.ENS Risk = '0' ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je podatak opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'IMPORT OPERATION.ENS Risk' is = '0' THEN the attribute can not be used ELSE the data group is = 'O'</p>	

C529 IE301, IE313, IE315	ICS
<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '7' i '9' INACE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'C' ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '1', '2', '4', '7', '8' i '9' INACE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'D' ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '1', '3', '4', '7', '8' i '9' INACE je Header.Transport mode at border obavezan i može sadržavati bilo koju vrijednost iz odgovarajuće kodne liste</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Specific circumstance indicator = 'A' THEN the attribute 'Transport mode at the border' (box 25) '7' and '9' can not be used IF 'Specific circumstance indicator = 'C' THEN the attribute 'Transport mode at the border' (box 25) '1', '2', '4', '7', '8' and '9' can not be used IF of 'Specific circumstance indicator = 'D' THEN the attribute 'Transport mode at the border' (box 25) '1', '3', '4', '7', '8' and '9' can not be used ELSE the attribute 'Transport mode at the border' (box 25) = 'R' (any value)</p>	

C540 IE303	ICS
<p>AKO je Import operation.ENS Risk = '0' ONDA se podatak/grupa podataka ne smije koristiti INACE je podatak/grupa podataka obavezna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'IMPORT OPERATION.ENS Risk' = '0' THEN the datagroup/attribute can not be used ELSE the datagroup/attribute = 'R'</p>	

C542 IE303	ICS
<p>AKO je Import operation.ENS Risk = '0' ONDA se podatak/grupa podataka ne smije koristiti INACE je podatak/grupa podataka ovisna o drugim navedenim uvjetima uz podatak/grupu podataka</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'IMPORT OPERATION.ENS Risk' = '0' THEN this data group/attribute can not be used ELSE the datagroup/attribute = 'C' (the other conditions apply)</p>	

C546 IE344, IE347	ICS
<p>AKO je upisan podatak Arrival item.Customs data reference.MRN ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE se grupa podataka ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the data group 'CUSTOMS DATA REFERENCE (IE344 and IE347) / IMPORT OPERATION.MRN' (IE340) is used THEN this data group/attribute is = 'O' ELSE 'this data group/attribute can not be used</p>	

C550 IE303	ICS
<p>AKO je Header.Risk = '0' ONDA se podatak/grupa podataka ne smije koristiti INAČE je podatak/grupa podataka ovisna o drugim navedenim uvjetima uz podatak/grupu podataka</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'IMPORT OPERATION.ENS Risk' = '0' THEN the datagroup/attribute can not be used ELSE the datagroup/attribute = 'C' (the other conditions apply)</p>	

C552 IE304, IE305	ICS ECS
<p>AKO se koristi grupa podataka (Lodging Summary Declaration) Person ONDA se grupa podataka (Representative) Trader ne smije koristiti INAČE je grupa podataka (Representative) Trader obavezna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'PERSON Lodging the summary declaration' is used (because he is the sender of the amendment request) THEN data group 'Trader Representative' can not be used ELSE data group 'Trader Representative' = 'R' (because he is the sender of the amendment request).</p>	

C562 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	ICS ECS
<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'E' ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Specific circumstance indicator is 'E' THEN the attribute = 'R' ELSE the attribute = 'O'</p>	

C567 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	ICS NCTS ECS
<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA su podaci Header.Commercial Reference Number, Goods item.Commercial Reference Number i grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalni</p> <p>INACE AKO nisu upisani podaci Header.Commercial Reference Number i Goods item.Commercial Reference Number ONDA barem jedan podatak Goods item.Produced documents/Certificates.Document type mora biti iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1') INACE je grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'Specific circumstance indicator = 'A' THEN the attribute 'Commercial Reference Number (box 7)', 'Commercial Reference Number (ex box 7)' and the datagroup 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES' = 'O' ELSE IF the attribute 'Commercial Reference Number (box 7)' and Commercial Reference Number (ex box 7)' is not used, THEN at least one attribute 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES.Document type' pointing to a transport document must be present ELSE the data group 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES' = 'O'</p>	

C570 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	ICS ECS
<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'B' ONDA je grupa podataka opcionalna</p> <p>INACE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA se grupa podataka mora pojaviti barem jednom INACE se grupa podataka mora pojaviti barem dva puta</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = 'B' THEN the data group is = 'O' ELSE IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = 'A' THEN the attribute must occur at least once (min. 1 value) ELSE this attribute must occur at least twice (min. 2 values)</p>	

C571 IE351	ICS
<p>AKO je upisan barem jedan podatak Customs intervention.Item number concerned ONDA je grupa podataka opcionalna INACE se grupa podataka ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'Item Number concerned' for at least one of the occurrences of the data group CUSTOMS INTERVENTION' is present THEN the data group is = 'O' ELSE the data group can not be used</p>	

C574	ICS
IE301, IE303, IE313, IE315, IE319	
<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je Header.Place of loading opcionalan podatak i podatak Goods item.Place of loading se nesmiije koristiti INACE</p> <p>AKO je podatak Header.Place of loading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of loading se nesmiije koristiti INACE je podatak Goods item.Place of loading obavezan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = 'A' THEN the attribute 'IMPORT OPERATION.Loading place' is = 'O' the attribute 'GOODS ITEM.Loading place' can not be used ELSE IF the attribute 'IMPORT OPERATION.Loading place' is used THEN the attribute 'GOODS ITEM.Loading place' can not be used ELSE the attribute 'GOODS ITEM.Loading place' = R</p>	

C576	ICS NCTS ECS
IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	
<p>AKO je upisan podatak Header.Transport charges/ Method of Payment ONDA se atribut ne smije koristiti INACE je atribut opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'EXPORT OPERATION/ IMPORT OPERATION / TRANSIT OPERATION.Transport charges – Method of payment' is used THEN this attribute cannot be used ELSE this attribute = 'O'</p>	

C577	ICS ECS
IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	
<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ili 'B' ONDA je grupa podataka opcionalna INACE je grupa podataka obavezna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = 'A' or 'B' THEN this data group or attribute = 'O' ELSE this data group or attribute = 'R'</p>	

C579	ICS
IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	
<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'B' ili 'E' ONDA AKO je podatak Header.Place of unloading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of unloading ne smije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of unloading opcionalan</p> <p>INAČE AKO je podatak Header.Place of unloading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of unloading ne smije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of unloading obavezan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = 'B' or 'E' THEN IF the attribute 'IMPORT OPERATION.Unloading place' is used THEN the attribute 'GOODS ITEM.Unloading place' can not be used, ELSE the attribute 'GOODS ITEM.Unloading place' = 'O' ELSE IF the attribute 'IMPORT OPERATION.Unloading place' is used THEN the attribute 'GOODS ITEM.Unloading place' can not be used, ELSE the attribute 'GOODS ITEM.Unloading place' = R</p>	

C582	ICS
IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	
<p>AKO je barem jednom upisana grupa podataka Goods item.Packages ONDA je podatak obavezna INAČE se podatak ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the data group 'PACKAGES' is used THEN this attribute is = 'R' ELSE this attribute can not be used</p>	

C583	ICS
IE301, IE303, IE313, IE315, IE319	
<p><i>Odnosi se na grupe podataka (Consignee) Trader i (Notify party) Trader na HEADER(IMPORT OPERATION) nivou</i></p>	
<p>AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na SVIM GI ONDA se grupa podataka (Consignee) Trader ne smije koristiti i grupa podataka (Notify party) Trader je opcionalna</p> <p>INAČE AKO postoji barem jedan GI gdje se koristi Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' ONDA se grupe podataka (Consignee) Trader i grupa podataka (Notify party) Trader ne smiju koristiti INAČE (Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' se ne koristi niti na jednom GI) je grupa podataka (Consignee) Trader opcionalna i grupa podataka (Notify party) Trader se ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'Additional information id' = '10600' is used for all GOODS ITEM data groups THEN the data group 'TRADER Consignee' cannot be used and the data group 'TRADER Notify Party' = 'O' ELSE IF the attribute 'Additional information id' = '10600' is used for at least one GOODS ITEM THEN the data group 'TRADER Consignee' cannot be used and the data group 'TRADER Notify Party' cannot be used ELSE the data group 'TRADER Notify Party' cannot be used and the data group 'TRADER Consignee' = 'O'</p>	

C584- dodano u v. 0.4. IE301, IE303, IE313, IE315, IE319 Odnosi se na grupe podataka (Consignee) Trader i (Notify party) Trader na GOODS ITEM nivou	ICS
<p>AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na tom GI ONDA AKO se koristi grupa podataka (Notify party) Trader ONDA Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti INAČE Je grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' obavezna i grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' se NE smije koristiti</p> <p>INAČE (na tom GI NE postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600')</p> <p>AKO se koristi grupa podataka 'TRADER Consignee' ONDA Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti INAČE Je grupa podataka podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' obavezna i grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' se NE smije koristiti.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'Additional information id' = '10600' is used in this GOODS ITEM</p> <p style="padding-left: 40px;">THEN IF the data group 'TRADER Notify party' is used</p> <p style="padding-left: 80px;">THEN the data groups 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' and 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' cannot be used</p> <p style="padding-left: 80px;">ELSE the data group 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' = 'R' and the data group 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' cannot be used</p> <p style="padding-left: 40px;">ELSE IF the data group 'TRADER Consignee' is used</p> <p style="padding-left: 80px;">THEN the data groups 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' and 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' cannot be used</p> <p style="padding-left: 80px;">ELSE the data group 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' = 'R' and the data group 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' cannot be used</p>	

C585 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	ICS ECS
<p>AKO je podatak Goods item.Goods description upisan ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE je grupa podataka obavezna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'GOODS ITEM.Textual description' is used THEN this data group is = 'O' ELSE this data group is = 'R'</p>	

C590 IE344	ICS
<p>AKO je upisana grupa podataka Arrival item.Customs data reference ONDA se podatak/grupa podataka ne smije koristiti INACE je podatak/grupa podataka opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the data group 'CUSTOMS DATA REFERENCE' is present THEN this data group/ attribute can not be used ELSE this data group/ attribute is = 'O'</p>	

C591 IE344	ICS
<p>AKO je upisana grupa podataka Arrival item.Customs data reference ONDA se podatak/grupa podataka ne smije koristiti INACE je podatak/grupa podataka obavezan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the data group 'CUSTOMS DATA REFERENCE' is present THEN this data group/ attribute can not be used ELSE this data group/ attribute is = 'R'</p>	

C592 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344 Napomena: C592 se ne koristi u porukama IE313, IE315, IE344.	ICS
<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'E' ili je upisan podatak Header.Total gross mass ONDA je podatak opcionalan INACE je podatak obavezan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = 'E' and/or if 'IMPORT OPERATION.Total gross mass is used THEN this attribute is = 'O' ELSE this attribute is = 'R'</p>	

PRAVILA (RULES)

R005 IE301, IE303, IE304, IE313, IE315, IE328, IE344	ICS NCTS ECS
Podatak Goods item.Item number je uvijek obavezan. AKO je Header.Total number of items = '1' ONDA Goods item.Item number mora biti = '1'	
<i>Original:</i> "Item no" (box 32) is always used even if "Items" (box 5) = "1", "Item no" (box 32) is also "1".	

R007 IE301, IE304, IE313, IE315, IE319, IE328, IE344	ICS NCTS ECS
Podatak Goods item.Item number mora biti: <ul style="list-style-type: none">• jedinstven na razini poruke• sekvencijalan: mora postojati Goods item.Item number = '1' i svi ostali se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više	
<i>Original:</i> Each 'Item no' (box 32) is unique throughout the declaration The items shall be numbered in a sequential fashion, starting from '1' for the first item and incrementing the numbering by '1' for each following item".	

R021 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344, IE917	ICS ECS
Nula (0) smije biti upisana u ovom polju.	
<i>Original:</i> A zero '0' is to be considered as a valid number in this field.	

R028 IE303	ICS
AKO je na poruku IE302 koja sadrži upisan podatak IE302.Import operation.Document/reference number odgovoreno s porukom IE303 koja sadrži grupu podataka IE303.Summary declaration rejection ONDA podatak IE303.Import operation.Document/reference number mora biti upisan INACE se podatak IE303.Import operation.Document/reference number ne smije koristiti	
<i>Original:</i> If the negative IE303 is generated for a declaration request IE302 including an MRN, the same MRN shall be included in IE303. In any other case the data element shall not be present.	

R030

IE302, IE303, IE323

ICS

Datum mora biti u formatu GGGGMMDD, gdje je:

GGGG = godina

MM = mjesec (01-12)

DD = dan (01-31)

Original:

The date has to be given in the format YYYYMMDD where:

YYYY = Year

MM = Month

DD = Day

R031 IE302, IE303, IE323, IE344, IE347	ICS
<p>AKO je Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8' i ako nije upisan podatak Import operation.Document/reference number ONDA moraju biti upisani podaci:</p> <p style="padding-left: 40px;">Header.Identification of means of transport Header.Transport mode at border Header.Expected date of arrival</p> <p>AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA Header.Identification of means of transport mora biti jednak IE315/IE301/IE319.Header.Identity of means of transport crossing border</p> <p>INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA Header.Identification of means of transport mora biti jednak IE315/IE301/IE319.Header.Conveyance reference number</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>In case of air- sea and inland waterway transportation the IMPORT OPERATION.MRN may be replaced by following other data elements identifying the diverted/arriving means of transport:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the 'Identification of the means of transport' and - the 'Transport mode at border (box 25)' and - the 'Expected date of arrival' <p>The 'Identification of the means of transport' shall - depending on the declared 'Transport mode at border (box 25) – correspond to following values :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 and 8 (sea and inland waterway transport): - the International Maritime Organisation (IMO) ship identification number or - the European Vessel Identification Number (ENI), <p>(both corresponding to IE315.IMPORT OPERATION.Identity crossing border (box 21)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 (air transport): - The (IATA/ICAO) flight number. For air transport, in situations where the operator of the aircraft transports goods under a code-share arrangement with partners, the code-share partners flight numbers should be used (corresponding to IE315.IMPORT OPERATION.Conveyance reference number) 	

R033 IE302, IE303	ICS
<p>Podatak Header.Declaration request number mora biti jedinstven na razini zemlje (prva dva znaka podatka) koja ga je generirala i mora imati sljedeću strukturu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prva dva znaka moraju odgovarati zemlji koja generira podatak, tj. moraju biti jednaka zadnjim dvama znakovima podatka Message.Message sender i moraju biti važeća šifra zemlje iz šifarnika zemalja (kodna lista 10 – Country codec (community): sve zemlje koje su članice EU (režim zemlje = 'EEC')) - ostali znakovi moraju biti jedinstveni za zemlju iz prva dva znaka 	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'Declaration request number' shall be allocated by the Customs generating the declaration request. It shall be unique per Member State and shall be composed of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-2 digit: country code of the Member State; - 3-22 digit: unique number per Member State. 	

R034 IE303	ICS
<p>AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE302 ONDA je podatak Header.Diversion LRN obavezan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'Diversion LRN' of the diversion request (IE323) shall be indicated (if the declaration request is generated based on a diversion request).</p>	

R037	ICS
IE303	
<p>AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE302 ONDA IE303.Header.Transport mode at border mora biti = IE302.Header.Transport mode at border</p> <p>INAČE AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE323 ONDA IE303.Header.Transport mode at border mora biti = IE323.Header.Transport mode at border</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'Transport mode at border (box 25)' of the diversion request (IE323) shall be indicated if the declaration response (IE303) is generated based on a diversion request. The 'Transport mode at border (box 25)' of the declaration request (IE302) shall be indicated if the declaration response (IE303) is generated based on a declaration request.</p>	

R038	ICS
IE303	
<p>AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE302 ONDA IE303.Header.Identification of means of transport mora biti = IE302.Header.Identification of means of transport</p> <p>INAČE AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE323 ONDA IE303.Header.Identification of means of transport mora biti = IE323.Header. Identification of means of transport</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'Identification of the means of transport' of the diversion request (IE323) shall be indicated if the declaration response (IE303) is generated based on a diversion request. The 'Identification of the means of transport' of the declaration request (IE302) shall be indicated if the declaration response (IE303) is generated based on a declaration request.</p>	

R039	ICS
IE303	
<p>AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE302 ONDA IE303.Header.Expected date of arrival mora biti = IE302.Header.Expected date of arrival</p> <p>INAČE AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE323 ONDA IE303.Header. Expected date of arrival mora biti = IE323. Header.Expected date of arrival</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'Arrival date' of the diversion request (IE323) shall be indicated if the declaration response (IE303) is generated based on a diversion request. The 'Arrival date' of the declaration request (IE302) shall be indicated if the declaration response (IE303) is generated based on a declaration request.</p>	

R040	ICS
IE303	
<p>AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE302 ONDA je grupa podataka opcionalna</p> <p>INAČE AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE323 ONDA se grupa podataka ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The data group can be present if the declaration response (IE303) is generated based on a declaration request (IE302). If the declaration response (IE303) is generated based on a diversion request (IE323), the data group can not be used.</p>	

R080 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	ICS NCTS ECS
<p>U porukama IE301, IE303 i IE319 u polju Goods item.Special mentions.Additional information coded se smiju koristiti samo šifre iz šifarnika Posebne napomene (kodna lista 39 – Additional information ID (common)). Napomena: ovo je već osigurano u shemi poruke pa se R080 ne mora posebno implementirati.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>Only the SPECIAL MENTIONS that are marked as 'Common' in the reference data shall be included in common domain messages.</p>	

R098 IE305, IE316, IE324	ICS
<p>Radi se o grupi podataka 'Functional error'. U dokumentu DDNIA definirano je na koji način podaci moraju biti ispunjeni.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The values and the use of this attribute are documented in the Design Document for National Import/Export/Transit Applications (DDNIA, DDNXA and DDNTA).</p>	

R099 IE344, IE347	ICS
<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INACE je podatak opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The data item must be entered if the message is encoded in EDIFACT and if the corresponding free text field is not in the UNOC character set. Otherwise it is optional.</p>	

R105 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	ICS NCTS ECS
<p>Header.Total number of packages mora biti jednak zbroju svih Goods item.Packages.Number of packages + svih Goods item.Packages.Number of pieces + 1 za svaki Goods item.Packages.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO'.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The total number of packages is equal to the sum of all 'Number of packages' + all 'Number of pieces' + a value of '1' for each declared 'bulk'.</p>	

R115 IE313	ICS NCTS ECS
R115 se ne mora implementirati jer je njegova primjena osigurana shemom poruke.	
<p><i>Original:</i></p> <p>The IE structure used for the amendment is the same as E_DEC_DAT/E_EXP_DAT/E_EXS_DAT /E_ENS_DAT with some changes: replace LRN by MRN R an18, replace 'Declaration date' by 'Date of amendment' R n8, (NCTS /ECS) replace 'Declaration date and time' by 'Date and time of amendment' R n12 (ICS), replace 'Declaration place' by 'Amendment place' R an..35 The IE transmits a complete amended declaration data, this means that all data groups and attributes are transmitted and not only those that are amended.</p>	

R123 IE305, IE316, IE324,IE345	ICS NCTS ECS
Od izvorno primljene poruke, samo atributi o pogrešci prenose se natrag trgovcu ukazivanjem bilo na podatak koji je pogrešan ili podatak koji nedostaje.	
<p><i>Original:</i></p> <p>From the originally received IE, only the attributes in error are transmitted back to the Trader, indicating whether the attribute(s) in question is (are) missing or incorrect.</p>	

R131 IE319	ICS
AKO zaprimimo poruku IE319 koja je potpuno identična nekoj ranije zaprimljenoj IE319 ONDA sve 'duple' poruke IE319 odbijamo porukom IE906.	
<p><i>Original:</i></p> <p>If two or more Offices of subsequent Entry belong to the same National Administration, then only one IE319 (C_ENS_SUB) is sent to the National Administration in question.</p>	

R132 IE303, IE319	ICS
R132 se ne implementira.	
<p><i>Original:</i></p> <p>The data group 'RISK ANALYSIS' contains the consolidated risk analysis results from the Office of first Entry. Risk analysis results from the Office of Lodgement (if any) are transmitted, if it is part of the consolidation.</p>	

R133	ICS
IE319	
<p>IE319.Header.Information type smije sadržavati jedino vrijednost '1'.</p> <p>U poruci IE319 mora postojati barem jedna grupa podataka Risk Analysis.</p> <p>Svi podaci Risk Analysis.Risk Analysis result code moraju biti različiti od 0 i N.</p> <p>AKO je podatak Header.Total number of items jednak ukupnom broju pojavljivanja grupe podataka Goods items s različitim podatkom Item number</p> <p>ONDA u svakoj grupi podataka Risk Analysis mora biti upisan podatak Item number involved i svaki se podatak Goods item.Item number može upariti s barem jednim podatkom Risk Analysis.Item number involved i ne postoji niti jedan Risk Analysis.Item number involved koji se ne može upariti s Goods item.Item number</p> <p>ILI mora postojati barem jedna grupa podataka Risk Analysis koja nema upisan podatak Item number i ne postoji niti jedan Risk Analysis.Item number involved koji se ne može upariti s Goods item.Item number</p> <p>INAČE u svakoj grupi podataka Risk Analysis mora biti upisan podatak Item number involved i mora postojati barem jedan podatak Goods item.Item number koji se ne može upariti s niti jednim podatkom Risk Analysis.Item number involved i ne postoji niti jedan Risk Analysis.Item number involved koji se ne može upariti s Goods item.Item number</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>Following data shall be forwarded:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Case 1 (not applicable for ICS Phase 1): The full C_ENS_SND data including the relevant common safety and security risk analysis results. As relevant are to be regarded all occurrences of the data group 'RISK ANALYSIS' which include a 'Risk analysis result code' for which the last digit is 'A', 'B', 'C' or 'Z' (only these occurrences of the data group 'RISK ANALYSIS' are to be forwarded).In case 1 the attribute 'IMPORT OPERATION.Information type' is set to '2'. •Case 2: As long as ICS is restricted to the use of information type '1', case 2 shall be used in any case and shall consist: <ul style="list-style-type: none"> A. Either of the full C_ENS_SND data if relevant common risk analysis results are present on the ENS header level (regardless of the availability of risk analysis results that are linked to ENS goods items). This is the case where one or more occurrences of the data group 'RISK ANALYSIS' are available for which the attribute 'Item Number (Box 32) involved' is not present and for which the last digit of the attribute 'RISK ANALYSIS.Risk analysis result code' is 'A', 'B', 'C' or 'Z'. Only the occurrences of the data group 'RISK ANALYSIS' which have a Risk analysis result code of type 'A', 'B', 'C' or 'Z' shall be sent. B. Or, in any other case, of the full C_ENS_SND data but including only the goods items (possibly all of them) for which relevant common risk analysis results are present on ENS goods item level. This is the case where one or more occurrences of the data group 'RISK ANALYSIS' are available for which the attribute 'RISK.ANALYSIS.Item Number (Box 32) involved' is present. In this case only these occurrences of the ENS goods items and those occurrences of the 'RISK ANALYSIS' data group for which the last digit of the 'Risk analysis result code' is 'A', 'B' or 'C' shall be sent. In case 2 the attribute 'IMPORT OPERATION.Information type' is set to '1'. <p>Once information type '2' becomes applicable, cases 1 and 2B shall be used only (case 2A shall become case 1).</p>	

R134	ICS
IE304, IE328, IE351	
<p>Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The data group/attribute shall not be used if the message is sent to the 'Person lodging the ENS'. If the message is sent to the 'Trader at Entry (Carrier)' and if the same data group/attribute is present in the ENS, then it shall be present.</p>	

R136 IE304, IE328, IE351	ICS
Skup podataka treba sadržavati samo 'Vrstu dokumenta' 'Document Type (Box 44) koji se odnosi na prijevozne dokumente.	
<i>Original:</i> The data group shall contain only the 'Document Type (Box 44)' which refers to transport documents.	

R147 IE304, IE328, IE351	ICS
Grupa podataka će se koristiti ako ENS na koji se odnosi poruka sadrži jedan ili više "Document Type (Prilog 44) koji se odnosi na prijevozne dokumente. Svi deklarirani prijevozni dokumenti moraju biti uključeni u poruku.	
<i>Original:</i> The data group shall be used if the ENS to which the message refers to contains one or more 'Document Type (Box 44)' which refers to transport documents. All declared transport documents shall be included in the message.	

R148 IE303, IE319	ICS
R148 je informativan, ne implementira se.	
<i>Original:</i> The data in the IE corresponds always to the current (latest) version of the data. This means that it contains the amended declaration data (if any) and/or the revised declaration data after a control (if any).	

R221 IE303, IE319	ICS
U porukama IE303 i IE319 podaci: <ul style="list-style-type: none"> - Header.Total number of items - Header.Total number of packages - Header.Total gross mass ne ovise o drugim podacima, u smislu da moraju biti zbroj nekih drugih podataka	
<i>Original:</i> Even if the IE is sent for one or more goods items of an ENS (but not for all of them), the following attributes shall contain the totals for the complete ENS (for all items declared in the ENS): <ul style="list-style-type: none"> • Total number of items (box 5) • Total number of packages (box 6) • Total gross mass (box 35) 	

R230 IE301, IE303, IE319	ICS NCTS ECS
R230 se ne implementira jer je osiguran shemom poruka u kojima se pojavljuje.	
<i>Original:</i> This attribute is used as a flag, its value can be either "0" ("no") or "1" ("yes").	

R232	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>"Variable Holiday Date" is used as a flag and can contain 2 possible values: '0': the holiday date is fixed and thus the year doesn't have to be specified (e.g. Christmas = 25 December '1': the holiday date is variable and therefore the year will need to be specified together with the date (e.g. Easter Monday)</p>	

R410	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima	
<p><i>Original:</i></p> <p>The IE consist of top level data groups. Each top level data group has its own data group ACTION which attributes apply to the top level data group and its subsequent sub data groups. The sender of the IE will always (in case of Create, Update and Delete) send all values of the occurrence. The "Operation" attribute is used to indicate what action is applied to the occurrence in the IE. Its value can be: "C" (create), "U" (update), "D"(delete). The "Validity date" together with the attribute "Modification Subtype" allow the following mechanism; An occurrence becomes invalid as of the specified "Validity date" when the value of "Modification Subtype" is set to "0" (implies an implicit end date). An occurrence and all values of the attributes become valid as of the specified "Validity date" when the value of "Modification Subtype" is set to "1". The values of the attributes become applicable as of the "Validity date" when the value of "Modification Subtype" is set to "2" (this is when the value of the attribute(s) change). "C" (create) : The create operation is used to create a new occurrence of an entity; "U" (update): The update operation is used to change an existing occurrence. It can render an existing occurrence invalid or it can modify existing values of attribute(s) of an occurrence; "D" (delete): The delete operation is used to physically delete an occurrence. This operation must only be used when data has been created erroneously.</p>	

R411	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'Operation' attribute is used to indicate what action is applied: 'C' (create), 'D' (delete). In case of "updates", the data group 'SYSTEM UNAVAILABILITY' to be updated will be first deleted and then (re)-created.</p>	

R422	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima	
<p><i>Original:</i></p> <p>This attribute refers to the content of Column 2 in the UN/LOCODE. Column 2 shows the names of the locations (city names) which have been accepted for inclusion in UN/LOCODE, in accordance with the provisions of Recommendation n° 16 (see Rule 460).</p>	

R425	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>The attribute "Season Code" is NOT used as a flag. It is possible to have up to 9 different "seasons" in a year, depending on a defined time period, which is completely covering the year-period.</p>	

R430	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>The "Day in the week (end)" must be equal or greater then the "Day in the week (begin)".</p>	

R445	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)	
<p><i>Original:</i></p> <p>The SENSITIVE GOODS CODE consists of two parts: the first part represents the HS6 six digit commodity code of the TARIC system, the second part represents the "Sensitive Goods Code" which is a two numeric digit code, to be defined by DG TAXUD.</p> <p>This two digit numeric "Sensitive Goods Code" is only used when the 6 digit HS6 code is not specific enough to identify the concerned goods (example: the codes "0405xx" and "2208xx" in the TARIC system cover both sensitive and non sensitive goods, or more than one sensitive good, and must be extended to 0405xx.01 and 2208xx.01 in order to uniquely identify the sensitive goods).</p> <p>These codes are used in the "List of Goods which when transported give rise to an increase in the Flat-rate Guarantee" (see proper domain).</p>	

R456	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)	
<i>Original:</i> For "Package Code" use the alphabetic two-digit UN-code going from "AE"= "aerosol" to "WB" = "Wickerbottle".	

R460	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima	
<i>Original:</i> This UN/LOCODE refers to the 3 digit alphabetical code of the second part of Column 1 in the UN/LOCODE - Code for Ports and other Locations . Column 1 shows in a first part the ISO 3166 alpha-2 Country Code, which is followed by a space and a 3-alpha code for the city (location) name: XX XXX. This combination is invariably identifying the "City Name". This UN/LOCODE city name is used as an attribute in the "CUSTOMS OFFICE LSD" entity.	

R486	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<i>Original:</i> This attribute can be used to indicate potential specific characteristics of the Customs Office, namely regarding variation of opening hours (e.g. during public holidays, etc.), operational and/or procedural restrictions (e.g. competent only for simplified procedures, competent only for certain goods, the only office authorised to accept flat-rate guarantees, etc.). This attribute will be coded by DG TAXUD after clear definition of the need of the NAs.	

R489	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<i>Original:</i> Reference Number Main Office is used to indicate the Customs Office (local) to which the Customs Office in question is subordinate. The use of this attribute is left up to the NAs.	

R490	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Reference Number Higher Authority is used to indicate that the Customs Office in question has a higher authority. As a consequence this attribute becomes required when the Office in question has a higher authority.</p>	

R495	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Reference Number Take-over is used to indicate another Customs Office that replaces (take-over) the Customs Office in question when the latter is no longer able to perform NCTS operations.</p>	

R500	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>At least 1 of the 4 attributes must be present.</p>	

R660	ICS NCTS ECS
<p>IE301, IE303, IE304, IE305, IE313, IE315, IE316, IE319, IE324, IE325, IE328, IE351, IE344, IE347</p> <p>Napomena: R660 se ne koristi u porukama IE304, IE305, IE313, IE315, IE316, IE324, IE325, IE328, IE351, IE344, IE347.</p>	
<p>Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je:</p> <p>GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The time has to be given in the format YYYYMMDDHHMM where:</p> <p>YYYY = Year MM = Month DD = Day HH = Hour MM = Minute</p>	

R661 IE301, IE303, IE304, IE305, IE313, IE315, IE316, IE319, IE324, IE325, IE328, IE351	ICS
R661 je informativan, ne implementira se	
<i>Original:</i> The 'Declaration registration date and time' is the date and time when the ENS is registered and the MRN is allocated. It corresponds to the 'Declaration registration date and time' communicated in IE328	

R662 IE303, IE304, IE319	ICS
R662 je informativan, ne implementira se	
<i>Original:</i> The 'Amendment acceptance date and time' is the date when the acceptance of an amendment request to an ENS is registered. It corresponds to the 'Amendment acceptance date and time' communicated in IE304.	

R666 IE301, IE302, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE323, IE328, IE351, IE344	ICS
R666 je informativan, ne implementira se	
<i>Original:</i> The scheduled date/date and time of arrival of the means of transport at the declared first Office of Entry shall be provided. It shall be the local date and time of the first place of arrival.	

R670 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	ICS
Prva dva znaka podataka <ul style="list-style-type: none"> - Header.Place of loading - Header.Place of unloading - Goods item.Place of loading - Goods item.Place of unloading moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))	
<i>Original:</i> The first two digits of the 'Place of loading' and 'Place of unloading' shall consist of the country code.	

R805 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319	ICS
R805 se ne implementira jer se neće odbijati poruke u kojima su te dvije grupe podataka jednake.	
<i>Original:</i> The data group is to be used when different from the data group 'PERSON Lodging the summary declaration'.	

R806 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319	ICS
R806 se ne implementira jer se neće odbijati poruke u kojima su te dvije grupe podataka jednake.	
<i>Original:</i> The data group is to be used when different from the data group 'PERSON Lodging the summary declaration'.	

R807 IE344	ICS
R807 se ne implementira jer se neće odbijati poruke u kojima su te dvije grupe podataka jednake.	
<i>Original:</i> The data group is required if different from the data group 'TRADER at ENTRY (Carrier)'.	

R808 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319	ICS
R808 je informativan, ne implementira se	
<i>Original:</i> If some of the goods are destined to be transported to subsequent Offices of Entry, then this data group is required.	

R809 IE351	ICS
Ako se obavijest o kontroli odnosi samo na jedan ili nekoliko od deklariranih kontejnera identificiranih na prijelazu preko granice, samo će oni biti uključeni u poruku (brojevi kontejnera/ identitet prijevoznog sredstva na granici/ prijevozni dokumenti).	
<i>Original:</i> If the intervention/control notification is for one or some of the declared containers/identities crossing border (box 21)/transport documents, only those container numbers/ identities crossing border (box 21)/transport documents, shall be included in the message.	

R810 IE351	ICS
Atribut entiteta 'GOODS ITEM. Item number (Box 32) mora biti usklađen sa atributom 'Item Number concerned' u okviru grupe podataka 'CUSTOMS INTERVENTION' (CARINSKA INTERVENCIJA).	
<i>Original:</i> The attribute 'GOODS ITEM.Item number (Box 32) must match with the attribute 'Item Number concerned' of at least one of the occurrences of the data group 'CUSTOMS INTERVENTION'.	

R811 IE351	ICS
<p>'Total number of items'('Ukupan broj stavki')je ukupan broj poslanih stavki robe u ovoj poruci.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'Total number of items' is the total number of goods items sent in this message.</p>	

R814 IE304, IE305	ICS
<p>Treba biti upisana Carinarnica na koju je zahtjev za izmjenu i dopunu poslan.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The Office to which the amendment request had been sent shall be used.</p>	

R816 IE301, IE319	ICS
<p>Risk analysis.Risk analysis result code smije sadržavati samo jednu od vrijednosti: 'A', 'B', 'C' ili 'Z'</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>Only those occurrences of the data group shall be included in the message for which the last digit of the attribute 'Risk Analysis result code' has one of the following values: 'A', 'B', 'C' or 'Z'.</p>	

R817 IE344, IE347	ICS
<p>U podatku smiju biti upisane samo one šifre iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1').</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>Only the document type values marked with 'Transport documents' can be used.</p>	

R818 IE351	ICS
<p>Grupa podataka bi trebala biti uključena u poruku, ako je prethodno bila uključena i u porukama gospodarstvenika, odnosno u IE 315.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The data group/attribute shall be included in the message, if it had been provided by the Trader in the corresponding received declaration</p>	

R820 IE303	ICS
<p>AKO je Risk analysis.Risk analysis result code = 'Z' ONDA smije postojati samo jedna grupa podataka Risk analysis INACE smije postojati više grupa podataka Risk analysis i podatak Risk analysis.Risk analysis result code smije sadržavati samo jednu od sljedećih vrijednosti: 'A', 'B' ili 'C'</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>If risk analysis has been performed for the requested MRN/MRN item number, only those occurrences of the data group 'RISK ANALYSIS' shall be included in the message for which the last digit of the attribute 'Risk Analysis result code' has one of the following values: 'A', 'B' or 'C'. If no risk analysis has been performed for the requested MRN / MRN item number, then the declaration response (IE303) shall include one occurrence of the data group 'RISK ANALYSIS'. The 'Risk Analysis result code' shall be 'Z'.</p>	

R823 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	ICS
<p>Ujedinjeni narodi Dangerous Goods Identifier (UNDG) je jedinstveni serijski broj (N4) dodijeljen unutar Ujedinjenih naroda za opasne tvari i predmete. Ovaj element treba osigurati gdje je to relevantno.</p> <p>R823 se ne implementira jer je osiguran shemom poruka u kojima se pojavljuje.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The United Nations Dangerous Goods Identifier (UNDG) is the unique serial number (n4) assigned within the United Nations to dangerous substances and articles. This element shall be provided where it is relevant.</p>	

R824 IE301, IE303, IE313, IE319	ICS NCTS ECS
<p>R824 je informativan, ne implementira se</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'Item Number (box 32) involved' shall be indicated if the risk analysis result relates to an item of an Entry summary declaration (ICS), Exit summary declaration or Export declaration (ECS) or Transit declaration (NCTS). In any other case the attribute 'Item Number (box 32) involved' shall not be used.</p>	

R826 IE301, IE302, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE323, IE328, IE351, IE344	ICS
<p>R826 je informativan, ne implementira se</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>For air cargo transported with other modes of transported than air, the other mode of transport shall be declared (e.g. for air cargo transported on road, the mode of transport '3' (road) shall be declared).</p>	

R827 IE301, IE303, IE315, IE319	ICS
(Lodgement) Customs Office.Reference number mora biti različit od (First Entry) Customs Office.Reference number	
<i>Original:</i> The 'Customs Office of Lodgement' shall be present if it is different from the 'Customs Office of first Entry' and not be present if it is the same as the 'Office of first Entry'.	

R828 IE301, IE315, IE319	ICS
R828 se ne implementira jer nemamo kontekst carinarnice podnošenja.	
<i>Original:</i> Following rule shall be checked on the basis of the common reference data: If the Office of Lodgement is located in another Member State than the Office of first Entry (first 2 digits of the Customs Office.Reference number are different), then the Office of Lodgement shall only accept the ENS if both of following conditions are met: <ul style="list-style-type: none"> • The Member State in which the Office of Lodgement is located must accept to receive the ENS and to forward it to the Member State in which the Office of first Entry is located; • The Member State in which the Office of first Entry is located must accept to receive and process ENS that is forwarded by an Office of Lodgement in another Member State. 	

R829 IE313	ICS
R829 se ne implementira jer je osiguran shemom poruke.	
<i>Original:</i> The data group 'Customs Office of Lodgement' shall not be present.	

R833 IE351	ICS
Grupa podataka 'Customs Office of Lodgement' (Carinarnica podnošenja) treba biti uključena ako je uključena i u USSD-u IE315 ili izmjeni USSD-a IE313, a na koje se odnosi IE351.	
<i>Original:</i> The data group 'Customs Office of Lodgement' shall be present if it is present in the ENS (IE315 or amendment IE313) to which the IE351 refers to.	

R834 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	ICS
<p>AKO je dostupan sustav AEO ONDA Header.Specific circumstance indicator = 'E' smije postojati samo ako (Lodging Summary Declaration) Person.TIN i (Consignee) Trader.TIN i svi Goods item.(Consignee) Trader.TIN imaju ispravan AEO certifikat tipa 'AEOF' ili 'AEOS' I AKO se radi o poruci IE313 i ako je IE313.Message.Message sender = IE313.(Representative) Trader.TIN (zadnjih 11 znakova) ONDA i (Representative) Trader mora imati ispravan AEO certifikat tipa 'AEOF' ili 'AEOS' INAČE se R834 ne provjerava</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>This following check shall be performed if the AEO-Database in which the AEO certificate numbers are registered is available when performing the check:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The 'Specific circumstance indicator' with value 'E' (AEO) can be used only if the 'Person Lodging the ENS' and all 'Consignees' declared in the ENS have a valid AEO certificate of type 'AEOF' or 'AEOS'. • If an amendment request (IE313) is concerned and if the amendment request is sent by a Representative, then the Representative shall have a valid AEO certificate of type 'AEOF' or 'AEOS' as well. 	

R835 (ne vrijedi s v. DDNIA 10.00)- zamijenjeno s R840 IE301, IE303, IE313, IE315, IE351, IE344	ICS
<p>AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>If the Trader has a valid EORI Trader Identification number (TIN), then the TIN shall be declared. Other than EORI-TIN shall not be used.</p>	

R836 IE301, IE315, IE319	ICS
<p>(Lodgement) Customs Office. Reference number u sustavu COL mora imati barem jednu rolu = 'ENL'.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>Following rule shall be checked on the basis of the Customs Office reference data: The Office of Lodgement to which the ENS is sent must be entitled to act as an Office of Lodgement.</p>	

R837 IE301, IE303, IE304, IE305, IE313, IE315, IE319, IE323, IE325, IE328, IE351, IE344, IE347	ICS ECS
<p>U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The EORI Trader Identification number (TIN) shall be declared.</p>	

R840 IE301, IE303, IE313, IE315, IE351, IE344	ICS ECS
<p>AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj gospodarstvenika dostupan Europskoj Uniji iz treće zemlje u kojoj je izdan (EORI-alike), TADA EORI ili EORI-alike moraju biti upisani u polje TIN. INAČE AKO je korišten broj različit od EORI ili EORI-alike, ENS će biti odbijen.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>If the Trader has a valid EORI Trader Identification number (EORI-TIN) or "a third country unique identification or authorisation number which has been made available to the Union by the third country concerned" (EORI-alike-TIN), then the EORI-TIN or EORI-alike-TIN shall be declared. Other than EORI-TIN or EORI-alike-TIN shall not be used, otherwise the ENS will be rejected.</p>	

R841 IE313	ICS
<p>AKO je ENS prvi puta zaprimljena u poruci IE315 ONDA IE313.(Representative) Trader.TIN mora biti jednak IE315.(Representative) Trader.TIN INAČE AKO je ENS prvi puta zaprimljena u poruci IE301 ONDA IE313.(Representative) Trader.TIN mora biti jednak IE301.(Representative) Trader.TIN INAČE IE313.(Representative) Trader.TIN mora biti jednak IE303.Import operation.(Representative) Trader.TIN</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The value in the data group 'Representative' shall be equal to the 'Representative' identified by the 'Person lodging the ENS' in the original (first) version of the ENS.</p>	

R842 IE313	ICS
<p>AKO je ENS prvi puta zaprimljena u poruci IE315 ONDA prva dva znaka IE313.(First Entry) Customs Office.Reference number moraju biti jednaka prvim dvama znakovima IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number INAČE AKO je ENS prvi puta zaprimljena u poruci IE301 ONDA prva dva znaka IE313.(First Entry) Customs Office.Reference number moraju biti jednaka prvim dvama znakovima IE301.(First Entry) Customs Office.Reference number INAČE prva dva znaka IE313.(First Entry) Customs Office.Reference number moraju biti jednaka prvim dvama znakovima IE303.Import operation.(First Entry) Customs Office.Reference number</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'CUSTOMS OFFICE of first Entry. Reference number' shall be an Office which is located in the same Member State as the one identified by the 'Person lodging the ENS' in the original (first) version of the ENS.</p>	

R843 IE301, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE328, IE351, IE344	ICS
<p>Referentni broj prijevoza je identifikacija prijevoznih sredstava na putu (npr. let broj, vlak broj, broj putovanja, putovanje broj). R843 je informativan, ne implementira se.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'Conveyance Reference Number' is the identification of the journey of the means of transport (e.g. flight number, train number, voyage number, trip number).</p>	

R866 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319	ICS
<p>Ako je USSD podnesena od strane osobe koja nije prijevoznik, tada prijevoznik mora takvu izjavu naznačiti u prijezovnoj dokumentaciji, ako je dostupno.</p> <p>R866 je informativan, ne implementira se.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>If the ENS is lodged by another party than the Carrier, then the transport document of the Carrier should be declared, if available.</p>	

R875 IE301, IE303, IE319	ICS NCTS ECS
<p>Za svaki navedeni podatak Risk analysis.Item number involved, mora postojati pripadajući (jednak) podatak Goods item.Item number</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The attribute 'Item Number' refers to corresponding 'Item number' of the E_EXS_DAT (IE 615)/E_ENS_DAT (IE315) /E_EXP_DAT (IE515)/ E_DEC_DAT (IE15).</p>	

R879 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	ICS ECS
<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA mora postojati barem jedna grupa podataka Itinerary INAČE moraju postojati barem dvije grupe podataka Itinerary</p> <p>R879 se ne koristi jer je uvijek u paru s uvjetom C570, koji pokriva i ovo pravilo.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>Exit: The country of final destination must be entered in any case. If the specific circumstance indicator is not equal to 'A', then at least the country of original departure must be entered additionally. Entry: The country of original departure must be entered in any case. If the specific circumstance indicator is not equal to 'A', then at least the country of final destination must be entered additionally.</p>	

R881 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	ICS ECS
<p>Upisani podatak mora biti dugačak najmanje 4 znamenke</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>If the attribute is used, its minimum length is 4 digits..</p>	

R886 IE313	ICS
<p>IE313.(Lodging Summary Declaration Person).TIN mora biti = IE315.(Lodging Summary Declaration Person).TIN</p> <p>Prva dva znaka podatka IE313.(First Entry) Customs Office moraju biti = prvim dvama znakovima podatka IE315.(First Entry) Customs Office.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>No amendment allowed for 'PERSON lodging the summary declaration'. The 'CUSTOMS OFFICE of (first)Entry' must be located in the same Member State as the Office of first Entry declared in the Entry summary declaration.</p>	

R887 IE344, IE347	ICS ECS
<p>Podatak Arrival item.Arrival item number mora biti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jedinstven na razini poruke • sekvencijalan: mora postojati Arrival item.Arrival item number = '1' i svi ostali se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više 	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'Item number'/'Arrival item number' is the sequential number of the listed items in this message. It must be unique throughout the declaration.</p>	

R889 IE344, IE347	ICS
<p>R889 se ne implementira jer će postati poslovno pravilo pripadajućih use case specifikacija.</p> <p>'MRN' i 'MRN redni broj dokumenta' trebao bi se odnositi na prihvaćenu elektroničku ulazno sigurnosno skraćenu deklaraciju prethodno dostavljenu i obrađenu kroz ICS sustav. Ako 'MRN' i 'MRN redni broj stavke' nisu dostupne u sustavu gdje je podnešena obavijest o dolasku (IE344 ili IE347), sustav će automatski poslati zahtjev za podacima USSDa (IE302) na deklariranu/stvarnu carinarnicu prvog ulaza.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'MRN' and 'MRN item number' shall be referring to accepted electronic (entry summary) declarations previously provided and processed by the AIS system. If the 'MRN' and 'MRN item number' are not available in the system where the arrival notification is presented (IE344 or IE347), then the system shall automatically send a declaration request (IE302) to the corresponding Office of first Entry.</p>	

R891 IE344, IE347	ICS
<p>Podatak LRN mora biti jedinstven u sustavu za gospodarstvenika koji šalje poruku (IE344/IE347.Message.Message sender).</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The Local Reference Number (LRN)/Diversion LRN/Arrival LRN shall be a number/identifier allocated by the sending TRADER for a specific transaction (ENS, Arrival notification). It shall be unique per Trader sending the transaction.</p>	

R895 IE351	ICS
U poruci može biti upisan samo trgovac na koga se šalje poruka IE351 Obavijest o kontroli.	
<i>Original:</i> Only the Trader to whom the Office concerned is sending the advanced intervention notification (IE351) shall be used in the message.	

R896 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319	ICS
Prva dva znaka podatka (Representative) Trader.TIN moraju biti jednaka prvim dvama znakovima podatka (First Entry) Customs Office.Reference number	
<i>Original:</i> The data group 'TRADER Representative' can be used by the 'PERSON Lodging the entry summary declaration' to authorise a Representative to amend an Entry summary declaration on his behalf at the Office of first Entry concerned. If preventive/prohibitive measures are to be taken (IE351) or if controls at Entry are to be communicated to the trader prior to the arrival at Entry (IE351), the trader identified here, will be receiving the 'Advanced intervention notification' – IE351.	

R897 IE302, IE323	ICS
Podatak mora postojati u originalnoj deklaraciji (IE315/IE301.Goods item.Item number)	
<i>Original:</i> The attribute shall refer to the item number of the requested Entry summary declaration	

R899 IE302, IE303, IE323, IE347, IE344	ICS
Podatak Header/(Arrival item.Customs data reference).Country code of Office of first Entry declared mora biti jednak prvim dvama znakovima podatka IE315/IE301.(First Entry) Customs Office.Reference number	
<i>Original:</i> The country code is required to enable ICS to request the ENS data and the safety and security risk analysis results from the Office of first Entry declared in the ENS (e.g. in case of international diversion or where the forwarding of risk information failed for any reasons). It shall correspond to the first and second digit of the 'Customs Office of first Entry' declared in the Entry summary declaration.	

TEHNIČKA PRAVILA (TECHNICAL RULES)

TR0022 IE301, IE303, IE313, IE315, IE319	ICS NCTS ECS
AKO je u jednoj grupi podataka Goods item.Packages podatak Number of packages = '0' ONDA mora postojati barem jedna druga grupa podataka Goods item.Packages sa istom vrijednosti upisanoj u podatak Marks & numbers of packages (long) u kojoj je podatak Number of packages > 0.	
<i>Original:</i> In case the value of a MESSAGE.GOODS ITEM.PACKAGES.Number of Packages is '0' then there should exist at least one GOODS ITEM with the same 'Marks and Numbers of Packages', and 'Number of Packages' with value greater than '0'.	

TR0099 IE301, IE303, IE304, IE305, IE313, IE315, IE316, IE319, IE323, IE324, IE325, IE328, IE351	ICS NCTS ECS
AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.	
<i>Original:</i> This data item must be entered if the message is encoded in EDIFACT and the corresponding free text field is not in the UNOC character set. It is otherwise optional. If the data item is filled in, it must contain the language code of the language used in the corresponding free text field.	

TR0101 TR0101 nije pridružen ni jednoj IE poruci.	ICS NCTS ECS
Napomena: ovo je već osigurano u shemi poruke pa se TR0101 ne mora posebno implementirati (odnosi se na polje Goods item.Special mentions.Additional information coded)	
<i>Original:</i> This field is to be validated against Codelist 39 (Additional information coded codes) if used in a Common Domain message. This field is to be validated against the Additional information coded valid in the NA if used in an External Domain message.	

TR0103 TR0101 nije pridružen ni jednoj IE poruci.	ICS NCTS ECS
Napomena: ovo je već osigurano u shemi poruke pa se TR0103 ne mora posebno implementirati (odnosi se na polje Goods item.Produced documents/certificates.Document type)	
<i>Original:</i> This field is to be validated against Codelist 13 (Document Type) if used in a Common Domain message. This field is to be validated against the Document Type valid in the NA if used in an External Domain message.	

TR0104 IE906	ICS NCTS ECS
<p>AKO je poruka IE906 odgovor na poruku IE302 ili poruku IE303 koje nemaju upisan podatak Import operation.Document/reference number ONDA je podatak IE906.Header.Document/reference number opcionalan INACE je podatak obavezan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>Document/reference number is not needed for IE906 related to IE111, IE112, IE411, IE30, IE31, IE32, IE34, IE37, IE912, IE913, IE914, IE916, IE931, IE932, IE70, IE71, IE971 and also for IE302 and IE303 when no Document/Reference number is provided. It must be present in IE906 related to all other messages.</p>	

TR0105	ICS NCTS ECS
<p>Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The value of the "Downtime FROM" in the MESSAGE - COUNTRY - SYSTEM UNAVAILABILITY Data Group must be within the time range ["Time FROM", "Time TO"] specified in the MESSAGE - COUNTRY - UNAVAILABILITY MATRIX Data Group.</p>	

TR0107	ICS NCTS ECS
<p>Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>This time cannot be in the past.</p>	

TR0200	ICS NCTS ECS
<p>TR0200 nije primjenjiv za ICS</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>This data group or item is Required when NTA/NECA sends AAR/AER/ATR/EXS in response to the request; otherwise not used.</p>	

TR0201	ICS NCTS ECS
TR0201 nije pridružen ni jednoj IE poruci.	
<p>Jedina poruka koja je „ENS in response to the request“ je poruka IE303. Ona se može slati kao response na poruku IE302 ili se može slati bez zatraženih informacija o ENS (nakon zaprimljene poruke IE323 od gospodarstvenika). Moguće je zbog toga formulirati TR0201 na ovaj način</p> <p>AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE302 ONDA je podatak/grupa podataka opcionalan/ovisan (definirano shemom) INACE se podatak/grupa podataka ne smije koristiti</p> <p>Ne mora se implementirati.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>This data group or item is Optional/Dependent when NTA/NECA/NICA sends AAR/AER/ATR/EXS/ENS in response to the request; otherwise not used.</p>	

TR0202	ICS NCTS ECS
TR0201 nije pridružen ni jednoj IE poruci.	
<p><i>Original:</i></p> <p>This data item is Required when NTA/NECA/NICA does not send AAR/AER/ATR/EXS/ENS in response to the request; otherwise not used.</p>	

TR0403	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>The maximum time period covered by the seasons is one year. There must be no overlap of seasons, meaning that the starting day of one season must not be before the finishing day of any other season.</p>	

TR0700	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Values of field 'type' must be identical throughout the message (i.e.: same value in all the repetitions of the "System Unavailability" group).</p>	

TR0702	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Note that the IE71 is a replica of the IE70 and so the same conditions and rules can be applied. In case of unscheduled unavailability the 'down time to' of the IE70 is optional. For the purpose of consolidation, IE70 with Type 'U' or 'N' that have no value for 'downtime to' are considered as being ongoing. This means that when a IE70 is received by the system with an empty 'down time to'-field, the timer will keep on running until a new IE70 is received containing a filled in 'down time to'-field.</p>	

TR0703	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Within a single "SYSTEM UNAVAILABILITY" data-group, the "Downtime from" must be prior to the "Downtime to".</p>	

TR0704	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)	
<p><i>Original:</i></p> <p>The conjunction of the following data items uniquely identifies a system unavailability:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COUNTRY.Country code - SYSTEM UNAVAILABILITY.Business functionality - SYSTEM UNAVAILABILITY.Downtime from - SYSTEM UNAVAILABILITY.Type 	

TR1002	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)	
<p><i>Original:</i></p> <p>This data group is applicable to NCTS Phase 4 only.</p>	

TR1003	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)	
<p><i>Original:</i></p>	

This data group is applicable to ECS Phase 2 only.

TR1005**ICS**

Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)

Original:

This data group is applicable to EORI-AEO only.

TR1006**ICS
NCTS
ECS**

Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)

Original:

This data group/ item is applicable to ICS Phase 1 only.

TR1007

IE917

ICS

Grupa podataka IE917.Header je obavezna (niti jedna od dolje navedenih poruka u kojima ta grupa podataka nije obavezna nije iz ICS-a)

Original:

The HEADER data group is not needed for IE917 related to IE30, IE31, IE32, IE912, IE913, IE914, IE916, IE931, IE932, IE70, IE71, IE971. It must be present in IE917 related to all other messages.

TR1012**ICS
NCTS**

Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)

Original:

This data group is applicable to ECS Phase 2 and NCTS Phase 4 only.

TR1013**ICS
NCTS
ECS**

Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)

Original:

This Data group is applicable to ECS Phase 2 and ICS Phase only.

TR1015	ICS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)	
<i>Original:</i> This data group is applicable to ECS Phase 2, NCTS Phase 4 and ICS Phase 1 only.	

TR9001	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima	
<i>Original:</i> The content and the format of the ACTION.Action identification attribute is free to be chosen by the producer of the message. The content must be unique in the context of the enclosing Original message identification.	

TR9002	ICS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)	
<i>Original:</i> IF "MESSAGE.COUNTRY.ACTION.Operation" = "C", "MESSAGE.COUNTRY.SYSTEM UNAVAILABILITY.System unavailability type" = "N" AND "MESSAGE.COUNTRY.SYSTEM UNAVAILABILITY.Business functionality" = "O", "P", "V" or "S" THEN the date in "MESSAGE.COUNTRY.SYSTEM UNAVAILABILITY.Downtime from" shall be at least 6 weeks after "MESSAGE.Date of preparation".	

TR9006	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<i>Original:</i> The UPL RESPONSE.Original message identification is equal to the Interchange control reference of the corresponding IE30 transmitted.	

TR9007	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<i>Original:</i> The value of this attribute can be: "OK", "REJECTED", "ERRORS" or "NOAUTH".	

TR9009	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>The value of the UPL ERROR.Action identification is equal to the Action identification of the corresponding transmission.</p>	

TR9010	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>The attribute path is a hierarchical path from the root of the modifying occurrence down to the attribute in the message using indexed data group names and attribute names.</p>	

TR9020	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)	
<p><i>Original:</i></p> <p>The values of a date and time attribute must be specified by NAs using GMT time reference.</p>	

TR9025	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Only System Unavailability Type "S" is acceptable for this field in the IE912 message.</p>	

TR9080	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL, CS/RD)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Within the "HEADER" data-group, the "Period from date" must be prior or equal to the "Period to date".</p>	

TR9085	ICS NCTS ECS
IE301, IE302, IE303, IE304, IE305, IE313, IE315, IE316, IE319, IE323, IE324, IE325, IE328, IE351, IE906, IE917	
U produkcijskoj okolini, podatak mora imati vrijednost '0'	
<i>Original:</i>	
In Normal Mode of Operation if this field is used it must have a value of 0.	

TR9099	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL, CS/RD)	
<i>Original:</i>	
Within the "HEADER" data-group, one (or more) of the contained fields must be present.	

TR9110	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL, CS/RD)	
<i>Original:</i>	
The value of this attribute shall be '1' in case an extraction is requested. If it is not used a retrieval will be requested.	

TR9115	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL, CS/RD)	
<i>Original:</i>	
In case that an extraction is requested, the 'Period from date' and/or the 'Period to date' fields will be used to request occurrences valid in the specified period. On the contrary, in case retrieval is requested, the 'Period from date' and/or the 'Period to date' fields will be used to request occurrences modified and published in the specified period.	

TR9160	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<i>Original:</i>	
Reference Number Competent Authority for Enquiry is used to indicate that the Customs Office in question has a Competent Authority of Enquiry for the NCTS P4. As a consequence this attribute becomes required when the Office in question has a Competent Authority of Enquiry.	

TR9170	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Reference Number Competent Authority for Recovery is used to indicate that the Customs Office in question has a Competent Authority of Recovery for the NCTS P4. As a consequence this attribute becomes required when the Office in question has a Competent Authority of Recovery.</p>	

TR9175 IE303, IE303, IE319	ICS NCTS ECS
Zadnja znamenka podatka mora biti važeća šifra iz kodne liste 95 – Risk analysis result code	
<p><i>Original:</i></p> <p>The last digit, which is used to identify the type of risk, shall be validated against codelist "Risk analysis result code".</p>	

TR9181 IE301, IE302, IE303, IE304, IE305, IE313, IE315, IE316, IE319, IE323, IE324, IE325, IE328, IE351, IE906, IE917	ICS
AKO se radi o poruci IE303 koja je odgovor na poruku IE302, o poruci IE906 ili IE917 ONDA je podatak obavezan INACE se podatak ne koristi	
<p><i>Original:</i></p> <p>The field is Required for response and rejection messages. It does not apply for requests and one way messages.</p>	

TR9190	ICS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/MIS)	
<p><i>Original:</i></p> <p>This field is domain specific and it includes the numeric values 1 for NCTS, 2 for ECS or 3 for ICS.</p>	

TR9200	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF "MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Operation" = "U" AND "MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Modification subtype" = "0" THEN the "MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Validity date" shall be at least 15 days after the "MESSAGE.Date of preparation"..</p>	

TR9201	ICS NCTS ECS
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF "MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Operation" = "U" AND "MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Modification subtype" = "0" THEN "MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.Reference number take-over" = "R" ELSE "MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.Reference number take-over" = "O"</p>	

TR9205 IE917	ICS
<p>AKO je poruka IE917 odgovor na poruku IE302 ili IE303 i ako je u njima upisan podatak Header.Transport mode at border i/ili podaci Header.Expected date of arrival i Header.Identification of the means of transport ONDA mora biti upisana grupa podataka IE917.Header.Entry key i ne smije se koristiti podatak IE917.Header.Document/reference number INAČE mora biti upisan podatak IE917.Header.Document/reference number i ne smije se koristiti grupa podataka IE917.Header.Entry key</p> <p>AKO je upisan podatak IE917.Header.Document/reference number ONDA mora postojati barem jedan podatak u poruci IE302/IE303.Import operation.Document/reference number s istom vrijednošću</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The "ENTRY KEY" data group shall be used only when the rejected messages are the IE302 and the IE303, and the Entry Key is present in these messages. Otherwise, the "Document/reference number" shall be used at the "HEADER" data group. For IE302 and IE303, the first MRN will be used (if the "ENTRY KEY" is not used). The "Document/reference number" data item and the "ENTRY KEY" data group cannot be used at the same time.</p>	

TR9250 IE917, IE906	ICS NCTS ECS
<p>U podatku se smiju pojaviti samo printabilni znakovi s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOC znakove 160-255: Latin-1 ISO 8859-1, UNOD: Latin-2 ISO 8859-2 (Central Europe), UNOH: Latin-4 ISO 8859-4, UNOE: Latin-5 ISO 8859-5 ili s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOF 160-254: Greek ISO 8859-7. Svaki drugi znak se mora prevesti u jedan od gore navedenih znakova.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The field can accept any printable character with ASCII value 32-126 or 160-255 of UNOC: Latin-1 ISO 8859-1, UNOD: Latin-2 ISO 8859-2 (Central Europe), UNOH: Latin-4 ISO 8859-4, UNOE: Latin-5 ISO 8859-5 or with ASCII value 32-126 or 160-254 of UNOF: Greek ISO 8859-7. Any other character must be transliterated to one of the aforementioned character set.</p>	

7. STRUKTURA REFERENTNIH BROJEVA

7.1. IDENTIFIKACIJSKI BROJ GOSPODARSKOG SUBJEKTA (EORI)

TIN je broj koji jednoznačno predstavlja svakog gospodarstvenika prilikom poslovanja s carinom, dok se kod same razmjene elektroničkih poruka s carinom, u okviru poslovanja putem e- Carina servisa, gospodarstvenik kao pošiljatelj ili primatelj IE poruka identificira OIB-om.

Struktura TIN-a sastoji se 17 znamenki. Prve dvije znamenke čine ISO alfa dvoznamenkasta šifra države, u našem slučaju to je HR. Idućih 11 mjesta zauzimaju brojana oznaka OIB-a gospodarstvenika. Zadnja 4 mjesta predstavljaju nule.

EORI struktura:

Polje	Sadržaj	Tip polja	Primjer
1	Oznaka zemlje (ISO alfa 2) koja dodjeljuje EORI broj	Slovno 2	HR
2	Osobni identifikacijski broj gospodarstvenika	Brojčano 11	1234567890 1

7.2. LOKALNI REFERENTNI BROJ (LRN)

7.2.1. Lokalni referentni broj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije

Određen je na nacionalnoj razini i dodjeljuje ga korisnik svakoj svojoj pošiljci u dogovoru s nadležnim tijelima kako bi se mogla identificirati svaka pojedinačna podnesena deklaracija. LRN koji šalje gospodarstvenik je broj koji jednoznačno predstavlja pošiljku tog gospodarstvenika sve do trenutka u kojem joj carinski IT sustav dodijeli broj deklaracije (MRN), a nakon provedene obrade i logičke kontrole. Nakon dodjele MRN-a, LRN prestaje važiti i pošiljka se dalje prati putem MRN-a. Jednom iskorišteni LRN broj je neponovljiv.

Struktura LRN-a sastoji se od 22 znamenke. Prvih jedanaest znamenki čini OIB gospodarstvenika, iduće dvije znamenke predstavljaju zadnje dvije znamenke tekuće godine, a ukoliko je datum 31.12. ili 01.01. onda zadnje dvije znamenke tekuće ili prethodne godine, a posljednjih 9 znamenaka gospodarstvenik određuje proizvoljno – naša preporuka je da to bude brojač za navedenu godinu.

LRN struktura:

Polje	Sadržaj	Tip polja	Primjer
1	Osobni identifikacijski broj gospodarstvenika	Brojčano 11	12345678901
2	Posljednje dvije znamenke godine podataka ulazne sigurnosne skraćene deklaracije (GG)	Brojčano 2	11
3	Jedinstvena identifikacijska oznaka za ulaznu pošiljku po godini i gospodarstveniku	Brojčano 9	000000001

Kontrolira se na slijedeći način:

- OIB (prvih 11 mjesta) mora odgovarati gospodarstveniku koji poruku šalje
- GG (godina na dva mjesta) mora biti tekuća godina ili prethodna ili iduća
- zadnjih 9 znamenaka (po definiciji brojač - treba biti upisano fiksno s vodećim nulama).

7.2.2. Lokalni referentni broj zahtjeva za preusmjerenjem

Lokalni referentni broj zahtjeva za preusmjerenjem (*IE323.Header.Diversion reference number*) je identifikator zahtjeva za preusmjerenje kojeg kreira gospodarstvenik koji zahtijeva preusmjerenje.

Mora biti strukturiran na sljedeći način:

- mora biti duljine an22,
- prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku *IE323.Message.Message sender* (OIB pošiljatelja poruke),
- iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke tekuće godine (GG), a ukoliko je datum 31.12. onda zadnje dvije znamenke tekuće ili iduće godine, tj. ako je datum 01.01. onda zadnje dvije znamenke tekuće ili prethodne godine
- idući znak je 'D'
- idućih 8 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama).

Diversion_LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.

7.2.3. Lokalni referentni broj obavijesti o dolasku

LRN obavijesti o dolasku mora biti jedinstven na razini gospodarstvenika koji je poslao obavijest o dolasku (*IE347/ IE344.(Entry Carrier) Trader.TIN*) i godine u kojoj ju je poslao.

LRN obavijesti o dolasku mora biti strukturiran na sljedeći način:

- mora biti duljine an22,
- prvih 11 znakova moraju biti isti kao zadnjih 11 znakova podatka *IE347.(Entry Carrier) Trader.TIN* (OIB prijevoznika ili njegovog zastupnika),
- iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke tekuće (GG), a ukoliko je datum 31.12. onda zadnje dvije znamenke tekuće ili iduće godine, tj. ako je datum 01.01. onda zadnje dvije znamenke tekuće ili prethodne godine
- idući znak je 'P' za prvi ulaz (poruka IE347) ili 'N' za naknadni ulaz (poruka IE344),
- idućih 8 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama).

7.3. BROJ DEKLARACIJE (MRN)

MRN je jedinstven i jednoznačan identifikator pošiljke u sustavu.

Struktura MRN-a je dana u obliku slovno-brojčane oznake s 18 znamenaka, na temelju sljedećeg predloška.

Mora biti strukturiran na sljedeći način:

- mora biti duljine an18,
- prva dva znaka (GG) trebaju označavati zadnje dvije znamenke tekuće godine (GG),
- idućih 8 znakova (HRXXXXXX) označavaju šifru ispostave na kojoj se dodjeljuje MRN pošiljke (*IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number*),
- idući 1 znak (N) je oznaka postupka – za ulaznu skraćenu deklaraciju oznaka 'N'
- idućih 6 znakova (YYYYYYYY) je brojač jedinstven na nivou godine, carinske ispostave i postupka. Brojač kreće od 000001 i uvećava se za 1.
- posljednji znak (K) je kontrolna znamenka, koja se generira prema algoritmu ISO 6346.

Primjer MRN strukture: GGHRXXXXXXNYYYYYYYK

8. TEHNIČKI UVJETI ZA ICS ELEKTRONIČKU RAZMJENU PORUKA

8.1. OPĆI I ZAJEDNIČKI TEHNIČKI UVJETI ZA SVE APLIKACIJE GOSPODARSTVENIKA

Za potrebe razmjene podataka (dokumenata, poruka) između gospodarstvenika i carine razvijen je modul (tzv. "G2B Servis") korišten od više carinskih aplikacijskih podsustava. Modul je zasnovan na otvorenim IT standardima (HTTP, XML, SOAP, XAdES,...) i koristi Internet kao komunikacijsku infrastrukturu.

G2B servis je aplikacijski pristupnik (gateway) u informacijski sustav carine RH i kao takav nudi osnovne usluge razmjene dokumenata. Svaki podsustav (NCTS, ECS, ICS, ...) dodatno definira detalje komunikacije između aplikacije gospodarstvenika i carinskog podsustava koji proizlaze iz poslovnih potreba. Svi zahtjevi prema G2B servisu, te odgovori na zaprimljene zahtjeve su elektronički potpisani u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu (NN 10/2 i 80/08) i smjernicama EU.

Na strani gospodarstvenika potrebno je imati adekvatnu aplikaciju koja uvažava pravila komunikacije sa G2B servisom, te specifičnosti carinskog podsustava s kojim komunicira.

Na razini G2B servisa obavljaju se sljedeće usluge:


- autentikacija i kontrola pristupa (G2B Servisu)
- provjera digitalnog potpisa (uključuje identifikaciju i autentikaciju potpisnika)
- autorizacija zahtjeva
- usmjeravanje zahtjeva na aplikacijski podsustav (ICS, NCTS, ECS, ...).

*Tehnički detalji o G2B servisu opisani su u dokumentu **'Tehnička specifikacija G2B Servisa v1.1'**.*

Politika uporabe elektroničkog potpisa dana je u dokumentu "Naputak o korištenju elektroničkog potpisa u procesu razmjene dokumenata između gospodarstvenika i CURH-a u okviru e-carine" (vidi "Pravilnik o tehničkim pravilima i uvjetima povezivanja sustava certificiranja elektroničkih potpisa" (NN 89/02).

Pored G2B servisa razvijena je prateća web aplikacija za potrebe administracije korisnika servisa. Osnovna svrha ove aplikacije je da gospodarstvenici sami mogu upravljati sa ovlastima svojih zaposlenika i ovlaštenika.

Na slici koja slijedi prikazan je odnos aplikacija gospodarstvenika prema G2B servisu i carinskim poslovnim podsustavima:



Slika 2. Shema povezanosti IS gospodarstvenika sa IS Carinske uprave RH