



**MINISTARSTVO FINANCIJA
CARINSKA UPRAVA**

Upute za korisnike sustava e-Trošarine razmjenom XML poruka

Sadržaj

UVOD.....	3
1. E-TROŠARINE.....	4
2. PORUKE U SUSTAVU E-TROŠARINE	5
2.1. POPIS PORUKA	7
3. POJAŠNJENJE STRUKTURE XML PORUKA	8
4. SADRŽAJ I STRUKTURA XML PORUKA ZA SUSTAV E-TROŠARINE.....	9
4.1. ET237AA – MI-C OBRAZAC (IZVORNI/IZMJENA)	9
4.2. ET238AA – MI-CR-CL OBRAZAC (IZVORNI/IZMJENA)	20
4.3. ET239AA – MI-DP OBRAZAC (IZVORNI/IZMJENA).....	37
4.4. ET240AA – MI-OT OBRAZAC (IZVORNI/IZMJENA).....	59
4.5. ET241AA – IZVJ-DUH OBRAZAC (IZVORNI/IZMJENA).....	79
4.6. ET250AA – Z-ORT OBRAZAC (IZVORNI/IZMJENA)	106
4.7. ET251AA – Z-ORT-MPC OBRAZAC (IZVORNI/IZMJENA)	114
4.8. ET020AA – PRIHVAĆANJE OBRASCA	121
4.9. ET030AA –ODBIJANJE OBRASCA (PORUKA O GREŠKAMA)	125
4.10. ET040AA – PDF S PODACIMA OBRASCA I POTVRDE.....	128
5. TEHNIČKI UVJETI ZA ELEKTRONIČKU RAZMJENU PORUKA.....	130

Pregled revizija dokumenta

Broj revizije	Datum revizije	Kratki opis promjena
1.1	svibanj 2014.	Promjena obvezatnosti polja 'Trošarinski broj' za obrazac Z-ORT
	svibanj 2014.	Dopuna strukture poruka kojima se šalju ostali duhanski obrasci: MI-C, MI-CR-CL, MI-DP, MI-OT, IZVJ-DUH.

Uvod

e-Trošarine novi je sustav elektroničkog podnošenja trošarinskih i poreznih obrazaca za trošarinske obveznike i obveznike posebnih poreza.

Svrha ovog dokumenta je definiranje strukture i sadržaja elektroničkih poruka koje se razmjenjuju između gospodarstvenika (vanjskih korisnika) i Informacijskog sustava Carinske uprave RH.

Dokument je namijenjen vanjskim korisnicima koji će razvijati vlastita aplikativna rješenja za razmjenu poruka prema sustavu e-Trošarine.

Sve elektroničke poruke s propisanim oblikom i sadržajem kao što je navedeno u ovom dokumentu, obavezne su, a aplikacije vanjskih korisnika moraju biti u mogućnosti generirati ih i poslati, odnosno prihvatiti poruke u zavisnosti od njihovog smjera slanja.

Sustav poruka izgrađen je tako da nije potrebna nikakva dodatna usmena ili pismena komunikacija među sudionicima postupaka, što podrazumijeva potpunu elektroničku razmjenu poruka između Carinske uprave i pošiljatelja ili primatelja. Sve poruke koje su navedene u dokumentu bitne su za komunikaciju s vanjskim korisnikom u okviru sustava e-trošarine.

Sadržaj uputa će se prilagođavati svim eventualnim izmjenama u području koje obrađuje, te pravovremeno objavljevati na internetskim stranicama Carinske uprave (<http://www.carina.hr/>).

1. e-Trošarine

Sukladno novim zakonskim odredbama tijekom 2014. godine predviđena je uspostava sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza (sustava e-Trošarine).

Ministarstvo financija, Carinska uprava u namjeri informiranja gospodarstvenika o novoj organizaciji poslovanja na području trošarina i posebnih poreza, na svojim je internetskim stranicama objavila Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina). Također je podzakonskim aktom (Pravilnikom o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka) propisana dinamika uvođenja obveznog elektroničkog podnošenja izvješća, poreznih prijava, obrazaca i podnesaka za trošarinske obveznike i obveznike posebnih poreza.

Carinska uprava kontinuirano će objavljivati tehničke specifikacije za izradu vlastitih informatičkih rješenja za gospodarstvenike sukladno fazama razvoja sustava e-Trošarine, te ažurirane verzije dokumentacije u slučajevima nadogradnje.

Trošarinski i porezni obveznik dužan je registrirati se kao korisnik sustava e-Carine (korištenjem G2B servisa Carinske uprave) i u tu svrhu odrediti administratora koji Carinskoj upravi elektronički prijavljuje zaposlenike i njihove podatke popunjavanjem odgovarajućih web obrazaca. Osim toga, važno je voditi računa da će trošarinski i porezni obveznik moći na zakonom predviđen način ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis (u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu) da u njegovo ime i za njegov račun popunjava i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza te njihove ispravke, pri čemu će se, osoba koja je ovlaštena za zastupanje trošarinskih i poreznih obveznika sukladno poreznim propisima smatrati korisnikom sustava e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine.

Sve daljnje potrebne informacije biti će dostupne na internetskim stranicama Carinske uprave (<http://www.carina.hr>).

2. Poruke u sustavu e-Trošarine

Komunikacija između gospodarstvenika i Carinske uprave vrši se razmjennom poruka u automatiziranom sustavu e-Trošarine.

Svrha ovog poglavlja je pružiti osnovni prikaz i opis poruka koje se razmjenjuju između ovlaštenih gospodarskih subjekata i Carinske uprave, s gledišta poslovnih procesa u okviru elektroničkog podnošenja trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza.


U nastavku su opisane funkcije svih poruka koje se mogu pojaviti u razmjeni između gospodarstvenika i sustava e-Trošarine.

Poruka	Naziv Poruke	Opis Poruke	Šalje	Prima
ET237AA-MSG.ET	MI-C obrazac	poruka kojom se šalje MI-C obrazac	gospodarstvenik	e-Trošarine
ET238AA-MSG.ET	MI-CR-CL obrazac	poruka kojom se šalje MI-CR-CL obrazac	gospodarstvenik	e-Trošarine
ET239AA-MSG.ET	MI-DP obrazac	poruka kojom se šalje MI-DP obrazac	gospodarstvenik	e-Trošarine
ET240AA-MSG.ET	MI-OT obrazac	poruka kojom se šalje MI-OT obrazac	gospodarstvenik	e-Trošarine
ET241AA-MSG.ET	IZVJ-DUH obrazac	poruka kojom se šalje IZVJ-DUH obrazac	gospodarstvenik	e-Trošarine
ET250AA-MSG.ET	Z-ORT obrazac	poruka kojom se šalje Z-ORT obrazac (izvorni obrazac ili izmjena)	gospodarstvenik	e-Trošarine
ET251AA-MSG.ET	Z-ORT-MPC obrazac	poruka kojom se šalje Z-ORT-MPC obrazac (izvorni obrazac ili izmjena)	gospodarstvenik	e-Trošarine
ET020AA-MSG.ET	Prihvaćanje obrasca	poruka kojom se šalje obavijest o prihvaćanju obrasca	e-Trošarine	gospodarstvenik

ET030AA-MSG.ET	Odbijanje obrasca	poruka kojom se šalje obavijest odbijanju obrasca uz navođenje grešaka	e-Trošarine	gospodarstvenik
ET040AA-MSG.ET	PDF s podacima obrasca	poruka kojom se šalje pdf s podacima obrasca i potvrde	e-Trošarine	gospodarstvenik

2.1. Popis poruka

ET237AA	MI-C obrazac (izvorni/izmjena)
ET238AA	MI-CR-CL obrazac (izvorni/izmjena)
ET239AA	MI-DP obrazac (izvorni/izmjena)
ET240AA	MI-OT obrazac (izvorni/izmjena)
ET241AA	IZVJ-DUH obrazac (izvorni/izmjena)
ET250AA	Z-ORT obrazac (izvorni/izmjena)
ET250AA	Z-ORT-MPC obrazac (izvorni/izmjena)
ET020AA	Prihvatanje obrasca
ET030AA	Odbijanje obrasca (Poruka o greškama)
ET040AA	PDF s podacima obrasca i potvrde



Slika 1. Shema poruka koju se razmjenjuju između sudionika

3. Pojašnjenje strukture XML poruka

Za komunikaciju između vanjskih korisnika i Carinske uprave relevantne su poruke navedene u ovom dokumentu, a čija je detaljnija struktura navedena u nastavku ovog dokumenta.

Ovo poglavlje opisuje detaljnu strukturu svake informacije koja se razmjenjuje između krajnjeg korisnika i Carinske uprave u elektroničkom obliku. Struktura poruke je uzorak kojim se opisuje sadržaj informacije koja se razmjenjuje između učesnika.

Svaka poruka ima svoj identifikator (npr. ET250AA) i naziv (Z-ORT obrazac). Svaka poruka se sastoji od više podatkovnih skupova (npr. PORUKA, ZORTOBRAZAC, ...)

Za svaki podatkovni skup naveden je:

- naziv na hrvatskom jeziku
- broj pojavljivanja u poruci (npr. 1x ili 999x)
- obaveznost popunjavanja podatkovnog skupa u poruci (R, D, ili O), gdje je:
 - R (Required) – Obavezno
 - D (Dependent) – Ovisno
 - O (Optional) – Opcionalno
- popis polja koja se u podatkovnom skupu pojavljuju

Za svako polje u nekom podatkovnom skupu naveden je:

- naziv na hrvatskom jeziku
- broj pojavljivanja u poruci (npr. 1x ili 999x)
- oznaka šifarnika kojoj podatak iz tog polja mora pripadati (npr. šifarnik carinskih ureda)
- format polja:
 - an..50 – alfanumeričko polje (sa slovnim i brojevanim znakovima) koje može sadržavati do maksimalno 50 znakova
 - a2 – tekstualno polje (samo sa slovnim znakovima), koje sadrži točno 2 znaka
 - n..12,3 – numeričko polje koje može sadržavati do maksimalno 12 znamenki od čega maksimalno 3 decimalna mjesta
 - YYYY-MM-DD – datumsko polje koje sadrži datum, gdje je DD dan, MM mjesec, YYYY godina
 - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - datumsko polje koje sadrži datum, gdje je DD dan, MM mjesec, YYYY godina, hh sat, mm minuta, ss sekunda
- obaveznost popunjavanja podatkovnog skupa u poruci (R, D, ili O), gdje je:
 - R (Required) – Obavezno
 - D (Dependent) – Ovisno
 - O (Optional) – Opcionalno

Svaka poruka je opisana jednim podatkovnim skupom „PORUKA“ koji se sastoji od zaglavlja poruke i niza podatkovnih skupova specifičnih za pojedinu poruku.

4. Sadržaj i struktura XML poruka za sustav e-Trošarine

Pravila koja moraju zadovoljavati podaci iz polja trošarinskih i poreznih obrazaca objašnjena su u ovom poglavlju. Detaljna struktura svake poruke obrađena je u dokumentu Struktura IE poruka e-Trošarine.

4.1. ET237AA – MI-C obrazac (izvorni/izmjena)

PORUKA: ET237AA – MI-C obrazac		
PORUKA	1x	R
---MICOBRAZAC	1x	R
-----OBVEZNIK	1x	R
-----TIPOVIOBVEZNIKA	1x	R
-----TIPOBVEZNIKA	7x	R

Poruka: ET237AA	1x	R
-----------------	----	---

Naziv polja: Akcija		Poruka: ET237AA
XML oznaka:	Akcija	
Format:	a1	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje 'Akcija' popunjava se sa vrijednošću: 1. N - kad se radi o novom unosu obrasca 2. A - kad se radi o izmjeni već poslanog obrasca	
Napomena:	Atribut koji ukazuje da li se radi o izvornom obrascu ili njegovoj izmjeni	

---MI-C OBRAZAC		
---MICOBRAZAC	1x	R

<i>Poruka: ET237AA</i>	
Naziv polja:	Identifikator
XML oznaka:	Identifikator
Format:	an31
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje identifikator obrasca tj. „Identifikator“ popunjava se prema pravilu: OIB obveznika(11)+ (-) + razdoblje (ddmmgggg)+ (-) + šifra obrasca(3)+(-) + redni broj unesenog obrasca za identično razdoblje (2) + (-) + brojač verzije podnesenog obrasca (001 –unos novog obrasca, 002 –prvo ažuriranje obrasca,..) Primjer generiranog identifikatora obrasca za novi unos obrasca: 12345678901-02012014-250-01-001
Napomena:	

<i>Poruka: ET237AA</i>	
Naziv polja:	Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama, te obračunatoj trošarini na cigarete za razdoblje od
XML oznaka:	RazdobljeOd
Format:	YYYY-MM-DD
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje "Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama, te obračunatoj trošarini na cigarete za razdoblje od", tj. "Mjesec stanje zaliha" popunjava se odgovarajućim datumom (mjesec i godina).
Napomena:	

<i>Poruka: ET237AA</i>	
Naziv polja:	Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama, te obračunatoj trošarini na cigarete za razdoblje do
XML oznaka:	RazdobljeDo
Format:	YYYY-MM-DD
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje "Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama, te obračunatoj trošarini na cigarete za

razdoblje do", tj. "Mjesec stanje zaliha" popunjava se odgovarajućim datumom (mjesec i godina).

Napomena:

-----OBVEZNIK

-----OBVEZNIK

1x

R

Poruka: ET237AA

Naziv polja: OIB

XML oznaka: OIB

Format: n11

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje "OIB" popunjava se OIB obveznika za koji se popunjava obrazac.

Napomena:

Poruka: ET237AA

Naziv polja: Carinski ured

XML oznaka: CarinskiUred

Format: n6

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje "Carinski ured" popunjava se iz šifarnika Šifarnik carinskih ureda .

Napomena: Upisuje se nadležni carinski ured prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja Zapisnika

Poruka: ET237AA

Naziv polja: Trošarinski broj

XML oznaka: TrosarinskiBroj

Format: an13

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo:	<p>U polje "Trošarinski broj" upisuje se vrijednost Trošarinski broj ili se šalje prazno. Ako se upisuje vrijednost, popunjava se prema pravilu: Trošarinski broj sastoji se od 13 znakova u formatu HRNNNNNNNNXNN, gdje je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HR (2 znaka, alfa) = Identifikacija države - HR za Republiku Hrvatsku. • NNNNNNN (8 znakova, numerika) = numerički dio, npr 00000123 • X (1 znak, alfa) = Identificira vrstu gospodarskog subjekta: D – Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta S – Trošarinsko skladište R – Registrirani primatelj P – Registrirani primatelj – povremeni C – Registrirani pošiljatelj K – Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda • NN (2 znaka, numerika) = numerički dio, npr. 00
Napomena:	Upisuje ga samo trošarinski obveznik u sustavu odgode plaćanja trošarine (ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta, registrirani primatelji i povremeno registrirani primatelji)

-----TIPOVI OBVEZNIKA		
-----TIPOVI OBVEZNIKA	1x	R

-----TIP OBVEZNIKA		
-----TIPOBVEZNIKA	7x	R

		<i>Poruka: ET237AA</i>
Naziv polja:	Tip obveznika	
XML oznaka:	TipObveznika	
Format:	an4	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	<p>Polje "Tip obveznika" popunjava se iz šifarnika Šifarnik tipova obveznika. Popunjava se sa šiframa (nazivi se ne upisuju) tipa obveznika. Moguće vrijednosti su:</p> <p>PO01 - OVL.DRŽ.TR.SKL.-PROIZVOĐAČ TI01 - PRIMATELJ TR.PR.-PLAĆ.TR.U EU TO01 - OVL.DRŽ.TR.SKL.-TRGOVAC TO03 - PRODAVATELJ IZ DRUGE DČ TO11 - REGISTR.PRIMATELJ TO12 - POVREMENO REGISTR.PRIMATELJ U000 - UVOZNIK</p>	
Napomena:		

Poruka: ET237AA

Naziv polja: Stanje zaliha na dan - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera

XML oznaka: StanjeZalihaNaDan

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET237AA

Naziv polja: Proizvedene količine - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera

XML oznaka: ProizvedeneKolicine

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET237AA

Naziv polja: Količine primljene u TS nakon uvoza - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera

XML oznaka: KolPrimljUTSNakonUvoza

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET237AA

Naziv polja: Količine primljene iz druge DČ - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera

XML oznaka:	KolPrimljzDrugeDC
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET237AA</i>	
Naziv polja:	Višak utvrđen popisom zaliha - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera
XML oznaka:	VisakUtvrdPopisomZaliha
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET237AA</i>	
Naziv polja:	Ukupno (1. + 2. + 3. + 4. + 5.) - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera
XML oznaka:	Ukupno1do5
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET237AA</i>	
Naziv polja:	Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 29. st. 1. ZOT-a) - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera
XML oznaka:	KolOslobCI29St1
Format:	n..12,3

Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET237AA</i>	
Naziv polja:	Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 1. točka 1. i 2. ZOT-a) - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera
XML oznaka:	KoOslobCI30St1T1i2
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET237AA</i>	
Naziv polja:	Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 2. točka 1. do 4. ZOT-a) - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera
XML oznaka:	KoOslobCI30St2T1do4
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET237AA</i>	
Naziv polja:	Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 2. točka 5. ZOT-a) - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera
XML oznaka:	KoOslobCI30St2T5
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET237AA

Naziv polja: **Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 81. ZOT-a) - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera**

XML oznaka: KolOslobCI81

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET237AA

Naziv polja: **Količine otpremljene iz TS u drugu DČ u sustavu odgode plaćanja trošarine - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera**

XML oznaka: KolOtpUDругuDC

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET237AA

Naziv polja: **Količine otpremljene iz TS u treću državu (izvoz) - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera**

XML oznaka: KolOtpUIzvoz

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET237AA

Naziv polja: Ukupno neoporezive količine (7. + 8. + 9. + 10. + 11. +12. + 13.) - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera

XML oznaka: UkNeoporKolicine

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET237AA

Naziv polja: Količine puštene u potrošnju u RH (oporezive količine) - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera

XML oznaka: OporeziveKolicine

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET237AA

Naziv polja: Stanje zaliha na kraju mjeseca (6. - 14. - 15.) - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera

XML oznaka: StanjeZalihaKraj

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET237AA

Naziv polja: Količine uvezene i puštene u slobodan promet u RH - Količina cigareta iskazana u 1000 komada standardne dužine do 8 cm bez usnika i filtera

XML oznaka: KolUvezeneSlobProm

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET237AA

Naziv polja: Obračunata trošarina na količine puštene u potrošnju u RH - Ukupno obračunata trošarina

XML oznaka: ObracunatoNaOporezKol

Format: n..12,2

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET237AA

Naziv polja: Obračunata trošarina na količine uvezene i puštene u slobodan promet u RH - Ukupno obračunata trošarina

XML oznaka: ObracunatoNaUvezeneKol

Format: n..12,2

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET237AA

Naziv polja: Ukupno obračunato (18. + 19.) - Ukupno obračunata trošarina

XML oznaka: UkObracunato

Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

4.2. ET238AA – MI-CR-CL obrazac (izvorni/izmjena)

PORUKA: ET238AA – MI-CR-CL obrazac		
PORUKA	1x	R
---MICRCLOBRAZAC	1x	R
-----OBVEZNIK	1x	R
-----TIPOVIOBVEZNIKA	1x	R
-----TIPOBVEZNIKA	7x	R
-----StanjeZalihaNaDan	1x	R
-----ProizvedeneKolicine	1x	R
-----KolPrimljUTSNakonUvoza	1x	R
-----KolPrimljzDrugeDC	1x	R
-----VisakUtvrdPopisomZaliha	1x	R
-----Ukupno1do5	1x	R
-----KolOslobCI29St1	1x	R
-----KolOslobCI30St1T1i2	1x	R
-----KolOslobCI30St2T1do4	1x	R
-----KolOslobCI30St2T5	1x	R
-----KolOslobCI81	1x	R
-----KolOtpUDruguDC	1x	R
-----KolOtpUIzvoz	1x	R
-----UkNeoporKolicine	1x	R
-----OporeziveKolicine	1x	R
-----StanjeZalihaKraj	1x	R
-----KolUvezeneSlobProm	1x	R

Poruka: ET238AA	1x	R
-----------------	----	---

Naziv polja: Akcija		Poruka: ET238AA
XML oznaka:	Akcija	
Format:	a1	
Obaveznost:	R	

Uvjet/Pravilo:	Polje 'Akcija' popunjava se sa vrijednošću: 1. N - kad se radi o novom unosu obrasca 2. A - kad se radi o izmjeni već poslanog obrasca
Napomena:	Atribut koji ukazuje da li se radi o izvornom obrascu ili njegovoj izmjeni

---MI-CR-CL Obrazac		
---MICRCLOBRAZAC	1x	R

		<i>Poruka: ET238AA</i>
Naziv polja:	Identifikator	
XML oznaka:	Identifikator	
Format:	an31	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje identifikator obrasca tj. „Identifikator“ popunjava se prema pravilu: OIB obveznika(11)+ (-) + razdoblje (ddmmgggg)+ (-) + šifra obrasca(3)+(-) + redni broj unesenog obrasca za identično razdoblje (2) + (-) + brojač verzije podnesenog obrasca (001 –unos novog obrasca, 002 –prvo ažuriranje obrasca,..) Primjer generiranog identifikatora obrasca za novi unos obrasca: 12345678901-02012014-250-01-001	
Napomena:		

		<i>Poruka: ET238AA</i>
Naziv polja:	Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama cigara i cigarilosa za razdoblje od	
XML oznaka:	RazdobljeOd	
Format:	YYYY-MM-DD	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje "Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama cigara i cigarilosa za razdoblje od", tj. "Razdoblje od" popunjava se odgovarajućim datumom.	
Napomena:		

<i>Poruka: ET238AA</i>	
Naziv polja:	Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama cigara i cigarilosa za razdoblje do
XML oznaka:	RazdobljeDo
Format:	YYYY-MM-DD
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje "Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama cigara i cigarilosa za razdoblje do", tj. "Razdoblje do" popunjava se odgovarajućim datumom.
Napomena:	

-----OBVEZNIK		
-----OBVEZNIK	1x	R

<i>Poruka: ET238AA</i>	
Naziv polja:	OIB
XML oznaka:	OIB
Format:	n11
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje "OIB" popunjava se OIB-om obveznika za koji se popunjava MICRCLObrazac.
Napomena:	

<i>Poruka: ET238AA</i>	
Naziv polja:	Carinski ured
XML oznaka:	CarinskiUred
Format:	n6
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje "Carinski ured" popunjava se iz šifarnika Šifarnik carinskih ureda .
Napomena:	Upisuje se nadležni carinski ured prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja Zapisnika

Naziv polja: Trošarinski broj**XML oznaka:** TrosarinskiBroj**Format:** an13**Obaveznost:** R

Uvjet/Pravilo: U polje "Trošarinski broj" upisuje se vrijednost Trošarinski broj ili se šalje prazno. Ako se upisuje vrijednost, popunjava se prema pravilu: Trošarinski broj sastoji se od 13 znakova u formatu HRNNNNNNNNXNN, gdje je:

- HR (2 znaka, alfa) = Identifikacija države - HR za Republiku Hrvatsku.
- NNNNNNN (8 znakova, numerika) = numerički dio, npr 00000123
- X (1 znak, alfa) = Identificira vrstu gospodarskog subjekta:
 - D – Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta
 - S – Trošarinsko skladište
 - R – Registrirani primatelj
 - P – Registrirani primatelj – povremeni
 - C – Registrirani pošiljatelj
 - K – Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda
- NN (2 znaka, numerika) = numerički dio, npr. 00

Napomena: Upisuje ga samo trošarinski obveznik u sustavu odgode plaćanja trošarine (ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta, registrirani primatelji i povremeno registrirani primatelji)

-----TIPOVI OBVEZNIKA

-----TIPOVI OBVEZNIKA

1x

R

-----Tip Obveznika

-----TipObveznika

7x

R

Naziv polja: Tip obveznika**XML oznaka:** TipObveznika**Format:** an4**Obaveznost:** R

Uvjet/Pravilo: Polje "Tip obveznika" popunjava se iz šifarnika Šifarnik tipova obveznika. Popunjava se sa šiframa (nazivi se ne upisuju) tipa obveznika. Moguće vrijednosti su:
PO01 - OVL.DRŽ.TR.SKL.-PROIZVOĐAČ

TI01 - PRIMATELJ TR.PR.-PLAĆ.TR.U EU
TO01 - OVL.DRŽ.TR.SKL.-TRGOVAC
TO03 - PRODAVATELJ IZ DRUGE DČ
TO11 - REGISTR.PRIMATELJ
TO12 - POVREMENO REGISTR.PRIMATELJ
U000 - UVOZNIK

Napomena:

-----Stanje zaliha na dan

-----StanjeZalihaNaDan

1x

R

Poruka: ET238AA

Naziv polja: **Količina cigarilosa za 1.000 komada**

XML oznaka: KolCigarilosKom

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET238AA

Naziv polja: **Količina cigara za 1.000 komada**

XML oznaka: KolCigaraKom

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

-----Proizvedene količine

-----ProizvedeneKolicine

1x

R

<i>Poruka: ET238AA</i>	
Naziv polja:	Količina cigarilosa za 1.000 komada
XML oznaka:	KolCigarilosKom
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET238AA</i>	
Naziv polja:	Količina cigara za 1.000 komada
XML oznaka:	KolCigaraKom
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Količine primljene u TS nakon uvoza		
-----KolPrimljUTSNakonUvoza	1x	R

<i>Poruka: ET238AA</i>	
Naziv polja:	Količina cigarilosa za 1.000 komada
XML oznaka:	KolCigarilosKom
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

Naziv polja: Količina cigara za 1.000 komada		<i>Poruka: ET238AA</i>
XML oznaka:	KolCigaraKom	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

-----Količine primljene iz druge DČ		
-----KolPrimljzDrugeDC	1x	R

Naziv polja: Količina cigarilosa za 1.000 komada		<i>Poruka: ET238AA</i>
XML oznaka:	KolCigarilosKom	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

Naziv polja: Količina cigara za 1.000 komada		<i>Poruka: ET238AA</i>
XML oznaka:	KolCigaraKom	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	

Napomena:

-----Višak utvrđen popisom zaliha

-----VisakUtvrđPopisomZaliha

1x

R

Poruka: ET238AA

Naziv polja: Količina cigarilosa za 1.000 komada

XML oznaka: KolCigarilosKom

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET238AA

Naziv polja: Količina cigara za 1.000 komada

XML oznaka: KolCigaraKom

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

-----Ukupno (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)

-----Ukupno1do5

1x

R

Poruka: ET238AA

Naziv polja: Količina cigarilosa za 1.000 komada

XML oznaka:	KolCigarilosKom
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 1.,2.,3.,4. i 5. s obrasca iz kolone 3 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET238AA</i>	
Naziv polja:	Količina cigara za 1.000 komada
XML oznaka:	KolCigaraKom
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 1.,2.,3.,4. i 5. s obrasca iz kolone 4 s obrasca.
Napomena:	

-----Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 29. st. 1. ZOT-a)		
-----KolOslobCI29St1	1x	R

<i>Poruka: ET238AA</i>	
Naziv polja:	Količina cigarilosa za 1.000 komada
XML oznaka:	KolCigarilosKom
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET238AA</i>	
Naziv polja:	Količina cigara za 1.000 komada
XML oznaka:	KolCigaraKom
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 1. točka 1. i 2. ZOT-a)		
-----KolOslobCl30St1T1i2	1x	R

<i>Poruka: ET238AA</i>	
Naziv polja:	Količina cigarilosa za 1.000 komada
XML oznaka:	KolCigarilosKom
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET238AA</i>	
Naziv polja:	Količina cigara za 1.000 komada
XML oznaka:	KolCigaraKom
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Količine oslobođene plaćanja trošarine
(čl. 30. st. 2. točka 1. do 4. ZOT-a)

-----KolOslobCI30St2T1do4

1x

R

Poruka: ET238AA

Naziv polja: Količina cigarilosa za 1.000 komada

XML oznaka: KolCigarilosKom

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET238AA

Naziv polja: Količina cigara za 1.000 komada

XML oznaka: KolCigaraKom

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

-----Količine oslobođene plaćanja trošarine
(čl. 30. st. 2. točka 5. ZOT-a)

-----KolOslobCI30St2T5

1x

R

Poruka: ET238AA

Naziv polja: Količina cigarilosa za 1.000 komada

XML oznaka: KolCigarilosKom

Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET238AA</i>	
Naziv polja:	Količina cigara za 1.000 komada
XML oznaka:	KolCigaraKom
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 81. ZOT-a)		
-----KolOslobCl81	1x	R

<i>Poruka: ET238AA</i>	
Naziv polja:	Količina cigarilosa za 1.000 komada
XML oznaka:	KolCigarilosKom
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET238AA</i>	
Naziv polja:	Količina cigara za 1.000 komada
XML oznaka:	KolCigaraKom

Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Količine otpremljene iz TS u drugu DČ u sustavu odgode plaćanja trošarine		
-----KolOtpUDругuDC	1x	R

Naziv polja: Količina cigarilosa za 1.000 komada		<i>Poruka: ET238AA</i>
XML oznaka:	KolCigarilosKom	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

Naziv polja: Količina cigara za 1.000 komada		<i>Poruka: ET238AA</i>
XML oznaka:	KolCigaraKom	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

-----Količine otpremljene iz TS u treću državu (izvoz)

-----KolOtpUlzvoz	1x	R
-------------------	----	---

Naziv polja: Količina cigarilosa za 1.000 komada		<i>Poruka: ET238AA</i>
XML oznaka:	KolCigarilosKom	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

Naziv polja: Količina cigara za 1.000 komada		<i>Poruka: ET238AA</i>
XML oznaka:	KolCigaraKom	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

-----Ukupno neoporezive količine (7.+ 8.+ 9.+ 10.+ 11.+ 12.+ 13.)		
-----UkNeoporKolicine	1x	R

Naziv polja: Količina cigarilosa za 1.000 komada		<i>Poruka: ET238AA</i>
XML oznaka:	KolCigarilosKom	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu.	

Vrijednost odgovara zbroju stavaka 7.,8.,9.,10.,11.,12. i 13. s obrasca iz kolone 3 s obrasca.

Napomena:

Poruka: ET238AA

Naziv polja: **Količina cigara za 1.000 komada**

XML oznaka: KolCigaraKom

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu.
Vrijednost odgovara zbroju stavaka 7.,8.,9.,10.,11.,12. i 13. s obrasca iz kolone 4 s obrasca.

Napomena:

-----Količine puštene u potrošnju u RH (oporezive količine)

-----OporeziveKolicine

1x

R

Poruka: ET238AA

Naziv polja: **Količina cigarilosa za 1.000 komada**

XML oznaka: KolCigarilosKom

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET238AA

Naziv polja: **Količina cigara za 1.000 komada**

XML oznaka: KolCigaraKom

Format: n..12,3

Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Stanje zaliha na kraju mjeseca (6. - 14. - 15.)		
-----StanjeZalihaKraj	1x	R

Naziv polja: Količina cigarilosa za 1.000 komada		<i>Poruka: ET238AA</i>
XML oznaka:	KolCigarilosKom	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. Vrijednost odgovara razlici stavaka 6.,14. i 15. s obrasca iz kolone 3 s obrasca.	
Napomena:		

Naziv polja: Količina cigara za 1.000 komada		<i>Poruka: ET238AA</i>
XML oznaka:	KolCigaraKom	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. Vrijednost odgovara razlici stavaka 6.,14. i 15. s obrasca iz kolone 4 s obrasca.	
Napomena:		

-----Količine uvezene i puštene u slobodan promet u RH
--

-----KolUvezeneSlobProm

1x

R

Poruka: ET238AA

Naziv polja: Količina cigarilosa za 1.000 komada

XML oznaka: KolCigarilosKom

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET238AA

Naziv polja: Količina cigara za 1.000 komada

XML oznaka: KolCigaraKom

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

4.3. ET239AA – MI-DP obrazac (izvorni/izmjena)

PORUKA: ET239AA – MI-DP obrazac		
PORUKA	1x	R
---MIDPOBRAZAC	1x	R
-----OBVEZNIK	1x	R
-----TIPOVIOBVEZNIKA	1x	R
-----TIPOBVEZNIKA	7x	R
-----StanjeZalihaNaDan	1x	R
-----ProizvedeneKolicine	1x	R
-----KolPrimljUTSNakonUvoza	1x	R
-----KolPrimljzDrugeDC	1x	R
-----VisakUtvrđPopisomZaliha	1x	R
-----Ukupno1do5	1x	R
-----KolOslobCI29St1	1x	R
-----KolOslobCI30St1T1i2	1x	R
-----KolOslobCI30St2T1do4	1x	R
-----KolOslobCI30St2T5	1x	R
-----KolOslobCI81	1x	R
-----KolOtpUDruguDC	1x	R
-----KolOtpUlzvoz	1x	R
-----UkNeoporKolicine	1x	R
-----OporeziveKolicine	1x	R
-----StanjeZalihaKraj	1x	R
-----KolUvezeneSlobProm	1x	R

Poruka: ET239AA	1x	R
-----------------	----	---

Naziv polja: Akcija		<i>Poruka: ET239AA</i>
XML oznaka:	Akcija	
Format:	a1	
Obaveznost:	R	

Uvjet/Pravilo:	Polje 'Akcija' popunjava se sa vrijednošću: 1. N - kad se radi o novom unosu obrasca 2. A - kad se radi o izmjeni već poslanog obrasca
Napomena:	Atribut koji ukazuje da li se radi o izvornom obrascu ili njegovoj izmjeni

---MI-DP Obrazac

---MIDPOBRAZAC

1x

R

Naziv polja: **Identifikator**

Poruka: ET239AA

XML oznaka: Identifikator

Format: an31

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje identifikator obrasca tj. 'Identifikator' popunjava se prema pravilu: OIB obveznika(11)+ (-) + razdoblje (ddmmgggg)+ (-) + šifra obrasca(3)+(-) + redni broj unesenog obrasca za identično razdoblje (2)+ (-) + brojač verzije podnesenog obrasca (001 –unos novog obrasca, 002 – prvo ažuriranje obrasca,..)
Primjer generiranog identifikatora obrasca za novi unos obrasca:
12345678901-02012014-250-01-001

Napomena:

Naziv polja: **Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama duhana za pušenje(sitno rezanog duhana i ostalog duhana za pušenje) za razdoblje od**

Poruka: ET239AA

XML oznaka: RazdobljeOd

Format: YYYY-MM-DD

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje "Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama duhana za pušenje(sitno rezanog duhana i ostalog duhana za pušenje) za razdoblje od" popunjava se odgovarajućim datumom.

Napomena:

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama duhana za pušenje(sitno rezanog duhana i ostalog duhana za pušenje) za razdoblje do
XML oznaka:	RazdobljeDo
Format:	YYYY-MM-DD
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje "Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama duhana za pušenje(sitno rezanog duhana i ostalog duhana za pušenje) za razdoblje do" popunjava se odgovarajućim datumom.
Napomena:	

-----OBVEZNIK		
-----OBVEZNIK	1x	R

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	OIB
XML oznaka:	OIB
Format:	n11
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje "OIB" popunjava se OIB obveznika za koji se popunjava MIDP Obrazac.
Napomena:	

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Carinski ured
XML oznaka:	CarinskiUred
Format:	n6
Obaveznost:	R

Uvjet/Pravilo:	Polje 'Carinski ured' popunjava se iz šifarnika <i>Šifarnik carinskih ureda</i> .
Napomena:	Upisuje se nadležni carinski ured prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja Zapisnika

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Trošarinski broj
XML oznaka:	TrosarinskiBroj
Format:	an13
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	U polje "Trošarinski broj" upisuje se vrijednost Trošarinski broj ili se šalje prazno. Ako se upisuje vrijednost, popunjava se prema pravilu: Trošarinski broj sastoji se od 13 znakova u formatu HRNNNNNNNNXNN, gdje je: <ul style="list-style-type: none"> • HR (2 znaka, alfa) = Identifikacija države - HR za Republiku Hrvatsku. • NNNNNNN (8 znakova, numerika) = numerički dio, npr 00000123 • X (1 znak, alfa) = Identificira vrstu gospodarskog subjekta: <ul style="list-style-type: none"> D – Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta S – Trošarinsko skladište R – Registrirani primatelj P – Registrirani primatelj – povremeni C – Registrirani pošiljatelj K – Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda • NN (2 znaka, numerika) = numerički dio, npr. 00
Napomena:	Upisuje ga samo trošarinski obveznik u sustavu odgode plaćanja trošarine (ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta, registrirani primatelji i povremeno registrirani primatelji)

-----TIPOVI OBVEZNIKA		
-----TIPOVI OBVEZNIKA	1x	R

-----TIP OBVEZNIKA		
-----TIPOBVEZNIKA	7x	R

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Tip obveznika
XML oznaka:	TipObveznika
Format:	an4

Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje "Tip obveznika" popunjava se iz šifarnika Šifarnik tipova obveznika. Popunjava se sa šiframa (nazivi se ne upisuju) tipa obveznika. Moguće vrijednosti su: PO01 - OVL.DRŽ.TR.SKL.-PROIZVOĐAČ TI01 - PRIMATELJ TR.PR.-PLAĆ.TR.U EU TO01 - OVL.DRŽ.TR.SKL.-TRGOVAC TO03 - PRODAVATELJ IZ DRUGE DČ TO11 - REGISTR.PRIMATELJ TO12 - POVREMENO REGISTR.PRIMATELJ U000 - UVOZNIK
Napomena:	

-----Stanje zaliha na dan		
-----StanjeZalihaNaDan	1x	R

		<i>Poruka: ET239AA</i>
<u>Naziv polja:</u>	Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama	
XML oznaka:	KolRezanogDuh	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

		<i>Poruka: ET239AA</i>
<u>Naziv polja:</u>	Količina duhana za pušenje u 1000 grama	
XML oznaka:	KolDuhZaPusenje	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Ukupno
XML oznaka:	Ukupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Proizvedene količine		
-----ProizvedeneKolicine	1x	R

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama
XML oznaka:	KolRezanogDuh
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Količina duhana za pušenje u 1000 grama
XML oznaka:	KolDuhZaPusenje
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Ukupno
XML oznaka:	Ukupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Količine primljene u TS nakon uvoza		
-----KolPrimljUTSNakonUvoza	1x	R

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama
XML oznaka:	KolRezanogDuh
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Količina duhana za pušenje u 1000 grama
XML oznaka:	KolDuhZaPusenje
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Ukupno	
XML oznaka:	Ukupno	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

-----Količine primljene iz druge DČ		
-----KolPrimljzDrugeDC	1x	R

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama	
XML oznaka:	KolRezanogDuh	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Količina duhana za pušenje u 1000 grama	
XML oznaka:	KolDuhZaPusenje	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Ukupno	
XML oznaka:	Ukupno	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

-----Višak utvrđen popisom zaliha		
-----VisakUtvrđPopisomZaliha	1x	R

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama	
XML oznaka:	KolRezanogDuh	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Količina duhana za pušenje u 1000 grama	
XML oznaka:	KolDuhZaPusenje	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Ukupno
XML oznaka:	Ukupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Ukupno (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)		
-----Ukupno1do5	1x	R

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama
XML oznaka:	KolRezanogDuh
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava sa vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 1.,2.,3.,4. i 5. s obrasca iz kolone 3 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Količina duhana za pušenje u 1000 grama
XML oznaka:	KolDuhZaPusenje
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava sa vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 1.,2.,3.,4. i 5. s obrasca iz kolone 4 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Ukupno
XML oznaka:	Ukupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 29. st. 1. ZOT-a)		
-----KolOslobCI29St1	1x	R

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama
XML oznaka:	KolRezanogDuh
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Količina duhana za pušenje u 1000 grama
XML oznaka:	KolDuhZaPusenje
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Ukupno	
XML oznaka:	Ukupno	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

-----Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 1. točka 1. i 2. ZOT-a)		
-----KolOslobCI30St1T1i2	1x	R

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama	
XML oznaka:	KolRezanogDuh	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Količina duhana za pušenje u 1000 grama	
XML oznaka:	KolDuhZaPusenje	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Ukupno	
XML oznaka:	Ukupno	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

-----Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 2. točka 1. do 4. ZOT-a)		
-----KolOslobCI30St2T1do4	1x	R

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama	
XML oznaka:	KolRezanogDuh	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Količina duhana za pušenje u 1000 grama	
XML oznaka:	KolDuhZaPusenje	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Ukupno	
XML oznaka:	Ukupno	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

-----Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 2. točka 5. ZOT-a)		
-----KolOslobCI30St2T5	1x	R

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama	
XML oznaka:	KolRezanogDuh	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Količina duhana za pušenje u 1000 grama	
XML oznaka:	KolDuhZaPusenje	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	

Napomena:

Naziv polja: Ukupno		<i>Poruka: ET239AA</i>
XML oznaka:	Ukupno	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

-----Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 81. ZOT-a)		
-----KolOslobCI81	1x	R

Naziv polja: Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama		<i>Poruka: ET239AA</i>
XML oznaka:	KolRezanogDuh	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

Naziv polja: Količina duhana za pušenje u 1000 grama		<i>Poruka: ET239AA</i>
XML oznaka:	KolDuhZaPusenje	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa	

potrebno je upisati nulu

Napomena:

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Ukupno	
XML oznaka:	Ukupno	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

-----Količine otpremljene iz TS u drugu DČ u sustavu odgode plaćanja trošarine		
-----KolOtpUDругuDC	1x	R

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama	
XML oznaka:	KolRezanogDuh	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

		<i>Poruka: ET239AA</i>
Naziv polja:	Količina duhana za pušenje u 1000 grama	
XML oznaka:	KolDuhZaPusenje	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Naziv polja: **Ukupno**

Poruka: ET239AA

XML oznaka: Ukupno

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

-----Količine otpremljene iz TS u treću državu (izvoz)

-----KolOtpUlzvoz

1x

R

Naziv polja: **Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama**

Poruka: ET239AA

XML oznaka: KolRezanogDuh

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Naziv polja: **Količina duhana za pušenje u 1000 grama**

Poruka: ET239AA

XML oznaka: KolDuhZaPusenje

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET239AA

Naziv polja: **Ukupno**

XML oznaka: Ukupno

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

-----Ukupno neoporezive količine
(7. + 8. + 9. + 10. + 11. +12. + 13.)

-----UkNeoporKolicine

1x

R

Poruka: ET239AA

Naziv polja: **Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama**

XML oznaka: KolRezanogDuh

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava sa vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 7.,8.,9.,10.,11.,12. i 13. s obrasca iz kolone 3 s obrasca.

Napomena:

Poruka: ET239AA

Naziv polja: **Količina duhana za pušenje u 1000 grama**

XML oznaka: KolDuhZaPusenje

Format: n..12,3

Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava sa vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 7.,8.,9.,10.,11.,12. i 13. s obrasca iz kolone 4 s obrasca.
Napomena:	

		<i>Poruka: ET239AA</i>
<u>Naziv polja:</u>	Ukupno	
XML oznaka:	Ukupno	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

-----Količine puštene u potrošnju u RH (oporezive količine)		
-----OporeziveKolicine	1x	R

		<i>Poruka: ET239AA</i>
<u>Naziv polja:</u>	Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama	
XML oznaka:	KolRezanogDuh	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu	
Napomena:		

		<i>Poruka: ET239AA</i>
<u>Naziv polja:</u>	Količina duhana za pušenje u 1000 grama	
XML oznaka:	KolDuhZaPusenje	

Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Ukupno
XML oznaka:	Ukupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Stanje zaliha na kraju mjeseca (6. - 14. - 15.)		
-----StanjeZalihaKraj	1x	R

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama
XML oznaka:	KolRezanogDuh
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava sa vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara razlici stavaka 6.,14. i 15. s obrasca iz kolone 3 sa obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Količina duhana za pušenje u 1000 grama
XML oznaka:	KolDuhZaPusenje

Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava sa vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara razlici stavaka 6.,14. i 15. s obrasca iz kolone 4 sa obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Ukupno
XML oznaka:	Ukupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Količine uvezene i puštene u slobodan promet u RH		
-----KolUvezeneSlobProm	1x	R

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Količina rezanog duhana za savijanje cigareta u 1000 grama
XML oznaka:	KolRezanogDuh
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Količina duhana za pušenje u 1000 grama

XML oznaka:	KolDuhZaPusenje
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET239AA</i>	
Naziv polja:	Ukupno
XML oznaka:	Ukupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

4.4. ET240AA – MI-OT obrazac (izvorni/izmjena)

PORUKA: ET240AA – MI-OT obrazac		
PORUKA	1x	R
---MIOTOBRAZAC	1x	R
-----OBVEZNIK	1x	R
-----TIPOVIOBVEZNIKA	1x	R
-----TIPOBVEZNIKA	7x	R
-----ObrNaRezDuhOporezivo	1x	R
-----TrosOsnovica	Nx	R
-----VisinaTrosarine	Nx	R
-----IznosTrosarine	Nx	R
-----ObrNaRezDuhUvezeno	1x	R
-----TrosOsnovica	Nx	R
-----VisinaTrosarine	Nx	R
-----IznosTrosarine	Nx	R
-----Ukupno1do2	1x	R
-----TrosOsnovica	Nx	R
-----VisinaTrosarine	Nx	R
-----IznosTrosarine	Nx	R
-----ObrNaOstDuhOporezivo	1x	R
-----TrosOsnovica	Nx	R
-----VisinaTrosarine	Nx	R
-----IznosTrosarine	Nx	R
-----ObrNaOstDuhUvezeno	1x	R
-----TrosOsnovica	Nx	R
-----VisinaTrosarine	Nx	R
-----IznosTrosarine	Nx	R
-----Ukupno4do5	1x	R
-----TrosOsnovica	Nx	R
-----VisinaTrosarine	Nx	R
-----IznosTrosarine	Nx	R
-----ObrNaCigariloseOporezivo	1x	R
-----TrosOsnovica	Nx	R
-----VisinaTrosarine	Nx	R
-----IznosTrosarine	Nx	R
-----ObrNaCigariloseUvezeno	1x	R
-----TrosOsnovica	Nx	R
-----VisinaTrosarine	Nx	R

-----IznosTrosarine	Nx	R
-----Ukupno7do8	1x	R
-----TrosOsnovica	Nx	R
-----VisinaTrosarine	Nx	R
-----IznosTrosarine	Nx	R
-----ObrNaCigareOporezivo	1x	R
-----TrosOsnovica	Nx	R
-----VisinaTrosarine	Nx	R
-----IznosTrosarine	Nx	R
-----ObrNaCigareUvezeno	1x	R
-----TrosOsnovica	Nx	R
-----VisinaTrosarine	Nx	R
-----IznosTrosarine	Nx	R
-----Ukupno10do11	1x	R
-----TrosOsnovica	Nx	R
-----VisinaTrosarine	Nx	R
-----IznosTrosarine	Nx	R

Poruka: ET240AA	1x	R
-----------------	----	---

		<i>Poruka: ET240AA</i>
Naziv polja:	Akcija	
XML oznaka:	Akcija	
Format:	a1	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje 'Akcija' popunjava se sa vrijednošću: 1. N - kad se radi o novom unosu obrasca 2. A - kad se radi o izmjeni već poslanog obrasca	
Napomena:	Atribut koji ukazuje da li se radi o izvornom obrascu ili njegovoj izmjeni	

---MI-OT Obrazac		
---MIOTOBRAZAC	1x	R

Naziv polja: **Identifikator****XML oznaka:** Identifikator**Format:** an31**Obaveznost:** R

Uvjet/Pravilo: Polje identifikator obrasca tj. „Identifikator“ popunjava se prema pravilu: OIB obveznika(11)+ (-) + razdoblje (ddmmgggg)+ (-) + šifra obrasca(3)+(-) + redni broj unesenog obrasca za identično razdoblje (3) + (-) + brojač verzije podnesenog obrasca (001 –unos novog obrasca, 002 –prvo ažuriranje obrasca,..)
 Primjer generiranog identifikatora obrasca za novi unos obrasca:
 12345678901-02012014-250-01-001

Napomena:**Naziv polja:** **Mjesečno izvješće o obračunatoj trošarini na cigare,cigarilose i duhan za pušenje (sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje) za razdoblje od****XML oznaka:** RazdobljeOd**Format:** YYYY-MM-DD**Obaveznost:** R

Uvjet/Pravilo: Polje "Mjesečno izvješće o obračunatoj trošarini na cigare,cigarilose i duhan za pušenje (sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje) za razdoblje od"popunjava se odgovarajućim datumom.

Napomena:**Naziv polja:** **Mjesečno izvješće o obračunatoj trošarini na cigare,cigarilose i duhan za pušenje (sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje) za razdoblje do****XML oznaka:** RazdobljeDo**Format:** YYYY-MM-DD**Obaveznost:** R

Uvjet/Pravilo: Polje "Mjesečno izvješće o obračunatoj trošarini na cigare,cigarilose i duhan za pušenje (sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje) za razdoblje do"popunjava se odgovarajućim datumom.

Napomena:

-----OBVEZNIK

-----OBVEZNIK

1x

R

Poruka: ET240AA

Naziv polja: OIB

XML oznaka: OIB

Format: n11

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje "OIB" popunjava se OIB obveznika za koji se popunjava obrazac

Napomena:

Poruka: ET240AA

Naziv polja: Carinski ured

XML oznaka: CarinskiUred

Format: n6

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje "Carinski ured" popunjava se iz šifarnika Šifarnik carinskih ureda .

Napomena: Upisuje se nadležni carinski ured prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnosioca Zapisnika

Poruka: ET240AA

Naziv polja: Trošarinski broj

XML oznaka: TrošarinskiBroj

Format: an13

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: U polje "Trošarinski broj" upisuje se vrijednost Trošarinski broj ili se šalje prazno. Ako se upisuje vrijednost, popunjava se prema pravilu: Trošarinski broj sastoji se od 13 znakova u formatu HRNNNNNNNNXNN, gdje je:

- HR (2 znaka, alfa) = Identifikacija države - HR za Republiku Hrvatsku.
- NNNNNNN (8 znakova, numerika) = numerički dio, npr 00000123
- X (1 znak, alfa) = Identificira vrstu gospodarskog subjekta:
D – Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta
S – Trošarinsko skladište
R – Registrirani primatelj

P – Registrirani primatelj – povremeni
C – Registrirani pošiljatelj
K – Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda
• NN (2 znaka, numerika) = numerički dio, npr. 00

Napomena: Upisuje ga samo trošarinski obveznik u sustavu odgode plaćanja trošarine (ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta, registrirani primatelji i povremeno registrirani primatelji)

-----TIPOVI OBVEZNIKA

-----TIPOVI OBVEZNIKA

1x

R

-----TIP OBVEZNIKA

-----TIPOBVEZNIKA

7x

R

Poruka: ET240AA

Naziv polja: Tip obveznika

XML oznaka: TipObveznika

Format: an4

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje "Tip obveznika" popunjava se iz šifarnika Šifarnik tipova obveznika. Popunjava se sa šiframa (nazivi se ne upisuju) tipa obveznika. Moguće vrijednosti su:
PO01 - OVL.DRŽ.TR.SKL.-PROIZVOĐAČ
TI01 - PRIMATELJ TR.PR.-PLAĆ.TR.U EU
TO01 - OVL.DRŽ.TR.SKL.-TRGOVAC
TO03 - PRODAVATELJ IZ DRUGE DČ
TO11 - REGISTR.PRIMATELJ
TO12 - POVREMENO REGISTR.PRIMATELJ
U000 - UVOZNIK

Napomena:

-----Obračunata trošarina na količine sitno
rezanog duhana za savijanje cigareta
puštene u potrošnju u RH

-----ObrNaRezDuhOporezivo

1x

R

<i>Poruka: ET240AA</i>	
Naziv polja:	Trošarinska osnovica
XML oznaka:	TrosOsnovica
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više trošarinskih osnovica (npr. T1, T2, T3),) tada se slijedno upisuju sve trošarinske osnovice pri čemu se u zadnjoj osnovici upisuje suma svih prethodno upisanih osnovica ($T3=T1+T2$).
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

<i>Poruka: ET240AA</i>	
Naziv polja:	Visina trošarine
XML oznaka:	VisinaTrosarine
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više visina trošarine (npr. V1, V2), tada se slijedno upisuju sve visine trošarine (V1, V2) te V3 u koju se upisuje zadnja visina trošarine (V2).
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

<i>Poruka: ET240AA</i>	
Naziv polja:	Iznos trošarine (stupac 3X4)
XML oznaka:	IznosTrosarine
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara umnošku stavaka iz kolone 3. i 4. u retku 1. s obrasca. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više iznosa trošarine (npr. I1, I2), tada se slijedno upisuju svi iznosi trošarine (I1, I2) tako da je $I1=T1*V1$; $I2=T2*V2$; te I3 u koju se upisuje suma prethodnih iznosa trošarine ($I3=I1+I2$)

Napomena: Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

-----Obračunata trošarina na količine sitno rezanog duhana za savijanje cigareta uvezene i puštene u slobodan promet u RH RH

-----ObrNaRezDuhUvezeno

1x

R

Poruka: ET240AA

Naziv polja: Trošarinska osnovica

XML oznaka: TrosOsnovica

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu.
U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više trošarinskih osnovica (npr. T1, T2, T3),) tada se slijedno upisuju sve trošarinske osnovice pri čemu se u zadnjoj osnovici upisuje suma svih prethodno upisanih osnovica ($T3=T1+T2$).

Napomena: Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

Poruka: ET240AA

Naziv polja: Visina trošarine

XML oznaka: VisinaTrosarine

Format: n..12,2

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu.
U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više visina trošarine (npr. V1, V2), tada se slijedno upisuju sve visine trošarine (V1, V2) te V3 u koju se upisuje zadnja visina trošarine (V2).

Napomena: Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

Poruka: ET240AA

Naziv polja: Iznos trošarine (stupac 3X4)

XML oznaka:	IznosTrosarine
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara umnošku stavaka iz kolone 3. i 4. u retku 1. s obrasca. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više iznosa trošarine (npr. I1, I2), tada se slijedno upisuju svi iznosi trošarine (I1, I2) tako da je $I1=T1*V1$; $I2=T2*V2$; te I3 u koju se upisuje suma prethodnih iznosa trošarine ($I3=I1+I2$)
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

-----Ukupno (1.+ 2.)		
-----Ukupno1do2	1x	R

		<i>Poruka: ET240AA</i>
Naziv polja:	Trošarinska osnovica	
XML oznaka:	TrosOsnovica	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više trošarinskih osnovica (npr. T1, T2, T3),) tada se slijedno upisuju sve trošarinske osnovice pri čemu se u zadnjoj osnovici upisuje suma svih prethodno upisanih osnovica ($T3=T1+T2$).	
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju	

		<i>Poruka: ET240AA</i>
Naziv polja:	Visina trošarine	
XML oznaka:	VisinaTrosarine	
Format:	n..12,2	
Obaveznost:	R	

Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više visina trošarine (npr. V1, V2), tada se slijedno upisuju sve visine trošarine (V1, V2) te V3 u koju se upisuje zadnja visina trošarine (V2).
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

<i>Poruka: ET240AA</i>	
Naziv polja:	Iznos trošarine (stupac 3X4)
XML oznaka:	IznosTrosarine
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara umnošku stavaka iz kolone 3. i 4. u retku 1. s obrasca. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više iznosa trošarine (npr. I1, I2), tada se slijedno upisuju svi iznosi trošarine (I1, I2) tako da je $I1=T1*V1$; $I2=T2*V2$; te I3 u koju se upisuje suma prethodnih iznosa trošarine ($I3=I1+I2$)
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

-----Obračunata trošarina na količine ostalog duhana za pušenje puštene u potrošnju u RH		
-----ObrNaOstDuhOporezivo	1x	R

<i>Poruka: ET240AA</i>	
Naziv polja:	Trošarinska osnovica
XML oznaka:	TrosOsnovica
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više trošarinskih osnovica (npr. T1, T2, T3),) tada se slijedno upisuju sve trošarinske osnovice pri čemu se u zadnjoj osnovici upisuje suma svih prethodno upisanih osnovica ($T3=T1+T2$).

Napomena: Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

Poruka: ET240AA

Naziv polja: Visina trošarine

XML oznaka: VisinaTrosarine

Format: n..12,2

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu.
U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više visina trošarine (npr. V1, V2), tada se slijedno upisuju sve visine trošarine (V1, V2) te V3 u koju se upisuje zadnja visina trošarine (V2).

Napomena: Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

Poruka: ET240AA

Naziv polja: Iznos trošarine (stupac 3X4)

XML oznaka: IznosTrosarine

Format: n..12,2

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta.
Vrijednost odgovara umnošku stavaka iz kolone 3. i 4. u retku 1. s obrasca.

U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više iznosa trošarine (npr. I1, I2), tada se slijedno upisuju svi iznosi trošarine (I1, I2) tako da je $I1=T1*V1$; $I2=T2*V2$; te I3 u koju se upisuje suma prethodnih iznosa trošarine ($I3=I1+I2$)

Napomena: Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

-----Obračunata trošarina na količine ostalog duhan za pušenje uvezene i puštene u slobodan promet u RH

-----ObrNaOstDuhUvezeno

1x

R

<i>Poruka: ET240AA</i>	
Naziv polja:	Trošarinska osnovica
XML oznaka:	TrosOsnovica
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više trošarinskih osnovica (npr. T1, T2, T3),) tada se slijedno upisuju sve trošarinske osnovice pri čemu se u zadnjoj osnovici upisuje suma svih prethodno upisanih osnovica ($T3=T1+T2$).
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

<i>Poruka: ET240AA</i>	
Naziv polja:	Visina trošarine
XML oznaka:	VisinaTrosarine
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više visina trošarine (npr. V1, V2), tada se slijedno upisuju sve visine trošarine (V1, V2) te V3 u koju se upisuje zadnja visina trošarine (V2).
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

<i>Poruka: ET240AA</i>	
Naziv polja:	Iznos trošarine (stupac 3X4)
XML oznaka:	IznosTrosarine
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara umnošku stavaka iz kolone 3. i 4. u retku 1. s obrasca. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više iznosa trošarine (npr. I1, I2), tada se slijedno upisuju svi iznosi trošarine (I1, I2) tako da je $I1=T1*V1$; $I2=T2*V2$; te I3 u koju se upisuje suma prethodnih iznosa trošarine ($I3=I1+I2$)

Napomena: Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

-----Ukupno (4.+ 5.)

-----Ukupno4do5

1x

R

Poruka: ET240AA

Naziv polja: Trošarinska osnovica

XML oznaka: TrosOsnovica

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu.
U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više trošarinskih osnovica (npr. T1, T2, T3),) tada se slijedno upisuju sve trošarinske osnovice pri čemu se u zadnjoj osnovici upisuje suma svih prethodno upisanih osnovica (T3=T1+T2).

Napomena: Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

Poruka: ET240AA

Naziv polja: Visina trošarine

XML oznaka: VisinaTrosarine

Format: n..12,2

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu.
U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više visina trošarine (npr. V1, V2), tada se slijedno upisuju sve visine trošarine (V1, V2) te V3 u koju se upisuje zadnja visina trošarine (V2).

Napomena: Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

Poruka: ET240AA

Naziv polja: Iznos trošarine (stupac 3X4)

XML oznaka: IznosTrosarine

Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara umnošku stavaka iz kolone 3. i 4. u retku 1. s obrasca. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više iznosa trošarine (npr. I1, I2), tada se slijedno upisuju svi iznosi trošarine (I1, I2) tako da je $I1=T1*V1$; $I2=T2*V2$; te I3 u koju se upisuje suma prethodnih iznosa trošarine ($I3=I1+I2$)
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

-----Obračunata trošarina na količine cigarilosa puštene u potrošnju u RH		
-----ObrNaCigariloseOporezivo	1x	R

		<i>Poruka: ET240AA</i>
<u>Naziv polja:</u>	Trošarinska osnovica	
XML oznaka:	TrosOsnovica	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više trošarinskih osnovica (npr. T1, T2, T3),) tada se slijedno upisuju sve trošarinske osnovice pri čemu se u zadnjoj osnovici upisuje suma svih prethodno upisanih osnovica ($T3=T1+T2$).	
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju	

		<i>Poruka: ET240AA</i>
<u>Naziv polja:</u>	Visina trošarine	
XML oznaka:	VisinaTrosarine	
Format:	n..12,2	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu.	

	U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više visina trošarine (npr. V1, V2), tada se slijedno upisuju sve visine trošarine (V1, V2) te V3 u koju se upisuje zadnja visina trošarine (V2).
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

		<i>Poruka: ET240AA</i>
Naziv polja:	Iznos trošarine (stupac 3X4)	
XML oznaka:	IznosTrosarine	
Format:	n..12,2	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara umnošku stavaka iz kolone 3. i 4. u retku 1. s obrasca. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više iznosa trošarine (npr. I1, I2), tada se slijedno upisuju svi iznosi trošarine (I1, I2) tako da je $I1=T1*V1$; $I2=T2*V2$; te I3 u koju se upisuje suma prethodnih iznosa trošarine ($I3=I1+I2$)	
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju	

-----Obračunata trošarina na količine cigarilosa uvezene i puštene u slobodan promet u RH		
-----ObrNaCigariloseUvezeno	1x	R

		<i>Poruka: ET240AA</i>
Naziv polja:	Trošarinska osnovica	
XML oznaka:	TrosOsnovica	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više trošarinskih osnovica (npr. T1, T2, T3),) tada se slijedno upisuju sve trošarinske osnovice pri čemu se u zadnjoj osnovici upisuje suma svih prethodno upisanih osnovica ($T3=T1+T2$).	
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju	

<i>Poruka: ET240AA</i>	
Naziv polja:	Visina trošarine
XML oznaka:	VisinaTrosarine
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više visina trošarine (npr. V1, V2), tada se slijedno upisuju sve visine trošarine (V1, V2) te V3 u koju se upisuje zadnja visina trošarine (V2).
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

<i>Poruka: ET240AA</i>	
Naziv polja:	Iznos trošarine (stupac 3X4)
XML oznaka:	IznosTrosarine
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara umnošku stavaka iz kolone 3. i 4. u retku 1. s obrasca. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više iznosa trošarine (npr. I1, I2), tada se slijedno upisuju svi iznosi trošarine (I1, I2) tako da je $I1=T1*V1$; $I2=T2*V2$; te I3 u koju se upisuje suma prethodnih iznosa trošarine ($I3=I1+I2$)
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

-----Ukupno (7. + 8.)		
-----Ukupno7do8	1x	R

<i>Poruka: ET240AA</i>	
Naziv polja:	Trošarinska osnovica
XML oznaka:	TrosOsnovica

Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više trošarinskih osnovica (npr. T1, T2, T3),) tada se slijedno upisuju sve trošarinske osnovice pri čemu se u zadnjoj osnovici upisuje suma svih prethodno upisanih osnovica ($T3=T1+T2$).
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

<i>Poruka: ET240AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	Visina trošarine
XML oznaka:	VisinaTrosarine
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više visina trošarine (npr. V1, V2), tada se slijedno upisuju sve visine trošarine (V1, V2) te V3 u koju se upisuje zadnja visina trošarine (V2).
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

<i>Poruka: ET240AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	Iznos trošarine (stupac 3X4)
XML oznaka:	IznosTrosarine
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara umnošku stavaka iz kolone 3. i 4. u retku 1. s obrasca. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više iznosa trošarine (npr. I1, I2), tada se slijedno upisuju svi iznosi trošarine (I1, I2) tako da je $I1=T1*V1$; $I2=T2*V2$; te I3 u koju se upisuje suma prethodnih iznosa trošarine ($I3=I1+I2$).
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

-----Obračunata trošarina na količine cigara
puštene u potrošnju u RH

-----ObrNaCigareOporezivo

1x

R

Poruka: ET240AA

Naziv polja: Trošarinska osnovica

XML oznaka: TrosOsnovica

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu.
U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više trošarinskih osnovica (npr. T1, T2, T3),) tada se slijedno upisuju sve trošarinske osnovice pri čemu se u zadnjoj osnovici upisuje suma svih prethodno upisanih osnovica ($T3=T1+T2$).

Napomena: Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

Poruka: ET240AA

Naziv polja: Visina trošarine

XML oznaka: VisinaTrosarine

Format: n..12,2

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu.
U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više visina trošarine (npr. V1, V2), tada se slijedno upisuju sve visine trošarine (V1, V2) te V3 u koju se upisuje zadnja visina trošarine (V2).

Napomena: Broj pojavljivanja: Nx

Poruka: ET240AA

Naziv polja: Iznos trošarine (stupac 3X4)

XML oznaka: IznosTrosarine

Format: n..12,2

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara umnošku stavaka iz kolone 3. i 4. u retku 1. s obrasca. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više iznosa trošarine (npr. I1, I2), tada se slijedno upisuju svi iznosi trošarine (I1, I2) tako da je $I1=T1*V1$; $I2=T2*V2$; te I3 u koju se upisuje suma prethodnih iznosa trošarine ($I3=I1+I2$)
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

-----Obračunata trošarina na količine cigara uvezene i puštene u slobodan promet u RH		
-----ObrNaCigareUvezeno	1x	R

Naziv polja: Trošarinska osnovica		<i>Poruka: ET240AA</i>
XML oznaka:	TrosOsnovica	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više trošarinskih osnovica (npr. T1, T2, T3),) tada se slijedno upisuju sve trošarinske osnovice pri čemu se u zadnjoj osnovici upisuje suma svih prethodno upisanih osnovica ($T3=T1+T2$).	
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju	

Naziv polja: Visina trošarine		<i>Poruka: ET240AA</i>
XML oznaka:	VisinaTrosarine	
Format:	n..12,2	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više visina trošarine (npr. V1, V2), tada se slijedno upisuju sve visine trošarine (V1, V2) te V3 u koju se upisuje zadnja visina trošarine (V2).	

Napomena: Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

Naziv polja: Iznos trošarine (stupac 3X4)		<i>Poruka: ET240AA</i>
XML oznaka:	IznosTrosarine	
Format:	n..12,2	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara umnošku stavaka iz kolone 3. i 4. u retku 1. s obrasca. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više iznosa trošarine (npr. I1, I2), tada se slijedno upisuju svi iznosi trošarine (I1, I2) tako da je $I1=T1*V1$; $I2=T2*V2$; te I3 u koju se upisuje suma prethodnih iznosa trošarine ($I3=I1+I2$)	
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju	

-----Ukupno (10. + 11.)		
-----Ukupno10do11	1x	R

Naziv polja: Trošarinska osnovica		<i>Poruka: ET240AA</i>
XML oznaka:	TrosOsnovica	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više trošarinskih osnovica (npr. T1, T2, T3),) tada se slijedno upisuju sve trošarinske osnovice pri čemu se u zadnjoj osnovici upisuje suma svih prethodno upisanih osnovica ($T3=T1+T2$).	
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju	

Naziv polja: Visina trošarine		<i>Poruka: ET240AA</i>
--------------------------------------	--	------------------------

XML oznaka:	VisinaTrosarine
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više visina trošarine (npr. V1, V2), tada se slijedno upisuju sve visine trošarine (V1, V2) te V3 u koju se upisuje zadnja visina trošarine (V2).
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

<i>Poruka: ET240AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	Iznos trošarine (stupac 3X4)
XML oznaka:	IznosTrosarine
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara umnošku stavaka iz kolone 3. i 4. u retku 1. s obrasca. U slučaju promjene visine trošarine unutar mjeseca, kada postoji više iznosa trošarine (npr. I1, I2), tada se slijedno upisuju svi iznosi trošarine (I1, I2) tako da je $I1=T1*V1$; $I2=T2*V2$; te I3 u koju se upisuje suma prethodnih iznosa trošarine ($I3=I1+I2$)
Napomena:	Broj pojavljivanja ovisan broju promjene visine trošarine u obračunskom razdoblju

4.5. ET241AA – IZVJ-DUH obrazac (izvorni/izmjena)

PORUKA: ET241AA – IZVJ-DUH obrazac		
PORUKA	1x	R
---IZVJDUHOBRAZAC	1x	R
-----OBVEZNIK	1x	R
-----TIPOVIOBVEZNIKA	1x	R
-----StanjeZalihaNaDan	1x	R
-----NabKolDomDuhRH	1x	R
-----UvezeneKolDuhana	1x	R
-----UneseneKolDuhIzDrugeDC	1x	R
-----Ukupno1do4	1x	R
-----ProdKolDomDuhNabURH	1x	R
-----ProdKolUveznogDuh	1x	R
-----ProdKolDuhUnesenogIzDrDC	1x	R
-----UkupnoProdKolDuh6do8	1x	R
-----PotrKolDomDuhNabURHUProizv	1x	R
-----PotrKolUvezDuhUProizv	1x	R
-----PotrKolDuhPrimDrDCUProizv	1x	R
-----UkuPotrKolDuhUProizv10do12	1x	R
-----StanjeZalNaKrajuMj	1x	R

Poruka: ET241AA	1x	R
-----------------	----	---

Naziv polja: Akcija		Poruka: ET241AA
XML oznaka:	Akcija	
Format:	a1	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje 'Akcija' popunjava se sa vrijednošću: 1. N - kad se radi o novom unosu obrasca 2. A - kad se radi o izmjeni već poslanog obrasca	

Napomena: Atribut koji ukazuje da li se radi o izvornom obrascu ili njegovoj izmjeni

---IZVJDUHOBRAZAC

---IZVJDUHOBRAZAC

1x

R

Poruka: ET241AA

Naziv polja: **Identifikator**

XML oznaka: Identifikator

Format: an31

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje identifikator obrasca tj. 'Identifikator' popunjava se prema pravilu: OIB obveznika(11)+ (-) + razdoblje (ddmmgggg)+ (-) + šifra obrasca(3)+(-) + redni broj unesenog obrasca za identično razdoblje (2)+ (-) + brojač verzije podnesenog obrasca (001 –unos novog obrasca, 002 – prvo ažuriranje obrasca,..)
Primjer generiranog identifikatora obrasca za novi unos obrasca:
12345678901-02012014-250-01-001

Napomena:

Poruka: ET241AA

Naziv polja: **Izvešće o stanju i kretanju duhana (sirovine) za razdoblje od**

XML oznaka: RazdobljeOd

Format: YYYY-MM-DD

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje "Izvešće o stanju i kretanju duhana (sirovine) za razdoblje od", popunjava se odgovarajućim datumom.

Napomena:

Poruka: ET241AA

Naziv polja: **Izvešće o stanju i kretanju duhana (sirovine) za razdoblje do**

XML oznaka: RazdobljeDo

Format:	YYYY-MM-DD
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje "Izvešće o stanju i kretanju duhana (sirovine) za razdoblje do", popunjava se odgovarajućim datumom.
Napomena:	

-----OBVEZNIK		
-----OBVEZNIK	1x	R

Naziv polja: OIB		<i>Poruka: ET241AA</i>
XML oznaka:	OIB	
Format:	n11	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje "OIB" popunjava se OIB obveznika za koji se popunjava obrazac	
Napomena:		

Naziv polja: Carinski ured		<i>Poruka: ET241AA</i>
XML oznaka:	CarinskiUred	
Format:	n6	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje 'Carinski ured' popunjava se iz šifarnika <i>Šifarnik carinskih ureda</i> .	
Napomena:	Upisuje se nadležni carinski ured prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja Zapisnika	

Naziv polja: Trošarinski broj		<i>Poruka: ET241AA</i>
XML oznaka:	TrosarinskiBroj	

Format:	an13
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	<p>U polje "Trošarinski broj" upisuje se vrijednost Trošarinski broj ili se šalje prazno. Ako se upisuje vrijednost, popunjava se prema pravilu: Trošarinski broj sastoji se od 13 znakova u formatu HRNNNNNNNNXNN, gdje je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HR (2 znaka, alfa) = Identifikacija države - HR za Republiku Hrvatsku. • NNNNNNN (8 znakova, numerika) = numerički dio, npr 00000123 • X (1 znak, alfa) = Identificira vrstu gospodarskog subjekta: D – Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta S – Trošarinsko skladište R – Registrirani primatelj P – Registrirani primatelj – povremeni C – Registrirani pošiljatelj K – Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda • NN (2 znaka, numerika) = numerički dio, npr. 00
Napomena:	Upisuje ga samo trošarinski obveznik u sustavu odgode plaćanja trošarine (ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta, registrirani primatelji i povremeno registrirani primatelji)

-----Tip Obveznika		
-----TIPOVIOBVEZNIKA	1x	R

		<i>Poruka: ET241AA</i>
Naziv polja:	Tip obveznika	
XML oznaka:	TipObveznika	
Format:	an4	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	<p>Polje "Tip obveznika" popunjava se iz šifarnika Šifarnik tipova obveznika. Popunjava se sa šiframa (nazivi se ne upisuju) tipa obveznika. Moguće vrijednosti su: PO01 - OVL.DRŽ.TR.SKL.-PROIZVOĐAČ</p>	
Napomena:		

-----Stanje zaliha na dan		
-----StanjeZalihaNaDan	1x	R

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „virginija“
XML oznaka:	VrstaDuhanaVirginija
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „berlej“
XML oznaka:	VrstaDuhanaBerlej
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „orijentalni“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOrijentalni
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „ostali“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOstali
Format:	n..12,3

Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	Vrste duhana u tonama „UKUPNO“
XML oznaka:	VrstaDuhanaUkupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Nabavljene količine domaćeg duhana u RH		
-----NabKolDomDuhRH	1x	R

<i>Poruka: ET241AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	Vrste duhana u tonama „virginija“
XML oznaka:	VrstaDuhanaVirginija
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	Vrste duhana u tonama „berlej“
XML oznaka:	VrstaDuhanaBerlej
Format:	n..12,3

Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	Vrste duhana u tonama „orijentalni“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOrijentalni
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	Vrste duhana u tonama „ostali“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOstali
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	Vrste duhana u tonama „UKUPNO“
XML oznaka:	VrstaDuhanaUkupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Uvezene količine duhana

-----UvezeneKoiDuhana

1x

R

Poruka: ET241AA

Naziv polja: Vrste duhana u tonama „virginija“

XML oznaka: VrstaDuhanaVirginija

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET241AA

Naziv polja: Vrste duhana u tonama „berlej“

XML oznaka: VrstaDuhanaBerlej

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET241AA

Naziv polja: Vrste duhana u tonama „orijentalni“

XML oznaka: VrstaDuhanaOrijentalni

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „ostali“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOstali
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „UKUPNO“
XML oznaka:	VrstaDuhanaUkupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Unesene količine duhana iz druge DČ		
-----UneseneKolDuhIzDrugeDC	1x	R

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „virginija“
XML oznaka:	VrstaDuhanaVirginija
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „berlej“
XML oznaka:	VrstaDuhanaBerlej
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „orijentalni“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOrijentalni
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „ostali“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOstali
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „UKUPNO“
XML oznaka:	VrstaDuhanaUkupno
Format:	n..12,3

Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Ukupno (1. + 2. + 3. + 4.)		
-----Ukupno1do4	1x	R

Naziv polja: Vrste duhana u tonama „virginija“		<i>Poruka: ET241AA</i>
XML oznaka:	VrstaDuhanaVirginija	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 1,2,3, i 4 iz kolone 3 s obrasca.	
Napomena:		

Naziv polja: Vrste duhana u tonama „berlej“		<i>Poruka: ET241AA</i>
XML oznaka:	VrstaDuhanaBerlej	
Format:	n..12,3	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 1,2,3, i 4 iz kolone 4 s obrasca.	
Napomena:		

Naziv polja: Vrste duhana u tonama „orijentalni“		<i>Poruka: ET241AA</i>
XML oznaka:	VrstaDuhanaOrijentalni	
Format:	n..12,3	

Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 1,2,3, i 4 iz kolone 5 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	Vrste duhana u tonama „ostali“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOstali
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 1,2,3, i 4 iz kolone 6 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	Vrste duhana u tonama „UKUPNO“
XML oznaka:	VrstaDuhanaUkupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 1,2,3, i 4 iz kolone 7 s obrasca.
Napomena:	

-----Prodane količine domaćeg duhana nabavljenog u RH		
-----ProdKoiDomDuhNabURH	1x	R

<i>Poruka: ET241AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	Vrste duhana u tonama „virginija“
XML oznaka:	VrstaDuhanaVirginija
Format:	n..12,3

Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	Vrste duhana u tonama „berlej“
XML oznaka:	VrstaDuhanaBerlej
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	Vrste duhana u tonama „orijentalni“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOrijentalni
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	Vrste duhana u tonama „ostali“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOstali
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „UKUPNO“
XML oznaka:	VrstaDuhanaUkupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Prodane količine uvezenog duhana		
-----ProdKolUvezenogDuh	1x	R

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „virginija“
XML oznaka:	VrstaDuhanaVirginija
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „berlej“
XML oznaka:	VrstaDuhanaBerlej
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „orijentalni“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOrijentalni
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „ostali“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOstali
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „UKUPNO“
XML oznaka:	VrstaDuhanaUkupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Prodane količine duhana unesenog iz druge DČ		
-----ProdKoIDuhUnesenogIzDrDC	1x	R

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „virginija“
XML oznaka:	VrstaDuhanaVirginija
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „berlej“
XML oznaka:	VrstaDuhanaBerlej
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „orijentalni“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOrijentalni
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „ostali“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOstali

Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „UKUPNO“
XML oznaka:	VrstaDuhanaUkupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Ukupno prodane količine duhana (6. + 7. + 8.)		
-----UkupnoProdKolDuh6do8	1x	R

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „virginija“
XML oznaka:	VrstaDuhanaVirginija
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 6,7 i 8 iz kolone 3 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „berlej“
XML oznaka:	VrstaDuhanaBerlej

Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 6,7 i 8 iz kolone 4 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „orijentalni“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOrijentalni
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 6,7 i 8 iz kolone 5 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „ostali“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOstali
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 6,7 i 8 iz kolone 6 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „UKUPNO“
XML oznaka:	VrstaDuhanaUkupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 6,7 i 8 iz kolone 7 s obrasca.

Napomena:

-----Potrošene količine domaćeg duhana
nabavljenog u RH u proizvodnji

-----PotrKolDomDuhNabURHUProizv

1x

R

Poruka: ET241AA

Naziv polja: Vrste duhana u tonama „virginija“

XML oznaka: VrstaDuhanaVirginija

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET241AA

Naziv polja: Vrste duhana u tonama „berlejš“

XML oznaka: VrstaDuhanaBerlejš

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET241AA

Naziv polja: Vrste duhana u tonama „orijentalni“

XML oznaka: VrstaDuhanaOrijentalni

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa

potrebno je upisati nulu

Napomena:

Naziv polja: Vrste duhana u tonama „ostali“

Poruka: ET241AA

XML oznaka: VrstaDuhanaOstali

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Naziv polja: Vrste duhana u tonama „UKUPNO“

Poruka: ET241AA

XML oznaka: VrstaDuhanaUkupno

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

-----Potrošene količine uvezenog duhana u proizvodnji

-----PotrKolUvezDuhUProizv

1x

R

Naziv polja: Vrste duhana u tonama „virginija“

Poruka: ET241AA

XML oznaka: VrstaDuhanaVirginija

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET241AA

Naziv polja: Vrste duhana u tonama „berlej“

XML oznaka: VrstaDuhanaBerlej

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET241AA

Naziv polja: Vrste duhana u tonama „orijentalni“

XML oznaka: VrstaDuhanaOrijentalni

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

Poruka: ET241AA

Naziv polja: Vrste duhana u tonama „ostali“

XML oznaka: VrstaDuhanaOstali

Format: n..12,3

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu

Napomena:

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „UKUPNO“
XML oznaka:	VrstaDuhanaUkupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Potrošene količine duhana primljenog iz druge DČ u proizvodnji		
-----PotrKolDuhPrimDrDCUProizv	1x	R

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „virginija“
XML oznaka:	VrstaDuhanaVirginija
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „berlej“
XML oznaka:	VrstaDuhanaBerlej
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „orijentalni“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOrijentalni
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „ostali“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOstali
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „UKUPNO“
XML oznaka:	VrstaDuhanaUkupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta; ako nema iznosa potrebno je upisati nulu
Napomena:	

-----Ukupno potrošene količine duhana u proizvodnji (10. + 11. + 12.)		
-----UkuPotrKoIDuhUProizv10do12	1x	R

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „virginija“
XML oznaka:	VrstaDuhanaVirginija
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 10,11 i 12 iz kolone 3 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „berlej“
XML oznaka:	VrstaDuhanaBerlej
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 10,11 i 12 iz kolone 4 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „orijentalni“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOrijentalni
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 10,11 i 12 iz kolone 5 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „ostali“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOstali

Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 10,11 i 12 iz kolone 6 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „UKUPNO“
XML oznaka:	VrstaDuhanaUkupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju stavaka 10,11 i 12 iz kolone 7 s obrasca.
Napomena:	

-----Stanje zaliha na kraju mjeseca(5. – 9. – 13.)		
-----StanjeZalNaKrajuMj	1x	R

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „virginija“
XML oznaka:	VrstaDuhanaVirginija
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara razlici stavaka 5,9 i 13. iz kolone 3 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „berlej“
XML oznaka:	VrstaDuhanaBerlej

Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara razlici stavaka 5,9 i 13. iz kolone 4 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „orijentalni“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOrijentalni
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara razlici stavaka 5,9 i 13. iz kolone 5 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „ostali“
XML oznaka:	VrstaDuhanaOstali
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara razlici stavaka 5,9 i 13. iz kolone 6 s obrasca.
Napomena:	

<i>Poruka: ET241AA</i>	
Naziv polja:	Vrste duhana u tonama „UKUPNO“
XML oznaka:	VrstaDuhanaUkupno
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje se popunjava s vrijednošću - količina s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara razlici stavaka 5,9 i 13. iz kolone 7 s obrasca.

Napomena:

4.6. ET250AA – Z-ORT obrazac (izvorni/izmjena)

PORUKA: ET250AA – Z-ORT obrazac		
PORUKA	1x	R
--- ZORTOBRAZAC	1x	R
----- OBVEZNIK	1x	R
----- STAVKE	1x	R
----- STAVKA	999x	R

Poruka: ET250AA	1x	R
-----------------	----	---

Naziv polja: Akcija		<i>Poruka: ET250AA</i>
XML oznaka:	Akcija	
Format:	a1	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje 'Akcija' popunjava se sa vrijednošću: 1. N - kad se radi o novom unosu obrasca 2. A - kad se radi o izmjeni već poslanog obrasca	
Napomena:	Atribut koji ukazuje da li se radi o izvornom obrascu ili njegovoj izmjeni	

---ZORTOBRAZAC		
---ZORTOBRAZAC	1x	R

Naziv polja: Identifikator		<i>Poruka: ET250AA</i>
XML oznaka:	Identifikator	
Format:	an31	
Obaveznost:	R	

Uvjet/Pravilo:	<p>Polje identifikator obrasca tj. 'Identifikator' popunjava se prema pravilu: OIB obveznika(11)+ (-) + razdoblje (ddmmgggg)+ (-) + šifra obrasca(3)+(-) + redni broj unesenog obrasca za identično razdoblje (2)+ (-) + brojač verzije podnesenog obrasca (001 –unos novog obrasca, 002 – prvo ažuriranje obrasca,..) Dijelovi ID-a odvojeni su znakom minusa „-“.</p> <p>Redni broj unesenog obrasca za identično razdoblje mora biti slijedno (npr. ne može se zaprimiti redni broj 02, ako ne postoji obrazac 01 i ne može se zaprimiti 01, ako isti već postoji).</p> <p>Primjer generiranog identifikatora obrasca za novi unos obrasca: 12345678901-02012014-250-01-001</p> <p>Primjer generiranog identifikatora obrasca za izmjenu izvornog obrasca: 12345678901-02012014-250-01-002 (prvo ažuriranje obrasca) 12345678901-02012014-250-01-003 (drugo ažuriranje obrasca)</p>
Napomena:	

<i>Poruka: ET250AA</i>	
Naziv polja:	Zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine na dan
XML oznaka:	DanPopisaZaliha
Format:	YYYY-MM-DD
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje 'Zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine na dan', tj. "Dan popisa zaliha" popunjava se odgovarajućim datumom.
Napomena:	

<i>Poruka: ET250AA</i>	
Naziv polja:	Osnova Podnošenja
XML oznaka:	OsnovaPodnosjenja
Format:	a3
Obaveznost:	O
Uvjet/Pravilo:	Polje "Osnova podnošenja" popunjava se sa vrijednošću: "VT" - jer se radi o unosu obrasca na osnovu promjene visina trošarina
Napomena:	Razlikujemo dva različita tipa Z-ORT obrasca prema pravnoj osnovi razloga podnošenja:

- po osnovi povećanja maloprodajne cijene - na kraju dana koji prethodi danu početka važenja prijavljene veće maloprodajne cijene cigareta
- po osnovi povećanja visine trošarine - s početkom dana stupanja na snagu propisa kojim se povećava visina trošarine

----- OBVEZNIK

----- OBVEZNIK

1x

R

Poruka: ET250AA

Naziv polja: OIB

XML oznaka: OIB

Format: n11

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje 'OIB' popunjava se OIB-om obveznika za koji se popunjava obrazac.

Napomena:

Poruka: ET250AA

Naziv polja: Carinski ured

XML oznaka: CarinskiUred

Format: n6

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje 'Carinski ured' popunjava se iz šifarnika Šifarnik carinskih ureda.

Napomena: Upisuje se nadležni carinski ured prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja Zapisnika

Poruka: ET250AA

Naziv polja: Trošarinski broj

XML oznaka: TrosarinskiBroj

Format:	an13
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	<p>U polje "Trošarinski broj" upisuje se vrijednost Trošarinski broj ili se šalje prazno. Ako se upisuje vrijednost, popunjava se prema pravilu: Trošarinski broj sastoji se od 13 znakova u formatu HRNNNNNNNNXNN, gdje je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HR (2 znaka, alfa) = Identifikacija države - HR za Republiku Hrvatsku. • NNNNNNN (8 znakova, numerika) = numerički dio, npr 00000123 • X (1 znak, alfa) = Identificira vrstu gospodarskog subjekta: D – Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta S – Trošarinsko skladište R – Registrirani primatelj P – Registrirani primatelj – povremeni C – Registrirani pošiljatelj K – Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda • NN (2 znaka, numerika) = numerički dio, npr. 00
Napomena:	Upisuje ga samo trošarinski obveznik u sustavu odgode plaćanja trošarine (ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta, registrirani primatelji i povremeno registrirani primatelji)

----- STAVKE		
----- STAVKE	1x	R

----- STAVKA		
----- STAVKA	999x	R

		<i>Poruka: ET250AA</i>
Naziv polja:	Šifra – marka cigareta	
XML oznaka:	SifraMarkeCigareta	
Format:	n..9	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje 'ŠifraMarkeCigareta' popunjava se prema šifarniku Šifarnik cigareta	
Napomena:	Upisuje se marka cigareta za koju se vrši popis zaliha npr. 7170 (vrijedi za Sobraine White Russian)	

<i>Poruka: ET250AA</i>	
Naziv polja:	Razlika nove i stare MPC po paketiću (u kn)
XML oznaka:	RazIMPCPak
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje RazIMPCPak (Razlika nove i stare MPC po paketiću (u kn)) popunjava se sa vrijednošću - iznos sa 2 decimalna mjesta
Napomena:	Upisuje se razlika između nove i stare maloprodajne cijene cigareta po paketiću za marku cigareta na zalihi npr. 2,00 (pojašnjenje: ako je nova MPC Sobraine White Russian 37,00 kn, a stara MPC 35,00 kn, razlika nove i stare MPC po paketiću iznosi 2,00 kn)

<i>Poruka: ET250AA</i>	
Naziv polja:	Razlika nove i stare MPC za 1000 komada (u kn)
XML oznaka:	RazIMPCKom
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje RazIMPCKom (Razlika nove i stare MPC za 1000 komada (u kn)) popunjava se sa vrijednošću - iznos sa 2 decimalna mjesta
Napomena:	Upisuje se razlika između nove i stare maloprodajne cijene cigareta za 1000 komada (npr. razlika nove i stare MPC po paketiću iznosi 2,00 kn; razlika od 2,00 kn dijeli s brojem cigareta u paketiću (npr. 20 komada) i množi s 1000 komada cigareta) 2,00 kn / 20 kom. x 1000 kom. = 100,00 kn

<i>Poruka: ET250AA</i>	
Naziv polja:	Ukupna zaliha (u 1000 komada)
XML oznaka:	UkZalihaKom
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje UkZalihaKom (Ukupna zaliha (u 1000 komada)) popunjava se sa vrijednošću većom od nule (>0.001) - iznos sa 3 decimalna mjesta
Napomena:	Upisuje se rezultat dobiven slijedećim izračunom: = broj paketića na zalihi x broj komada cigareta u paketiću/1000 komada cigareta npr. ukoliko se na zalihi nalazi 60 paketića, ukupna zaliha iskazana u 1000 komada iznosi 1,200

= 60 paketića x 20 kom. / 1000 kom. = **1, 200**

<i>Poruka: ET250AA</i>	
Naziv polja:	Razlika obračunate trošarine za 1000 komada (u kn)
XML oznaka:	RazITrosKom
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje RazITrosKom (Razlika obračunate trošarine za 1000 komada (u kn)) popunjava se sa vrijednošću većom od nule (>0.01) - iznos sa 2 decimalna mjesta
Napomena:	<p>1. slučaj povećanja MPC: upisuje se rezultat (vrijednost) = razlika nove i stare MPC po paketiću (u kn) x visina proporcionalne trošarine/broj komada cigareta u paketiću x 1000 komada cigareta</p> <p>npr. = 2,00 kn x 37% / 20 kom. X 1000 kom. = 37,00 kn</p> <p>2. slučaj povećanja visine trošarine:</p> <p>upisuje se rezultat izračuna: =[(nova specifična visina trošarine/1000 kom x broj komada cigareta u paketiću)+(nova proporcionalna visina trošarine od MPC)] - [(stara specifična visina trošarine/1000 kom x broj komada cigareta u paketiću)+(stara proporcionalna visina trošarine od MPC)] / broj komada cigareta u paketiću x 1000 komada cigareta</p> <p>npr. Prema Uredbi o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (NN30/2014.) koja je stupila na snagu 6. ožujka 2014. godine;</p> <p>2.1. marka cigarete Sobraine White Russian čija je MPC 37,00 kn = [(210,00/1000 x 20)+(37% x 37,00 kn)] – [(197,00/1000 x 20)+(37% x 37,00 kn)] / 20 x 1000 = (4,2+13,69)-(3,94+13,69)/20 x 1000= (17,89-17,63)/20 x 1000 = 13,00</p> <p>2.2. marka cigarete LD Blue čija je MPC 18kn =[(210,00/1000 x 20)+(37% x 21,00 kn)] – [(197,00/1000 x 20)+(37% x 20,00 kn)] / 20 x 1000=(4,2+7,77)-(3,94+7,4)/20x1000=(11,97-11,34)/20x1000=0,63/20x1000=31,50</p> <p>Za sve marke cigareta čija je MPC do 5. ožujka 2014. iznosila do 20,00 kn (paketić od 20 kom cigareta) plaćala se minimalna trošarina u iznosu od 567,00 kn/1000kom odnosno 11,34 kn/paketiću (14,175 kn za paketić od 25 kom za MPC do 25,00 kn odnosno 13,608 kn za paketić od 24 kom za MPC do 24,00 kn) dok minimalna trošarina od 6. ožujka 2014. za marke cigareta čija MPC iznosi do 21,00 kn (paketić od 20 kom cigareta) iznosi</p>

598,50 kn/1000 kom odnosno 11,97 kn po paketiću (14,9625 kn za paketić od 25 kom za MPC do 26,25 kn odnosno 14,364 kn za paketić od 24 kom za MPC do 25,20 kn).

<i>Poruka: ET250AA</i>	
Naziv polja:	Obračunata razlika trošarine na ukupnu količinu (kn)
XML oznaka:	ObracunataTros
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje ObracunataTros (Obračunata razlika trošarine na ukupnu količinu (kn)) popunjava se sa vrijednošću - iznos sa 2 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara umnošku polja UkZalihaKom i polja RaziTrosKom
Napomena:	Upisuje se rezultat dobiven slijedećim izračunom: ukupna zaliha u 1000 komada x razlika obračunate trošarine za 1000 komada u kn (produkt vrijednosti „Ukupna zaliha (u 1000 komada)“ i „Razlika obračunate trošarine za 1000 komada (u kn)“ za svaku pojedinu marku cigareta

<i>Poruka: ET250AA</i>	
Naziv polja:	Ukupno zaliha
XML oznaka:	UkupnaZaliha
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje UkupnaZaliha (Ukupno zaliha) popunjava se sa vrijednošću - iznos sa 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju svih stavaka s obrasca iz kolone 5 (UkZalihaKom) sa obrasca
Napomena:	

<i>Poruka: ET250AA</i>	
Naziv polja:	Ukupno obračun
XML oznaka:	UkupnoObracun
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje UkupnoObracun (Ukupno obračun) popunjava se sa vrijednošću - iznos sa 2 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju svih stavaka s obrasca iz kolone 7 (ObracunataTros) sa obrasca
Napomena:	

4.7. ET251AA – Z-ORT-MPC obrazac (izvorni/izmjena)

PORUKA: ET251AA – Z-ORT-MPC obrazac		
PORUKA	1x	R
--- ZORTMPCOBRAZAC	1x	R
----- OBVEZNIK	1x	R
----- STAVKE	1x	R
----- STAVKA	999x	R

Poruka: ET251AA	1x	R
-----------------	----	---

Naziv polja: Akcija		<i>Poruka: ET251AA</i>
XML oznaka:	Akcija	
Format:	a1	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje "Akcija" popunjava se s vrijednošću: 1. N - kad se radi o novom unosu obrasca 2. A - kad se radi o izmjeni već poslanog obrasca	
Napomena:	Atribut koji ukazuje da li se radi o izvornom obrascu ili njegovoj izmjeni	

---ZORTMPCOBRAZAC		
---ZORTMPCOBRAZAC	1x	R

Naziv polja: Identifikator		<i>Poruka: ET251AA</i>
XML oznaka:	Identifikator	
Format:	an31	
Obaveznost:	R	

Uvjet/Pravilo: Polje identifikator obrasca tj. 'Identifikator' popunjava se prema pravilu: OIB obveznika(11)+ (-) + razdoblje (ddmmgggg)+ (-) + šifra obrasca(3)+(-) + redni broj unesenog obrasca za identično razdoblje (2)+ (-) + brojač verzije podnesenog obrasca (001 –unos novog obrasca, 002 – prvo ažuriranje obrasca,..)
Dijelovi ID-a odvojeni su znakom minusa „-“.
Redni broj unesenog obrasca za identično razdoblje mora biti slijedno (npr. ne može se zaprimiti redni broj 02, ako ne postoji obrazac 01 i ne može se zaprimiti 01, ako isti već postoji).

Primjer generiranog identifikatora obrasca za novi unos obrasca:
12345678901-02012014-250-01-001

Primjer generiranog identifikatora obrasca za izmjenu izvornog obrasca:
12345678901-02012014-250-01-002 (prvo ažuriranje obrasca)
12345678901-02012014-250-01-003 (drugo ažuriranje obrasca)

Napomena:

Poruka: ET251AA

Naziv polja: Zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine na dan

XML oznaka: DanPopisaZaliha

Format: YYYY-MM-DD

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje 'Zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine na dan', tj. "Dan popisa zaliha" popunjava se odgovarajućim datumom.

Napomena:

Poruka: ET251AA

Naziv polja: Osnova Podnošenja

XML oznaka: OsnovaPodnosjenja

Format: a3

Obaveznost: O

Uvjet/Pravilo: Polje "Osnova podnošenja" popunjava se s vrijednošću: "MPC" - jer se radi o unosu obrasca na osnovu promjene maloprodajne cijene cigareta

Napomena: Razlikujemo dva različita tipa Z-ORT obrasca prema pravnoj osnovi

razloga podnošenja:

- po osnovi povećanja maloprodajne cijene - na kraju dana koji prethodi danu početka važenja prijavljene veće maloprodajne cijene cigareta
- po osnovi povećanja visine trošarine - s početkom dana stupanja na snagu propisa kojim se povećava visina trošarine

----- OBVEZNIK

----- OBVEZNIK

1x

R

Poruka: ET251AA

Naziv polja: OIB

XML oznaka: OIB

Format: n11

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje 'OIB' popunjava se OIB-om obveznika za koji se popunjava obrazac.

Napomena:

Poruka: ET251AA

Naziv polja: Carinski ured

XML oznaka: CarinskiUred

Format: n6

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje 'Carinski ured' popunjava se iz šifarnika Šifarnik carinskih ureda.

Napomena: Upisuje se nadležni carinski ured prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja Zapisnika

Poruka: ET251AA

Naziv polja: Trošarinski broj

XML oznaka:	TrosarinskiBroj
Format:	an13
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	<p>U polje "Trošarinski broj" upisuje se vrijednost Trošarinski broj ili se šalje prazno. Ako se upisuje vrijednost, popunjava se prema pravilu: Trošarinski broj sastoji se od 13 znakova u formatu HRNNNNNNNNXNN, gdje je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HR (2 znaka, alfa) = Identifikacija države - HR za Republiku Hrvatsku. • NNNNNNN (8 znakova, numerika) = numerički dio, npr 00000123 • X (1 znak, alfa) = Identificira vrstu gospodarskog subjekta: D – Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta S – Trošarinsko skladište R – Registrirani primatelj P – Registrirani primatelj – povremeni C – Registrirani pošiljatelj K – Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda • NN (2 znaka, numerika) = numerički dio, npr. 00
Napomena:	Upisuje ga samo trošarinski obveznik u sustavu odgode plaćanja trošarine (ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta, registrirani primatelji i povremeno registrirani primatelji)

----- STAVKE		
----- STAVKE	1x	R

----- STAVKA		
----- STAVKA	999x	R

		<i>Poruka: ET251AA</i>
Naziv polja:	Šifra – marka cigareta	
XML oznaka:	SifraMarkeCigareta	
Format:	n..9	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:	Polje 'ŠifraMarkeCigareta' popunjava se prema šifarniku Šifarnik cigareta	
Napomena:	Upisuje se marka cigareta za koju se vrši popis zaliha npr. 7170 (vrijedi za Sobraine White Russian)	

<i>Poruka: ET251AA</i>	
Naziv polja:	Razlika nove i stare MPC po paketiću (u kn)
XML oznaka:	RazIMPCPak
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje RazIMPCPak (Razlika nove i stare MPC po paketiću (u kn)) popunjava se s vrijednošću većom od nule (>0.01) - iznos s 2 decimalna mjesta
Napomena:	Upisuje se razlika između nove i stare maloprodajne cijene cigareta po paketiću za marku cigareta na zalihi npr. 2,00 (pojašnjenje: ako je nova MPC Sobraine White Russian 37,00 kn, a stara MPC 35,00 kn, razlika nove i stare MPC po paketiću iznosi 2,00 kn)

<i>Poruka: ET251AA</i>	
Naziv polja:	Razlika nove i stare MPC za 1000 komada (u kn)
XML oznaka:	RazIMPCKom
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje RazIMPCKom (Razlika nove i stare MPC za 1000 komada (u kn)) popunjava se s vrijednošću većom od nule (>0.01) - iznos s 2 decimalna mjesta
Napomena:	Upisuje se razlika između nove i stare maloprodajne cijene cigareta za 1000 komada (npr. razlika nove i stare MPC po paketiću iznosi 2,00 kn; razlika od 2,00 kn dijeli s brojem cigareta u paketiću (npr. 20 komada) i množi s 1000 komada cigareta) 2,00 kn / 20 kom. x 1000 kom. = 100,00 kn

<i>Poruka: ET251AA</i>	
Naziv polja:	Ukupna zaliha (u 1000 komada)
XML oznaka:	UkZalihaKom
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje UkZalihaKom (Ukupna zaliha (u 1000 komada)) popunjava se s vrijednošću većom od nule (>0.001) - iznos s 3 decimalna mjesta
Napomena:	Upisuje se rezultat dobiven slijedećim izračunom: = broj paketića na zalihi x broj komada cigareta u paketiću/1000 komada cigareta npr. ukoliko se na zalihi nalazi 60 paketića, ukupna zaliha iskazana u 1000 komada iznosi 1,200

= 60 paketića x 20 kom. / 1000 kom. = **1, 200**

Poruka: ET251AA

Naziv polja: Razlika obračunate trošarine za 1000 komada (u kn)

XML oznaka: RazITrosKom

Format: n..12,2

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo: Polje RazITrosKom (Razlika obračunate trošarine za 1000 komada (u kn)) popunjava se s vrijednošću većom od nule (>0.01) - iznos s 2 decimalna mjesta

Napomena: **3. slučaj povećanja MPC:**
upisuje se rezultat (vrijednost) = razlika nove i stare MPC po paketiću (u kn) x visina proporcionalne trošarine/broj komada cigareta u paketiću x 1000 komada cigareta

npr. = 2,00 kn x 37% / 20 kom. X 1000 kom. = **37,00 kn**

4. slučaj povećanja visine trošarine:

upisuje se rezultat izračuna:
=[(nova specifična visina trošarine/1000 kom x broj komada cigareta u paketiću)+(nova proporcionalna visina trošarine od MPC)] - [(stara specifična visina trošarine/1000 kom x broj komada cigareta u paketiću)+(stara proporcionalna visina trošarine od MPC)] / broj komada cigareta u paketiću x 1000 komada cigareta

npr. Prema Uredbi o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (NN30/2014.) koja je stupila na snagu 6. ožujka 2014. godine;

2.1. marka cigarete Sobraine White Russian čija je MPC 37,00 kn
= [(210,00/1000 x 20)+(37% x 37,00 kn)] – [(197,00/1000 x 20)+(37% x 37,00 kn)] / 20 x 1000
= (4,2+13,69)-(3,94+13,69)/20 x 1000= (17,89-17,63)/20 x 1000
= **13,00**

2.2. marka cigarete LD Blue čija je MPC 18kn

=[(210,00/1000 x 20)+(37% x 21,00 kn)] – [(197,00/1000 x 20)+(37% x 20,00 kn)] / 20 x 1000=(4,2+7,77)-(3,94+7,4)/20x1000=(11,97-11,34)/20x1000=0,63/20x1000=31,50

Za sve marke cigareta čija je MPC do 5. ožujka 2014. iznosila do 20,00 kn (paketić od 20 kom cigareta) plaćala se minimalna trošarina u iznosu od 567,00 kn/1000kom odnosno 11,34 kn/paketiću (14,175 kn za paketić od 25 kom za MPC do 25,00 kn odnosno 13,608 kn za paketić od 24 kom za MPC do 24,00 kn) dok minimalna trošarina od 6. ožujka 2014. za marke cigareta čija MPC iznosi do 21,00 kn (paketić od 20 kom cigareta) iznosi

598,50 kn/1000 kom odnosno 11,97 kn po paketiću (14,9625 kn za paketić od 25 kom za MPC do 26,25 kn odnosno 14,364 kn za paketić od 24 kom za MPC do 25,20 kn).

<i>Poruka: ET251AA</i>	
Naziv polja:	Obračunata razlika trošarine na ukupnu količinu (kn)
XML oznaka:	ObracunataTros
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje ObracunataTros (Obračunata razlika trošarine na ukupnu količinu (kn)) popunjava se s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara umnošku polja UkZalihaKom i polja RazlTrosKom
Napomena:	Upisuje se rezultat dobiven slijedećim izračunom: ukupna zaliha u 1000 komada x razlika obračunate trošarine za 1000 komada u kn (produkt vrijednosti „Ukupna zaliha (u 1000 komada)“ i „Razlika obračunate trošarine za 1000 komada (u kn)“ za svaku pojedinu marku cigareta

<i>Poruka: ET251AA</i>	
Naziv polja:	Ukupno zaliha
XML oznaka:	UkupnaZaliha
Format:	n..12,3
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje UkupnoZaliha (Ukupno zaliha) popunjava se s vrijednošću - iznos s 3 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju svih stavaka s obrasca iz kolone 5 (UkZalihaKom) s obrasca
Napomena:	

<i>Poruka: ET251AA</i>	
Naziv polja:	Ukupno obračun
XML oznaka:	UkupnoObracun
Format:	n..12,2
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	Polje UkupnoObracun (Ukupno obračun) popunjava se s vrijednošću - iznos s 2 decimalna mjesta. Vrijednost odgovara zbroju svih stavaka s obrasca iz kolone 7 (ObracunataTros) s obrasca
Napomena:	

4.8. ET020AA – Prihvaćanje obrasca

PORUKA: ET020AA – Prihvaćanje obrasca		
PORUKA	1x	R
---OBRAZAC	1x	R
----- OBVEZNIK	1x	R

Poruka: ET020AA	1x	R
------------------------	-----------	----------

--- OBRAZAC		
--- OBRAZAC	1x	R

		<i>Poruka: ET020AA</i>
<u>Naziv polja:</u>	IdZaprimanja	
XML oznaka:	IdZaprimanja	
Format:	an36	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:		
Napomena:	Identifikator zaprimanja iz zaprimljene poruke kojom je poslan određeni obrazac	

		<i>Poruka: ET020AA</i>
<u>Naziv polja:</u>	Identifikator	
XML oznaka:	Identifikator	
Format:	an31	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:		
Napomena:	Upisuje se ID obrasca iz zaprimljene poruke kojom je poslan obrazac	

<i>Poruka: ET020AA</i>	
Naziv polja:	TipObrasca
XML oznaka:	TipObrasca
Format:	an..70
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	
Napomena:	Upisuje se naziv obrasca

<i>Poruka: ET020AA</i>	
Naziv polja:	RazdobljeOd
XML oznaka:	RazdobljeOd
Format:	YYYY-MM-DD
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	
Napomena:	Upisuje se datum razdoblja OD za koji se obrazac podnosi. U slučaju obrazaca koji se podnose na dan (npr. Z-ORT) upisuje se podatak DanPopisaZaliha.

<i>Poruka: ET020AA</i>	
Naziv polja:	RazdobljeDo
XML oznaka:	RazdobljeDo
Format:	YYYY-MM-DD
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	
Napomena:	Upisuje se datum razdoblja DO za koji se obrazac podnosi. U slučaju obrazaca koji se podnose na dan (npr. Z-ORT) upisuje se podatak DanPopisaZaliha

<i>Poruka: ET020AA</i>	
Naziv polja:	DatumZaprimanja

XML oznaka:	DatumZaprimanja
Format:	YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	
Napomena:	Upisuje se datum zaprimanja obrasca (UTC vrijeme)

<i>Poruka: ET020AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	DatumPrihvacanja
XML oznaka:	DatumPrihvacanja
Format:	YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	
Napomena:	Upisuje se datum prihvaćanja obrasca

<i>Poruka: ET020AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	StatusObrasca
XML oznaka:	StatusObrasca
Format:	an..70
Obaveznost:	R
Uvjet/Pravilo:	
Napomena:	Upisuje se trenutni status obrasca

<i>Poruka: ET020AA</i>	
<u>Naziv polja:</u>	IDStorniranogObrasca
XML oznaka:	IDStorniranogObrasca
Format:	an31
Obaveznost:	D
Uvjet/Pravilo:	

Napomena: Ako se šalje odgovor na poruku (npr. ET250AA) za inicijalno kreiranje obrasca, polje se ne popunjava. Ako se šalje odgovor na poruku za ažuriranje obrasca (npr. ET250AA s akcijom A), polje je obavezno.

----- OBVEZNIK

----- OBVEZNIK

1x

R

Poruka: ET020AA

Naziv polja: OIB

XML oznaka: OIB

Format: n11

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo:

Napomena: Upisuje se OIB obveznika za kojeg je obrazac podnesen

Poruka: ET020AA

Naziv polja: Naziv

XML oznaka: Naziv

Format: an70

Obaveznost: R

Uvjet/Pravilo:

Napomena: Upisuje se naziv obveznika za kojeg je obrazac podnesen

4.9. ET030AA –Odbijanje obrasca (Poruka o greškama)

PORUKA: ET030AA – Odbijanje obrasca		
PORUKA	1x	R
--- OBRAZAC	1x	R
---GRESKA	999x	R

Poruka: ET030AA	1x	R
-----------------	----	---

--- OBRAZAC		
--- OBRAZAC	1x	R

		<i>Poruka: ET030AA</i>
<u>Naziv polja:</u>	IdZaprimanja	
XML oznaka:	IdZaprimanja	
Format:	an36	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:		
Napomena:	Identifikator zaprimanja iz zaprimljene poruke kojom je poslan obrazac.	

		<i>Poruka: ET030AA</i>
<u>Naziv polja:</u>	Identifikator	
XML oznaka:	Identifikator	
Format:	an31	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:		
Napomena:	Upisuje se ID obrasca iz zaprimljene poruke kojom je poslan obrazac.	

Naziv polja: DatumOdbijanja		<i>Poruka: ET030AA</i>
XML oznaka:	DatumOdbijanja	
Format:	YYYY-MM-DDThh:mm:ss	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:		
Napomena:	Upisuje se tekući datum i vrijeme odbijanja obrasca.	

--- GREŠKA		
---GRESKA	999x	R

Naziv polja: SifraGreske		<i>Poruka: ET030AA</i>
XML oznaka:	SifraGreske	
Format:	an..6	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:		
Napomena:	Upisuje se šifra greške.	

Naziv polja: TekstGreške		<i>Poruka: ET030AA</i>
XML oznaka:	TekstGreške	
Format:	an..510	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:		
Napomena:	Tekstualni opis greške.	

<i>Poruka: ET030AA</i>	
Naziv polja:	MjestoGreske
XML oznaka:	MjestoGreske
Format:	an..210
Obaveznost:	<input type="radio"/>
Uvjet/Pravilo:	
Napomena:	Grupa podataka ili konkretno polje u poruci koje je pogrešno.

<i>Poruka: ET030AA</i>	
Naziv polja:	VrijednostPogresnogPodatka
XML oznaka:	VrijednostPogresnogPodatka
Format:	an..140
Obaveznost:	<input type="radio"/>
Uvjet/Pravilo:	
Napomena:	Ovdje se upisuje što je u poruci (npr. ET250AA) upisano u podatku na kojem je pronađena greška.

4.10. ET040AA – PDF s podacima obrasca i potvrde

PORUKA: ET040AA – Prihvaćanje obrasca		
PORUKA	1x	R

Poruka: ET040AA	1x	R
-----------------	----	---

Naziv polja: IdZaprimanja		<i>Poruka: ET040AA</i>
XML oznaka:	IdZaprimanja	
Format:	an36	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:		
Napomena:	Identifikator zaprimanja iz zaprimljene poruke kojom je poslan obrazac.	

Naziv polja: Identifikator		<i>Poruka: ET040AA</i>
XML oznaka:	Identifikator	
Format:	an31	
Obaveznost:	R	
Uvjet/Pravilo:		
Napomena:	Upisuje se ID obrasca iz zaprimljene poruke kojom je poslan obrazac.	

Naziv polja: Priloženi Dokument		<i>Poruka: ET040AA</i>
XML oznaka:	PrilozeniDokument	
Format:	base64Binary	

Obaveznost: R
Uvjet/Pravilo:
Napomena:

5. Tehnički uvjeti za elektroničku razmjenu poruka

Za potrebe razmjene podataka (obrazaca-dokumenata, odnosno poruka) između gospodarstvenika i carine razvijen je modul (tzv. "G2B Servis") korišten od više carinskih aplikacijskih podsustava. Modul je zasnovan na otvorenim IT standardima (HTTP, XML, SOAP, XAdES, ...) i koristi Internet kao komunikacijsku infrastrukturu. G2B Servis je aplikacijski pristupnik (gateway) u informacijski sustav carine RH i kao takav nudi osnovne usluge razmjene dokumenata.

Svaki podsustav dodatno definira detalje komunikacije između aplikacije gospodarstvenika i carinskog podsustava koji proizlaze iz poslovnih potreba. Na strani gospodarstvenika potrebno je imati adekvatnu aplikaciju koja uvažava pravila komunikacije sa G2B Servisom, te specifičnosti carinskog podsustava s kojim komunicira.

Na razini G2B servisa obavljaju se sljedeće usluge:

- autentifikacija i kontrola pristupa (G2B Servisu)
- provjera digitalnog potpisa (uključuje identifikaciju i autentifikaciju potpisnika)
- autorizacija zahtjeva
- usmjeravanje zahtjeva na aplikacijski podsustav (e-Trošarine...)

Tehnički detalji o G2B servisu te uporaba elektroničkog potpisa opisani su na službenim internetskim stranicama Carinske uprave: <http://www.carina.hr>

Prilozi

Niže navedeni dokumenti prilozi su Upute za korisnike, te se objavljuju na službenim internetskim stranicama Carinske uprave: <http://www.carina.hr>

- Šifarnik carinskih ureda
- Šifarnik marki cigareta
- Struktura IE poruka_e-Trošarine
- Sheme poruka_e-Trošarine
- Tehnicka specifikacija G2B servisa za e-Trošarine