

# **NCTS 4.0**

## **UPUTE ZA GOSPODARSTVENIKE**

**CURH**

**Verzija 4.0**

**2014**



## Sadržaj

<b>1. UVOD .....</b>	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
<b>2. SVRHA DOKUMENTA.....</b>	<b>6</b>
<b>3. KORIŠTENA DOKUMENTACIJA .....</b>	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
<b>4. FUNKCIJE PORUKA .....</b>	<b>8</b>
4.1. POSTUPAK NA OTPREMNOJ CARINARNICI – PRIHVAT I KONTROLA .....	8
4.2. POSTUPAK U OTPREMNOJ CARINARNICI – PUŠTANJE .....	11
4.3. POSTUPAK U OTPREMNOJ CARINARNICI – PONIŠTENJE .....	12
4.4. POSTUPAK U OTPREMNOJ CARINARNICI – OKONČANJE .....	13
4.5. POSTUPAK NA ODREDIŠNOM CARINSKOM UREDU .....	14
4.6. POSTUPAK POTRAGE.....	16
4.7. POSTUPAK NAPLATE .....	16
4.8. PORUKE O GREŠKAMA .....	16
IE906 FUNKCIONALNA GREŠKA (FUNCTIONAL NACK).....	16
IE917 GREŠKA U XML STRUKTURI (XML NACK).....	16
4.9. TABLICA STATUSA PORUKA.....	17
<b>5. STRUKTURA IE PORUKA.....</b>	<b>23</b>
IE015 PODACI O DEKLARACIJI (E_DEC_DAT) .....	33
IE016 DEKLARACIJA ODBIJENA (E_DEC_REJ).....	61
IE028 MRN ALOCATED (E_MRN_ALL) .....	63
IE013 ZAHTJEV ZA IZMJENOM DEKLARACIJE (E_DEC_AMD).....	66
IE004 PRIHVAĆANJE IZMJENE DEKLARACIJE (E_AMD_ACC) .....	94
IE005 ODBIJANJE IZMJENE DEKLARACIJE (E_AMD_REJ) .....	96
IE060 NAJAVA ODLIKE O KONTROLI (E_CTR_DEC).....	100
IE051 ODBIJANJE PUŠTANJA U PROVOZ (E_REL_NOT) .....	102
IE055 NEISPRAVNO JAMSTVO (E_GUA_INV) .....	129
IE029 PUŠTANJE U PROVOZ (E_REL_TRA) .....	132
IE014 ZAHTJEV ZA PONIŠTENJEM DEKLARACIJE (E_DEC_CAN) .....	160
IE009 ODLUKA O (NE)PONIŠTENJU (E_CAN_DEC).....	163
IE019 NEPRAVILNOSTI (E_DIS_SND).....	166
IE045 OBAVIJEST O RAZDUŽENJU (E_WRT_NOT) .....	169
IE007 GOSPODARSTVENIKOVA OBAVIJEST O DOLASKU (E_ARR_NOT).....	172
IE008 ODBIJANJE GOSPODARSTVENIKOVE OBAVIJETI O DOLASKU (E_ARR_REJ) .....	179
IE021 ODBIJANJE NAJAVE OČEKIVANOG DOLASKA (E_Rej_Not) .....	181
IE043 DOPUŠTENJE ZA ISTOVAR (E_ULD_PER) .....	183
IE044 BILJEŠKE O ISTOVARU (E_ULD_Rem) .....	196
IE058 ODBIJANJE BILJEŠKE O ISTOVARU (E_ULD_Rej) .....	205
IE025 OBAVIJEST O PUŠTANJU ROBE GOSPODARSTVENIKU (E_GDS_REL) .....	207
IE140 ZAHTJEV ZA INFORMACIJAMA O NEPRISTIGLOJ POŠILJCI (E_REQ_MOV) .....	209
IE141 INFORMACIJE O NEPRISTIGLOJ POŠILJCI (E_MOV_RSP).....	211
IE035 OBAVIJET O NAPLATI (E_REC_NOT) .....	215
IE917 GREŠKA U XML STRUKTURI (E_XML_NCK) .....	220
<b>6. PRAVILA I UVJETI ZA NCTS V 2.3 .....</b>	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6.1 NACIONALNA PRAVILA.....	222
6.2. NACIONALNI UVJETI.....	222
6.3. EU UVJETI U NACIONALNOJ PRIMJENI (CONDITIONS – 'C') .....	222
6.4. EU PRAVILA U NACIONALNOJ PRIMJENI (RULES – 'R') .....	249
6.5. EU TEHNIČKA PRAVILA U NACIONALNOJ PRIMJENI (TECHNICAL RULES – 'TR').....	269
<b>7. STRUKTURA REFERENTNIH BROJEVA.....</b>	<b>285</b>

7.1. IDENTIFIKACIJSKI BROJ GOSPODARSKOG SUBJEKTA (TIN) .....	285
7.2. LOKALNI REFERENTNI BROJ (LRN) .....	285
7.3. BROJ DEKLARACIJE (MRN).....	286
7.4. BROJ JAMSTVA (GRN).....	286
<b>8. TEHNIČKI UVJETI ZA NCTS ELEKTRONIČKU RAZMJENU PORUKA.....</b>	<b>288</b>
<b>9. REZERVNI POSTUPAK NCTS-A (FALLBACK) .....</b>	<b>290</b>
9.1. OPĆENITO .....	290
9.2. PRIMJENA .....	290
9.3. PROVOZNA DEKLARACIJA .....	290
9.4. POSTUPAK NA OTPREMNOJ CARINSKOJ ISPOSTAVI.....	291
9.5. POSTUPAK NA PROVOZNOJ CARINSKOJ ISPOSTAVI .....	291
9.6. POSTUPAK NA ODREDIŠNOJ CARINSKOJ ISPOSTAVI.....	291
9.7. OVLAŠTENI POŠILJATELJ.....	292
<i>9.7.1. Evidencija .....</i>	<i>292</i>
<i>9.7.2. Bez kontrole .....</i>	<i>292</i>
<i>9.7.3. Kontrola.....</i>	<i>292</i>
9.8. OVLAŠTENI PRIMATELJ .....	293
<i>9.8.1. Bez kontrole .....</i>	<i>293</i>
<i>9.8.2. Kontrola.....</i>	<i>293</i>
9.9. OTS – OLD TRANSIT SYSTEM .....	294

## 1.UVOD

Republika Hrvatska ulaskom u Europsku uniju mora preuzeti sve obveze iz europskog zakonodavstva vezane uz Carinsku uniju. Jedno od područja na kojima će se poslovni proces bitno promijeniti je postupak provoza robe tzv. NCTS (New Computerised Transit System - Novi kompjuterizirani provozni sustav). NCTS podržava neprekinuti postupak provoza robe pod carinskim nadzorom što ga primjenjuju carinske administracije članica Unije i EFTA zemalja, odnosno članica Konvencije o zajedničkom provoznom postupku to je prvi interoperabilni trans-europski carinski sustav.

Razvoj i uvođenje potpuno funkcionalnog NCTS sustava jedan je od osnovnih uvjeta koje Europska komisija stavlja pred sve nove članice Europske unije, pa se tako Republika Hrvatska odlučila za razvoj vlastite nacionalne provozne aplikacije (NTA – National Transit Application) koja podržava sve funkcionalnosti NCTS-a.

U Europskoj uniji je, od 1.7.2009., u produkciji NCTS faza 4.0. Ta verzija sustava obuhvaća postupke na otpremnom, odredišnom i provoznom carinskom uredu, te upravljanje jamstvima, postupak potrage i naplate, sigurnosne i zaštitne podatke. To omogućava elektronički prihvati i slanje svih poruka koje su potrebne za pokretanje i uspješno okončanje provoznog postupka.

Potpuna primjena NCTS sustava podrazumijeva također provođenje postupka provoza bez papirnatih dokumenata. Izuzetak je samo isprava koja prati provoz (TAD/TSAD – Transit Accompanying Document / Transit Security Accompanying Document) i koja služi kao ispis podataka deklaracije i nositelj je broja provoznog postupka (MRN – Movement Reference Number). Međutim, uvođenjem NCTS-a, elektronički zapis podataka postaje jedini pravno valjni dokaz za razliku od dosadašnjeg sustava gdje je to bila papirnata deklaracija.

Prednosti NCTS-a su višestruke, kako za carinu tako i za gospodarstvo, posebno za otpremništva, te ovlaštene pošiljatelje i primatelje, kao i za prijevoznike, te sve ostale sudionike provoznog postupka. Naime, gospodarstvenici će s NCTS sustavom komunicirati elektroničkim putem te na taj način razmjenjivati podatke i informacije o konkretnom provoznom postupku, tako da će pravodobno biti obaviješteni o tijeku tog postupka. S druge strane CURH će podatke o svim provoznim postupcima preko elektroničkih poruka razmjenjivati i sa ostalim europskim carinskim administracijama i tako omogućiti neprekinuto i nesmetano kretanje pošiljaka od mesta otpreme do odredišta.

Dakle, da bi gospodarski subjekti ostvarili navedene prednosti moraju razviti vlastite IT sustave kompatibilne s NCTS-om te se kao vanjski korisnici povezati s Informacijskim sustavom carine na način koji omogućuje slanje elektroničkih poruka prema unaprijed prihvaćenom obliku i sadržaju.

U svrhu razmjene podataka s gospodarstvenicima pripremljena je nacionalna tehnička dokumentacija za vanjske korisnike koja, uz ostalu poslovnu i tehničku dokumentaciju pripremljenu od strane Europske komisije, pomaže u izradi NCTS aplikacije za razmjenu podataka između carine i vanjskih korisnika.

Za uvođenje NCTS faze 4 u Hrvatskoj zadužena je posebna radna grupa koja se sastoji od poslovnog i tehničkog dijela projektnog tima i njen zadatak je, između ostalog, priprema i održavanje dokumentacije za vanjske korisnike. Za sva pitanja kreirana je posebna e-mail adresa, [helpdesk@carina.hr](mailto:helpdesk@carina.hr), gdje korisnici mogu dobiti odgovore na upite stručne i tehničke prirode.

*RH je i prije pristupanja Konvenciji, NCTS počela primjenjivati na nacionalnom nivou kao zamjenu za postojeći provozni sustav od 01. kolovoza 2011. godine.*

## **2.SVRHA DOKUMENTA**

Svrha ovog dokumenta je definirati točnu strukturu i sadržaj elektroničkih poruka koje se razmjenjuju između gospodarstvenika (vanjskih korisnika) i Informacijskog sustava Carinske uprave RH. Dokument je namijenjen za vanjske korisnike koji će razvijati vlastitu aplikaciju za razmjenu NCTS poruka. Kao dodatak ovom dokumentu služi sva dokumenacija koja je navedena u poglavlju 3. Kako bismo olakšali snalaženje u opsežnoj dokumenaciji, u ovom dokumentu obrađene su samo one poruke koje su predmet razmjene između gospodarstvenika (vanjskih korisnika) i carine.

Sve elektroničke poruke s ovako propisanim oblikom i sadržajem kao što su navedene u poglavlju 5. ovog dokumenta, obavezne su i provozne aplikacije vanjskih korisnika moraju biti u mogućnosti generirati ih i poslati ili prihvati te poruke u zavisnosti od njihovog smjera slanja. Poruke ovakve strukture i sadržaja će također biti kompatibilne s NTA aplikacijom kojom CURH podržava NCTS sustav.

Sustav poruka u provoznom postupku izgrađen je tako da nije potrebna nikakva dodatna usmena ili pismena komunikacija među sudionicima postupka. To podrazumijeva potpunu elektroničku razmjenu poruka između carine i pošiljatelja ili primatelja. Suština komunikacije između vanjskog korisnika i carine je da vanjski korisnik šalje poruke carinskom IT sustavu, NTA aplikaciji, koji se brine o daljnjoj razmjeni poruka i podataka te ih prenosi svim ostalim sustavima potrebnim za pravilnu provedbu provoznog postupka. Sve poruke koje su navedene u dalnjim poglavljima bitne su za komunikaciju s vanjskim korisnikom u okviru istog postupka.

Postupak provoza započinje glavni obveznik slanjem elektroničke deklaracije IT sustavu carine, a postupak je okončan kada odredišni carinski ured, koji je u istoj ili drugoj državi, pošalje otpremnom carinskom uredu poruku da je pošiljka stigla na odredište i da je s robom sve u redu. Kada otpremni carinski ured dobije obavijest o okončanju od odredišnog carinskog ureda, glavni obveznik je obaviješten o tome od strane nacionalnog sustava.

Sustav poruka omogućava brojne mogućnosti slanja podataka stoga je struktura podataka definirana na nacionalnoj razini i opisana u poglavlju 5. te je kao takva obavezna za vanjske korisnike.

Verzija dokumenta v3.0 definira određene poruke odnosno njihove elemente za primjenu NCTS sustava pristupanjem RH Europskoj uniji.


***Ova verzija dokumenta v4.0 odnosi se na promjene po KEL v0.27 i bit će u primjeni od 01.12.2014. godine.***

### **3.KORIŠTENA DOKUMENTACIJA (DO SADA)**

- Konvencija o zajedničkom provoznom postupku od 20. svibnja 1987. (SL L 226, 13. kolovoza 1987.); posljednji put izmijenjena i dopunjena Odlukom br. 1/2009 Zajedničkog odbora EZ – EFTA-e od 31. srpnja 2009. (SL L 207, 11. kolovoza 2009.), Carinski vjesnik, prosinac 2009.
- 32006R1875 UREDBA KOMISIJE (EZ-a) br. 1875/2006 od 18. prosinca 2006. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EEZ-a) br. 2454/93 kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ-a) br. 2913/92 kojom se donosi Carinski kodeks Zajednice
- 2ftss-4-0-e-FTSS CORR 2009-SECTION II-BUSINESS PROCESS THREADS FOR CORE BUSINESS
- A3\_0ftss-4 0-FTSS CORR 2009-APPENDIX A3-PROCEDURAL CODES STRUCTURE OF REFERENCE NUMBERS
- Bftss-4 0-e- FTSS CORR 2009 -IE messages
- DDNTA – Design Documentation for National Transit Applications, DG TAXUD, verzija 10.30 od 26.11.2008.:
  - CUD-SC01-DDNTA\_NCTS\_P4\_APP\_A1\_1030-EN
  - CUD-SC01-DDNTA\_NCTS\_P4\_APP\_A2\_1030-EN
  - CUD-SC01-DDNTA\_NCTS\_P4\_APP\_A3\_1030-EN
  - CUD-SC01-DDNTA\_NCTS\_P4\_APP\_C\_1030-EN
  - CUD-SC01-DDNTA\_NCTS\_P4\_APP\_G\_1030-EN
  - CUD-SC01-DDNTA\_NCTS\_P4\_APP\_H\_1030-EN
  - CUD-SC01-DDNTA\_NCTS\_P4\_APP\_I\_1030-EN
  - CUD-SC01-DDNTA\_NCTS\_P4\_APP\_J\_1030-EN
  - CUD-SC01-DDNTA\_NCTS\_P4\_APP\_Q1\_1030-EN
  - CUD-SC01-DDNTA\_NCTS\_P4\_APP\_Q2\_1030-EN
  - CUD-SC01-DDNTA\_NCTS\_P4\_APP\_R\_1030-EN
  - CUD-SC01-DDNTA\_NCTS\_P4\_APP\_T\_1030-EN
  - CUD-SC01-DDNTA\_NCTS\_P4\_APP\_Y\_1030-EN
  - CUD-SC01-DDNTA\_NCTS\_P4\_APP\_Z\_1030-EN
- Extract of DDNTA Main Document DG TAXUD, 4.3.2003, verzija 5.20
- DDNA\_KEL-KNOWN ERROR LIST-0.21 – SfA-EN
- CUD-SC11-DDCOM
- DDNA\_KEL-KNOWN ERROR LIST-0.24
- DDNTA – Design Documentation for National Transit Applications, DG TAXUD, verzija 15.50 od 27.04.2012.
- DDNTA – Design Documentation for National Transit Applications, DG TAXUD, verzija 16.00 od 04.12.2012.
- DDNA\_KEL-KNOWN ERROR LIST-0.25 i KEL-KNOWN ERROR LIST-0.25a
- NCTS 4.0 CORR 20013-2

## 4. FUNKCIJE IE PORUKA

U ovom poglavljiju prikazan je osnovni opis svih poruka koje se razmjenjuju između IT sustava gospodarstvenika (vanjskih korisnika) i Informacijskog sustava Carinske uprave u okviru provoznog postupka. Taj opis obuhvaća osnovne informacije i daje vanjskom korisniku pregled i osnovne funkcije pojedinačnih poruka.



Shema IE poruka koje se razmjenjuju između sudionika postupka

## **4.1. POSTUPAK NA OTPREMnom CARINSKOM UREDU - PRIHVAT I KONTROLA**

### ***IE015 – PODACI O DEKLARACIJI (DECLARATION DATA)***

Poruka IE015 je osnovna poruka koju vanjski korisnik šalje carinskom sustavu i predstavlja provoznu deklaraciju u elektroničkom obliku. Sadrži LRN (Lokalni referentni broj) kojeg definira sam gospodarstvenik prema svojoj vlastitoj evidenciji, bez obzira radi li se o redovnoj ili pojednostavljenoj proceduri. Obvezni podaci poruke definirani su Konvencijom o zajedničkom provoznom postupku i nacionalnim uvjetima i pravilima. Gotovo sve naknadne poruke vezane su za podatke iz ove poruke.

### ***IE016 – DEKLARACIJA ODBIJENA (DECLARATION REJECTED)***

Ovom porukom odbija se deklaracija glavnog obveznika prije prihvata odnosno prije dodjele MRN broja. Poruka se koristi u slučaju netočnih podataka deklaracije (npr: neispravan TIN, nepostojanje potrebnih odobrenja i sl.).

### ***IE028 – DODIJELJEN MRN (MRN ALLOCATED)***

Ovom porukom carina dodjeljuje glavnom obvezniku broj provozne deklaracije MRN (Movement Reference Number) čime ga obavještava da je deklaracija prihvaćena. Od tog trenutka taj broj postaje podatak kojim se identificira pojedini provozni postupak u cijeloj Europi. Dodjelu broja vrši carinski NCTS sustav na nacionalnoj razini, na nivou ispostave u okviru jedne godine, kao i do sada.

### ***IE013 – ZAHTJEV ZA IZMJENOM DEKLARACIJE (DECLARATION AMENDMENT)***

Poruka IE013 je poruka koju vanjski korisnik šalje carinskom sustavu kao zahtjev za izmjenom već prihvaćene deklaracije kojoj je dodijeljen MRN, u redovnoj ili u pojednostavljenoj proceduri. U tom slučaju u polju CTL CONTROL Amendment type flag mora biti vrijednost 0 (NE). Ukoliko se šalje zahtjev za izmjenu jamstva polje CTL CONTROL Amendment type flag mora imati vrijednost 1 (DA). Deklaracija se može mijenjati samo na otpremnoj ispostavi na zahtjev glavnog obveznika koji je poslao poruku IE015. Carinski sustav može prihvati zahtjev ili ga odbiti zbog nepravilnosti same poruke (neispravna poruka IE013, neodgovarajući status pošiljke ili neispravno jamstvo). Zahtjevi za izmjenom deklaracije mogu se slati samo dok je pošiljka u odgovarajućem statusu, što je vidljivo iz tablice statusa poruka što se nalazi na kraju ovog poglavљa. U svim drugim statusima zahtjevi za izmjenom deklaracije bit će odbijeni porukom IE005. Poruka IE013 sadrži sve podatke deklaracije sa uključenim izmjenama, osim u slučaju izmjene jamstva kada sadrži samo nove podatke o jamstvima.

### ***IE004 – PRIHVAĆANJE IZMJENE DEKLARACIJE (AMENDMENT ACCEPTANCE)***

Ovom porukom carina odgovara glavnom obvezniku da prihvata njegov zahtjev za izmjenom deklaracije. Poruka IE004 je pozitivan odgovor na poruku IE013 i šalje se ukoliko zatražene izmjene zadovoljavaju sva pravila i uvjete logičke i

formalne kontrole, te ako je deklaracija prije prijema zahtjeva za izmjenom bila u odgovarajućem statusu.

#### ***IE005 – ODBIJANJE IZMJENE DEKLARACIJE (AMENDMENT REJECTION)***

Porukom IE005carina odgovara glavnom obvezniku da ne prihvaca njegov zahtjev za izmjenom deklaracije. Ova poruka je negativan odgovor na poruku IE013 i šalje se ukoliko su zatražene izmjene neispravne, te ukoliko deklaracija prije prijema zahtjeva za izmjenom nije bila u odgovarajućem statusu da bi zahtjev za izmjenom mogao biti prihvacen.

#### ***IE060 – NAJAVA KONTROLE (CONTROL DECISION NOTIFICATION)***

Ovom porukom se obavještava glavnog obveznika o namjeri provedbe kontrole, odnosno pregleda robe. Traženje izmjene deklaracije, porukom IE013, nakon prijema poruke IE060 više nije moguće. Ova poruka se koristi i u slučaju redovne i pojednostavljene procedure, prema nacionalnoj odluci.

#### ***IE051 – ODBIJANJE PUŠTANJA U PROVOZ (NO RELEASE FOR TRANSIT)***

U slučaju većih nepravilnosti ustanovljenih pri kontroli robe, ovom porukom se obavještava glavnog obveznika da pošiljka ne može biti puštena u provoz. U tom slučaju moguće su i određene sankcije na osnovi nacionalnih propisa. Po strukturi je ova poruka jednaka osnovnoj poruci IE015 s tom razlikom da je u glavi deklaracije kao i u robnim stavkama dodan podatak o nepovoljnim rezultatima kontrole (Results of Control) koje je utvrdio carinski djelatnik prilikom pregleda robe, dokumenata ili jamstava. Sve ostale definicije navedene u poruci IE015 vrijede i za poruku IE051. Pri tom je važno spomenuti da LRN, broj kojeg je glavni obveznik upotrijebio u deklaraciji prije prihvaćanja, nije moguće ponovo koristiti.

## **4.2. POSTUPAK U OTPREMНОM CARINSKOM UREDU – PUŠTANJE**

### ***IE055 – NEISPRAVNO JAMSTVO (GUARANTEE NOT VALID)***

Po prijemu provozne deklaracije i nakon izvršene kontrole pošiljke u NCTS sustavu se provodi provjera korištenih jamstava. U slučaju da je jedno od navedenihjamstava neispravno (razlozi mogu biti: krivo upisan broj jamstva, neodgovarajući iznos, valjanost, nevaženje za pojedine zemlje.. ), carinski sustav će poslati glavnom obvezniku poruku IE055 u kojoj će mu biti naveden razlog odbijanja jamstva.

### ***IE029 – PUŠTANJE U PROVOZ (RELEASE FOR TRANSIT)***

U poruci IE029 carinski sustav obavlja puštanje glavnog obveznika o puštanju pošiljke u postupak provoza. Podaci o puštanju sadrže sve promjene koje je prethodno odobrio carinski djelatnik. Uz ovu poruku se šalje obrazac A isprave koja prati provoz u PDF formatu kako bi ih glavni obveznik ispisao pisačem u slučaju pojednostavljenog postupka, a u slučaju redovitog postupka navedeni dokument se ispisuje od strane carine na otpremnoj ispostavi.

Za glavnog obveznika je važno naglasiti da u trenutku slanja poruke IE029, otpremna ispostava šalje i dvije poruke namijenjene odredišnoj i provoznim ispostavama, IE001 i IE050. Poruka IE001 (Najava očekivanog dolaska) je obavijest otpremne ispostave o predviđenom dolasku pošiljke na deklariranu odredišnu ispostavu, a ukoliko postoji jedna ili više provoznih ispostava, njima se šalje poruka IE050 (Najava očekivanog provoza).

#### **4.3. POSTUPAK U OTPREMNOJ CARINARNICI – PONIŠTENJE**

##### ***IE014 – ZAHTJEV ZA PONIŠTENJEM DEKLARACIJE (DECLARATION CANCELLATION)***

Glavni obveznik može zahtijevati poništenje deklaracije koja je već zaprimljena. Zahtjev za poništenjem je moguće uputiti samo prije puštanja robe u provozni postupak.

U iznimnim slučajevima deklaracija se može poništiti i nakon što je roba puštena u provoz, isključivo prije prelaska u drugo carinsko područje, odnosno prije nego što je pošiljka evidentirana u provoznom ili odredišnom carinskom uredu, ali samo na inicijativu carine, bez zahtjeva gospodarstvenika. S porukom IE014 potrebno je poslati detaljno obrazloženje zahtjeva za poništenje deklaracije.

##### ***IE009 – ODLUKA O (NE)PONIŠTENJU (CANCELLATION DECISION)***

Porukom IE009 carinski djelatnik može odlučiti o poništenju zaprimljene deklaracije na osnovu prethodnog zahtjeva glavnog obveznika porukom IE014 ili po službenoj dužnosti. U slučaju odluke o poništenju po službenoj dužnosti nije potrebna prethodna poruka IE014 te jerazlog poništenja od strane carine jasno obrazložen glavnom obvezniku i odluka o poništenju, koju sadrži ta poruka, može biti samo pozitivna. Ako carinski djelatnik odlučuje o poništenju deklaracije na temelju prethodnog zahtjeva glavnog obveznika, odluka može biti negativna ili pozitivna. Obje vrste odluka se prosljeđuju u poruci IE009. U slučaju pozitivne odluke o poništenju otpremna ispostava o tome obavještava deklariranu odredišnu i provoznu(e) ispostavu porukom IE010 ako je pošiljka prethodno već puštena u provoz.

#### **4.4. POSTUPAK U OTPREMNOJ CARINARNICI – OKONČANJE**

##### ***IE019 – NEPRAVILNOSTI (DISCREPANCIES)***

Porukom IE019 otpremna ispostava obavještava glavnog obveznika da postoje nepravilnosti vezane uz njegovu pošiljku na odredištu i traži se od njega moguće pojašnjenje i ispravak tih nepravilnosti, što ih glavni obveznik može dojaviti alternativnim sredstvima komunikacije. Također se tom porukom obavještava da njegova odgovornost kao i odgovornost jamca za osiguranje mogućeg duga po toj pošiljci još uvijek postoji dok traje postupak rješavanja navedenih nepravilnosti.

##### ***IE045 – OBAVIJEST O RAZDUŽENJU (WRITE-OFF NOTIFICATION)***

Porukom IE045 otpremna ispostava obavještava glavnog obveznika o razduženju provoznog postupka. U slučaju ispravno završenog provoznog postupka oslobođa se rezervirani iznos jamstva za tu pošiljku. Porukom IE045 okončat će se postupak provoza i u slučaju ustanovljenih nepravilnosti prilikom kontrole na odredištu, odnosno eventualne naplate duga, nakon što je dug naplaćen bilo od jamca (banke) ili glavnog obveznika. Poruka IE045 šalje se uvijek kad je bila poslana elektronska deklaracija porukom IE015. Poruka IE045 je zadnja poruka koja se odnosi na tehničku provedbu postupka provoza na otpremi.

## **4.5. POSTUPAK NA ODREDIŠNOM CARINSKOM UREDU**

### ***IE007 – GOSPODARSTVENIKOVA OBAVIJEST O DOLASKU (ARRIVAL NOTIFICATION)***

Ovom porukom gospodarstvenik obavještava carinu o prispjeću pošiljke na odredište. Poruka IE007 je obavezna kod pojednostavljenog postupka budući da se tad lokacija odredišta nalazi u vlastitom poslovnom prostoru gospodarstvenika. Osnova za kreiranje poruke je isprava koja prati provoz (TAD/TSAD).

### ***IE008 – ODBIJANJE GOSPODARSTVENIKOVE OBAVIJESTI O DOLASKU (ARRIVAL NOTIFICATION REJECTION)***

Ako je najava pošiljke na odredišnu ispostavu ili na lokaciju ovlaštenog primatelja neispravna, odnosno ako ne zadovoljava kriterije formalne i logičke provjere, šalje se poruka IE008 s razlogom odbijanja.

### ***IE021 – ODBIJANJE NAJAVE OČEKIVANOG DOLASKA (AAR REJECTION , NOTIFICATION)***

Ovom porukom carina obavještava primatelja da ne prihvaca prispjeće ili preusmjerenje pošiljke na ovu odredišnu ispostavu ili na lokaciju ovlaštenog primatelja (npr. pošiljka koja je imala propisani plan puta i bila namjenjena drugom deklariranom odredištu). Poruka IE021 se koristi u redovitom i pojednostavljenom postupku.

### ***IE043 – DOPUŠTENJE ZA ISTOVAR (UNLOADING PERMISSION)***

Poruka IE043 se koristi samo u slučaju pojednostavljenog postupka kod ovlaštenog primatelja. Ta poruka znači dozvolu za početak istovara. Poruka se šalje primatelju automatski po isteku brojača (timera) za dozvolu istovarakaod odredišne ispostave, ali samo u slučaju da se neće provesti kontrola pošiljke. Vrijeme između najave pošiljke kod ovlaštenog primatelja (IE007) do automatskog slanja dozvole za istovar (IE043) je navedeno u odobrenju ovlaštenog primatelja. Poruka se ne šalje u slučaju kada carina odluči da će se provesti kontrola, a u slučaju odustanka od kontrole može ju carinik poslati i ručno. Poruka sadrži podatke koje je poslala otpremna ispostava odredišnoj u poruci IE001.

### ***IE044 – BILJEŠKE O ISTOVARU (UNLOADING REMARKS)***

Porukom IE044 ovlašteni primatelj odgovora na prethodno poslanu poruku IE043, kojom mu je odredišna ispostava dozvolila istovar. Tako se poruka IE044, kao i IE043, upotrebljava samo u slučaju pojednostavljenog postupka. Porukom se šalje obavijest o završetku istovara. Ukoliko su prilikom istovara utvrđene nepravilnosti, gospodarstvenik je obavezan o tome obavijestiti carinu u okviru iste poruke IE044 koja sadrži napomene i novoutvrđene podatke o pošiljci u slučaju da postoji razlika između deklariranog i stvarnog stanja.

***IE058 – ODBIjanje BILJEŠKE O ISTOVARU (UNLOADING REMARKS REJECTION)***

Ovom porukom NCTS sustav odbijabilješke o istovaru koje je poslao ovlašteni primatelj porukom IE044 s obrazloženjem odbijanja. Razlozi odbijanja mogu biti formalna ili logička neispravnost poruke IE044 ili neodgovarajući status pošiljke prilikom zaprimanja poruke.

***IE025 – OBAVIJEST O PUŠtanju ROBE GOSPODARSTVENIKU (GOODS RELEASE NOTIFICATION)***

Porukom IE025 se dozvoljava puštanje robe iz postupka provoza. Ta poruka se koristi samo ako je na odredištu zaprimljena poruka IE007 i njome se javlja gospodarstveniku da može slobodno raspolagati robom, odnosno da se roba pušta iz postupka provoza nakon obavljenog istovara i eventualne razmjene poruka IE043 i IE044. Poruka IE025 je zadnja poruka koja se odnosi na tehničku provedbu postupka provoza na odredištu.

#### **4.6. POSTUPAK POTRAGE**

##### ***IE140 – ZAHTJEV ZA INFORMACIJAMA O NEPRISTIGLOJ POŠILJCI (REQUEST ON NON-ARRIVED MOVEMENT)***

Ovom porukom zahtijeva se od glavnog obveznika da, ukoliko ih posjeduje, dostavi informacije o vlastitoj pošiljci koja nije stigla na odredište. Ova poruka se šalje uvijek kada je postupak provoza započeo elektronički, slanjem podataka o deklaraciji porukom IE015. Glavni obveznik na ovaj zahtjev pruža tražene informacije porukom IE141. Ako glavni obveznik ne odgovori na ovaj zahtjev u roku, pošiljka prelazi u status „preporučena naplata“.

##### ***IE141 – INFORMACIJE O NEPRISTIGLOJ POŠILJCI (INFORMATION ABOUT NON-ARRIVED MOVEMENT)***

U slučaju prethodno poslanog zahtjeva za informacijama o nepristigloj pošiljci, porukom IE141 glavni obveznik šalje odgovor na taj zahtjev.

#### **4.7. POSTUPAK NAPLATE**

##### ***IE035 – OBAVIJEST O NAPLATI (RECOVERY NOTIFICATION)***

Porukom IE035 carina obavještava glavnog obveznika da je pokrenut postupak naplate po predmetnoj pošiljci.

#### **4.8. PORUKE O GREŠKAMA**

##### ***IE906 – FUNKCIONALNA GREŠKA (FUNCTIONAL NACK)***

Poruka kojom se gospodarstvenika obavještava o činjenici da njegova prethodno poslana poruka nije logički ispravna i ne zadovoljava kriterije prema struktturnim pravilima i uvjetima te tehničkim pravilima.

Poruka o funkcionalnoj grešci sadrži pokazatelj na grešku uz objašnjenje same greške prema tablici 49 iz šifrarnika.

##### ***IE917 – GREŠKA U XML STRUKTURI (XML NACK)***

Poruka kojom se gospodarstvenika obavještava o činjenici da poruka koju je poslao nije formalno ispravna (ne zadovoljava XML shemu).

Shema IE poruka koje se razmjenjuju između sudionika postupka

## **4.9. TABLICA STATUSA PORUKA**

### **1. Prvi stupac: IE PORUKA**

U sljedećoj tablici u prvom stupcu navedene su poruke, koje su predmet razmjene između carine i vanjskih korisnika. Poruke su navedene kronološkim redom, kojim se i šalju.

### **2. Drugi stupac: NAZIV IE PORUKA**

U drugom je stupcu naveden naziv poruke.

### **3. Treći stupac: ŠALJE / PRIMA**

Treći stupac prikazuje smjer slanja poruke i subjekta koji poruku šalje odnosno prima. To mogu biti:

- glavni obveznik kad je riječ o redovitom i pojednostavljenom postupku pri otpremi
- ovlašteni primatelj, kad je riječ o pojednostavljenom postupku pri odredišnom carinskom uredu,
- primatelj kao gospodarstvenik koji odredišnom carinskom uredu podnosi robu,
- otpremni carinski ured,
- odredišni carinski ured,
- carinski ured potrage, i
- carinski ured naplate

### **4. Četvrti stupac: PRIMJENA**

U četvrtom stupcu navedeno je da li se poruka koristi u redovitom ili pojednostavljenom postupku. Većina poruka koristi se za obje vrste postupaka.

### **5. Peti stupac: POČETNI STATUS**

U ovom stupcu je naveden status deklaracije prije poslane poruke. Statusi određuju stanje deklaracije u provoznom postupku. Europski statusi su definirani u dokumentu DDNTA i nadograđeni su nacionalnim statusima.

### **6. Šesti stupac: SADRŽAJ PORUKE**

U ovom se stupcu navode samo razne opcije o sadržaju poruke:

- sadržajne razlike u porukama poslanim od strane carine, kao što je poruka IE009 koja može imati različiti sadržaj (pozitivan ili negativan odgovor).

### **7. Sedmi stupac: STATUS PO PRIMITKU PORUKE**

U ovom stupcu naveden je status robe nakon primitka poruke. Statusi su definirani u dokumentu DDNTA i određuju stanje deklaracija u provoznom postupku.

### **8. Osmi stupac: PORUKE KOJE SLIJEDE NAKON POSLANE ILI PRIMLJENE PORUKE**

Ovaj stupac sadrži popis svih mogućih kombinacija poruka koje slijede nakon poslane ili primljene poruke iz prvog stupca.

Za izradu aplikacija za vanjske korisnike je osobito važno da deklaracija, odnosno pošiljka,čija evidencija počinje s porukom IE015 prelazi iz jednog statusa u drugi. Statusi koji su navedeni u 5. i 7. stupcu važni su prilikom razvoja aplikacije za vanjske korisnike kako bi identični nazivi bili upotrijebljeni u samoj aplikaciji.

IE PORUKA	NAZIV	ŠALJE/PRIMA	PRIMJ ENA	POČETNI STATUS	SADRŽAJ PORUKE	STATUS PO PRIMITKU PORUKE	PORUKE KOJE MOGU SLIJEDITI
<b>IE015</b>	Podaci o deklaraciji	Glavni obveznik/ Otpremni carinski ured	R,P	Nulti		vidi status nakon IE016, odnosno IE028 Podneseno	IE028, IE016
<b>IE016</b>	Deklaracija odbijena	Otpremni carinski ured/ Glavni obveznik	R,P	Nulti; Podneseno		Nulti; Odbijeno	/
<b>IE028</b>	Dodijeljen MRN	Otpremni carinski ured/ Glavni obveznik	R,P	Nulti; Podneseno		Prihvaćena, čeka se odgovor od analize rizika;	IE029,IE060, IE051, IE055, IE013,IE014, IE009
<b>IE013</b>	Zahtjev za izmjenom deklaracije	Glavni obveznik/ Otpremni carinski ured	R,P	Prihvaćena, čeka se odgovor od analize rizika; Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika;Deklaracija u postupku nedopuštene izmjene;Provjera pri registraciji jamstva;Čekanje svih odgovora o jamstvima;Jamstvo registrirano;Izmjena jamstva	Izmjena podataka o pošiljci	Prihvaćena, čeka se odgovor od analize rizika; Deklaracija u postupku nedopuštene izmjene Zahtjev za izmjenom dogovorene lokacije	IE004, IE005
				Izmjena jamstva	Izmjena podataka o jamstvu	'Provjera pri registraciji jamstva'; 'Čekanje svih odgovora o jamstvima'; Izmjena jamstva	IE005, IE014, IE009, IE029, IE051, IE055
<b>IE004</b>	Prihvaćanje izmjene deklaracije	Otpremni carinski ured/ Glavni obveznik	R,P	Prihvaćena, čeka se odgovor od analize rizika; Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika;Deklaracija u postupku nedopuštene izmjene;Provjera pri registraciji jamstva;Čekanje svih odgovora o jamstvima;Jamstvo registrirano;Izmjena jamstva	Izmjena podataka o pošiljci	Prihvaćena, čeka se odgovor od analize rizika;	IE029,IE060, IE051, IE055, IE013, IE014, IE009

<b>IE005</b>	Odbijanje izmjene deklaracije	Otpremni carinski ured / Glavni obveznik	R,P	Prihvaćena, čeka se odgovor od analize rizika; Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika; Deklaracija u postupku nedopuštene izmjene; Provjera pri registraciji jamstva; Čekanje svih dogovora o jamstvima; Jamstvo registrirano; Izmjena jamstva; Zahtjev za izmjenom dogovorene lokacije	Izmjena podataka o pošiljci	Deklaracija u postupku nedopuštene izmjene	IE013, IE014, IE009
				Izmjena jamstva	Izmjena podataka o jamstvu	Izmjena jamstva	IE013, IE051 za IE014 i IE009
<b>IE060</b>	Najava kontrole	Otpremni carinski ured / Glavni obveznik	R,P	Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika;		Pod kontrolom	IE055, IE051, IE029, IE014, IE009
<b>IE051</b>	Odbijanje puštanja u provoz	Otpremni carinski ured / Glavni obveznik	R,P	Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika; Pod kontrolom; Deklaracija u postupku izmjene; Zahtjev za puštanjem; Provjera pri registraciji jamstva; Čekanje svih odgovora o 'garancijama' Izmjena jamstva; U mirovanju		Nije pušteno u provoz	/
<b>IE055</b>	Jamstvo nije valjano	Otpremni carinski ured / Glavni obveznik	R,P	Provjera pri registraciji jamstva; Čekanje svih		Izmjena jamstva	IE013, IE014, IE009, IE051

<b>IE029</b>	Puštanje u provoz	Otpremni carinski ured / Glavni obveznik	R,P	Prihváćeno, evidentirani rezultati analize rizika; Pod kontrolom; Deklaracija u postupku izmjene; Zahtjev za puštanjem; Provjera pri registraciji jamstva; 'Čekanje svih odgovora o garancijama' Izmjena jamstva; U mirovanju		Pušteno u provoz	IE009, IE140, IE019, IE035, IE045
<b>IE014</b>	Zahtjev za poništenjem deklaracije	Glavni obveznik/ Otpremni carinski ured	R,P	Prihváćena, čeka se odgovor od analize rizika; Prihváćeno, evidentirani rezultati analize rizika;Pod kontrolom;U mirovanju;Deklaracija u postupku nedopuštene izmjene;Provjera pri registraciji jamstva;Čekanje svih odgovora o jamstvima;Jamstvo registrirano;Izmjena jamstva		Zahtjev za poništenjem	IE009
<b>IE009</b>	Odluka o (ne)poništenju	Otpremni carinski ured / Glavni obveznik	R,P	Prihváćena, čeka se odgovor od analize rizika; Prihváćeno, evidentirani rezultati analize rizika;Pod kontrolom;U mirovanju;Deklaracija u postupku nedopuštene izmjene;Provjera pri registraciji jamstva;Čekanje svih odgovora o jamstvima;Jamstvo registrirano;Izmjena jamstva; 'Pušteno u provoz'; 'Preporučena	IE009 pozitivna	Poništeno	/
					IE009 negativna	status prije IE014	IE029,IE060, IE051, IE055, IE014, IE009

				potraga'; 'Pokrenuta potraga'; Zahtjev za poništenjem			
<b>IE019</b>	Nepravilnosti	Otpremni carinski ured / Glavni obveznik	R,P	Pristiglo; Preporučena potraga; Pokrenuta potraga; Preporučena naplata;		Odlučivanje o pošiljci	IE035, IE045
<b>IE045</b>	Obavijest o razduženju	Otpremni carinski ured / Glavni obveznik	R,P	Pristiglo; Preporučena potraga; Pokrenuta potraga; Odlučivanje o pošiljci; Preporučena naplata; Pokrenut postupak naplate' ; 'Dug naplaćen, obavijestiti gospodarstvenika'		Pošiljka razdužena	/
<b>IE007</b>	Gospodarstvenikova obavijest o dolasku	Primatelj/ Odredišni carinski ured	R,P	Nulti; Primljena najava dolaska		Nulti; Primljena najava dolaska; Primljena najava dolaska; Prihvaćen dolazak; Prijavljen dolazak; Zatražena najava dolaska	IE008, IE021, IE043, IE025
<b>IE008</b>	Odbijanje gospodarstvenikove obavijesti o dolasku	Odredišni carinski ured / Primatelj	R,P	Nulti; Primljena najava dolaska		Nulti; Primljena najava dolaska	IE007
<b>IE021</b>	Odbijanje zahtjeva za najavom očekivanog dolaska	Odredišni carinski ured / Primatelj	R,P	Odbijena najava dolaska		Odbijena najava dolaska	/
<b>IE043</b>	Dopuštenje za istovar	Odredišni carinski ured / Ovlašteni primatelj	P	Prihvaćen dolazak		Istovar	IE044
<b>IE044</b>	Bilješke o istovaru	Ovlašteni primatelj/ Odredišni carinski ured	P	Istovar	Bez napomena	Istovar; Napomene o istovaru	IE058, IE025
					S napomenama	Napomene o istovaru	IE043,IE058,IE025
<b>IE058</b>	Odbijanje bilješke o istovaru	Odredišni carinski ured / Ovlašteni primatelj	P	Istovar		Istovar	IE044
<b>IE025</b>	Obavijest o puštanju robe gospodarstveniku	Odredišni carinski ured / Primatelj	R,P	Prihvaćen dolazak; Pod kontrolom; Istovar; Napomene o istovaru		Roba puštena	/
<b>IE140</b>	Zahtjev za informacijama o nepristigloj pošiljci	Carinski ured potrage/ Glavni obveznik	R,P	Pušteno u provoz; Pristiglo; Preporučena potraga;		Pokrenuta potraga	IE141

				Pokrenuta potraga			
<b>IE141</b>	Informacije o nepristigloj pošiljci	Glavni obveznik/ Carinski ured potrage	R,P	Pokrenuta potraga		Pokrenuta potraga	/
<b>IE035</b>	Obavijest o naplati	Carinski ured naplate/ Glavni obveznik	R,P	Pokrenut postupak naplate Dug naplaćen, obavjestiti gospodarstvenika		Pokrenut postupak naplate; Pošiljka radužena	IE45
<b>IE906</b>	Funkcionalna greška	Svi carinski uredi/ Svi gospodarstvenici		Svi statusi		Svi statusi	
<b>IE917</b>	Greška u XML strukturi	Svi carinski uredi/ Svi gospodarstvenici		Svi statusi		Svi statusi	

## 5.STRUKTURA IE PORUKA

Europska komisija je u svojim dokumentima predložila poruke za razmjenu između carine i vanjskih korisnika (gospodarstvenika). Svaka nacionalna administracija može odlučiti o prihvaćanju tog prijedloga ili uvođenju svojih poruka.

U ovom poglavlju detaljno opisujemo strukturu poruka koje će se razmjenjivati između vanjskih korisnika i carine. Za vanjske korisnike su te poruke obvezne, što znači da njihove aplikacije moraju biti u mogućnosti slati ili primati sve niže navedene poruke.

Poruke su navedene redoslijedom slanja. Struktura i format poruka je definiran u dokumentu **Appendix Q2 DDNTA, točnije u:**

- **CUD-SC11-DDNTA\_NCTS\_P4\_APP\_Q2**

Na nacionalnom nivou promijenjena je struktura poruka IE015 i IE906 navedenih u gornjem Appendixu, te dodana poruka IE917.

**Za komunikaciju između vanjskih korisnika i CURH-a relevantne su poruke IE015, IE906 i IE917 navedene u ovom dokumentu.**

Struktura IE poruke (u poglavljima koja slijede) je definirana na slijedeći način:

Svaka poruka ima svoj identifikator (npr. IE015), naziv (hrvatski: Podaci o deklaraciji i engleski: Declaration data) i kratki naziv (E\_DEC\_DAT)

Svaka poruka se sastoji od više podatkovnih skupova (npr. MESSAGE, HEADER, PRINCIPAL TRADER...)

Za svaki podatkovni skup naveden je:

- naziv na hrvatskom i engleskom jeziku (npr. PRINCIPAL TRADER, Glavni obveznik)
- Broj pojavljivanja u poruci (npr. 1x ili 999x)
- Obaveznost popunjavanja podatkovnog skupa u poruci (R ili O ili D), gdje je:
  - R (Required) - Zahtijevano
  - D (Dependent) - Ovisno
  - O (Optional) - Proizvoljno
- Popis polja koji se u podatkovnom skupu pojavljuju

Za svako polje u nekom podatkovnom skupu naveden je:

- naziv polja na hrvatskom i engleskom jeziku (npr. Name, Naziv)
- broj polja pojavljivanja u podatkovnom skupu (npr. 1x ili 999x)
- Obaveznost popunjavanja polja u podatkovnom skupu (R ili O ili D), gdje je:
  - R (Required) - Zahtijevano

- D (Dependent)- Ovisno  
O (Optional) - Proizvoljno
- Format polja (*detaljno objašnjeno u CUD-SC11-DDCOM ver 8.00*)

Npr...

an..35 - što znači alfanumeričko polje (sa slovnim i brojčanim znakovima)

koje može sadržavati do maksimalno 35 znakova,

a2 - što znači alfa polje (samo sa slovnim znakovima)

koje sadrži točno dva znaka

n..11,3 - što znači numeričko polje

koje može sadržavati do maksimalno 11 znamenki, od čega  
maksimalno 3 decimalna mjesta

- Oznaka šifrarnika kojoj podatak iz tog polja (šifra) mora pripadati (npr. 8- šifarnik država; što znači da podatak mora biti šifra države)

Popis šifrarnika je naveden u DDNTA Appendix C  
(CUD-SC11-DDNTA\_NCTS\_P4\_APP\_C).

- Oznaka pravila, tehničkog pravila ili uvjeta koji podatak iz tog polja mora zadovoljavati (npr. R012, C160, TR0099, NP001 i NU003)

Napomena:

Polja se popunjavaju prema obveznosti ('R', 'D', 'O') i pravilima i uvjetima (Rules &Conditions). **U slučaju da određeno polje prema Appendixu Q2 ima vrijednost 'O' ili 'D', a na nacionalnom nivou je definirano drugačije kao 'R', uvijek je potrebno uzeti u obzir nacionalna pravila i uvjete (NP i NU).**

Dakle, ako pravila i uvjeti navedeni u Appendixu Q2 dopuštaju nepotpunjeno određenog podatka (imaju oznaku O ili D), popunjavanje tog podatka je obvezno ako je na nacionalnom nivou tako odlučeno.

#### Dodatno o LNG podacima:

- Uz neke podatke pojavljuje se i dodatno LNG podatak (language) koji opisuje šifru jezika u kojem je podatak naveden. Za hrvatski jezik i znakove upisuje se 'HR'.

U shemi taj je podatak naveden zasebno, kao poseban element.

Primjer:

```
<IdentityOfMeansOfTransportAtDepartureExpTrans>VŽ1234AA</IdentityOfMeansOfTransportAtDepartureExpTrans>
<IdentityOfMeansOfTransportAtDepartureExpTransLng>HR</IdentityOfMeansOfTransportAtDepartureExpTransLng>
```

- U podatkovnim skupovima koji opisuje podatke za razne gospodarstvenike (npr. Glavni obveznik, Pošiljatelj, Primatelj i slične) pojavljuje se podatak NadLng (Name and address language) koji se odnosi na cijeli podatkovni skup i opisuje šifru jezika u kojem su navedeni naziv i adresa tog gospodarstvenika. Za hrvatski jezik i znakove upisuje se 'HR'.

U shemi taj je podatak naveden kao atribut koji se odnosi na cijeli podatkovni

skup.

Primjer:

```
<ConsignorTrader nadLng="HR">
<ct:Name>ABC d.o.o</ct:Name>
<ct:StreetAndNumber>Vlaška 61</ct:StreetAndNumber>
<ct:PostalCode>10000</ct:PostalCode>
<ct:City>ZAGREB</ct:City>
<ct:CountryCode>HR</ct:CountryCode>
<ct:Tin>HR987654321010000</ct:Tin>
```

*Podatak o jeziku (LNG polje) je iznimno bitan za kasniju konverziju iz XML u edifact format u kojem se podaci moraju slati drugim zemljama odnosno drugim NTA aplikacijama.*

Svaka poruka je opisana jednim podatkovnim skupom „MESSAGE“ koji se sastoji od zaglavlja poruke i niza podatkovnih skupova specifičnih za pojedinu poruku.

Ovdje ćemo navesti strukturu zaglavlja za sve poruke osim poruka o grešci (IE906 i IE917 koje su posebno navedene zbog manjih razlika) i opisati način popunjavanja zaglavlja poruke, jer je način popunjavanja jedinstven za sve poruke.

## MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21	
Syntax version number	R	n1	22	
Message sender	R	an..35		
Sender identification code qualifier	O	an..4		
Message recipient	R	an..35		
Recipient identification code qualifier	O	an..4		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Interchange control reference	R	an..14		
Recipient's reference/password	O	an..14		
Recipient's reference/password qualifier	O	an2		
Application reference	O	an..14		
Priority	O	a1		
Acknowledgement request	O	n1	27	TR9085
Communications agreement id	O	an..35		
Test indicator	O	n1	27	
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Common access reference	O	an..35		
Message sequence number	O	n..2		
First and last transfer	O	a1	28	

Podaci zaglavlja koji se koriste kod izmjene poruka sa NTA aplikacijom su:

- *Syntax Identifier:*  
Uvijek se popunjava s 'UNOC'.
- *Syntax version number:*  
Uvijek se popunjava s '3'.
- *Message sender i Message recipient*  
Identifikator onoga koji poruku šalje (sender) i onoga tko poruku prima (recipient).  
U slučaju da:
  1. *vanjski korisnik šalje poruku carini* onda je:
    - Message sender identifikator vanjskog korisnika koji poruku šalje (OIB broj)
    - Message recipient identifikator carine koji poruku prima (NTA.HR)
  2. *vanjski korisnik prima poruku od carine* onda je:
    - Message sender identifikator carine koja poruku šalje (NTA.HR)
    - Message recipient identifikator vanjskog korisnika koji poruku prima (OIB broj).
- *Date of preparation i Time of preparation*  
To su podaci o tekućem datumu i vremenu kreiranja poruke.
- *Interchange Control Reference*  
Podatak mora biti jedinstven za svaku poruku.  
Svaka poruka u vezi s istom pošiljkom, odnosno MRN-om mora imati različit, jedinstveno određen ICR, pa i u slučaju da je sadržajno ista poruka poslana više puta.
- *Test indikator*  
Ako se šalje poruka za testiranje, indikator je 1,  
a ako se radi o produkcijskoj poruci indikator je 0.
- *Message identification*  
Puni se ista vrijednost kao i u polju Interchange Control Reference.
- *Message type*  
vrsta poruke koja se šalje iz šifrarnika 60 (DDNTA Appendix C), npr.  
CC015B.  
Sve poruke koje se šalju u okviru vanjske domene imaju prefiks CC, a na kraju oznaku A ili B. Poruka ima oznaku B ako je za NCTS fazu 4 po strukturi promjenjena u odnosu na fazu 3.2. , inače imaju oznaku A.

Sada dodatno navodimo strukturu zaglavlja za poruke o grešci (IE906 i IE917) uz opis načina popunjavanja zaglavlja poruke.

#### MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	a1	
Acknowledgement request	O	n1	27 TR9085
Communications agreement id	O	an..35	
Test indicator	O	n1	27
Message identification	R	an..14	
Message type	R	an..6	60
Common access reference	O	an..35	
Original message identification	R	an..14	

Podaci zaglavlja poruka o grešci koji se koriste kod izmjene poruka sa NTA aplikacijom su:

- *Syntax Identifier:*
- *Syntax version number:*
- *Message sender i Message recipient*
- *Date of preparation i Time of preparation*
- *Interchange Control Reference*
- *Test indikator*
- *Message identification*
- *Message type*

Sva gorenavedena polja se pune na isti način kao i u svim drugim porukama.

Dodatno, samo za poruke o grešci puni se polje:

- *Original message identifier*  
Podatak odgovara podatku *Message identification* poruke koja je pogrešna i za koju je kreirana ova poruka o grešci.

## Primjer XML formata zapisa poruke IE015:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CC015B xmlns="http://apisit.hr/b21/ncts/ed/2009/cc015b"
  xmlns:ct="http://apisit.hr/b21/ncts/ed/2009/complexTypes">
  <TechnicalHeader>
    <ct:SyntaxIdentifier>UNOC</ct:SyntaxIdentifier>
    <ct:SyntaxVersionNumber>3</ct:SyntaxVersionNumber>
    <ct:MessageSender>12345678901</ct:MessageSender>
    <!--ct:SenderIdentificationCodeQualifier>token</ct:SenderIdentificationCodeQualifier-->
    <ct:MessageRecipient>NTA.HR</ct:MessageRecipient>
    <!--ct:RecipientIdentificationCodeQualifier>token</ct:RecipientIdentificationCodeQualifier-->
    <ct:DateOfPreparation>2010-02-10</ct:DateOfPreparation>
    <ct:TimeOfPreparation>12:09:00</ct:TimeOfPreparation>
    <ct:InterchangeControlReference>HR01234567891</ct:InterchangeControlReference>
    <!--ct:RecipientsReferencePassword>token</ct:RecipientsReferencePassword>
    <ct:RecipientsReferencePasswordQualifier>token</ct:RecipientsReferencePasswordQualifier>
    <ct:ApplicationReference>token</ct:ApplicationReference>
    <ct:Priority>token</ct:Priority>
    <ct:AcknowledgementRequest>0</ct:AcknowledgementRequest>
    <ct:CommunicationsAgreementId>token</ct:CommunicationsAgreementId-->
    <ct:TestIndicator>1</ct:TestIndicator>
    <ct:MessageIdentification>2F678312019OZ </ct:MessageIdentification>
    <ct:MessageType>CC015B</ct:MessageType>
    <!--ct:CommonAccessReference>token</ct:CommonAccessReference>
    <ct:MessageSequenceNumber>token</ct:MessageSequenceNumber>
    <ct:FirstAndLastTransfer>F</ct:FirstAndLastTransfer-->
  </TechnicalHeader>
  <BusinessHeader>
    <ReferenceNumber> HR12345678901000000001</ReferenceNumber>
    <TypeOfDeclaration>T2</TypeOfDeclaration>
    <CountryOfDestinationCode>AT</CountryOfDestinationCode>
    <!--AgreedLocationOfGoodsCode>token</AgreedLocationOfGoodsCode>
    <AgreedLocationOfGoods>token</AgreedLocationOfGoods>
    <AgreedLocationOfGoodsLng>token</AgreedLocationOfGoodsLng>
    <AuthorisedLocationOfGoodsCode>token</AuthorisedLocationOfGoodsCode-->
    <PlaceOfLoadingCode>HR</PlaceOfLoadingCode>
    <CountryOfDispatchExportCode>HR</CountryOfDispatchExportCode>
    <!--CustomsSubPlace>token</CustomsSubPlace>
    <InlandTransportMode>token</InlandTransportMode-->
    <TransportModeAtBorder>1</TransportModeAtBorder>
    <IdentityOfMeansOfTransportAtDepartureExpTrans>LKW 52</IdentityOfMeansOfTransportAtDepartureExpTrans>
    <IdentityOfMeansOfTransportAtDepartureExpTransLng>EN</IdentityOfMeansOfTransportAtDepartureExpTransLng>
    <NationalityOfMeansOfTransportAtDeparture>HR</NationalityOfMeansOfTransportAtDeparture>
    <IdentityOfMeansOfTransportCrossingBorder>HR</IdentityOfMeansOfTransportCrossingBorder>
    <!--IdentityOfMeansOfTransportCrossingBorderLng>EN</IdentityOfMeansOfTransportCrossingBorderLng-->
    <NationalityOfMeansOfTransportCrossingBorder>HR</NationalityOfMeansOfTransportCrossingBorder>
    <!--TypeOfMeansOfTransportCrossingBorder>token</TypeOfMeansOfTransportCrossingBorder-->
    <ContainerisedIndicator>0</ContainerisedIndicator>
    <DialogLanguageIndicatorAtDeparture>HR</DialogLanguageIndicatorAtDeparture>
    <NctsAccompanyingDocumentLanguageCode>HR</NctsAccompanyingDocumentLanguageCode>
    <TotalNumberOfItems>1</TotalNumberOfItems>
    <TotalNumberOfPackages>19</TotalNumberOfPackages>
    <TotalGrossMass>334</TotalGrossMass>
    <DeclarationDate>2010-02-10</DeclarationDate>
    <DeclarationPlace>ZAGREB</DeclarationPlace>
    <!--DeclarationPlaceLng>HR</DeclarationPlaceLng-->
    <SpecificCircumstanceIndicator>A</SpecificCircumstanceIndicator>
    <TransportChargesMethodOfPayment>A</TransportChargesMethodOfPayment>
    <CommercialReferenceNumber>45612312345</CommercialReferenceNumber>
    <Security>1</Security>
    <ConveyanceReferenceNumber>12154612465</ConveyanceReferenceNumber>
```

```

<PlaceOfUnloadingCode>WIEN</PlaceOfUnloadingCode>
<PlaceOfUnloadingCodeLng>EN</PlaceOfUnloadingCodeLng>
</BusinessHeader>
<PrincipalTrader nadLng="HR">
<ct:Name>FIRMA1</ct:Name>
<ct:StreetAndNumber>Glavna ulica 1</ct:StreetAndNumber>
<ct:PostalCode>10000</ct:PostalCode>
<ct:City>ZAGREB</ct:City>
<ct:CountryCode>HR</ct:CountryCode>
<ct:Tin>HR123456789010000</ct:Tin>
<!--ct:HolderIdTir>token</ct:HolderIdTir-->
</PrincipalTrader>
<ConsignorTrader nadLng="HR">
<ct:Name>FIRMA2</ct:Name>
<ct:StreetAndNumber>Ulica 2</ct:StreetAndNumber>
<ct:PostalCode>10000</ct:PostalCode>
<ct:City>ZAGREB</ct:City>
<ct:CountryCode>HR</ct:CountryCode>
<ct:Tin>HR987654321010000</ct:Tin>
</ConsignorTrader>
<ConsigneeTrader nadLng="EN">
<ct:Name>KOPPEL SPA</ct:Name>
<ct:StreetAndNumber>DESIO 56</ct:StreetAndNumber>
<ct:PostalCode>20033</ct:PostalCode>
<ct:City>DESIO</ct:City>
<ct:CountryCode>AT</ct:CountryCode>
<!--ct:Tin>token</ct:Tin-->
</ConsigneeTrader>
<!--AuthorisedConsigneeTrader>
<ct:Tin>78546</ct:Tin>
</AuthorisedConsigneeTrader-->
<DepartureCustomsOffice>
<ct:ReferenceNumber>HR041114</ct:ReferenceNumber>
</DepartureCustomsOffice>
<TransitCustomsOffice>
<ct:ReferenceNumber>SI005502</ct:ReferenceNumber>
<ct:ArrivalTime>2010-02-20T12:10:00</ct:ArrivalTime>
</TransitCustomsOffice>
<DestinationCustomsOffice>
<ct:ReferenceNumber>AT100000</ct:ReferenceNumber>
</DestinationCustomsOffice>
<ControlResult>
<ct:ControlResultCode>A1</ct:ControlResultCode>
<ct:DateLimit>2010-02-28</ct:DateLimit>
</ControlResult>
<Representative>
<ct:Name>HORVAT PETER</ct:Name>
<!--ct:RepresentativeCapacity>token</ct:RepresentativeCapacity-->
<ct:RepresentativeCapacityLng>token</ct:RepresentativeCapacityLng-->
</Representative>
<!--SealsInfo>
<ct:SealsNumber>1</ct:SealsNumber>
<ct:SealsId>
<ct:SealsIdentity>F747</ct:SealsIdentity>
<ct:SealsIdentityLng>EN</ct:SealsIdentityLng>
</ct:SealsId>
</SealsInfo-->
<Guarantee>
<ct:GuaranteeType>1</ct:GuaranteeType>
<ct:GuaranteeReference>
<ct:GuaranteeReferenceNumber>08HR0110020078150</ct:GuaranteeReferenceNumber>
<!--ct:OtherGuaranteeReference>456MJHNB</ct:OtherGuaranteeReference-->
<ct:AccessCode>A111</ct:AccessCode>

```

```

<ct:AmountConcerned>1</ct:AmountConcerned>
<ct:Currency>HRK</ct:Currency>
<!--ct:ValidityLimitationEc>
<ct:NotValidForEc>1</ct:NotValidForEc>
</ct:ValidityLimitationEc>
<ct:ValidityLimitationNonEc>
<ct:NotValidForOtherContractingParties>AD</ct:NotValidForOtherContractingParties>
</ct:ValidityLimitationNonEc-->
</ct:GuaranteeReference>
</Guarantee>
<GoodsItem>
<ct:ItemNumber>1</ct:ItemNumber>
<!--ct:CommodityCode>110100</ct:CommodityCode>
<ct>TypeOfDeclaration>T1</ct>TypeOfDeclaration-->
<ct:GoodsDescription>JABUKE</ct:GoodsDescription>
<ct:GoodsDescriptionLng>HR</ct:GoodsDescriptionLng>
<ct:GrossMass>334</ct:GrossMass>
<!--ct:NetMass>20000.125</ct:NetMass>
<ct:CountryOfDispatchExportCode>token</ct:CountryOfDispatchExportCode>
<ct:CountryOfDestinationCode>token</ct:CountryOfDestinationCode>
<ct:TransportChargesMethodOfPayment>token</ct:TransportChargesMethodOfPayment>
<ct:CommercialReferenceNumber>token</ct:CommercialReferenceNumber-->
<ct:UnDangerousGoodsCode>0004</ct:UnDangerousGoodsCode>
<ct:PreviousAdministrativeReferences>
<ct:PreviousDocumentType>T2</ct:PreviousDocumentType>
<ct:PreviousDocumentReference>144IC CV 7732/ 26 M</ct:PreviousDocumentReference>
<ct:PreviousDocumentReferenceLng>EN</ct:PreviousDocumentReferenceLng>
<!--ct:ComplementOfInformation>ERSTVEREDELUNGSVERKEHR</ct:ComplementOfInformation>
<ct:ComplementOfInformationLng>EN</ct:ComplementOfInformationLng-->
</ct:PreviousAdministrativeReferences>
<ct:ProducedDocumentsCertificates>
<ct:DocumentType>730</ct:DocumentType>
<ct:DocumentReference>56788</ct:DocumentReference>
<ct:DocumentReferenceLng>EN</ct:DocumentReferenceLng>
<!--ct:ComplementOfInformation>token</ct:ComplementOfInformation>
<ct:ComplementOfInformationLng>token</ct:ComplementOfInformationLng-->
</ct:ProducedDocumentsCertificates>
<!--ct:ProducedDocumentsCertificates>
<ct:DocumentType>235</ct:DocumentType>
<ct:DocumentReference>56788</ct:DocumentReference>
<ct:DocumentReferenceLng>EN</ct:DocumentReferenceLng>
<ct:ComplementOfInformation>45648</ct:ComplementOfInformation>
<ct:ComplementOfInformationLng>EN</ct:ComplementOfInformationLng>
</ct:ProducedDocumentsCertificates>
<ct:SpecialMentions>
<ct:AdditionalInformation>DG0</ct:AdditionalInformation>
<ct:AdditionalInformationLng>token</ct:AdditionalInformationLng>
<ct:AdditionalInformationCoded>DG0</ct:AdditionalInformationCoded>
<ct:ExportFromEc>1</ct:ExportFromEc>
<ct:ExportFromCountry>token</ct:ExportFromCountry>
</ct:SpecialMentions>
<ct:ConsignorTrader nadLng="token">
<ct>Name>token</ct>Name>
<ct:StreetAndNumber>token</ct:StreetAndNumber>
<ct:PostalCode>token</ct:PostalCode>
<ct:City>token</ct:City>
<ct:CountryCode>token</ct:CountryCode>
<ct:Tin>token</ct:Tin>
</ct:ConsignorTrader>
<ct:ConsigneeTrader nadLng="token">
<ct>Name>token</ct>Name>
<ct:StreetAndNumber>token</ct:StreetAndNumber>
<ct:PostalCode>token</ct:PostalCode>

```

```

<ct:City>token</ct:City>
<ct:CountryCode>token</ct:CountryCode>
<ct:Tin>token</ct:Tin>
</ct:ConsigneeTrader>
<ct:Containers>
<ct:ContainerNumber>HXDU1234567</ct:ContainerNumber>
</ct:Containers-->
<ct:Packages>
<ct:MarksAndNumbersOfPackages>MARK1</ct:MarksAndNumbersOfPackages>
<ct:MarksAndNumbersOfPackagesLng>EN</ct:MarksAndNumbersOfPackagesLng>
<ct:KindOfPackages>CT</ct:KindOfPackages>
<ct:NumberOfPackages>16</ct:NumberOfPackages>
<!--ct:NumberOfPieces>token</ct:NumberOfPieces-->
</ct:Packages>
<ct:Packages>
<ct:MarksAndNumbersOfPackages>MARK2</ct:MarksAndNumbersOfPackages>
<ct:MarksAndNumbersOfPackagesLng>EN</ct:MarksAndNumbersOfPackagesLng>
<ct:KindOfPackages>CS</ct:KindOfPackages>
<ct:NumberOfPackages>3</ct:NumberOfPackages>
<!--ct:NumberOfPieces>token</ct:NumberOfPieces-->
</ct:Packages>
<!--ct:SgiCodes>
<ct:SensitiveGoodsCode>1</ct:SensitiveGoodsCode>
<ct:SensitiveQuantity>45</ct:SensitiveQuantity>
</ct:SgiCodes>
<ct:ConsignorSecurityTrader nadLng="token">
<ct:Name>token</ct:Name>
<ct:StreetAndNumber>token</ct:StreetAndNumber>
<ct:PostalCode>token</ct:PostalCode>
<ct:City>token</ct:City>
<ct:CountryCode>token</ct:CountryCode>
<ct:Tin>token</ct:Tin>
</ct:ConsignorSecurityTrader>
<ct:ConsigneeSecurityTrader nadLng="token">
<ct:Name>token</ct:Name>
<ct:StreetAndNumber>token</ct:StreetAndNumber>
<ct:PostalCode>token</ct:PostalCode>
<ct:City>token</ct:City>
<ct:CountryCode>token</ct:CountryCode>
<ct:Tin>token</ct:Tin>
</ct:ConsigneeSecurityTrader-->
</GoodsItem>
<Itinerary>
<ct:CountryOfRoutingCode>SI</ct:CountryOfRoutingCode>
</Itinerary>
<CarrierTrader nadLng="EN">
<ct:Name>MARIO</ct:Name>
<ct:StreetAndNumber>BOND STREET</ct:StreetAndNumber>
<ct:PostalCode>45907</ct:PostalCode>
<ct:City>CAPRI</ct:City>
<ct:CountryCode>AT</ct:CountryCode>
<!--ct:Tin>AT15646875308752187</ct:Tin-->
</CarrierTrader>
<ConsignorSecurityTrader nadLng="EN">
<ct:Name>ERIC</ct:Name>
<ct:StreetAndNumber>BOND STREET</ct:StreetAndNumber>
<ct:PostalCode>AS8965</ct:PostalCode>
<ct:City>NANTE</ct:City>
<ct:CountryCode>AT</ct:CountryCode>
<!--ct:Tin>token</ct:Tin-->
</ConsignorSecurityTrader>
<ConsigneeSecurityTrader nadLng="EN">
<ct:Name>FLICK JOGH</ct:Name>

```

```
<ct:StreetAndNumber>BOND STREET</ct:StreetAndNumber>
<ct:PostalCode>65412</ct:PostalCode>
<ct:City>TOLEDO</ct:City>
<ct:CountryCode>AT</ct:CountryCode>
<!--ct:Tin-->
</ConsigneeSecurityTrader>
</CC015B>
```

**Napomena:**

Naveden je primjer poruke IE015 koji zadovoljava zadana pravila i uvjete (rules&conditions), stoga su neki od tagova postavljeni da budu neaktivni. To se postiže tako da se tag, s podacima koje nosi označi kao komentar u XML poruci, što za posljedicu ima da se ti podaci ne uzimaju u obzir prilikom obrade poruke.

Npr:

<!--ct:Tin>AT15646875308752187</ct:Tin-->, gdje znakovi <!-- i --> znače početak i kraj komentara, te se prema tome podatak o TIN-u AT15646875308752187 neće uopće uzimati u obzir kad se bude obrađivala ta poruka.

U ispravnoj poruci IE015 nitine mogu biti navedeni svi podaci u svim tagovima koji sunavedeni u strukturi poruke IE015, budući da bi takva poruka bila logički i formalno neispravna po strukturnim pravilima i uvjetima.

**Nacionalna struktura poruka ne razlikuje se u odnosu na onu iskazanu u dodatku Q2 dokumenta DDNTA, za sve poruke osim navedenih IE015 i IE906.**

**Promjenjeni su XML tagovi u shemama i to na način da odgovaraju nazivima podataka iz DDNTA Q2 radi jednostavnosti u korištenju.**

**VAŽNA NAPOMENA:**

**Uvjeti, pravila, tehnički uvjeti, nacionalna pravila i nacionalni uvjeti koji su označeni crvenim fontom primjenjivat će se tek nakon potpisivanja konvencije za zajedničkom provoznom postupku.**

## 5.1 POSTUPAK U OTPREMnom CARINSKOM UREDU – PRIHVAT I KONTROLA

### IE015 PODACI O DEKLARACIJI(E\_DEC\_DAT)

<b>IE015 DECLARATION DATA PODACI O DEKLARACIJI</b>		(E_DEC_DAT)
MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R
---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R
---(PRINCIPAL) TRADER <b>***GLAVNI OBVEZNIK</b>	1x	R      NP018
<b>NP018</b> Polje 50 – Glavni obveznik: TIN glavnog obveznika je obavezan podatak		
---(CONSIGNOR) TRADER <b>***POŠILJATELJ</b>	1x	O*      R010 NU010 NU012
<b>R010</b> Kada je isti Pošiljatelj/Izvoznik deklariran za sve robne stavke, podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) koristi se na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA/UVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.		
<b>NU010</b> <b>Polje 2 - Pošiljatelj:</b> AKO je otpremna / izvozna zemlja (p15) na glavi deklaracije jednaka HR, odnosno ako je pošiljatelj na glavi deklaracije iz Republike Hrvatske, TADA je TIN pošiljatelja = 'R' (upis obavezan) INAČE TIN pošiljatelja = 'O' (upis proizvoljan).		
<b>NU012</b> <b>Polje 2 - Pošiljatelj:</b> AKO otpremna / izvozna zemlja (p15a) na glavi deklaracije ima režim EEC ili TOC, odnosno ako je pošiljatelj na glavi deklaracije iz zemlje članice Konvencije, TADA je TIN pošiljatelja = 'R' (upis obavezan) INAČE TIN pošiljatelja = 'O' (upis proizvoljan).		
---(CONSIGNEE) TRADER <b>***PRIMATELJ</b>	1x	C001 R011 TR0601 NU008
<b>C001</b> AKO 'Odredišna zemlja' (p17a) na razini ZAGLAVLJA sadrži jednu od ugovornih strana, ili je Andora ili San Marino TADA GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'R' (upis obavezan) INAČE GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'O' (upis proizvoljan) Ugovorne strane su: pojedinačne zemlje ili EU kao skupina.		
<b>R011</b> Kada je isti Primatelj deklariran za sve stavke, koristi se podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (p 8) na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (ex p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.		
<b>TR0601</b> Šifre zemalja navedene u uvjetu C001 nalaze se u kodnoj listi CL9		

**NU008** **Polje 8 – Primatelj:**  
 AKO je odredišna zemlja (p17) na glavi deklaracije jednaka HR, odnosno ako je primatelj na glavi deklaracije iz Republike Hrvatske,  
 TADA TIN primatelja = 'R' (upis obvezan)  
 INAČE TIN primatelja = 'O' (upis proizvoljan).

---(AUTHORISED CONSIGNEE) TRADER  
**\*\*\*OVLAŠTENI PRIMATELJ** **1x** **O** **R015**

**R015** Grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Ovlašteni primatelj (p53)' može se koristiti kako bi se naznačilo da će se pojednostavljeni postupak koristiti na odredištu

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*OTPREMNI CARINSKI URED** **1x** **R**

---(TRANSIT) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*PROVOZNI CARINSKI URED** **9x** **D** **C030**  
**R902** **TR0630**

**C030** AKO su različite ugovorne strane (vidi definiciju C001) deklarirane za otpremu (identificiranu kroz otpremni carinski ured, polje C) i za odredište (identificiranu kroz odredišnu ispostavu, p53), ili je šifra zemlje bilo otpremne ili odredišne ispostave AD (Andora) ili SM (San Marino)  
 TADA najmanje jedna 'carinski ured provoza' (p53) = 'R'  
 INAČE 'carinski ured provoza' (p53) = 'O'.

**R902** Kada je 'Deklaracija (P1)' = 'TIR', carinski ured provoza se ne može koristiti.

**TR0630** Različite ugovorne strane navedene su u kodnoj listi CL138.

---(DESTINATION) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*ODREDIŠNI CARINSKI URED** **1x** **R**

---CONTROL RESULT  
**\*\*\*REZULTAT KONTROLE** **1x** **O** **R160**

**R160** Grupa podataka 'REZULTATI KONTROLE' mora biti popunjena u slučaju podnošenja deklaracije u pojednostavljenom postupku (šifra rezultata kontrole je A3).

---REPRESENTATIVE  
**\*\*\*ZASTUPNIK** **1x** **O\***

\* Na nacionalnom nivou je ispunjavanje toga podatka obvezno uslučaju kada glavni obveznik ima ovlaštenog zastupnika, inače se taj podatak ne ispunjava.

---SEALS INFO  
**\*\*\*CARINSKE OZNAKE** **1x** **O** **R165**

**R165** Grupapodataka 'INFORMACIJE O CARINSKIM OZNAKAMA' morabitipopunjenauslučajupodnošenjadeklaracijeupojednostavljenompostupkuiakoodobrenjepredviđakorištenjeploombi.

-----SEALS ID  
**\*\*\*\*\*ID CARINSKIH OZNAKA** **99x** **R**

	---GUARANTEE ***JAMSTVO	9x	R	
	----- GUARANTEE REFERENCE *****PODACI O JAMSTVU	99x	D	C085
C085	AKO je 'Tip jamstva' = '0','1','2','4','9' ili 'B'. TADA 'Broj jamstva' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Broj jamstva' = 'O' *(upis proizvoljan).			
	-----VALIDITY LIMITATION EC *****OGRAĐENJE VALJANOSTI U EU	1x	O	
	-----VALIDITY LIMITATION NON EC *****OGRAĐENJE VALJANOSTI IZVAN EU	99x	O	
	---GOODS ITEM ***ROBNA STAVKA	999x	R	
	-----PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES *****SKRAĆENA DEKLARACIJA/PRETHODNA ISPRAVA	9x	D	C035 TR0635 NP034
C035	AKO je 'Tip deklaracije' (p1) ili 'Tip deklaracije' (ex p1) = 'T2', 'T2F' i ako je Zemlja otpremnog carinskog ureda, identificirana sa prve 2 znamenke u 'Šifri otpremnog carinskog ureda' (polje C) TADA 'Predhodni dokumenti' = 'R' INAČE 'Predhodni dokumenti' = 'O'.			
TR0635	Ne-EU zemlja članica Konvencije o zajedničkom provoznom postupku navedena je u kodnoj listi 139.			
NP034	Polje – Skraćena deklaracija/ Prethodna isprava: Kada je upisan podatak o prethodnoj ispravi, on mora biti oblika: ispostava/godina/kontrolnik/broj ili MRN. Ako je oblika ispostava/godina/kontrolnik/broj (iiii/gggg/kkk/bbbbb) mora zadovoljavati slijedeće uvjete: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prethodna isprava mora biti postojeća u sustavu i status joj mora biti jednak ili veći od 40 za provozne dokumente, jednak 80 ili jednak ili veći od 90 za JCD</li> <li>- njen datum mora biti manji ili isti kao datum podnošenja deklaracije (datum slanja IE015)</li> <li>- njena bruto težina mora biti jednaka ili veća od bruto težine deklarirane u stavci/stavkama IE015, gdje je navedena ta ista prethodna isprava.</li> </ul>			

	----- PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES *****PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA	99x	D	C547 C903
--	---	-----	---	--------------

	<p>AKO atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' nije prisutan ili je 'Indikator posebnih okolnosti' = 'A', (Atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' je prisutan)</p> <p>TADA su atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7), 'Komercijalni referentni broj' (ex p7) i podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan)</p> <p><b>R547</b> INAČE (Atribut 'Sigurnost' je prisutan i 'Indikator posebnih okolnosti' nije prisutan ili je različit od 'A')</p> <p>AKO se atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7) i 'Komercijalni referentni broj' (ex P 7) ne koriste,</p> <p>TADA barem jedan atribut 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.Vrsta dokumenta' koji upućuje na prijevoznu ispravu mora biti prisutan</p> <p>INAČE podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan).</p>
<b>C903</b>	<p>AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR'</p> <p>TADA grupa podataka 'Predočene isprave/Potvrde i odobrenja' za prvu stavku robe = 'R' (upis obvezan)</p> <p>INAČE grupa podataka 'Predočene isprave/Potvrde i odobrenja' = 'O' (upis proizvoljan).</p>

	<p>-----SPECIAL MENTIONS</p> <p>*****<b>POSEBNE NAPOMENE</b></p>	99x	O	<b>R027</b>
<b>R027</b>	Ili 'Id dodatnih informacija' ili 'Tekst' grupe podataka 'POSEBNE NAPOMENE' (p44) je potreban u slučaju da se koriste 'POSEBNE NAPOMENE'.			

	<p>-----CONSIGNOR TRADER</p> <p>*****<b>POŠILJATELJ</b></p>	1x	O	<b>R010</b>
<b>R010</b>	Kada je isti Pošiljatelj/Izvoznik deklariran za sve robne stavke, podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) koristi se na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA/ UVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.			
<b>NU011</b>	<p><b>Polje 2 - Pošiljatelj:</b></p> <p>AKO je otpremna / izvozna zemlja (ex p15) na stavci deklaracije jednaka HR, odnosno ako je pošiljatelj na stavci deklaracije iz Republike Hrvatske,</p> <p>TADA je TIN pošiljatelja = 'R' (upis obvezan)</p> <p>INAČE TIN pošiljatelja = 'O' (upis proizvoljan).</p>			
<b>NU013</b>	<p><b>Polje 2 - Pošiljatelj:</b></p> <p>AKO otpremna / izvozna zemlja (ex p15) na stavci deklaracije ima režim EEC ili TOC, odnosno ako je pošiljatelj na stavci deklaracije iz zemlje članice Konvencije,</p> <p>TADA je TIN pošiljatelja = 'R' (upis obvezan)</p> <p>INAČE TIN pošiljatelja = 'O' (upis proizvoljan)</p>			

	<p>-----CONSIGNEE TRADER</p> <p>*****<b>PRIMATELJ</b></p>	1x	D	<b>C002</b>
<b>C002</b>	AKO 'Odredišna zemlja' (ex p17a) na nivou STAVKE sadrži jednu od ugovornih strana (pogledaj definiciju u C001) ili je Andora ili San Marino			
	<p>TADA GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'R' (upis obvezan)</p> <p>INAČE GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'O' (upis proizvoljan).</p>			
<b>R011</b>	Kada je isti Primatelj deklariran za sve stavke , koristi se podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (p 8) na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (ex p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.			
<b>TR0601</b>	Šifre zemalja navedene u uvjetu C001 nalaze se u kodnoj listi CL9			
<b>NU009</b>	<p><b>Polje 8 - Primatelj:</b></p> <p>AKO je odredišna zemlja (ex p17) na stavci deklaracije jednaka HR, odnosno ako je primatelj na stavci deklaracije iz Republike Hrvatske,</p> <p>TADA TIN primatelja = 'R' (upis obvezan)</p> <p>INAČE TIN primatelja = 'O' (upis proizvoljan).</p>			

	-----CONTAINERS ***** <b>KONTEJNERI</b>	99x	D	C055
<b>C055</b>	AKO je 'Kontejner' (p19) = '1' TADA 'KONTEJNERI' (p31)' mora biti prisutno u najmanje jednom podatkovnom skupu 'ROBNA STAVKA' INAČE 'KONTEJNERI' (p31)' se ne smije koristiti.			
	-----PACKAGES ***** <b>PAKIRANJA</b>	99x	R	
	-----SGI CODES ***** <b>DODATNA ŠIFRA ZA OSJETLJIVU ROBU</b>	9x	O*	R155
<b>R155</b>	Grupa podataka SGI-kodovi mora biti prisutna u slučaju da deklaracija sadrži osjetljivu robu.			
	----- <b>(CONSIGNOR-SECURITY) TRADER</b> ***** <b>POŠILJATELJ-SIGURNOST</b>	1x	D	<b>C186</b> <b>C187</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C187</b>	Ako je atribut „SIGURNOST“ u glavi deklaracije namješten na „1“ TADA grupa podataka „sigurnost-Gospodarstvenika pošiljatelja“ u PROVOZNOJ OPERACIJI ili sigurnost-Gospodarstvenika pošiljatelja u robnoj stavci mora biti prisutno.			
	----- <b>(CONSIGNEE-SECURITY) TRADER</b> ***** <b>PRIMATELJ-SIGURNOST</b>	1x	D	<b>C186</b> <b>C188</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C188</b>	Ako je atribut 'Sigurnost' na glavi deklaracije jednak '1' i atribut 'POSEBNE NAPOMENE.Šifra dodatnih informacija' = '10600' se koristi barem za jednu robnu stavku TADA se grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' i grupa podataka 'ROBNA STAVKA.GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' ne smiju koristiti INAČE grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' na nivou PROVOZNA OPERACIJA ili 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' na razini ROBNA STAVKA mora biti prisutna.			
	---ITINERARY *** <b>PLAN PUTO</b>	99x	D	<b>C186</b> <b>C587</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C587</b>	AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'B' TADA je grupa podataka/atributa= 'O' (upis proizvoljan) INAČE je grupa podataka/atributa= 'R' (upis obavezan).			

	---(CARRIER) TRADER *** <b>PRIJEVOZNIK</b>	1x	D	<b>C186</b> <b>R181</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>R181</b>	Grupa podataka je potrebna ako je različita od 'GOSPODARSTVENIK.Glavni obveznik' (inače je proizvoljna).			

	---(CONSIGNOR-SECURITY) TRADER *** <b>POŠILJATELJ-SIGURNOST</b>	1x	D	<b>C186</b> <b>C187</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C187</b>	Ako je atribut „SIGURNOST“ u glavi deklaracije namješten na „1“ TADA grupa podataka „sigurnost-Gospodarstvenika pošiljatelja“ u PROVOZNOJ OPERACIJI ili sigurnost-Gospodarstvenika pošiljatelja u robnoj stavci mora biti prisutno.			

	---(CONSIGNEE-SECURITY) TRADER *** <b>PRIMATELJ-SIGURNOST</b>	1x	D	<b>C186</b> <b>C188</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C188</b>	Ako je atribut 'Sigurnost' na glavi deklaracije jednak '1' i atribut 'POSEBNE NAPOMENE.Šifra dodatnih informacija' = '10600' se koristi barem za jednu robnu stavku TADA se grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' i grupa podataka 'ROBNA STAVKA.GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' ne smiju koristiti INAČE grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' na nivou PROVOZNA OPERACIJA ili 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' na razini ROBNA STAVKA mora biti prisutna.			

## MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21	
Syntax version number	R	n1	22	
Message sender	R	an..35		
Sender identification code qualifier	O	an..4		
Message recipient	R	an..35		
Recipient identification code qualifier	O	an..4		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Interchange control reference	R	an..14		
Recipient's reference/password	O	an..14		
Recipient's reference/password qualifier	O	an2		
Application reference	O	an..14		
Priority	O	a1		
Acknowledgement request	O	n1	27	
Communications agreement id	O	an..35		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Common access reference	O	an..35		
Message sequence number	O	n..2		
First and last transfer	O	a1	28	

--HEADER

**\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE**

Reference number <b>Lokalni referentni broj (LRN)</b>	R an..22
Na nacionalnom nivou definira se LRN – Lokalni referentni broj na slijedeći način: Dvoznamenkasta oznaka države HR Dvoznamenkasta oznaka godine Jedanaestoznamenkasti OIB broj Preostalih sedam znamenki prepušteno je gospodarstveniku LRN broj je jedinstven. Svaka pošiljka ima svoj LRN broj. Primjer: 1234567890111987654321	

Type of declaration <b>Vrsta deklaracije</b>	R an..9	31	R909
<b>R909</b> Kada je šifra zemlje određeni carinski ured(p 53) 'SM' (San Marino) i šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (p C) 'IT' (Italija), režim (P1) može biti samo 'T2SM'. Kada je šifra zemlje odredisnog carinski ureda (p 53) 'SM' (San Marino) i šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (p C) nije 'IT' (Italija), režim (P1) može biti samo 'T2' ili 'T2F'.			
<b>R911</b> Kada je šifra zemlje otpremnog carinskog ureda 'SM' (San Marino) i šifra zemlje odredisnog carinski ureda je EU zemlja, vrsta deklaracije (P1) smije biti samo 'T2' ili 'T2F'.			

Country of destination code <b>Šifra zemlje odredišta</b>	D a2	8	C140
<b>C140</b> AKO je samo jedna zemlja otpreme deklarirana TADA 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci se ne smijekoristiti INAČE 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci ='R' (upis obavezan)			

Agreed location of goods, code <b>Šifra dogovorenog robnog mjesta</b>	D an..17	C100 R041
<b>C100</b> AKO je popunjeno 'CONTROL RESULT' (polje D) TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesta robe' se ne smije koristiti 'Dogovoreno mjesto robe' se ne smije koristiti INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesta robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Dogovoreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan).		
<b>R041</b> 'Dogovoreno robno mjesto' / 'Šifra dogovorenog robnog mjesta', 'Odobreno robno mjesto' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.		

Agreed location of goods <b>Dogovoreno robno mjesto</b>	D an..35	C100 R041
<b>C100</b> AKO je popunjeno 'CONTROL RESULT' (polje D) TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesta robe' se ne smije koristiti 'Dogovoreno mjesto robe' se ne smije koristiti INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesta robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Dogovoreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan).		
<b>R041</b> 'Dogovoreno robno mjesto' / 'Šifra dogovorenog robnog mjesta', 'Odobreno robno mjesto' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.		

	Agreed location of goods LNG <b>Dogovorenog robnog mjesto LNG</b>	O      a2      12      TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.	

	Authorised location of goods, code <b>Šifra odobrenog robnog mjesta</b>	D      an..17	C100 R041 NP020
<b>C100</b>	AKO je popunjten 'CONTROL RESULT' (polje D) TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan)* 'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesta robe' se ne smije koristiti 'Dogovoren mjesto robe' se ne smije koristiti INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesta robe' = 'O' (upis proizvoljan)* 'Dogovoren mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan)* 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan)*.		
<b>R041</b>	'Dogovoren mjesto robe' / 'Šifra dogovorenog robnog mjesata', 'Odobreno mjesto robe' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.		
<b>*NP020</b>	<b>Polje - Odobreno mjesto robe na otpremi:</b> Šifra odobrenog mjesta robe na otpremi je obavezan podatak u slučaju pojednostavljenog postupka na otpremi i mora odgovarati onoj šifri koja je navedena u odobrenju ovlaštenog pošiljatelja. TIN glavnog obveznika mora odgovarati TIN-u iz Odobrenja. Odobrenje za pojednostavljenje provozne postupke mora biti važeće.		

	Place of loading, code <b>Šifra mjesta utovara</b>	D      an..17	C191
<b>C191</b>	Ako atribut 'Sigurnost' na GLAVI DEKLARACIJE jednak '1' TADA grupa podataka/atribut mora biti prikazano INAČE grupa podataka/atributa = 'O' (upis proizvoljan).		

	Country of dispatch/export, code <b>Šifra zemlje otpreme/izvoza</b>	D      a2      8	C135
<b>C135</b>	AKO je deklarirana samo 1 zemlja otpreme TADA 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci se ne smije koristiti INAČE 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci = 'R' (upis obavezan).		

	Customs sub place <b>Drugo carinsko mjesto</b>	D      an..17	C100 R041
<b>C100</b>	AKO je popunjten 'CONTROL RESULT' (polje D) TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan)* 'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesta robe' se ne smije koristiti 'Dogovoren mjesto robe' se ne smije koristiti INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesta robe' = 'O' (upis proizvoljan)* 'Dogovoren mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan)* 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan)*.		
<b>R041</b>	'Dogovoren mjesto robe' / 'Šifra dogovorenog robnog mjesata', 'Odobreno mjesto robe' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.		

\* Ispunjavanje ovog podatka vezano je uz uvjet 'C100' koji određuje da je ispunjavanje tog podatka opcionalno u slučaju da se radi o redovnoj proceduri. To polje se ispunjava ako roba nije podnesena otpremnom carinskom uredu nego na drugoj lokaciji koja je potvređena i odobrena od nadzornog carinskog ureda. Nadzorni carinski ured te podatke mora unijeti u bazu podataka NCTS-a

Drugo carinsko mjesto je robno mjesto koje je odobreno i kontrolirano od strane otpremnog carinskog ureda namijenjeno podnošenju robe s namjerom početka provoznog postupka pri otpremnom carinskom uredu

	<b>Inland transport mode Vrsta prometa u unutrašnjosti</b>	<b>O</b>	<b>n..2</b>	<b>18</b>	<b>NP010</b>
<b>NP010</b>	Polje 26 – Vrsta prometa u unutrašnjosti: Upis je obavezan.				

	<b>Transport mode at border Vrsta prometa na granici</b>	<b>O</b>	<b>n..2</b>	<b>18</b>	<b>C599</b>
<b>C599</b>	AKO je atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' = '1' i prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).				

	Identity of means of transport at departure (exp/trans)	<b>D</b>	<b>an..27</b>	<b>TR0035</b>
	<b>Identitet prijevoznog sredstva pri polasku (izvoz/provoz)</b>			<b>TR9090</b>
<b>TR0035</b>	Tehnička pravila 'TR9090' i 'TR9095' ne smiju se provjeravati u slučaju ako se 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (p26) ne koristi.			<b>NP012</b>
<b>TR9090</b>	AKO je prva znamenka u 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (polje 26) = '5' ili '7' TADA se 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' (p 18) ne može koristiti INAČE AKO je 'Broj kontejnera' prikazan TADA je 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' jednak 'O' (upis proizvoljan) INAČE je 'R' (upis obavezan).			
<b>NP012</b>	Polje 18 – Prijevozno sredstvo pri polasku: Obavezan je upis identiteta i nacionalnosti			

	Identity of means of transport at departure LNG	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	<b>Identitet prijevoznog sredstva pri polasku LNG</b>				

Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

	Nationality of means of transport at departure	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>TR0035</b>
	<b>Nacionalnost prijevoznog sredstva pri polasku</b>				<b>TR9095</b>
<b>TR0035</b>	Tehnička pravila 'TR9090' i 'TR9095' ne smiju se provjeravati u slučaju ako se 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (p26) ne koristi.				<b>NP012</b>
<b>TR9095</b>	Ako je prva znamenka u 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (polje 26) = '2', '5' ili '7' TADA se 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' (p 18) ne može koristiti INAČE AKO je 'Broj kontejnera' prikazan TADA je 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' jednak 'O' (upis proizvoljan) INAČE je 'R' (upis obavezan).				

<b>NP012</b>	<b>Polje 18 – Prijevozno sredstvo pri polasku:</b> Obavezan je upis identiteta i nacionalnosti	
	<b>Identity of means of transport crossing border</b> <b><i>Identitet prijevoznog sredstva pri prelasku granice</i></b>	<b>D</b> <b>an..27</b> <b>C011</b>
<b>C011</b>	AKO je 'Nacionalnost prijevoznog sredstva koje prelazi granicu' prisutno ili ako je 'Indikator specifičnih okolnosti' jednak 'D' TADA je atribut = 'R' (obavezan upis) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).	
<b>TR0099</b>	Identity of means of transport crossing border LNG <b><i>Identitet prijevoznog sredstva pri prelasku granice LNG</i></b>	<b>O</b> <b>a2</b> <b>12</b> <b>TR0099</b>
	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.	
<b>C010</b>	Nationality of means of transport crossing border <b><i>Nacionalnost prijevoznog sredstva pri prelasku granice</i></b>	<b>D</b> <b>a2</b> <b>8</b> <b>C010</b> <b>R036</b>
	AKO je prva znamenka u 'Vrsta prometa na granici' (p25) = '2', '5' ili '7' TADA 'Nacionalnost pri prelasku granice' (p21) = 'O' (upis proizvoljan) INAČE 'Nacionalnost pri prelasku granice' (p21) = 'R' (upis obavezan).	
<b>R036</b>	Uvjet 'C010' se ne smije provjeravati ako 'Vrsta prometa na granici' (p 25) nije popunjeno.	
	Type of means of transport crossing border <b><i>Vrsta prijevoznog sredstva pri prelasku granice</i></b>	<b>O*</b> <b>n..2</b>
	* Na nacionalnom nivou je je ispunjavanje tog podatka obavezno.	
<b>R230</b>	Containerised indicator <b><i>Indikator kontejnera</i></b>	<b>R</b> <b>n1</b> <b>27</b> <b>R230</b>
	Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').	
<b>R100</b>	Dialog language indicator at departure <b><i>Indikator jezika dijaloga pri polasku</i></b>	<b>O</b> <b>a2</b> <b>12</b> <b>R100</b>
	Atribut se koristi kao osnovni jezik za svaku daljnju komunikaciju između gospodarstvenika i carinskog sustava. Ako gospodarstvanik ne koristi ovaj atribut, tada će carinski sustav koristiti jezik navedenog Ureda/Ispostave.	
	NCTS accompanying document language code <b><i>Šifra jezika provoznog pratećeg dokumenta</i></b>	<b>O</b> <b>a2</b> <b>12</b>
<b>NP001</b>	Total number of items <b><i>Ukupan broj stavki</i></b>	<b>R</b> <b>n..5</b> <b>NP001</b>
	<b>Polje 5 – Stavke:</b> Ukupan broj stavaka na glavi deklaracije mora odgovarati zbroju svih stavaka	

	Total number of packages <b><i>Ukupno pakiranja</i></b>	O n..7	R105
<b>R105</b>	Ukupan broj paketa jednak je zbroju svih atributa 'Broj paketa' + svi atributi 'Broj komada' + vrijednost '1' za svaki deklarirani 'rasuti' teret.		
	Total gross mass <b><i>Ukupna bruto masa</i></b>	R n..11,3	NP015
<b>NP015</b>	<b>Polje 35 - Bruto masa:</b> Zbroj bruto težine po stavkama mora biti jednak bruto težini u glavi deklaracije		
	Declaration date <b><i>Datum deklaracije</i></b>	R n8	NP005
<b>NP005</b>	<b>Polje - Datum izrade deklaracije:</b> Datum izrade deklaracije (Declaration Date) mora biti manji ili jednak datumu podnošenja deklaracije.		
	Declaration place <b><i>Mjesto deklaracije</i></b>	R an..35	
	Declaration place LNG <b><i>Mjesto deklaracije LNG</i></b>	O a2 12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjena, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.		
	Specific circumstance indicator <b><i>Indikator posebnih okolnosti</i></b>	D a1 96	C186 R825
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.		
<b>R825</b>	Podatak 'Broj stavke' odnosi se na odgovarajući 'Broj stavke' u E_EXS_DAT (IE615) / E_ENS_DAT (IE315) / E_EXP_DAT (IE515)/ E_DEC_DAT (IE15).		
	Transport charges/ Method of Payment <b><i>Način plaćanja troškova prijevoza</i></b>	D a1 116	C186
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.		
	Commercial reference number <b><i>Referentni broj</i></b>	D an..70	C186 C547 R876
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.		
<b>C547</b>	AKO atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' nije prisutan ili je 'Indikator posebnih okolnosti' = 'A', (Atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' je prisutan) TADA su atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7), 'Komercijalni referentni broj' (ex p7) i podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan) INAČE (Atribut 'Sigurnost' je prisutan i 'Indikator posebnih okolnosti' nije prisutan ili je različit od 'A') AKO se atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7) i 'Komercijalni referentni broj' (ex P 7) ne koriste, TADA barem jedan atribut 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.Vrsta dokumenta' koji upućuje na prijevoznu ispravu mora biti prisutan INAČE podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan).		
<b>R876</b>	Ako je isti 'Broj komercijalne isprave' deklariran za sve stavke, podatak 'Broj komercijalne isprave' (p7) se koristi na razini Izvozne operacije. Podatak 'Broj komercijalne isprave' (ex p7) na razini stavke se ne smije koristiti.		

	<b>Security <i>Sigurnost</i></b>	<b>O</b>	<b>n1</b>	<b>117</b>	<b>R229</b>
<b>R229</b>	Atribut koristi za razlikovanje između slučajeva gdje se NCTS koristi (Sigurnost = '1') i gdje se ne koristi (Sigurnost = nije prisutno) u svrhu sigurnosti i zaštite.				

	<b>Conveyance reference number <i>Broj prijevoza</i></b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C531</b>
<b>C531</b>	Ako 'Sigurnost' = '1' i 'Vrsta prometa na granici' = '4' ili '40' TADA je atribut jednak 'R' i sastoji se od (IATA/ICAO) broj leta u formatu an..8: - an..3: obavezan prefiks koji identificira zračnu liniju/kompaniju - n..4: obavezan broj leta - a1: proizvoljni sufiks INAČE atribut je 'O' i format atributa nema ograničenja.			

	<b>Place of unloading.code <i>Šifra mjesta istovara</i></b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C186 C589</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C589</b>	AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'B' ili 'E' TADA je atribut 'Mjesto istovara' = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut 'Mjesto istovara' = 'R' (upis obavezan).			

	<b>Place of unloading LNG <i>Mjesto istovara LNG</i></b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	<b>---(PRINCIPAL) TRADER ***GLAVNI OBVEZNIK</b>
--	---

	<b>Name <i>Naziv</i></b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C050</b>
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) ='O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).			

	<b>Street and number <i>Ulica i broj</i></b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C050</b>
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) ='O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).			

	<b>Postal code <i>Poštanski broj</i></b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>	<b>C050</b>
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) ='O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).			

	<b>City <i>Mjesto</i></b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C050</b>
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) ='O' (upis proizvoljan), ako su			

već poznati u NCTS  
INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).

	Country code <b>Zemlja</b>	D	a2	8	C050
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).				
<b>TR0099</b>	NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099

Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

	TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	D	an..17	C111 C236
<b>C111</b>	AKO postoji 'Rezultat kontrole' (pojednostavljena procedura) ili ako postoji 'Indikator specifičnih okolnosti' jednak 'E' ili AKO prva dva znaka CARINSKOG UREDA.Otpremni carinski ured sadrže šifru zemlje članice EU TADA 'TIN' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'TIN' = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>C236</b>	Ako je GRN prisutan TADA je atribut 'R' (upis obavezan) INAČE je upis proizvoljan.			
<b>C904</b>	Holder ID TIR <b>Identifikacija nositelja TIR karneta</b>	D	an..17	C904

AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR'  
TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R'  
INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.

---(CONSIGNOR) TRADER  
**\*\*\*POŠILJATELJ**

	Name <b>Naziv</b>	R	an..35		
	Street and number <b>Ulica i broj</b>	R	an..35		
	Postal code <b>Poštanski broj</b>	R	an..9		
	City <b>Mjesto</b>	R	an..35		
	Country code <b>Zemlja</b>	R	a2	8	
<b>TR0099</b>	NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099

Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

TIN  
*Identifikacijski broj gospodarstvenika*

O an..17

---(CONSIGNEE) TRADER  
**\*\*\*PRIMATELJ**

Name  
*Naziv*

R an..35

Street and number  
*Ulica i broj*

R an..35

Postal code  
*Poštanski broj*

R an..9

City  
*Mjesto*

R an..35

Country code  
*Zemlja*

R a2 8

NAD LNG  
*Naziv i adresa, LNG*

O a2 12 TR0099

**TR0099** Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

TIN  
*Identifikacijski broj gospodarstvenika*

O an..17

---(AUTHORISED CONSIGNEE) TRADER  
**\*\*\*OVLAŠTENI PRIMATELJ**

TIN  
*Identifikacijski broj gospodarstvenika*

O an..17

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*OTPREMNI CARINSKI URED**

Reference number  
*Šifra carinskog ureda*

R an8 R901

**R901** Kada je 'Deklaracija (P1)' = 'TIR', šifra zemlje (prva dva broja) u šifri Carinskog ureda otpreme/odredišta (OoDep/Des) mora sadržavati zemlju s režimom 'EEC' (članica EU).

---(TRANSIT) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*PROVOZNI CARINSKI URED**

Reference number  
*Šifra carinskog ureda*

R an8 R906  
R907  
R908  
R910

		<b>TR0635</b>
<b>R906</b>	Kada je šifra zemlje odredisnog carinski ureda (p-53) AD (Andora), kod zemlje provoza može biti samo 'AD' (Andora).	
<b>R907</b>	Kada je šifra zemlje odredisnog carinski ureda (p 53) 'SM' (San Marino), režim zemlje provoznog carinskog ureda može biti samo 'EEC' (članica EU).	
<b>R908</b>	Kada je zemlja otpremnog carinskog ureda (p C)-šifra zemlje provoznog carinskog ureda ne smije biti 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino).	
<b>R910</b>	Kada je šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (P C) 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino), režim zemlje provoznog carinskog ureda može biti samo 'EEC' (članica EU).	
<b>TR0635</b>	Ne-EU zemlja članica Konvencije o zajedničkom provoznom postupku navedena je u kodnoj listi 139.	

		<b>C598</b> <b>R660</b> <b>NP004</b> <b>NU005</b> <b>NU006</b> <b>NU007</b>
	Arrival Time <b>Vrijeme dolaska</b>	<b>D n12</b>
<b>C598</b>	AKO je atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' = '1' i prva dva broja u 'PROVOZNI CARINSKI URED. Šifra' sadrže šifru zemlje članice EU i prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).	
<b>R660</b>	Vrijeme mora biti u formatu YYYYMMDDHHMM gdje je: YYYY = godina MM = mjesec DD = dan HH = sat MM = minuta	
<b>NP004</b>	<b>Polje 51 - Planirani provozni carinski uredi (i zemlje):</b> Očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu treba biti jednak ili veći od tekućeg datuma, ograničen na tekuću godinu + 1 više, ali manji ili jednak datumu roka predaje, ako ga ima.	
<b>NU005</b>	<b>Polje 51 - Planirani provozni carinski uredi (i zemlje):</b> AKO je deklaracija podnesena nakon 18.00h, TADA očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu mora automatski biti uvećan za jedan dan u odnosu na izvorno deklarirani očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu INAČE očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu ostaje onaj koji je izvorno deklariran.	
<b>NU006</b>	<b>Polje 51 - Planirani provozni carinski uredi (i zemlje):</b> AKO je deklaracija podnesena po pojednostavljenoj proceduri i AKO nije puštena u provoz isti dan kada je prihvaćena, TADA će očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu automatski biti uvećan za onoliko dana koliko je prošlo između prihvaćanja i puštanja te deklaracije INAČE očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu ostaje onaj koji je izvorno deklariran.	
<b>NU007</b>	<b>Polje 51 Planirani provozni carinski uredi (i zemlje):</b> AKO se očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu unosi ili mijenja prilikom unosa rezultata kontrole, TADA on treba biti jednak ili veći od tekućeg datuma, ograničen na tekuću godinu + 1 više, bez obzira na datum roka predaje INAČE očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu ostaje onaj koji je izvorno deklariran.	

---(DESTINATION) CUSTOMS OFFICE <b>***ODREDIŠNI CARINSKI URED</b>
--

	<b>R901</b> <b>R904</b> <b>R905</b> <b>TR0635</b>
<b>R901</b>	Kada je 'Deklaracija (P1)' = 'TIR', šifra zemlje (prva dva broja) u šifri Carinskog ureda otpreme/odredišta (OoDep/Des) mora sadržavati zemlju s režimom 'EEC' (članica EU).

<b>R904</b>	Kada je šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (p-C) 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino), režim zemlje odredisnog carinski ureda (p53) može biti samo 'EEC' (članica EU).
<b>R905</b>	Kada je zemlja polaska (p-C) šifra zemlje odredisnog carinski ureda ne smije biti 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino).
<b>TR0635</b>	Ne-EU zemlja članica Konvekcije o zajedničkom provoznom postupku navedena je u kodnoj listi 139.

---CONTROL RESULT  
\*\*\*REZULTAT KONTROLE

<b>Control result code</b> <b>Šifra rezultata kontrole</b>	<b>R</b>	<b>an2</b>	<b>47</b>	<b>R903</b>
<b>R903</b>	Kada je 'Režim (P1)' = 'TIR', šifra rezultata kontrole 'A3' se ne može koristiti.			

<b>Date limit</b> <b>Rok isporuke</b>	<b>R</b>	<b>n8</b>	<b>NP002</b>
			<b>NU003</b>
			<b>NU004</b>
<b>NP002</b>	<b>Polje D - Rok predaje:</b> Rok predaje (očekivani datum dolaska na odredište) treba biti jednak ili veći od tekućeg datuma, ograničen na tekuću godinu + 1 više.		
<b>NU003</b>	<b>Polje D - Rok predaje:</b> AKO je deklaracija podnesena nakon 18.00h TADA će rok predaje automatski biti uvećan za jedan dan u odnosu na izvorno deklarirani rok predaje INAČE rok predaje ostaje onaj koji je izvorno deklariran.		
<b>NU004</b>	<b>Polje D - Rok predaje:</b> AKO je deklaracija podnesena po pojednostavljenoj proceduri i AKO nije puštena u provoz isti dan kada je prihvaćena, TADA rok predaje mora automatski biti uvećan za onoliko dana koliko je prošlo između prihvaćanja i puštanja te deklaracije INAČE rok predaje ostaje onaj koji je izvorno deklariran		

--- REPRESENTATIVE  
\*\*\*ZASTUPNIK

<b>Name</b> <b>Naziv</b>	<b>R</b>	<b>an..35</b>
-----------------------------	----------	---------------

<b>Representative capacity</b> <b>Način zastupanja</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>
---	----------	---------------

<b>Representative capacity LNG</b> <b>Ovlaštenje zastupnika LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

--- SEALS INFO  
\*\*\*CARINSKE OZNAKE

<b>Seals number</b> <b>Broj carinskih oznaka</b>	<b>R</b>	<b>n..4</b>
---	----------	-------------

<b>----- SEALS ID</b> <b>*****ID CARINSKIH OZNAKA</b>
--

Seals identity <i>Identifikacija carinskih oznaka</i>	R	an..20
--	---	--------

Seals identity LNG <i>Identifikacija carinskih oznaka LNG</i>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

--- GUARANTEE *** <b>JAMSTVO</b>
-------------------------------------

Guarantee type <i>Vrsta jamstva</i>	R	a1	51	C900
<b>C900</b>	AKO je 'Tip deklaracije (p1)' = 'TIR' TADA je 'Vrsta jamstva' tip 'B' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Vrsta jamstva' tip 'B' ne smije se koristiti.			

----- GUARANTEE REFERENCE ***** <b>PODACI O JAMSTVU</b>
--

Guarantee reference number (GRN) <i>Broj jamstva</i>	D	an..24	C125
<b>C125</b>	AKO je 'Vrsta jamstva' = '0', '1', '2', '4', '9' TADA 'GRN' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'GRN' ne smije biti korišten.		
Ako se koristi GRN TADA			
<b>TR0301</b>	AKO je 'Vrsta jamstva' = 4 TADA tip polja GRN-a = an24 INAČE tip polja GRN-a = an17		

Other guarantee reference <i>Druge oznake jamstva</i>	D	an..35	C130
<b>C130</b>	AKO se 'GRN' ne koristi TADA 'Alternativni broj jamstva' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Alternativni broj jamstva' ne smije biti korišten.		
<b>R900</b>	Kada je 'Režim (P1)' = 'TIR', ovdje mora biti korišten broj TIR karneta, koji mora odgovarati broju dokumenta u 'Vrsti dokumenta 952' u PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.		

Access code <i>Pristupna šifra</i>	D	an4	C086
<b>C086</b>	AKO je 'Tip garancije' = '0', '1', '2', '4', '9' TADA 'Pristupna šifra' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Pristupna šifra' = 'O' (upis proizvoljan).		

Amount concerned <i>Mogući dug</i>	R	n..15,2	NP027
<b>NP027</b>	<b>Polje – Mogući dug:</b> Mogući dug i valuta su obavezni podaci.		

Currency <i>Valuta</i>	R	an3
---------------------------	---	-----

----- VALIDITY LIMITATION EC  
\*\*\*\*\***OGRANIČENJE VALJANOSTI U EU**

Not valid for EC <b>Nije valjano u EU</b>	R	n1	27	R230
<b>R230</b> Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').				

----- VALIDITY LIMITATION NON EC  
\*\*\*\*\***OGRANIČENJE VALJANOSTI IZVAN EU**

NOT valid for other contracting parties <b>Nije valjano za druge ugovorne stranke</b>	R	a2	71	R231
<b>R231</b> Vrijednost ovog atributa mora biti zemlja s režimom 'TOC' (zemlja članica Konvencije, ali ne i EU), isključujući Lihtenštajn (LI) i otoče Svalbard i Jan Mayen (SJ).				

--GOODS ITEM  
\*\*\***ROBNA STAVKA**

Item number <b>Redni broj stavke</b>	R	n..5	R005 R007
<b>R005</b>	'Redni broj stavke' (p32) se uvijek koristi, čak i u slučaju da je 'Ukupni broj stavaka' (p5) = '1', 'Redni broj stavke' (p32) je također '1'.		
<b>R007</b>	Redni broj stavke (p32) je jedinstven na deklaraciji. Stavke trebaju biti numerirane redom, počevši od '1' za prvu stavku i uzlaznim numeriranjem za '1' za svaku iduću stavku.		

Commodity code <b>Šifra robe</b>	D	an..22	C015 R060 R470
<b>C015</b>	AKO se koriste SGI šifre TADA 'Šifra robe' (p33) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Šifra robe' (p33) = 'O' (upis proizvoljan).		
<b>R060</b>	Kada gospodarstvenik koristi Šifru robe mora deklarirati najmanje 4 pa do 8 brojeva tarifnog broja.		
<b>R470</b>	IE 15 omogućava korištenje šifri robe od 8 znamenaka (nacionalno) ali samo prvih 6 brojeva se šalje na odredište sa AAR-om (međunarodno) i u Carinarnicu/e provoza sa ATR-om (međunarodno).		

Type of declaration <b>Vrsta deklaracije</b>	D	an..9	31	C045
<b>C045</b>	AKO je 'Tip deklaracije' (p1) = 'T' TADA 'Tip deklaracije' (ex p1) = 'R' (T1,T2,T2F,T2SM) INAČE 'Tip deklaracije' (ex p1) se ne smije koristiti.			

Good description <b>Opis robe</b>	R	an..280	
--------------------------------------	---	---------	--

Good description LNG <b>Opis robe, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

Gross mass <b>Bruto</b>	O	n..11,3	R700 NP014
----------------------------	---	---------	---------------

		<b>NP015</b>
<b>R700</b>	Ova informacija nije potrebna ako su različite vrste robe, pokrivenе istom deklaracijom, pakirane zajedno na način da je nemoguće utvrditi bruto masu svake vrste robe.	
<b>NP014</b>	<b>Polje 35 - Bruto masa:</b> Obavezan je upis bruto težine u svakoj stavci	
<b>NP015</b>	<b>Polje 35 - Bruto masa:</b> Zbroj bruto težine po stavkama mora biti jednak bruto težini u glavi deklaracije	

	Netto mass <b>Neto</b>	O	n..11,3	<b>NP017</b>
<b>NP017</b>	<b>Polje 38 - Neto masa:</b> U slučaju osjetljive robe obavezan je upis neto težine			

	Country of dispatch/export code <b>Šifra zemlje otpreme/izvoza</b>	D	a2	8	<b>C135</b>
<b>C135</b>	AKO je deklarirana samo 1 zemlja otpreme TADA 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci se ne smije koristiti INAČE 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci = 'R' (upis obavezan).				

	Country of destination code <b>Šifra zemlje odredišta</b>	D	a2	8	<b>C140</b>
<b>C140</b>	AKO je samo 1 zemlja otpreme deklarirana TADA 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci se ne smije koristiti INAČE 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci = 'R' (upis obavezan)				

	Transport charges /method of payment <b>Način plaćanja troškova prijevoza</b>	D	a1	116	<b>C186</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.				
<b>C576</b>	AKO se koristi atribut 'IZVOZNA OPERACIJA/ UVOZNA OPERACIJA/ PROVOZNA OPERACIJA.Prijevoznina – Način plaćanja' TADA se ovaj atribut ne koristi INAČE ovaj atribut = 'O' (upis proizvoljan).				
<b>TR9120</b>	Ako se koristi, ovaj podatak treba biti popunjena na razini ROBNA STAVKA samo u slučaju da postoji više od jedne vrijednosti. Ako postoji jedna vrijednost, treba biti popunjena na razini ZAGLAVLJE.				

	Commercial reference number <b>Referentni broj</b>	D	an..70	<b>C186</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C547</b>	AKO atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' nije prisutan ili je 'Indikator posebnih okolnosti' = 'A', (Atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' je prisutan) TADA su atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7), 'Komercijalni referentni broj' (ex p7) i podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan) INAČE (Atribut 'Sigurnost' je prisutan i 'Indikator posebnih okolnosti' nije prisutan ili je različit od 'A') AKO se atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7) i 'Komercijalni referentni broj' (ex P 7) ne koriste, TADA barem jedan atribut 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.Vrsta dokumenta' koji upućuje na prijevoznu ispravu mora biti prisutan INAČE podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>R876</b>	Ako je isti 'Broj komercijalne isprave' deklariran za sve stavke, podatak 'Broj komercijalne isprave' (p7) se koristi na razini Izvozne operacije. Podatak 'Broj komercijalne isprave' (ex p7) na razini stavke se ne smije koristiti.			

	UN dangerous goods code <b>UN šifra opasne robe</b>	O	an4	101	C186
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.				

-----PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES  
\*\*\*\*\*SKRAĆENA DEKLARACIJA/PRETHODNA ISPRAVA

	Previous document type <b>Vrsta prethodnog dokumenta</b>	R	an..6	14	R020 TR0100
<b>R020</b>	Kada je tip deklaracije (p1 ili ex p1) = 'T2' i kretanje je nastalo u ne-EU zemlji (prepoznaće se prema otpremnoj carinarnici). Glavni obveznik mora deklarirati najmanje jednu 'Vrstu prethodnog dokumenta' (P40)= 'T2','T2L','T2F','T2LF','T2CIM','T2TIR' ILI 'T2ATA' kojeg slijedi njegov broj u 'Broju prethodnog dokumenta'				
<b>TR0100</b>	Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 14 (Vrsta prethodnog dokumenta) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema vrstama prethodnih dokumenata važećih u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.				

	Previous document reference <b>Broj prethodnog dokumenta</b>	R	an..35		
--	---	---	--------	--	--

	Previous document reference, LNG <b>Broj prethodnog dokumenta, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	Complement of information <b>Dodatne napomene</b>	O	an..26		
--	--	---	--------	--	--

	Complement of information, LNG <b>Dodatne napomene, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES  
\*\*\*\*\*PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA

	Document type <b>Vrsta dokumenta</b>	R	an..4	13	C901 TR0103
<b>C901</b>	AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA jedno pojavljivanje vrijednosti '952' u 'Vrsta dokumenta (p44)' - bez obzira na druge deklarirane vrste dokumenata- mora biti upisano u jednoj operaciji i mora biti prisutna u prvoj stavci robe, INAČE vrijednost '952' u 'Vrsta dokumenta (P44)' ne smije se koristiti.				
<b>TR0103</b>	Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 13 (Vrsta dokumenta) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema vrsti dokumenata važećih u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.				

	Document reference	D	an..35		C902
--	--------------------	---	--------	--	------

<b>Broj dokumenta</b>						
AKO 'Vrsta dokumenta (p44)' = '952' TADA 'Referentni dokument (p44)' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Referentni dokument (p44)' = 'O' (upis proizvoljan) Referentni dokument u slučaju Tip dokumenta '952' mora imati format an10 i mora slijediti algoritam korišten od IRU.						
<b>C902</b>						
Document reference, LNG <b>Broj dokumenta, LNG</b>						
<b>TR0099</b>	O	a2	12	TR0099		
Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.						
Complement of information <b>Dodatne napomene</b>						
<b>TR0099</b>	O	an..26				
Complement of information, LNG <b>Dodatne napomene, LNG</b>						
<b>TR0099</b>	O	a2	12	TR0099		
Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.						
-----SPECIAL MENTIONS ***** <b>POSEBNE NAPOMENE</b>						
Additional information <b>Dodatne informacije</b>						
<b>TR0099</b>	O	an..70				
Additional information, LNG <b>Dodatna informacija, LNG</b>						
<b>TR0099</b>	O	a2	12	TR0099		
Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.						
Additional information, coded <b>Dodatna informacija, šifrirana</b>						
<b>TR0101</b>	O	an..5	39	TR0101		
Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 39 (Šifre dodatnih informacija) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema šiframa dodatnih informacija važećim u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.						
Export from EC <b>Izvoz iz EU</b>						
<b>C075</b>	D	n1	27	C075 R075		
AKO je 'Dodatne informacije id' (p44) = 'DG0' ili 'DG1' TADA 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) se ne smije koristiti						
<b>R075</b>	'Izvoz iz EU' i 'Izvoz iz zemlje' ne mogu se koristiti u isto vrijeme. Kada se koristi 'Izvoz iz EU' vrijednost tog atributa je podešena na '1'.					
Export from country <b>Izvoz iz zemlje</b>						
<b>C075</b>	D	a2	63	C075 R075		
AKO je 'Dodatne informacije id' (p44) = 'DG0' ili 'DG1' TADA 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) se ne smije koristiti						
<b>R075</b>	'Izvoz iz EU' i 'Izvoz iz zemlje' ne mogu se koristiti u isto vrijeme. Kada se koristi 'Izvoz iz EU' vrijednost tog atributa je podešena na '1'.					

-----**(CONSIGNOR) TRADER**  
\*\*\*\*\***POŠILJATELJ**

Name  
**Naziv** R an..35

Street and number  
**Ulica i broj** R an..35

Postal code  
**Poštanski broj** R an..9

City  
**Mjesto** R an..35

Country code  
**Zemlja** R a2 8

NAD LNG  
**Naziv i adresa, LNG** O a2 12 TR0099

**TR0099** Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta

TIN  
**Identifikacijski broj gospodarstvenika** O an..17

-----**(CONSIGNEE) TRADER**  
\*\*\*\*\***PRIMATELJ**

Name  
**Naziv** R an..35

Street and number  
**Ulica i broj** R an..35

Postal code  
**Poštanski broj** R an..9

City  
**Mjesto** R an..35

Country code  
**Zemlja** R a2 8

NAD LNG  
**Naziv i adresa, LNG** O a2 12 TR0099

**TR0099** Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta

TIN  
*Identifikacijski broj  
gospodarstvenika*

O an..17

-----CONTAINERS  
\*\*\*\*\***KONTEJNERI**

Container number  
*Broj kontejnera*

R an..17

-----PACKAGES  
\*\*\*\*\***PAKIRANJA**

Marks & numbers of packages  
*Oznake i brojevi pakiranja*

D an..42

C060

AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO')  
TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan)

'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti

'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti

INAČE

C060 AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG')

TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan)

'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti

'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan)

INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan)

'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan)

'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.

Marks & numbers of packages, LNG  
*Oznake i brojevi pakiranja, LNG*

O a2

12

TR0099

Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.

TR0099 Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

Kind of packages  
*Vrsta pakiranja*

R an..3

17

Number of packages  
*Broj pakiranja*

D n..5

C060

R021

TR0022

AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO')  
TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan)

'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti

'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti

INAČE

C060 AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG')

TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan)

'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti

'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan)

INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan)

'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan)

'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.

R021 Nulu '0' trebasmatrativažećomvrijednošćuuovompolju.

TR0022 U slučaju da je vrijednost PORUKA.ROBNA STAVKA.PAKETI.Broj paketa je '0' tada bi trebala postojati barem jedna ROBNA STAVKAsa istim poljima 'Oznake i brojevi paketa' i 'Broj paketa ' sa vrijednošću većom od '0'.

Number of pieces  
*Broj komada*

D n..5

C060

	<p>AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO')  TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan)  'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti  'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti</p>
<b>C060</b>	<p>INAČE  AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG')  TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan)  'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti  'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan)  INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan)  'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan)  'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.</p>

-----SGI CODES  
\*\*\*\*\***DODATNA ŠIFRA ZA OSJETLJIVU ROBU**

	Sensitive goods, code <b>Šifra osjetljive robe</b>	O	n..2	64	R156
<b>R156</b>	'Osjetljiva količina' je uvijek potrebna kada pošiljka sadrži osjetljivu robu (pogledaj također pravilo 155). 'Sifra osjetljive robe' nije uvijek potrebna kada pošiljka sadrži osjetljivu robu. Ako je HS6 šifra robe (P33) dovoljno jedinstvena da identificira osjetljivu robu, tada 'Šifra osjetljive robe' nije potrebna. Ako HS6 šifra robe (P33) nije dovoljno jedinstvena da identificira osjetljivu robu tada 'Šifra osjetljive robe' postaje obavezna.				

	Sensitive quantity <b>Količina osjetljive robe</b>	R	n..11,3		
--	---	---	---------	--	--

-----**(CONSIGNOR-SECURITY) TRADER**  
\*\*\*\*\***POŠILJATELJ-SIGURNOST**

	Name <b>Naziv</b>	D	an..35	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Postal code <b>Poštanski broj</b>	D	an..9	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	City <b>Mjesto</b>	D	an..35	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Country code <b>Zemlja</b>	D	a2	8	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				

	Nad LNG <b><i>Naziv i adresa,LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	D	an..17	C572
<b>C572</b>	AKO je atribut 'Indikator specifičnih okolnosti' = 'E' AKO prve dvije znamenke 'CARINSKOG UREDA. Otpremni carinski ured' sadrže šifru zemlje bilo koje zemlje članice TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).			

-----CONSIGNEE-SECURITY TRADER *****PRIMATELJ-SIGURNOST
--

	Name <b><i>Naziv</i></b>	D	an..35	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	D	an..35	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	D	an..9	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	City <b><i>Mjesto</i></b>	D	an..35	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Country code <b><i>Zemlja</i></b>	D	a2	8	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				

	Nad LNG <b><i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	D	an..17	C596
<b>C596</b>	AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'E' AKO prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU TADA je atribut = 'R' (upis obavezan)			

INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan)  
INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).

---ITINERARY  
\*\*\***PLAN PUTO**

Country of routing code <b>Šifra zemlje plana puta</b>	R	a2	8
---	---	----	---

---(CARRIER) TRADER  
\*\*\***PRIJEVOZNIK**

Name <b>Naziv</b>	D	an..35	C501
C501 AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35	C501
C501 AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

Postal code <b>Poštanski broj</b>	D	an..9	C501
C501 AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

City <b>Mjesto</b>	D	an..35	C501
C501 AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

Country code <b>Zemlja</b>	D	a2	8	C501
C501 AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				

Nad LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
TR0099 Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	O	an..17
--	---	--------

---(CONSIGNOR-SECURITY) TRADER  
\*\*\***POŠILJATELJ-SIGURNOST**

Name	D	an..35	C501
------	---	--------	------

<b><i>Naziv</i></b>					
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				
	Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	D	an..35		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				
	Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	D	an..9		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				
	City <b><i>Mjesto</i></b>	D	an..35		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				
	Country code <b><i>Zemlja</i></b>	D	a2	8	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				
	Nad LNG <b><i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	O	a2	12	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				
	TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	D	an..17		<b>C572</b>
<b>C572</b>	AKO je atribut 'Indikator specifičnih okolnosti' = 'E' AKO prve dvije znamenke 'CARINSKOG UREDA. Opremni carinski ured' sadrže šifru zemlje bilo koje zemlje članice TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).				
---(CONSIGNEE-SECURITY) TRADER <b>***PRIMATELJ-SIGURNOST</b>					
	Name <b><i>Naziv</i></b>	D	an..35		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				
	Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	D	an..35		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				
	Postal code	D	an..9		<b>C501</b>

	<b><i>Poštanski broj</i></b>			
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			
	<b>City <i>Mjesto</i></b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			
	<b>Country code <i>Zemlja</i></b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			<b>C501</b>
	<b>Nad LNG <i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjena, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			<b>TR0099</b>
	<b>TIN <i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>C596</b>
<b>C596</b>	AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'E' AKO prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).			

**IE016 DEKLARACIJA ODBIJENA (E\_DEC\_REJ)**

<b>IE016</b>	<b>DECLARATION REJECTED</b>	<b>(E_DEC_REJ)</b>
<b>DEKLARACIJA ODBIJENA</b>		

<b>MESSAGE PORUKA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>
---------------------------	-----------	----------

<b>---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>
---	-----------	----------

<b>---FUNCTIONAL ERROR ***FUNKCIONALNA GREŠKA</b>	<b>999x</b>	<b>D</b>	<b>R123</b>
<b>R123</b>	Iz originalne primljene poruke, samo se pogrešni atributi vraćaju gospodarstveniku, s naznakom da li predmetni atributi(i) nedostaju ili su netočni.		

**MESSAGE**

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	a1	
Acknowledgement request	O	n1	27 TR9085
Communications agreement id	O	an..35	
Test indicator	O	n1	27
Message identification	R	an..14	
Message type	R	an..6	60
Common access reference	O	an..35	
Message sequence number	O	n..2	
First and last transfer	O	a1	28

<b>---HEADER ***GLAVA DEKLARACIJE</b>
---

Reference number <b>Lokalni referentni broj (LRN)</b>	R	an..22
--	---	--------

Type of declaration <b>Vrsta deklaracije</b>	R	an..9	31
---	---	-------	----

Declaration rejection date <b>Datum odbijanja deklaracije</b>	R	n...8
--	---	-------

	Declaration rejection reason <b>Razlog odbijanja deklaracije</b>	O	an..350	
	Declaration rejection reson LNG <b>Razlog odbijanja dekleracije LNG</b>	O	a..2	12 TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			
---FUNCTIONAL ERROR ***FUNKCIONALNA GREŠKA				
	Error type <b>Vrsta greške</b>	R	n..2	49
	Error pointer <b>Pokazivač greške</b>	R	an..210	
	Error reason <b>Uzrok greške</b>	O	an..06	
	Original attribute value <b>Pravilna vrijednost atributa</b>	O	an..140	

**IE028 DODIJELJEN MRN (E\_MRН\_ALL)**

<b>IE028</b>	<b>MRN ALOCATED</b>	<b>(E_MRН_ALL)</b>
<b>DODIJELJEN MRN</b>		

MESSAGE <b>PORUKA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>
--------------------------	-----------	----------

---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>
---	-----------	----------

---(PRINCIPAL) TRADER *** <b>GLAVNI OBVEZNIK</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>
---	-----------	----------

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE *** <b>OTPREMNI CARINSKI URED</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>
--	-----------	----------

**MESSAGE**

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	a1	
Acknowledgement request	O	n1	27
Communications agreement id	O	an..35	
Test indicator	O	n1	27 TR9085
Message identification	R	an..14	
Message type	R	an..6	60
Common access reference	O	an..35	
Message sequence number	O	n..2	
First and last transfer	O	a1	28

---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>
---

Reference number <b>Lokalni referentni broj (LRN)</b>	<b>R</b>	<b>an..22</b>
--	----------	---------------

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	<b>R</b>	<b>an..21</b>
--	----------	---------------

\* Na nacionalnom nivou je odlučena sljedeća struktura MRN broja sa osamnaest znamenki/referentni broj dokumenta:

- dvije oznake za godinu
- dvije oznake za državu
- jedna nula
- pet oznaka za ispostavu
- sedam oznaka za broj provoznog postupka (dodjeljuje carinski sustav)
- jedno mjesto kontrolna oznaka (dodjeljuje carinski sustav)

PRIMJER: 10HR04111412345670 (broj 10=godina, HR=Hrvatska, 0, 41114=CI Jankomir, 1234567=broj provoza, 0=kontrolni broj)

Acceptance date <b>Datum prijema deklaracije</b>	R	n8
---	---	----

---PRINCIPAL TRADER *** <b>GLAVNI OBVEZNIK</b>
---

Name <b>Naziv</b>	D	an..35	C160
AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35	C160
AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Postal code <b>Poštanski broj</b>	D	an..9	C160
AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

City <b>Mjesto</b>	D	an..35	C160
AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Country code <b>Zemlja</b>	D	a2	8	C160
AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).				

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta				

TIN <b>Identifikacijski broj</b>	O	an..17	R012	
-------------------------------------	---	--------	------	--

<b>gospodarstvenika</b>
<b>R012</b> Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika

Holder ID TIR <b>Identifikacija nositelja TIR karneta</b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>C904</b>
<b>C904</b> AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R' INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.			

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE <b>***OTPREMNI CARINSKI URED</b>
---

Reference number <b>Šifra carinskog ureda</b>	<b>R</b>	<b>an8</b>
--	----------	------------

## IE013 ZAHTJEV ZA IZMJENOM DEKLARACIJE (E\_DEC\_AMD)

### IE013 DECLARATION AMENDMENT ZAHTJEV ZA IZMJENOM DEKLARACIJE (E\_DEC\_AMD)

	MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R	R115 R520
<b>R115</b>	<p>Struktura IE poruke za izmjenu podataka na deklaraciji je ista kao E_DEC_DAT/E_EXP_DAT/E_EXS_DAT/E_ENS_DAT sa slijedećim promjenama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zamjeniti LRN s MRN R an18</li> <li>zamjeniti 'Datum deklaracije' s 'Datum izmjene' R n8, (NCTS/ECS)</li> <li>zamjeniti 'Datum i vrijeme deklaracije' s 'Datum i vrijeme izmjene' R n12, (ICS)</li> <li>zamjeniti 'Mjesto deklaracije' s 'Mjesto izmjene' R an..35</li> </ul> <p>Poruka prenosi sve podatke izmjenjene deklaracije, što znači da se prenose svi podatkovni skupovi i atributi, a ne samo oni koji su izmjenjeni.</p>			
<b>R520</b>	<p>IE poruka se koristi za 2 različita tipa promjene:</p> <p>AKO je 'Indikator vrste promjene' jednak '0', tada je dozvoljena izmjena svih stavki u originalnim podacima deklaracije.</p> <p>AKO je 'Indikator vrste promjene' jednak '1', tada je jedino dozvoljeno izmjeniti izvorno deklarirano jamstvo, tj. grupu podataka JAMSTVO, IZNOS JAMSTVA, LIMITIRANA VALJANOST U EU, LIMITIRANA VALJANOST VAN EU.</p> <p>U oba slučaja nije dozvoljeno mijenjati grupu podataka glavni obveznik (p 50) i Otpremni carinski ured (p C).</p>			

	---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R	
--	--	----	---	--

	---(PRINCIPAL) TRADER <b>***GLAVNI OBVEZNIK</b>	1x	R	NP018
<b>NP018</b>	<b>Polje 50 – Glavni obveznik:</b> TIN glavnog obveznika je obavezan podatak			

	---(CONSIGNOR) TRADER <b>***POŠILJATELJ</b>	1x	O*	R010 NU010 NU012
<b>R010</b>	Kada je isti Pošiljatelj/Izvoznik deklariran za sve robne stavke, podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) koristi se na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA/ UVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.			
<b>NU010</b>	<b>Polje 2 - Pošiljatelj:</b> AKO je otpremna / izvozna zemlja (p15) na glavi deklaracije jednaka HR, odnosno ako je pošiljatelj na glavi deklaracije iz Republike Hrvatske, TADA je TIN pošiljatelja = 'R' (upis obvezan) INAČE TIN pošiljatelja = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>NU012</b>	<b>Polje 2 - Pošiljatelj:</b> AKO otpremna / izvozna zemlja (p15a) na glavi deklaracije ima režim EEC ili TOC, odnosno ako je pošiljatelj na glavi deklaracije iz zemlje članice Konvencije, TADA je TIN pošiljatelja = 'R' (upis obvezan) INAČE TIN pošiljatelja = 'O' (upis proizvoljan).			

	---(CONSIGNEE) TRADER <b>***PRIMATELJ</b>	1x	D	C001 R011 TR0601 NU008
--	--	----	---	---------------------------------

<b>C001</b>	AKO 'Odredišna zemlja' (p17a) na razini ZAGLAVLJA sadrži jednu od ugovornih strana, ili je Andora ili San Marino TADA GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'R' (upis obavezan) INAČE GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'O' (upis proizvoljan) Ugovorne strane su: pojedinačne zemlje ili EU kao skupina.
<b>R011</b>	Kada je isti Primatelj deklariran za sve stavke , koristi se podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (p 8) na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup ' GOSPODARSTVENIK Primatelj' (ex p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.
<b>TR0601</b>	Šifre zemalja navedene u uvjetu C001 nalaze se u kodnoj listi CL9
<b>NU008</b>	<b>Polje 8 – Primatelj</b> AKO je odredišna zemlja (p17) na glavi deklaracije HR, odnosno ako je primatelj iz Republike Hrvatske, TADA TIN primatelja = 'R' (upis obvezan) INAČE TIN primatelja = 'O' (upis proizvoljan).

	---(AUTHORISED CONSIGNEE) TRADER <b>***OVLAŠTENI PRIMATELJ</b>	1x	O	R015
<b>R015</b>	Grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK ovlašteni primatelj (p53)' može se koristiti kako bi se naznačilo da će se pojednostavljeni postupak koristiti na odredištu			

	---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE <b>***OTPREMNI CARINSKI URED</b>	1x	R	
	---(TRANSIT) CUSTOMS OFFICE <b>***PROVOZNI CARINSKI URED</b>			
<b>C030</b>	AKO su različite ugovorne strane (vidi definiciju C001) deklarirane za otpremu (identificiranu kroz otpremni carinski ured, polje C) i za odredište (identificiranu kroz odredišnu ispostavu, p53), ili je šifra zemlje bilo otpremne ili odredišne ispostave AD (Andora) ili SM (San Marino) TADA najmanje jedan 'CARINSKI URED provoza' (p53) = 'R' INAČE 'CARINSKI URED provoza' (p53) = 'O'.			
<b>R902</b>	Kada je 'Deklaracija (P1)' = 'TIR', CARINSKI URED provoza se ne može koristiti.			
<b>TR0630</b>	Različite ugovorne strane navedene su u kodnoj listi CL138.			

	---(DESTINATION) CUSTOMS OFFICE <b>***ODREDIŠNI CARINSKI URED</b>	1x	R	
	---CTL_CONTROL <b>***KONTROLA</b>			
	---CONTROL RESULT <b>***REZULTAT KONTROLE</b>			
<b>R160</b>	Grupa podataka 'REZULTATI KONTROLE' mora biti popunjena u slučaju podnošenja deklaracije u pojednostavljenom postupku (šifra rezultata kontrole je A3).			
	---REPRESENTATIVE <b>***ZASTUPNIK</b>			

- \* Na nacionalnom nivou je ispunjavanje toga podatka obvezno uslučaju kada glavni obveznik ima ovlaštenog zastupnika, inače se taj podatak ne ispunjava.

	--SEALS INFO ***CARINSKE OZNAKE	1x	O	R165
R165	Grupapodataka 'INFORMACIJE O CARINSKIM OZNAKAMA' morabitipopunjenausučajupodnošenjadeklaracijeupojednostavljenompostupkuiakoodobrenjepredviđakorište njeploombi.			
	-----SEALS ID *****ID CARINSKIH OZNAKA	99x	R	
	---GUARANTEE ***JAMSTVO	9x	R	
	-----GUARANTEE REFERENCE *****PODACI O JAMSTVU	99x	D	C085
C085	AKO je 'Tip jamstva' = '0', '1', '2', '4', '9' ili 'B'. TADA 'Broj jamstva' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Broj jamstva' = 'O' *(upis proizvoljan).			
	-----VALIDITY LIMITATION EC *****OGRAĐENJE VALJANOSTI U EU	1x	O	
	-----VALIDITY LIMITATION NON EC *****OGRAĐENJE VALJANOSTI IZVAN EU	99x	O	
	---GOODS ITEM ***ROBNA STAVKA	999x	R	
	-----PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES *****SKRAĆENA DEKLARACIJA/PRETHODNA ISPRAVA	9x	D	C035 TR0635 NP034
C035	AKO je 'Tip deklaracije' (p1) ili 'Tip deklaracije' (ex p1) = 'T2', 'T2F' i ako je Zemlja otpremnog carinskog ureda, identificirana sa prve 2 znamenke u 'Šifri otpremnog carinskog ureda' (polje C) TADA 'Predhodni dokumenti' = 'R' INAČE 'Predhodni dokumenti' = 'O'.			
TR0635	Ne-EU zemlja članica Konvencije o zajedničkom provoznom postupku navedena je u kodnoj listi 139.			
NP034	Polje – Skraćena deklaracija/ Prethodna isprava: Kada je upisan podatak o prethodnoj ispravi, on mora biti oblika: ispostava/godina/kontrolnik/broj ili MRN. Ako je oblika ispostava/godina/kontrolnik/broj (iiiii/gggg/kkk/bbbbbbb) mora zadovoljavati slijedeće uvjete: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prethodna isprava mora biti postojeća u sustavu i status joj mora biti jednak ili veći od 40 za provozne dokumente, jednak 80 ili jednak ili veći od 90 za JCD</li> <li>- njen datum mora biti manji ili isti kao datum podnošenja deklaracije (datum slanja IE015)</li> <li>- njena bruto težina mora biti jednaka ili veća od bruto težine deklarirane u stavci/stavkama IE015, gdje je navedena ta ista prethodna isprava.</li> </ul>			

	----- PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES ***** <b>PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA</b>	99x	D	C547 C903
R547	<p>AKO atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' nije prisutan ili je 'Indikator posebnih okolnosti' = 'A', (Atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' je prisutan)</p> <p>TADA su atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7), 'Komercijalni referentni broj' (ex p7) i podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan)</p> <p>INAČE (Atribut 'Sigurnost' je prisutan i 'Indikator posebnih okolnosti' nije prisutan ili je različit od 'A')</p> <p>AKO se atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7) i 'Komercijalni referentni broj' (ex P 7) ne koriste,</p> <p>TADA barem jedan atribut 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.Vrsta dokumenta' koji upućuje na prijevoznu ispravu mora biti prisutan</p> <p>INAČE podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan).</p>			
C903	<p>AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR'</p> <p>TADA grupa podataka 'Pređene isprave/Potvrde i odobrenja' za prvu stavku robe = 'R' (upis obavezan)</p> <p>INAČE grupa podataka 'Pređene isprave/Potvrde i odobrenja' = 'O' (upis proizvoljan).</p>			
	-----SPECIAL MENTIONS ***** <b>POSEBNE NAPOMENE</b>	99x	O	R027
R027	Ili 'Id dodatnih informacija' ili 'Tekst' grupe podataka 'POSEBNE NAPOMENE' (p44) je potreban u slučaju da se koriste 'POSEBNE NAPOMENE'.			
	----- <b>(CONSIGNOR) TRADER</b> ***** <b>POŠILJATELJ</b>	1x	O	R010 NU011 NU013
R010	Kada je isti Pošiljatelj/Izvoznik deklariran za sve robne stavke, podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) koristi se na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA/ UVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.			
NU011	<p><b>Polje 2 - Pošiljatelj:</b></p> <p>AKO je otpremna / izvozna zemlja (ex p15) na stavci deklaracije jednaka HR, odnosno ako je pošiljatelj na stavci deklaracije iz Republike Hrvatske,</p> <p>TADA je TIN pošiljatelja = 'R' (upis obvezan)</p> <p>INAČE TIN pošiljatelja = 'O' (upis proizvoljan).</p>			
NU013	<p><b>Polje 2 - Pošiljatelj:</b></p> <p>AKO otpremna / izvozna zemlja (ex p15) na stavci deklaracije ima režim EEC ili TOC, odnosno ako je pošiljatelj na stavci deklaracije iz zemlje članice Konvencije,</p> <p>TADA je TIN pošiljatelja = 'R' (upis obvezan)</p> <p>INAČE TIN pošiljatelja = 'O' (upis proizvoljan).</p>			
	----- <b>(CONSIGNEE) TRADER</b> ***** <b>PRIMATELJ</b>	1x	D	C002 R011 TR0601 NU009
C002	AKO 'Odredišna zemlja' (ex p17a) na nivou STAVKE sadrži jednu od ugovornih strana (pogledaj definiciju u C001) ili je Andora ili San Marino			
	TADA GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'R' (upis obavezan)			
	INAČE GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'O' (upis proizvoljan).			
R011	Kada je isti Primatelj deklariran za sve stavke, koristi se podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (p 8) na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (ex p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.			
TR0601	Šifre zemalja navedene u uvjetu C001 nalaze se u kodnoj listi CL9			

<b>NU009</b>	<b>Polje 8 - Primatelj:</b> AKO je odredišna zemlja (ex p17) na stavci deklaracije jednaka HR, odnosno ako je primatelj na stavci deklaracije iz Republike Hrvatske, TADA TIN primatelja = 'R' (upis obvezan) INAČE TIN primatelja = 'O' (upis proizvoljan).
--------------	---

	-----CONTAINERS ***** <b>KONTEJNERI</b>	99x	D	C055
<b>C055</b>	AKO je 'Kontejner' (p19) = '1' TADA 'KONTEJNERI' (p31)' mora biti prisutno u najmanje jednom podatkovnom skupu 'ROBNA STAVKA' INAČE 'KONTEJNERI' (p31)' se ne smije koristiti.			

	-----PACKAGES ***** <b>PAKIRANJA</b>	99x	R	
	-----SGI CODES ***** <b>DODATNA ŠIFRA ZA OSJETLJIVU ROBU</b>	9x	O*	R155
<b>R155</b>	Grupa podataka SGI-kodovi mora biti prisutna u slučaju da deklaracija sadrži Osjetljivu robu.			

	-----CONSIGNOR-SECURITY TRADER ***** <b>POŠILJATELJ-SIGURNOST</b>	1x	D	C186 C187
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C187</b>	Ako je atribut „SIGURNOST“ u glavi deklaracije namješten na „1“ TADA grupa podataka „sigurnost-Gospodarstvenika pošiljatelja“ u PROVOZNOJ OPERACIJI ili sigurnost-Gospodarstvenika pošiljatelja u robnoj stavci mora biti prisutno.			

	-----CONSIGNEE-SECURITY TRADER ***** <b>PRIMATELJ-SIGURNOST</b>	1x	D	C186 C188
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C188</b>	Ako je atribut 'Sigurnost' na glavi deklaracije jednak '1' i atribut 'POSEBNE NAPOMENE.Šifra dodatnih informacija' = '10600' se koristi barem za jednu robnu stavku TADA se grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' i grupa podataka 'ROBNA STAVKA.GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' ne smiju koristiti INAČE grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' na nivou PROVOZNA OPERACIJA ili 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' na razini ROBNA STAVKA mora biti prisutna.			

	---ITINERARY *** <b>PLAN PUTO</b>	99x	D	C186
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			

	---(CARRIER) TRADER *** <b>PRIJEVOZNIK</b>	1x	D	C186 R181
--	---	----	---	--------------

<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.
<b>R181</b>	Grupa podataka je potrebna ako je različita od 'GOSPODARSTVENIK.Glavni obveznik' (inače je proizvoljna).

	---(CONSIGNOR-SECURITY) TRADER <b>***POŠILJATELJ-SIGURNOST</b>	1x	D	<b>C186</b> <b>C187</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C187</b>	Ako je atribut „SIGURNOST“ u glavi deklaracije namješten na „1“ TADA grupa podataka „sigurnost-Gospodarstvenika pošiljatelja“ u PROVOZNOJ OPERACIJI ili sigurnost-Gospodarstvenika pošiljatelja u robnoj stavci mora biti prisutno.			

	---(CONSIGNEE-SECURITY) TRADER <b>***PRIMATELJ-SIGURNOST</b>	1x	D	<b>C186</b> <b>C188</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C188</b>	Ako je atribut 'Sigurnost' na glavi deklaracije jednak '1' i atribut 'POSEBNE NAPOMENE.Šifra dodatnih informacija' = '10600' se koristi barem za jednu robnu stavku TADA se grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' i grupa podataka 'ROBNA STAVKA.GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' ne smiju koristiti INAČE grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' na nivou PROVOZNA OPERACIJA ili 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' na razini ROBNA STAVKA mora biti prisutna.			

## MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21	
Syntax version number	R	n1	22	
Message sender	R	an..35		
Sender identification code qualifier	O	an..4		
Message recipient	R	an..35		
Recipient identification code qualifier	O	an..4		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Interchange control reference	R	an..14		
Recipient's reference/password	O	an..14		
Recipient's reference/password qualifier	O	an2		
Application reference	O	an..14		
Priority	O	a1		
Acknowledgement request	O	n1 27		
Communications agreement id	O	an..35		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Common access reference	O	an..35		
Message sequence number	O	n..2		
First and last transfer	O	a1	28	

---HEADER

\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE

Reference number <b>Lokalni referentni broj (LRN)</b>	R	an..21
--	---	--------

Type of declaration <b>Vrsta deklaracije</b>	R	an..9	31	R909 R911
<b>R909</b> Kada je šifra zemlje odredišnog carinskog ureda (p 53) 'SM' (San Marino) i šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (p C) 'IT' (Italija), režim (P1) može biti samo 'T2SM'. Kada je šifra zemlje odredisnog carinskog ureda (p 53) 'SM' (San Marino) i šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (p C) nije 'IT' (Italija), režim (P1) može biti samo 'T2' ili 'T2F'.				
<b>R911</b> Kada je šifra zemlje otpremnog carinskog ureda 'SM' (San Marino) i šifra zemlje odredisnog carinskog ureda je EU zemlja, vrsta deklaracije (P1) smije biti samo 'T2' ili 'T2F'.				

Country of destination code <b>Šifra zemlje odredišta</b>	D	a2	8	C140
<b>C140</b> AKO je samo jedna zemlja otpreme deklarirana TADA 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci se ne smijekoristiti INAČE 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci = 'R' (upis obavezan)				

Agreed location of goods, code <b>Šifra dogovorenog robnog mjesta</b>	D	an..17	C100 R041
<b>C100</b> AKO je popunjeno 'CONTROL RESULT' (polje D) TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesata robe' se ne smije koristiti 'Dogovoren mjesto robe' se ne smije koristiti INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesata robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Dogovoren mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>R041</b> Dogovoren robno mjesto/ 'Šifra dogovorenog robnog mjesta', 'Odobreno robno mjesto' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.			

Agreed location of goods <b>Dogovoreno robno mjesto</b>	D	an..35	C100 R041
<b>C100</b> AKO je popunjeno 'CONTROL RESULT' (polje D) TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesata robe' se ne smije koristiti 'Dogovoren mjesto robe' se ne smije koristiti INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesata robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Dogovoren mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>R041</b> 'Dogovoren robno mjesto/ 'Šifra dogovorenog robnog mjesta', 'Odobreno robno mjesto' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.			

Agreed location of goods LNG <b>Dogovoreno robno mjesto LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b> Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	Authorised location of goods, code <b>Šifra odobrenog robnog mjesta</b>	D	an..17	<b>C100</b> <b>R041</b> <b>NP020</b>
<b>C100</b>	<p>AKO je popunjeno 'CONTROL RESULT' (polje D)</p> <p>TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan)*</p> <p>'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti</p> <p>'Šifra dogovorenog mjesta robe' se ne smije koristiti</p> <p>'Dogovorenog mjesto robe' se ne smije koristiti</p> <p>INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti</p> <p>'Šifra dogovorenog mjesta robe' = 'O' (upis proizvoljan)*</p> <p>'Dogovorenog mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan)*</p> <p>'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan)*.</p>			
<b>R041</b>	'Dogovorenog robno mjesto' / 'Šifra dogovorenog robnog mjesta', 'Odobreno robno mjesto' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.			
<b>NP020</b>	<p><b>Polje - Odobreno mjesto robe na otpremi:</b></p> <p>Šifra odobrenog mjesta robe na otpremi je obavezan podatak u slučaju pojednostavljenog postupka na otpremi i mora odgovarati onoj šifri koja je navedena u odobrenju ovlaštenog pošiljatelja.</p> <p>TIN glavnog obveznika mora odgovarati TIN-u iz Odobrenja.</p> <p>Odobrenje za pojednostavnjene provozne postupke mora biti važeće.</p>			

	Place of loading, code <b>Šifra mjesta utovara</b>	D	an..17	<b>C191</b>
<b>C191</b>	Ako atribut 'Sigurnost' na GLAVI DEKLARACIJE jednak '1'			
	TADA grupa podataka/atribut mora biti prikazano			
	INAČE grupa podataka/atributa = 'O' (upis proizvoljan).			

	Country of dispatch/export, code <b>Šifra zemlje otpreme/izvoza</b>	D	a2	8	<b>C135</b>
<b>C135</b>	<p>AKO je deklarirana samo 1 zemlja otpreme</p> <p>TADA 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan)</p> <p>'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci se ne smije koristiti</p> <p>INAČE 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti</p> <p>'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci = 'R' (upis obavezan).</p>				

	Customs sub place <b>Drugo carinsko mjesto</b>	D	an..17	<b>C100</b> <b>R041</b>
<b>C100</b>	<p>AKO je popunjeno 'CONTROL RESULT' (polje D)</p> <p>TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan)*</p> <p>'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti</p> <p>'Šifra dogovorenog mjesta robe' se ne smije koristiti</p> <p>'Dogovorenog mjesto robe' se ne smije koristiti</p> <p>INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti</p> <p>'Šifra dogovorenog mjesta robe' = 'O' (upis proizvoljan)*</p> <p>'Dogovorenog mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan)*</p> <p>'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan)*.</p>			
<b>R041</b>	'Dogovorenog robno mjesto' / 'Šifra dogovorenog robnog mjesta', 'Odobreno robno mjesto' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.			
* Ispunjavanje ovog podatka vezano je uz uvjet 'C100' koji određuje da je ispunjavanje tog podatka opcionalno u slučaju da se radi o redovnoj proceduri. To polje se ispunjava ako roba nije podnesena otpremnom carinskom urednu nego na drugoj lokaciji koja je potvrđena i odobrena od nadzornog carinskog ureda. Nadzorni carinski ured te podatke mora unijeti u bazu podataka NCTS-a				
* Drugo carinsko mjesto je svako robno mjesto koje je odobreno i kontrolirano od strane otpremnog carinskog ureda namijenjeno podnošenju robe s namjerom početka provoznog postupka pri otpremnoj carinarnici				

	Inland transport mode <b>Vrsta prometa u unutrašnjosti</b>	O	n..2	18	<b>NP010</b>
<b>NP010</b>	<b>Polje 26 – Vrsta prometa u unutrašnjosti:</b> Upis je obavezan				

	Transport mode at border <b>Vrsta prometa na granici</b>	O	n..2	18	C599
<b>C599</b>	AKO je atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' = '1' i prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).				

	Identity of means of transport at departure (exp/trans) <b>Identitet prijevoznog sredstva pri polasku (izvoz/provoz)</b>	D	an..27	TR0035 TR9090 NP012
<b>TR0035</b>	Tehnička pravila 'TR9090' i 'TR9095' ne smiju se provjeravati u slučaju ako se 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (p26) ne koristi.			
<b>TR9090</b>	AKO je prva znamenka u 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (polje 26) = '5' ili '7' TADA se 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' (p 18) ne može koristiti INAČE AKO je 'Broj kontejnera' prikazan TADA je 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' jednak 'O' (upis proizvoljan) INAČE je 'R' (upis obavezan).			
<b>NP012</b>	<b>Polje 18 – Prijevozno sredstvo pri polasku:</b> Obavezan je upis identiteta i nacionalnosti			

	Identity of means of transport at departure LNG <b>Identitet prijevoznog sredstvapri polasku LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	Nationality of means of transport at departure <b>Nacionalnost prijevoznog sredstva pri polasku</b>	D	a2	8	TR0035 TR9095 NP012
<b>TR0035</b>	Tehnička pravila 'TR9090' i 'TR9095' ne smiju se provjeravati u slučaju ako se 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (p26) ne koristi.				
<b>TR9095</b>	Ako je prva znamenka u 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (polje 26) = '2', '5' ili '7' TADA se 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' (p 18) ne može koristiti INAČE AKO je 'Broj kontejnera' prikazan TADA je 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' jednak 'O' (upis proizvoljan) INAČE je 'R' (upis obavezan).				
<b>NP012</b>	<b>Polje 18 – Prijevozno sredstvo pri polasku:</b> Obavezan je upis identiteta i nacionalnosti				

	Identity of means of transport crossing border <b>Identitet prijevoznog sredstva pri prelasku granice</b>	D	an..27	C011 NP012
<b>C011</b>	AKO je 'Nacionalnost prijevoznog sredstva koje prelazi granicu' prisutno ili ako je 'Indikator specifičnih okolnosti' jednak 'D' TADA je atribut = 'R' (obavezan upis) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).			

	Identity of means of transport crossing border LNG <b>Identitet prijevoznog sredstva pri prelasku granice LNG</b>	O	a2	12	TR0099
--	---	---	----	----	--------

<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.
---------------	--

	Nationality of means of transport crossing border <b>Nacionalnost prijevoznog sredstva pri prelasku granice</b>	D	a2	8	<b>C010</b>
<b>C010</b>	AKO je prva znamenka u 'Vrsta prometa na granici' (p25) = '2', '5' ili '7' TADA 'Nacionalnost pri prelasku granice' (p21) = 'O' (upis proizvoljan) INAČE 'Nacionalnost pri prelasku granice' (p21) = 'R' (upis obavezan).				<b>R036</b>
<b>R036</b>	Uvjet 'C010' se ne smije provjeravati ako 'Vrsta prometa na granici' (p 25) nije popunjeno.				

	Type of means of transport crossing border <b>Vrsta prijevoznog sredstva pri prelasku granice</b>	O*	n..2
* Na nacionalnom nivou je odlučeno da je ispunjavanje tog podatka obavezno.			

	Containerised indicator <b>Indikator kontejnera</b>	R	n1	27	<b>R230</b>
<b>R230</b>	Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').				

	Dialog language indicator at departure <b>Indikator jezika dijaloga pri polasku</b>	O	a2	12	<b>R100</b>
<b>R100</b>	Atribut se koristi kao osnovni jezik za svaku daljnju komunikaciju između gospodarstvenika i carinskog sustava. Ako gospodarstvanik ne koristi ovaj atribut, tada će carinski sustav koristiti jezik navedenog Ureda/Ispostave.				

	NCTS accompanying document language code <b>Šifra jezika provoznog pratećeg dokumenta</b>	O	a2	12
--	--	---	----	----

	Total number of items <b>Ukupan broj stavki</b>	R	n..5		<b>NP001</b>
<b>NP001</b>	<b>Polje 5 – Stavke:</b> Ukupan broj stavaka na glavi deklaracije mora odgovarati zbroju svih stavaka				

	Total number of packages <b>Ukupno pakiranja</b>	O	n..7		<b>R105</b>
<b>R105</b>	Ukupan broj paketa jednak je zbroju svih atributa 'Broj paketa' + svi atributi 'Broj komada' + vrijednost '1' za svaki deklarirani 'rasuti' teret.				

	Total gross mass <b>Ukupna bruto masa</b>	R	n..11,3		<b>NP015</b>
<b>NP015</b>	<b>Polje 35 - Bruto masa:</b> Zbroj bruto težine po stavkama mora biti jednak bruto težini u glavi deklaracije				

	Amendment place <b>Mjesto izmjene</b>	R	an..35
--	--	---	--------

	Amendment place LNG <b>Mjesto izmjene,LNG</b>	O	a2	12	<b>TR0099</b>
--	--	---	----	----	---------------

<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.
---------------	--

Date of amendment <b>Datum izmjene</b>	<b>R</b>	<b>n8</b>
---	----------	-----------

	Specific circumstance indicator <b>Indikator posebnih okolnosti</b>	<b>D</b>	<b>a1</b>	<b>96</b>	<b>C186</b>
					<b>R825</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.				
<b>R825</b>	'Indikator posebnih okolnosti' sa vrijednošću 'E' (AEO) može se koristiti samo pod određenim uvjetima: Odredišni carinski ured je smješten u Zajednici: 'Glavni obveznik' i svi deklarirani 'Pošiljatelji – Sigurnost' imaju važeći AEO certifikat tipa 'AE0F' ili 'AE0S'. Odredišni carinski ured nije smješten u zajednici: 'Glavni obveznik' i svi deklarirani 'Pošiljatelji – Sigurnost' imaju važeći AEO certifikat tipa 'AE0F' ili 'AE0S'.				

	Transport charges/method of payment <b>Način plaćanja troškova prijevoza</b>	<b>D</b>	<b>a1</b>	<b>116</b>	<b>C186</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.				

	Commercial Reference Number <b>Referentni broj</b>	<b>D</b>	<b>an..70</b>	<b>C186</b>
				<b>C547</b>
				<b>R876</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C547</b>	AKO atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' nije prisutan ili je 'Indikator posebnih okolnosti' = 'A', (Atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' je prisutan) TADA su atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7), 'Komercijalni referentni broj' (ex p7) i podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan) INAČE (Atribut 'Sigurnost' je prisutan i 'Indikator posebnih okolnosti' nije prisutan ili je različit od 'A') AKO se atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7) i 'Komercijalni referentni broj' (ex P 7) ne koriste, TADA barem jedan atribut 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.Vrsta dokumenta' koji upućuje na prijevoznu ispravu mora biti prisutan INAČE podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan).			<b>C547</b>
<b>R876</b>	Ako je isti 'Broj komercijalne isprave' deklariran za sve stavke, podatak 'Broj komercijalne isprave' (p7) se koristi na razini Izvozne operacije. Podatak 'Broj komercijalne isprave' (ex p7) na razini stavke se ne smije koristiti.			

	Security <b>Sigurnost</b>	<b>O</b>	<b>n1</b>	<b>117</b>	<b>R229</b>
<b>R229</b>	Atribut koristi za razlikovanje između slučajeva gdje se NCTS koristi (Sigurnost = '1') i gdje se ne koristi (Sigurnost = nije prisutno) u svrhu sigurnosti i zaštite.				

	Conveyance reference number <b>Broj prijevoza</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C531</b>
<b>C531</b>	Ako 'Sigurnost' = '1' i 'Vrsta prometa na granici' = '4' ili '40' TADA je atribut jednak 'R' i sastoji se od (IATA/ICAO) broj leta u formatu an..8: - an..3: obavezan prefiks koji identificira zračnu liniju/kompaniju - n..4: obavezan broj leta - a1: proizvoljni sufiks INAČE atribut je 'O' i format atributa nema ograničenja.			

	<b>Place of unloading.code <i>Sifra mjesta istovara</i></b>	<b>D an..35</b>	<b>C186 C589</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.		
<b>C589</b>	AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'B' ili 'E' TADA je atribut 'Mjesto istovara' = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut 'Mjesto istovara' = 'R' (upis obavezan).		
	<b>Place of unloading LNG <i>Mjesto istovara LNG</i></b>	<b>O a2 12 TR0099</b>	
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.		
	<b>---(PRINCIPAL) TRADER ***GLAVNI OBVEZNIK</b>		
	<b>Name <i>Naziv</i></b>	<b>D an..35</b>	<b>C050</b>
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).		
	<b>Street and number <i>Ulica i broj</i></b>	<b>D an..35</b>	<b>C050</b>
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).		
	<b>Postal code <i>Poštanski broj</i></b>	<b>D an..9</b>	<b>C050</b>
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).		
	<b>City <i>Mjesto</i></b>	<b>D an..35</b>	<b>C050</b>
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).		
	<b>Country code <i>Zemlja</i></b>	<b>D a2 8</b>	<b>C050</b>
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).		
	<b>NAD LNG <i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	<b>O a2 12 TR0099</b>	
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.		

	TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	D an..17	C111 C236
<b>C111</b>	AKO postoji 'Rezultat kontrole' (pojednostavljena procedura) ili ako postoji 'Indikator specifičnih okolnosti' jednak 'E' ili AKO prva dva znaka CARINSKOG UREDA.Otpremni carinski ured sadrže šifru zemlje članice EU TADA 'TIN' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'TIN' = 'O' (upis proizvoljan).		
<b>C236</b>	Ako je GRN prisutan TADA je atribut 'R' (upis obavezan) INAČE je upis proizvoljan.		

	Holder ID TIR <b><i>Identifikacija nositelja TIR karneta</i></b>	D an..17	C904
<b>C904</b>	AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R' INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.		

---(CONSIGNOR) TRADER  
\*\*\***POŠILJATELJ**

Name <b><i>Naziv</i></b>	R an..35
-----------------------------	----------

Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	R an..35
---	----------

Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	R an..9
---	---------

City <b><i>Mjesto</i></b>	R an..35
------------------------------	----------

Country code <b><i>Zemlja</i></b>	R a2	8
--------------------------------------	------	---

NAD LNG <b><i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	O a2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.		

TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	O an..17
---	----------

---(CONSIGNEE) TRADER  
\*\*\***PRIMATELJ**

Name <b><i>Naziv</i></b>	R an..35
-----------------------------	----------

Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	R an..35
---	----------

Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	R an..9
---	---------

City <b>Mjesto</b>	R an..35
-----------------------	----------

Country code <b>Zemlja</b>	R a2	8
-------------------------------	------	---

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O a2	12	TR0099
Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	O an..17
--	----------

---(AUTHORISED CONSIGNEE) TRADER <b>***OVLAŠTENI PRIMATELJ</b>
---

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	R an..17
--	----------

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE <b>***OTPREMNI CARINSKI URED</b>
---

Reference number <b>Šifra carinskog ureda</b>	R an8	R901
<b>R901</b> Kada je 'Deklaracija (P1)' = 'TIR', šifra zemlje (prva dva broja) u šifri Carinskog ureda otpreme/odredišta (OoDep/Des) mora sadržavati zemlju s režimom 'EEC' (članica EU).		

---(TRANSIT) CUSTOMS OFFICE <b>***PROVOZNI CARINSKI URED</b>
---

Reference number <b>Šifra carinskog ureda</b>	R an8	R906 R907 R908 R910 TR0635
<b>R906</b> Kada je šifra zemlje odredisnog carinski ureda (p-53) AD (Andora), kod zemlje provozna može biti samo 'AD' (Andora).		
<b>R907</b> Kada je šifra zemlje odredisnog carinski ureda (p 53) 'SM' (San Marino), režim zemlje provoznog carinskog ureda može biti samo 'EEC' (članica EU).		
<b>R908</b> Kada je zemlja otpremnog carinskog ureda (p C) šifra zemlje provoznog carinskog ureda ne smije biti 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino).		
<b>R910</b> Kada je šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (P C) 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino), režim zemlje provoznog carinskog ureda može biti samo 'EEC' (članica EU).		
<b>TR0635</b> Ne-EU zemlja članica Konvekcije o zajedničkom provoznom postupku navedena je u kodnoj listi 139.		

Arrival Time <b>Vrijeme dolaska</b>	D n12	C598 R660 NP004
--	-------	-----------------------

		NU005 NU006 NU007
C598	AKO je atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' = '1' i prva dva broja u 'PROVOZNI CARINSKI URED. Šifra' sadrže šifru zemlje članice EU i prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).	
R660	Vrijeme mora biti u formatu YYYYMMDDHHMM gdje je: YYYY= godina MM = mjesec DD= dan HH= sat MM = minuta	
NP004	<b>Polje 51 - Planirani provozni carinski uredi (i zemlje):</b> Očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu treba biti jednak ili veći od tekućeg datuma, ograničen na tekuću godinu + 1 više, ali manji ili jednak datumu roka predaje, ako ga ima.	
NU005	<b>Polje 51 - Planirani provozni carinski uredi (i zemlje):</b> AKO je deklaracija podnesena nakon 18.00h, TADA očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu mora automatski biti uvećan za jedan dan u odnosu na izvorno deklarirani očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu INAČE očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu ostaje onaj koji je izvorno deklariran.	
NU006	<b>Polje 51 - Planirani provozni carinski uredi (i zemlje):</b> AKO je deklaracija podnesena po pojednostavljenoj proceduri i AKO nije puštena u provoz isti dan kada je prihvaćena, TADA će očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu automatski biti uvećan za onoliko dana koliko je prošlo između prihvaćanja i puštanja te deklaracije INAČE očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu ostaje onaj koji je izvorno deklariran.	
NU007	<b>Polje 51 - Planirani provozni carinski uredi (i zemlje):</b> AKO se očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu unosi ili mijenja prilikom unosa rezultata kontrole, TADA on treba biti jednak ili veći od tekućeg datuma, ograničen na tekuću godinu + 1 više, bez obzira na datum roka predaje INAČE očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu ostaje onaj koji je izvorno deklariran.	

---(DESTINATION) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*ODREDIŠNI CARINSKI URED**

	R901 R904 R905 <b>TR0635</b>
R901	Kada je 'Deklaracija (P1)' = 'TIR', šifra zemlje (prva dva broja) u šifri Carinskog ureda otpreme/odredišta (OoDep/Des) mora sadržavati zemlju s režimom 'EEC' (članica EU).
R904	Kada je šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (p-C) 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino), režim zemlje odredisnog carinski ureda (p53) može biti samo 'EEC' (članica EU).
R905	Kada je zemlja polaska (p-C) šifra zemlje odredisnog carinski ureda ne smije biti 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino).
<b>TR0635</b>	Ne-EU zemlja članica Konvekcije o zajedničkom provoznom postupku navedena je u kodnoj listi 139.

---CTL\_CONTROL  
**\*\*\*KONTROLA**

	R230 R520
R230	Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').

	<p>IE poruka se koristi za 2 različita tipa promjene:  AKO je 'Indikator vrste promjene' jednak '0', tada je dozvoljena izmjena svih stavki u originalnim podacima deklaracije.</p>
<b>R520</b>	<p>AKO je 'Indikator vrste promjene' jednak '1', tada je jedino dozvoljeno izmjeniti izvorno deklarirano jamstvo, tj. grupu podataka JAMSTVO, IZNOS JAMSTVA, LIMITIRANA VALJANOST U EU, LIMITIRANA VALJANOST VAN EU.  U oba slučaja nije dozvoljeno mijenjati grupu podataka glavni obveznik (p 50) i Otpremni carinski ured (p C).</p>

---CONTROL RESULT  
\*\*\*REZULTAT KONTROLE

	Control Result Code <b>Šifra rezultata kontrole</b>	<b>R</b>	<b>an2</b>	<b>47</b>	<b>R903</b>
<b>R903</b>	Kada je 'Režim (P1)' = 'TIR', šifra rezultata kontrole 'A3' se ne može koristiti.				

	Date Limit <b>Rok isporuke</b>	<b>R</b>	<b>n8</b>	<b>NP002</b>	<b>NU003</b>	<b>NU004</b>
<b>NP002</b>	<b>Polje D - Rok predaje:</b> Rok predaje (očekivani datum dolaska na odredište) treba biti jednak ili veći od tekućeg datuma, ograničen na tekuću godinu + 1 više.					
<b>NU003</b>	<b>Polje D - Rok predaje:</b> AKO je deklaracija podnesena nakon 18.00h TADA će rok predaje automatski biti uvećan za jedan dan u odnosu na izvorno deklarirani rok predaje INAČE rok predaje ostaje onaj koji je izvorno deklariran.					
<b>NU004</b>	<b>Polje D - Rok predaje:</b> AKO je deklaracija podnesena po pojednostavljenoj proceduri i AKO nije puštena u provoz isti dan kada je prihvaćena, TADA rok predaje mora automatski biti uvećan za onoliko dana koliko je prošlo između prihvaćanja i puštanja te deklaracije INAČE rok predaje ostaje onaj koji je izvorno deklariran					

--- REPRESENTATIVE  
\*\*\*ZASTUPNIK

	Name <b>Naziv</b>	<b>R</b>	<b>an..35</b>
	Representative Capacity <b>Način zastupanja</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>
	Representative Capacity LNG <b>Ovlaštenje zastupnika LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.	<b>12</b>	<b>TR0099</b>

--- SEALS INFO  
\*\*\*CARINSKE OZNAKE

	Seals number <b>Broj carinskih oznaka</b>	<b>R</b>	<b>n..4</b>
--	--	----------	-------------

----- SEALS ID  
\*\*\*\*\*ID CARINSKIH OZNAKA

Seals identity <b><i>Identifikacija carinskih oznaka</i></b>	R	an..20
---	---	--------

Seals identity LNG <b><i>Identifikacija carinskih oznaka LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

--- GUARANTEE <b><i>***JAMSTVO</i></b>
---

Guarantee type <b><i>Vrsta jamstva</i></b>	R	a1	51	C900
<b>C900</b>	AKO je 'Tip deklaracije (p1)' = 'TIR' TADA je 'Vrsta jamstva' tip 'B' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Vrsta jamstva' tip 'B' ne smije se koristiti.			

----- GUARANTEE REFERENCE <b><i>*****PODACI O JAMSTVU</i></b>
--

Guarantee reference number (GRN) <b><i>Broj jamstva</i></b>	D	an..24	C125
<b>C125</b>	AKO je 'Vrsta jamstva' = '0', '1', '2', '4', '9' TADA 'GRN' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'GRN' ne smije biti korišten.		
Ako se koristi GRN TADA			
<b>TR0301</b>	AKO je 'Vrsta jamstva' = 4 TADA tip polja GRN-a = an24 INAČE tip polja GRN-a = an17		

Other guarantee reference <b><i>Druge oznake jamstva</i></b>	D	an..35	C130
<b>C130</b>	AKO se 'GRN' ne koristi TADA 'Alternativni broj jamstva' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Alternativni broj jamstva' ne smije biti korišten.		
<b>R900</b>	Kada je 'Režim (P1)' = 'TIR', ovdje mora biti korišten broj TIR karneta, koji mora odgovarati broju dokumenta u 'Vrsti dokumenta 952' u PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.		

Access code <b><i>Pristupna šifra</i></b>	D	an4	C086
<b>C086</b>	AKO je 'Tip garancije' = '0','1','2','4','9' TADA 'Pristupna šifra' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Pristupna šifra' = 'O' (upis proizvoljan).		

Amount concerned <b><i>Mogući dug</i></b>	R	n..15,2	NP027
<b>NP027</b>	Polje – Mogući dug:Mogući dug i valuta su obavezni podaci.		

Currency <b><i>Valuta</i></b>	R	an3
----------------------------------	---	-----

----- VALIDITY LIMITATION EC  
\*\*\*\*\***OGRANIČENJE VALJANOSTI U EU**

Not valid for EC <b>Nije valjano u EU</b>	R	n1	27	R230
<b>R230</b> Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').				

----- VALIDITY LIMITATION NON EC  
\*\*\*\*\***OGRANIČENJE VALJANOSTI IZVAN EU**

Not valid for other contracting parties <b>Nije valjano za druge ugovorne stranke</b>	R	a2	71	R231
<b>R231</b> Vrijednost ovog atributa mora biti zemlja s režimom 'TOC' (zemlja članica Konvencije, ali ne i EU), isključujući Lihtenštajn (LI) i otoče Svalbard i Jan Mayen (SJ).				

---GOODS ITEM  
\*\*\***ROBNA STAVKA**

Item number <b>Redni broj stavke</b>	R	n..5	R005
			R007
<b>R005</b>	'Redni broj stavke' (p32) se uvijek koristi, čak i u slučaju da je 'Ukupni broj stavaka' (p5) = '1', 'Redni broj stavke' (p32) je također '1'.		
<b>R007</b>	Redni broj stavke (p32) je jedinstven na deklaraciji. Stavke trebaju biti numerirane redom, počevši od '1' za prvu stavku i uzlaznim numeriranjem za '1' za svaku iduću stavku.		

Commodity code <b>Šifra robe</b>	D	an..22	C015
			R060
<b>C015</b>	AKO se koriste SGI šifre TADA 'Šifra robe' (p33) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Šifra robe' (p33) = 'O' (upis proizvoljan).		
<b>R060</b>	Kada gospodarstvenik koristi Šifru robe mora deklarirati najmanje 4 pa do 8 brojeva tarifnog broja.		
<b>R470</b>	IE 15 omogućava korištenje šifri robe od 8 znamenaka (nacionalno) ali samo prvih 6 brojeva se šalje na odredište sa AAR-om (međunarodno) i u Carinarnicu/e provoza sa ATR-om (međunarodno).		

Type of declaration <b>Vrsta deklaracije</b>	D	an..9	31	C045
<b>C045</b>	AKO je 'Tip deklaracije' (p1) = 'T-' TADA 'Tip deklaracije' (ex p1) = 'R' (T1,T2,T2F,T2SM) INAČE 'Tip deklaracije' (ex p1) se ne smije koristiti.			

Good description <b>Opis robe</b>	R	an..280	
--------------------------------------	---	---------	--

Good description LNG <b>Opis robe, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

Gross mass <b>Bruto</b>	O	n..11,3	R700 NP014 NP015
<b>R700</b>	Ova informacija nije potrebna ako su različite vrste robe, pokrivene istom deklaracijom, pakirane zajedno na način da je nemoguće utvrditi bruto masu svake vrste robe.		
<b>NP014</b>	<b>Polje 35 - Bruto masa:</b> Obavezan je upis bruto težine u svakoj stavci		
<b>NP015</b>	<b>Polje 35 - Bruto masa:</b> Zbroj bruto težine po stavkama mora biti jednak bruto težini u glavi deklaracije		

Netto mass <b>Neto</b>	O	n..11,3	NP017
<b>NP017</b>	<b>Polje 38 - Neto masa:</b> U slučaju osjetljive robe obavezan je upis neto težine		

Country of dispatch/export code <b>Šifra zemlje otpreme/izvoza</b>	D	a2	8	C135
<b>C135</b>	AKO je deklarirana samo 1 zemlja otpreme TADA 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci se ne smije koristiti INAČE 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci = 'R' (upis obavezan).			

Country of destination code <b>Šifra zemlje odredišta</b>	D	a2	8	C140
<b>C140</b>	AKO je samo 1 zemlja otpreme deklarirana TADA 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci se ne smijekoristiti INAČE 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci = 'R' (upis obavezan)			

Transport charges /method of payment <b>Način plaćanja troškova prijevoza</b>	D	a1	116	C186 C576 TR9120
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C576</b>	AKO se koristi atribut 'IZVOZNA OPERACIJA/ UVOZNA OPERACIJA/ PROVOZNA OPERACIJA.Prijevoznina – Način plaćanja' TADA se ovaj atribut ne koristi INAČE ovaj atribut = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>TR9120</b>	Ako se koristi, ovaj podatak treba biti popunjena na razini ROBNA STAVKA samo u slučaju da postoji više od jedne vrijednosti. Ako postoji jedna vrijednost, treba biti popunjena na razini ZAGLAVLJE.			

Commercial reference number <b>Referentni broj</b>	D	an..70	C547
<b>C547</b>	AKO atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' nije prisutan ili je 'Indikator posebnih okolnosti' = 'A', (Atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' je prisutan) TADA su atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7), 'Komercijalni referentni broj' (ex p7) i podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan) INAČE (Atribut 'Sigurnost' je prisutan i 'Indikator posebnih okolnosti' nije prisutan ili je različit od 'A') AKO se atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7) i 'Komercijalni referentni broj' (ex P 7) ne koriste, TADA barem jedan atribut 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.Vrsta dokumenta' koji upućuje na prijevoznu ispravu mora biti prisutan INAČE podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan).		

UN dangerous goods code <b>UN Šifra opasne robe</b>	O	an4	101	C186
--	---	-----	-----	------

<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.
-------------	--

-----PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES  
\*\*\*\*\*SKRAĆENA DEKLARACIJA/PRETHODNA ISPRAVA

	Previous document type <b>Vrsta prethodnog dokumenta</b>	R	an..6	14	<b>R020</b> TR0100 NP034
<b>R020</b>	Kada je tip deklaracije (p1 ili ex p1) = 'T2' i kretanje je nastalo u ne-EU zemlji (prepoznaće se prema otpremnoj carinarnici), Glavni obveznik mora deklarirati najmanje jednu 'Vrstu prethodnog dokumenta' (P40)= 'T2', 'T2L', 'T2F', 'T2LF', 'T2CIM', 'T2TIR' ILI 'T2ATA' kojeg slijedi njegov broj u 'Broju prethodnog dokumenta'				
<b>TR0100</b>	Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 14 (Vrsta prethodnog dokumenta) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema vrstama prethodnih dokumenata važećih u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.				
<b>NP034</b>	Polje – Skraćena deklaracija/ Prethodna isprava: Kada je upisan podatak o prethodnoj ispravi, on mora biti oblika: ispostava/godina/kontrolnik/broj ili MRN. Ako je oblika ispostava/godina/kontrolnik/broj (iiiii/gggg/kkk/bbbbbbb) mora zadovoljavati sljedeće uvjete: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prethodna isprava mora biti postojeća u sustavu i status joj mora biti jednak ili veći od 40 za provozne dokumente, jednak 80 ili jednak ili veći od 90 za JCD</li> <li>- njen datum mora biti manji ili isti kao datum podnošenja deklaracije (datum slanja IE015)</li> <li>- njena bruto težina mora biti jednak ili veća od bruto težine deklarirane u stavci/stavkama IE015, gdje je navedena ta ista prethodna isprava.</li> </ul>				

	Previous document reference <b>Broj prethodnog dokumenta</b>	R	an..35	
--	---	---	--------	--

	Previous document reference, LNG <b>Broj prethodnog dokumenta, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	Complement of information <b>Dodatne napomene</b>	O	an..26	
--	--	---	--------	--

	Complement of information, LNG <b>Dodatne napomene, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES  
\*\*\*\*\***PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA**

	Document type <b>Vrsta dokumenta</b>	R	an..4	13	<b>C901</b> TR0103
<b>C901</b>	AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR'				

	TADA jedno pojavljivanje vrijednosti '952' u 'Vrsta dokumenta (p44)' - bez obzira na druge deklarirane vrste dokumenata- mora biti upisano u jednoj operaciji i mora biti prisutna u prvoj stavci robe, INAČE vrijednost '952' u 'Vrsta dokumenta (P44)' ne smije se koristiti.
<b>TR0103</b>	Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 13 (Vrsta dokumenta) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema vrsti dokumenata važećih u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.
	<b>Document reference</b> <b>Broj dokumenta</b> D an..35 C902
<b>C902</b>	AKO 'Vrsta dokumenta (p44)' = '952' TADA 'Referentni dokument (p44)' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Referentni dokument (p44)' = 'O' (upis proizvoljan) Referentni dokument u slučaju Tip dokumenta '952' mora imati format an10 i mora slijediti algoritam korišten od IRU.
	<b>Document reference, LNG</b> <b>Broj dokumenta, LNG</b> O a2 12 TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.
	<b>Complement of information</b> <b>Dodatne napomene</b> O an..26
	<b>Complement of information, LNG</b> <b>Dodatne napomene, LNG</b> O a2 12 TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.
	-----SPECIAL MENTIONS ***** <b>POSEBNE NAPOMENE</b>
	<b>Additional information</b> <b>Dodatna informacija</b> O an..70
	<b>Additional information, LNG</b> <b>Dodatna informacija, LNG</b> O a2 12 TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.
	<b>Additional information, coded</b> <b>Dodatna informacija, šifrirana</b> O an..5 39 TR0101
<b>TR0101</b>	Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 39 (Šifre dodatnih informacija) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema šiframa dodatnih informacija važećim u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.
	<b>Export from EC</b> <b>Izvoz iz EU</b> D n1 27 C075 R075
<b>C075</b>	AKO je 'Dodatne informacije id' (p44) = 'DG0' ili 'DG1' TADA 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) se ne smije koristiti
<b>R075</b>	'Izvoz iz EU' i 'Izvoz iz zemlje' ne mogu se koristiti u isto vrijeme. Kada se koristi 'Izvoz iz EU' vrijednost tog atributa je podešena na '1'.
	<b>Export from country</b> D a2 63 C075

	<b>Izvoz iz zemlje</b>	<b>R075</b>
<b>C075</b>	AKO je 'Dodatne informacije id' (p44) = 'DG0' ili 'DG1' TADA 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) se ne smije koristiti	
<b>R075</b>	'Izvoz iz EU' i 'Izvoz iz zemlje' ne mogu se koristiti u isto vrijeme. Kada se koristi 'Izvoz iz EU' vrijednost tog atributa je podešena na '1'.	

---(CONSIGNOR) TRADER  
**\*\*\*POŠILJATELJ**

Name <b>Naziv</b>	R	an..35
Street and number <b>Ulica i broj</b>	R	an..35
Postal code <b>Poštanski broj</b>	R	an..9
City <b>Mjesto</b>	R	an..35
Country code <b>Zemlja</b>	R	a2 8
NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2 12 TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.	

TIN  
**Identifikacijski broj gospodarstvenika**      O an..17

---(CONSIGNEE) TRADER  
**\*\*\*PRIMATELJ**

Name <b>Naziv</b>	R	an..35
Street and number <b>Ulica i broj</b>	R	an..35
Postal code <b>Poštanski broj</b>	R	an..9
City <b>Mjesto</b>	R	an..35
Country code <b>Zemlja</b>	R	a2 8
NAD LNG	O	a2 12 TR0099

	<b>Naziv i adresa, LNG</b>	
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.	
	<b>TIN Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>O an..17</b>
	-----CONTAINERS ***** <b>KONTEJNERI</b>	
	<b>CONTAINER NUMBER Oznaka kontejnera</b>	<b>R an..17</b>
	-----PACKAGES ***** <b>PAKIRANJA</b>	
<b>C060</b>	Marks & numbers of packages <b>Oznake i brojevi pakiranja</b> AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti INAČE AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.	<b>D an..42 C060</b>
<b>TR0099</b>	Marks & numbers of packages, LNG <b>Oznake i brojevi pakiranja, LNG</b> Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.	<b>O a2 12 TR0099</b>
	Kind of packages <b>Vrsta pakiranja</b>	<b>R an..3 17</b>
<b>C060</b>	Number of packages <b>Broj pakiranja</b> AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti INAČE AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.	<b>D n..5 C060 R021 TR0022</b>
<b>R021</b>	Nulu '0' trebasmatrativažećomvrijednošćuuovompolju.	
<b>TR0022</b>	U slučaju da je vrijednost PORUKA.ROBNA STAVKA.PAKETI.Broj paketa je '0' tada bi trebala postojati	

barem jedna ROBNA STAVKAsa istim poljima 'Oznake i brojevi paketa' i 'Broj paketa ' sa vrijednošću većom od '0'.

	Number of pieces <b><i>Broj komada</i></b>	D	n..5	C060
	AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti INAČE			
C060	AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.			

----- SGI CODES

\*\*\*\*\***DODATNA ŠIFRA ZA OSJETLJIVU ROBU**

	Sensitive goods, code <b><i>Šifra osjetljive robe</i></b>	O	n..2	64	R156
R156	'Osjetljiva količina' je uvijek potrebna kada kretanje sadrži osjetljivu robu (pogledaj također pravilo 155). 'Šifra osjetljive robe' nije uvijek potrebna kada pošiljka sadrži osjetljivu robu. Ako je HS6 šifra robe (P33) dovoljno jedinstvena da identificira osjetljivu robu, tada 'Šifra osjetljive robe' nije potrebna. Ako HS6 šifra robe (P33) nije dovoljno jedinstvena da identificira osjetljivu robu tada 'Šifra osjetljive robe' postaje obavezna.				

	Sensitive quantity <b><i>Količina osjetljive robe</i></b>	R	n..11,3		
--	--	---	---------	--	--

----- (CONSIGNOR-SECURITY) TRADER

\*\*\*\*\***POŠILJATELJ-SIGURNOST**

	Name <b><i>Naziv</i></b>	D	an..35	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	D	an..35	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	D	an..9	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	City <b><i>Mjesto</i></b>	D	an..35	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Country code <b><i>Zemlja</i></b>	D	a2	8	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi)				

TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti  
INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).

	Nad LNG <b><i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	D	an..17	C572
C572	AKO je atribut 'Indikator specifičnih okolnosti' = 'E' AKO prve dvije znamenke 'CARINSKOG UREDA. Otpremni carinski ured' sadrže šifru zemlje bilo koje zemlje članice TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).			

	----- (CONSIGNEE-SECURITY) TRADER ***** <b><i>PRIMATELJ-SIGURNOST</i></b>
--	---

	Name <b><i>Naziv</i></b>	D	an..35	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	D	an..35	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	D	an..9	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	City <b><i>Mjesto</i></b>	D	an..35	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Country code <b><i>Zemlja</i></b>	D	a2	8	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				

	NAD LNG <b><i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	D	an..17	C596
C596	AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'E' AKO prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU			

TADA je atribut = 'R' (upis obavezan)  
 INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan)  
 INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).

---ITINERARY  
**\*\*\*PLAN PUTA**

Country of routing code <b>Šifra zemlje plana puta</b>	R	a2	8
---	---	----	---

---(CARRIER) TRADER  
**\*\*\*PRIJEVOZNIK**

Name <b>Naziv</b>	D	an..35	C501
C501 AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35	C501
C501 AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

Postal code <b>Poštanski broj</b>	D	an..9	C501
C501 AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

City <b>Mjesto</b>	D	an..35	C501
C501 AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

Country code <b>Zemlja</b>	D	a2	8	C501
C501 AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
TR0099 Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	O	an..17
--	---	--------

---(CONSIGNOR-SECURITY) TRADER  
**\*\*\*POŠILJATELJ-SIGURNOST**

Name <b>Naziv</b>	D	an..35	C501
C501 AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi)			

	TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).
--	--

	Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	D	an..35	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	D	an..9	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	City <b><i>Mjesto</i></b>	D	an..35	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Country code <b><i>Zemlja</i></b>	D	a2	8	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				

	NAD LNG <b><i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	D	an..17	C572
<b>C572</b>	AKO je atribut 'Indikator specifičnih okolnosti' = 'E' AKO prve dvije znamenke "CARINSKOG UREDA. Otpremni carinski ured" sadrže šifru zemlje bilo koje zemlje članice TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).			

	---(CONSIGNEE-SECURITY) TRADER <b><i>***PRIMATELJ-SIGURNOST</i></b>
--	--

	Name <b><i>Naziv</i></b>	D	an..35	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	D	an..35	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	D	an..9	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti			

INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).

	<b>City <i>Mjesto</i></b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	<b>Country code <i>Zemlja</i></b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				

	<b>NAD LNG <i>Naziv i adresa,LNG</i></b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	<b>TIN <i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>C596</b>
<b>C596</b>	AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'E' AKO prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).			

**IE004 PRIHVAĆANJE IZMJENE DEKLARACIJE (E\_AMD\_ACC)**

**IE004**

AMENDMENT ACCEPTANCE

(E\_AMD\_ACC)

**PRIHVAĆANJE IZMJENE DEKLARACIJE**

MESSAGE  
**PORUKA**

1x R

---HEADER  
**\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE**

1x R

---(PRINCIPAL) TRADER  
**\*\*\*GLAVNI OBVEZNIK**

1x R

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*OTPREMNI CARINSKI URED**

1x R

**MESSAGE**

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	a1	
Acknowledgement request	O	n1	27
Communications agreement id	O	an..35	
Test indicator	O	n1	27
Message identification	R	an..14	
Message type	R	an..6	60
Common access reference	O	an..35	
Message sequence number	O	n..2	
First and last transfer	O	a1	28

---HEADER

**\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE**

Document/reference number  
**Broj deklaracije (MRN)**

R an..21

\* Na nacionalnom nivou je odlučena sljedeća struktura MRN broja sa osamnaest znamenki/referentni broj dokumenta:

<ul style="list-style-type: none"> <li>- dvije oznake za godinu</li> <li>- dvije oznake za državu</li> <li>- jedna nula</li> <li>- pet oznaka za ispostavu</li> <li>- sedam oznaka za broj provoznog postupka (dodjeljuje carinski sustav)</li> <li>- jedno mjesto kontrolna oznaka (dodjeljuje carinski sustav)</li> </ul> <p>PRIMJER: 10HR04111412345670 (broj 10=godina, HR=Hrvatska, 0, 41114=CI Jankomir, 1234567=broj provoza, 0=kontrolni broj)</p>
--

Date of amendment <b>Datum izmjene</b>	R	n8
---	---	----

Amendment acceptance date <b>Datum prihvaćanja izmjene deklaracije</b>	R	n8
---	---	----

---PRINCIPAL TRADER *** <b>GLAVNI OBVEZNIK</b>
---

Name <b>Naziv</b>	D	an..35	C160
----------------------	---	--------	------

<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).
-------------	---

Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35	C160
--	---	--------	------

<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).
-------------	---

Postal code <b>Poštanski broj</b>	D	an..9	C160
--------------------------------------	---	-------	------

<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).
-------------	---

City <b>Mjesto</b>	D	an..35	C160
-----------------------	---	--------	------

<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).
-------------	---

Country code <b>Zemlja</b>	D	a2	8	C160
-------------------------------	---	----	---	------

<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).
-------------	---

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
---------------------------------------	---	----	----	--------

<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta
---------------	---

TIN	O	an..17	R012
-----	---	--------	------

	<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>
<b>R012</b>	Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika.

	Holder ID TIR <b>Identifikacija nositelja TIR karneta</b>	D	an..17	C904
<b>C904</b>	AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R' INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.			

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE <b>***OTPREMNI CARINSKI URED</b>
---

Reference number <b>Šifra carinskog ureda</b>	R	an8
--	---	-----

#### IE005 ODBIJANJE IZMJENE DEKLARACIJE (E\_AMD\_REJ)

<b>IE005</b>	AMENDMENT REJECTION	(E_AMD_REJ)
<b>ODBIJANJE IZMJENE DEKLARACIJE</b>		
MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R
---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R
---(PRINCIPAL) TRADER <b>***GLAVNI OBVEZNIK</b>	1x	R
---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE <b>***OTPREMNI CARINSKI URED</b>	1x	R
---FUNCTIONAL ERROR <b>***FUNKCIONALNA GREŠKA</b>	99x	O R123
<b>R123</b>	Iz originalne primljene poruke, samo se pogrešni atributi vraćaju gospodarstveniku, s naznakom da li predmetni atributi(i) nedostaju ili su netočni.	

#### MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	

Message recipient	R	an..35		
Recipient identification code qualifier	O	an..4		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Interchange control reference	R	an..14		
Recipient's reference/password	O	an..14		
Recipient's reference/password qualifier	O	an2		
Application reference	O	an..14		
Priority	O	a1		
Acknowledgement request	O	n1	27	
Communications agreement id	O	an..35		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Common access reference	O	an..35		
Message sequence number	O	n..2		
First and last transfer	O	a1	28	

---HEADER

**\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE**

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21	
<p>* Na nacionalnom nivou je odlučena sljedeća struktura MRN broja sa osamnaest znamenki/referentni broj dokumenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvije oznake za godinu</li> <li>- dvije oznake za državu</li> <li>- jedna nula</li> <li>- pet oznaka za ispostavu</li> <li>- sedam oznaka za broj provoznog postupka (dodjeljuje carinski sustav)</li> <li>- jedno mjesto kontrolna oznaka (dodjeljuje carinski sustav)</li> </ul> <p>PRIMJER: 10HR04111412345670 (broj 10=godina, HR=Hrvatska, 0, 41114=CI Jankomir, 1234567=broj provoza, 0=kontrolni broj)</p>			
Date of amendment <b>Datum izmjene</b>	D	n8	
Amendment rejection date <b>Datum odbijanja izmjene deklaracije</b>	R	n8	
Amendment rejectionmotivation code <b>Šifra odbijanja izmjene deklaracije</b>	D	n1	45
Amendment rejectionmotivation text <b>Tekst odbijanja izmjene deklaracije</b>	D	an..350	C310
<b>C310</b>	<p>AKO je 'Šifra razloga odbijanja ispravka' = '?' (ostalo)*  TADA 'Tekst razloga odbijanja ispravka' = 'R' (upis obavezan)  INAČE 'Tekst razloga odbijanja ispravka' = 'O' (upis proizvoljan).  * (Definirano na nacionalnoj razini)</p>		
Amendment rejectionmotivation text LNG <b>Tekst odbijanja izmjene deklaracije</b>	D	a2	12 TR0099 LNG

<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.
---------------	--

---PRINCIPAL TRADER  
\*\*\***GLAVNI OBVEZNIK**

Name <i>Naziv</i>	D	an..35	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Street and number <i>Ulica i broj</i>	D	an..35	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Postal code <i>Poštanski broj</i>	D	an..9	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

City <i>Mjesto</i>	D	an..35	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Country code <i>Zemlja</i>	D	a2	8	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).				

NAD LNG <i>Naziv i adresa, LNG</i>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b> Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta				

TIN <i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i>	D	an..17	R012
<b>R012</b> Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika			

Holder ID TIR <i>Identifikacija nositelja TIR karneta</i>	D	an..17	C904
<b>C904</b> AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R' INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.			

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE  
\*\*\***OTPREMNI CARINSKI URED**

Reference number  
**Šifra carinskog ureda** R an8

---FUNCTIONAL ERROR  
\*\*\***FUNKCIONALNA GREŠKA**

Error type  
**Vrsta greške** R n2 49

Error pointer  
**Pokazivač greške** R an..210

Error reason  
**Uzrok greške** O an..6

Original attribute value  
**Pravilna vrijednost atributa** O an..140

**IE060 NAJAVA ODLUKE O KONTROLI (E\_CTR\_DEC)**

<b>IE060</b>	CONTROL DECISION NOTIFICATION <b>NAJAVA ODLUKE O KONTROLI</b>	(E_CTR_DEC)
--------------	--	-------------

MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R
--------------------------	----	---

---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R
---	----	---

---(PRINCIPAL) TRADER *** <b>GLAVNI OBVEZNIK</b>	1x	R
---	----	---

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE *** <b>OTPREMNI CARINSKI URED</b>	1x	R
--	----	---

**MESSAGE**

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	a1	
Acknowledgement request	O	n1	27
Communications agreement id	O	an..35	
Test indicator	O	n1	27 TR9085
Message identification	R	an..14	
Message type	R	an..6	60
Common access reference	O	an..35	
Message sequence number	O	n..2	
First and last transfer	O	a1	28

---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>
---

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21
--	---	--------

Date of control notification <b>Datum obavijesti o kontroli</b>	R	n8
--	---	----

--- PRINCIPAL TRADER  
\*\*\***GLAVNI OBVEZNIK**

Name  
**Naziv** R an..35

Street and number  
**Ulica i broj** R an..35

Postal code  
**Poštanski broj** R an..9

City  
**Mjesto** R an..35

Country code  
**Zemlja** R a2 8

NAD LNG  
**Naziv i adresa, LNG** O a2 12 TR0099

**TR0099** Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

TIN  
**Identifikacijski broj gospodarstvenika** O an..17 R012

**R012** Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika

Holder ID TIR  
**Identifikacija nositelja TIR karneta** D an..17 C904

**C904** AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR'  
TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R'  
INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE  
\*\*\***OTPREMNI CARINSKI URED**

Reference number  
**Šifra carinskog ureda** R an..8

**IE051 ODBIjanje PUŠtanja u PROVOZ (E\_REL\_NOT)**

<b>IE051</b>	NO RELEASED FOR TRANSIT	(E_REL_NOT)
<b>ODBIJANJE PUŠtanja u PROVOZ</b>		

MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R
--------------------------	----	---

---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R	R135 R143
---	----	---	--------------

**R135** IE poruka ponovo šalje Gospodarstveniku cijelu primljenu poruku E\_DEC\_DAT pridružujući svakom pojedinom atributu, u tom slučaju, skup podataka 'REZULTAT KONTROLE'.

**R143** Podaci u IE poruci uvijek odgovaraju trenutnoj (posljednjoj) verziji podataka provozne/izvozne/skraćene deklaracije. To znači da sadrži izmjenjene podatke (ako postoje) i/ili revidirane podatke nakon kontrole (ako postoje) dopunjene s otpremnim/izvoznim rezultatima kontrole ili ulaznim/izlaznim rezultatima kontrole.

---(PRINCIPAL) TRADER *** <b>GLAVNI OBVEZNIK</b>	1x	R
---	----	---

---(CONSIGNOR) TRADER *** <b>POŠILJATELJ</b>	1x	O	R010
---	----	---	------

**R010** Kada je isti Pošiljatelj/Izvoznik deklariran za sve robne stavke, podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) koristi se na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA/ UVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.

---(CONSIGNEE) TRADER *** <b>PRIMATELJ</b>	1x	D	C001 R011 TR0601
---	----	---	------------------------

**C001** AKO 'Odredišna zemlja' (p17a) na razini ZAGLAVLJA sadrži jednu od ugovornih strana, ili je Andora ili San Marino  
TADA GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'R' (upis obavezan)  
INAČE GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'O' (upis proizvoljan)  
Ugovorne strane su:  
pojedinačne zemlje ili EU kao skupina.

**R011** Kada je isti Primatelj deklariran za sve stavke , koristi se podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (p 8) na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (ex p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.

**TR0601** Šifre zemalja navedene u uvjetu C001 nalaze se u kodnoj listi CL9

---(AUTOHORISED CONSIGNEE) TRADER *** <b>OVLAŠTENI PRIMATELJ</b>	1x	O	R015
---	----	---	------

**R015** Grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK ovlašteni primatelj (p53)' može se koristiti kako bi se naznačilo da će se pojednostavljeni postupak koristiti na odredištu

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE *** <b>OTPREMNI CARINSKI URED</b>	1x	R
--	----	---

	---(TRANSIT) CUSTOMS OFFICE ***PROVOZNI CARINSKI URED	9x	D	C030 R902 TR0630
C030	AKO su različite ugovorne strane (vidi definiciju C001) deklarirane za otpremu (identificiranu kroz otpremni carinski ured, polje C) i za odredište (identificiranu kroz odredišnu ispostavu, p53), ili je šifra zemlje bilo otpremne ili odredišne ispostave AD (Andora) ili SM (San Marino) TADA najmanje jedna 'CARINSKI URED provoza' (p53) = 'R' INAČE 'CARINSKI URED provoza' (p53) = 'O'.			
R902	Kada je 'Režim (P1)' = 'TIR', CARINSKI URED provoza se ne može koristiti.			
TR0630	Različite ugovorne strane navedene su u kodnoj listi CL138.			
	---(DESTINATION) CUSTOMS OFFICE ***ODREDIŠNI CARINSKI URED	1x	R	
	---CONTROL RESULT ***REZULTAT KONTROLE	1x	R	
	---RESULTS OF CONTROL ***REZULTATI KONTROLE	9x	O	R145
R145	Barem jedna pojava tog skupa podataka mora biti prisutna u poruci.			
	---REPRESENTATIVE ***ZASTUPNIK	1x	O	
	---SEALS INFO ***CARINSKE OZNAKE	1x	O	R165
R165	Grupa podataka 'INFORMACIJE CARINSKIM OZNAKMA' mora biti popunjena u slučaju podnošenja deklaracije u pojednostavljenom postupku I ako odobrenje predviđa korištenje plombi.			
	-----SEALS ID *****ID CARINSKIH OZNAKA	99x	R	
	---GUARANTEE ***JAMSTVO	9x	R	
	-----GUARANTEE REFERENCE *****PODACI O JAMSTVU	99x	D	C085
C085	AKO je 'Tip jamstva' = '0', '1', '2', '4', '9' ili 'B' TADA 'Broj jamstva' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Broj jamstva' = 'O' (upis proizvoljan).			
	-----VALIDITY LIMITATION EC *****OGRAĐENJE VALJANOSTI U EU	1x	O	
	-----VALIDITY LIMITATION NON EC *****OGRAĐENJE VALJANOSTI IZVAN EU	99x	O	
	---GOODS ITEM ***ROBNA STAVKA	999x	R	

	-----PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES ***** <b>SKRAĆENA</b> <b>DEKLARACIJA/PRETHODNA ISPRAVA</b>	9x	D	C035 TR0635
<b>C035</b>	AKO je 'Tip deklaracije' (p1) ili 'Tip deklaracije' (ex p1) = 'T2', 'T2F' i ako je Zemlja otpremnog carinskog ureda, identificirana sa prve 2 znamenke u 'Šifri otpremnog carinskog ureda' (polje C) TADA 'Predhodni dokumenti' = 'R' INAČE 'Predhodni dokumenti' = 'O'.			
<b>TR0635</b>	Ne-EU zemlja članica Konvencije o zajedničkom provoznom postupku navedena je u kodnoj listi 139.			

	-----PRODUCES DOCUMENTS/CERTIFICATES ***** <b>IZDANI DOKUMENTI/POTVRDE</b>	99x	D	C547 C903
<b>C547</b>	AKO atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' nije prisutan ili je 'Indikator posebnih okolnosti' = 'A', (Atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' je prisutan) TADA su atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7), 'Komercijalni referentni broj' (ex p7) i podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan) INAČE (Atribut 'Sigurnost' je prisutan i 'Indikator posebnih okolnosti' nije prisutan ili je različit od 'A') AKO se atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7) i 'Komercijalni referentni broj' (ex P 7) ne koriste, TADA barem jedan atribut 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.Vrsta dokumenta' koji upućuje na prijevoznu ispravu mora biti prisutan INAČE podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>C903</b>	AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA grupa podataka 'Predočene isprave/Potvrde i odobrenja' za prvu stavku robe = 'R' (upis obavezan) INAČE grupa podataka 'Predočene isprave/Potvrde i odobrenja' = 'O' (upis proizvoljan).			

	-----SPECIAL MENTIONS ***** <b>POSEBNE NAPOMENE</b>	99x	O	R027
<b>R027</b>	Ili 'Id dodatnih informacija' ili 'Tekst' grupe podataka 'POSEBNE NAPOMENE' (p44) je potreban u slučaju da se koriste 'POSEBNE NAPOMENE'.			

	---RESULTS OF CONTROL *** <b>REZULTATI KONTROLE</b>	1x	R	
--	--	----	---	--

	---(CONSIGNOR) TRADER *** <b>POŠILJATELJ</b>	1x	O	R010
<b>R010</b>	Kada je isti Pošiljatelj/Izvoznik deklariran za sve robne stavke, podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) koristi se na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA/ UVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.			

	---(CONSIGNEE) TRADER *** <b>PRIMATELJ</b>	1x	D	C002 R011 TR0601
<b>C002</b>	AKO 'Odredišna zemlja' (ex p17a) na nivou STAVKE sadrži jednu od ugovornih strana (pogledaj definiciju u C001) ili je Andora ili San Marino TADA GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'R' (upis obavezan) INAČE GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>R011</b>	Kada je isti Primatelj deklariran za sve stavke, koristi se podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (p 8) na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (ex p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.			
<b>TR0601</b>	Šifre zemalja navedene u uvjetu C001 nalaze se u kodnoj listi CL9			

	-----CONTAINERS ***** <b>KONTEJNERI</b>	99x	D	C055
<b>C055</b>	AKO je 'Kontejner' (p19) = '1' TADA 'KONTEJNERI' (p31) mora biti prisutno u najmanje jednom podatkovnom skupu 'ROBNA STAVKA' INAČE 'KONTEJNERI' (p31) se ne smije koristiti.			
	-----PACKAGES ***** <b>PAKIRANJA</b>	99x	R	
	-----SGI CODES ***** <b>DODATNA ŠIFRA ZA OSJETLJIVU ROBU</b>	9x	O	R155
<b>R155</b>	Grupa podataka SGI-kodovi mora biti prisutna u slučaju da deklaracija sadrži Osjetljivu robu.			
	----- <b>(CONSIGNOR-SECURITY) TRADER</b> ***** <b>POŠILJATELJ-SIGURNOST</b>	1x	D	C186 C187
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C187</b>	Ako je atribut „SIGURNOST“ u glavi deklaracije namješten na „1“ TADA grupa podataka „sigurnost-Gospodarstvenika pošiljatelja“ u PROVOZNOJ OPERACIJI ili sigurnost-Gospodarstvenika pošiljatelja u robnoj stavci mora biti prisutno.			
	----- <b>(CONSIGNEE-SECURITY) TRADER</b> ***** <b>PRIMATELJ-SIGURNOST</b>	1x	D	C186 C188
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C188</b>	Ako je atribut 'Sigurnost' na glavi deklaracije jednak '1' i atribut 'POSEBNE NAPOMENE.Šifra dodatnih informacija' = '10600' se koristi barem za jednu robnu stavku TADA se grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' i grupa podataka 'ROBNA STAVKA.GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' ne smiju koristiti INAČE grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' na nivou PROVOZNA OPERACIJA ili 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' na razini ROBNA STAVKA mora biti prisutna.			
	---ITINERARY *** <b>PLAN PUTO</b>	99x	D	C186 C587
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C587</b>	AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'B' TADA je grupa podataka/atributa= 'O' (upis proizvoljan) INAČE je grupa podataka/atributa= 'R' (upis obavezan).			
	--- <b>(CARRIER) TRADER</b> *** <b>PRIJEVOZNIK</b>	1x	D	C186 R181

<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.
<b>R181</b>	Grupa podataka je potrebna ako je različita od 'GOSPODARSTVENIK.Glavni obveznik' (inače je proizvoljna).

	---(CONSIGNOR-SECURITY) TRADER <b>***POŠILJATELJ-SIGURNOST</b>	1x	D	<b>C186</b> <b>C187</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C187</b>	Ako je atribut „SIGURNOST“ u glavi deklaracije namješten na „1“ TADA grupa podataka „sigurnost-Gospodarstvenika pošiljatelja“ u PROVOZNOJ OPERACIJI ili sigurnost-Gospodarstvenika pošiljatelja u robnoj stavci mora biti prisutno.			

	---(CONSIGNEE-SECURITY) TRADER <b>***PRIMATELJ-SIGURNOST</b>	1x	D	<b>C186</b> <b>C188</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C188</b>	Ako je atribut 'Sigurnost' na glavi deklaracije jednak '1' i atribut 'POSEBNE NAPOMENE.Šifra dodatnih informacija' = '10600' se koristi barem za jednu robnu stavku TADA se grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' i grupa podataka 'ROBNA STAVKA.GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' ne smiju koristiti INAČE grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' na nivou PROVOZNA OPERACIJA ili 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' na razini ROBNA STAVKA mora biti prisutna.			

## MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	a1	
Acknowledgement request	O	n1	27
Communications agreement id	O	an..35	
Test indicator	O	n1	27 TR9085
Message identification	R	an..14	
Message type	R	an..6	60
Common access reference	O	an..35	
Message sequence number	O	n..2	
First and last transfer	O	a1	28

---HEADER

\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE

Reference number <b>Lokalni referentni broj (LRN)</b>	R	an..22
--	---	--------

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21
--	---	--------

Type of declaration <b>Vrsta deklaracije</b>	R	an..9	31	R909 R911
<b>R909</b> Kada je šifra zemlje odredišnog carinskog ureda (p 53) 'SM' (San Marino) i šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (p C) 'IT' (Italija), režim (P1) može biti samo 'T2SM'. Kada je šifra zemlje odredišnog carinski ureda (p 53) 'SM' (San Marino) i šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (p C) nije 'IT' (Italija), režim (P1) može biti samo 'T2' ili 'T2F'.				
<b>R911</b> Kada je šifra zemlje otpremnog carinskog ureda 'SM' (San Marino) i šifra zemlje odredišnog carinski ureda je EU zemlja, vrsta deklaracije (P1) smije biti samo 'T2' ili 'T2F'.				

Country of destination code <b>Šifra zemlje odredišta</b>	D	a2	8	C140
<b>C140</b> AKO je samo 1 zemlja otpreme deklarirana TADA 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci se ne smije koristiti INAČE 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci ='R' (upis obavezan)				

Agreed location of goods, code <b>Šifra dogovorenog robnog mjesta</b>	D	an..17	C100 R041
<b>C100</b> AKO je popunjeno 'CONTROL RESULT' (polje D) TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesata robe' se ne smije koristiti 'Dogovoreno mjesto robe' se ne smije koristiti INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesata robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Dogovoreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>R041</b> 'Dogovoreno robno mjesto'/ 'Šifra dogovorenog robnog mjesta', 'Odobreno robno mjesto' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.			

Agreed location of goods <b>Dogovoreno robno mjesto</b>	D	an..35	C100 R041
<b>C100</b> AKO je popunjeno 'CONTROL RESULT' (polje D) TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesata robe' se ne smije koristiti 'Dogovoreno mjesto robe' se ne smije koristiti INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesata robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Dogovoreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>R041</b> 'Dogovoreno robno mjesto'/ 'Šifra dogovorenog robnog mjesta', 'Odobreno robno mjesto' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.			

Agreed location of goods LNG <b>Dogovoreno robno mjesto LNG</b>	O	a2	12	TR0099
--	---	----	----	--------

<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.
---------------	--

	Authorised location of goods, code <b>Šifra odobrenog robnog mjesto</b>	D	an..17	<b>C100</b> <b>R041</b>
<b>C100</b>	AKO je popunjten 'CONTROL RESULT' (polje D) TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mesta robe' se ne smije koristiti 'Dogovoren mjesto robe' se ne smije koristiti INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mesta robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Dogovoren mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>R041</b>	'Dogovoren robno mjesto'/ 'Šifra dogovorenog robnog mesta', 'Odobreno robno mjesto' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.			

	Place of loading, code <b>Šifra mesta utovara</b>	D	an..17	<b>C191</b>
<b>C191</b>	Ako atribut 'Sigurnost' na GLAVI DEKLARACIJE jednak '1' TADA grupa podataka/atribut mora biti prikazano INAČE grupa podataka/atributa = 'O' (upis proizvoljan).			

	Country of dispatch/export code <b>Šifra zemlje otpreme/izvoza</b>	D	a2	8	<b>C135</b>
<b>C135</b>	AKO je deklarirana samo 1 zemlja otpreme TADA 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci se ne smije koristiti INAČE 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci = 'R' (upis obavezan).				

	Customs subplace <b>Drugo carinsko mjesto</b>	D	an..17	<b>C100</b> <b>R041</b>
<b>C100</b>	AKO je popunjten 'CONTROL RESULT' (polje D) TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mesta robe' se ne smije koristiti 'Dogovoren mjesto robe' se ne smije koristiti INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mesta robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Dogovoren mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>R041</b>	'Dogovoren robno mjesto'/ 'Šifra dogovorenog robnog mesta', 'Odobreno robno mjesto' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.			

	Inland transport mode <b>Vrsta prometa u unutrašnjosti</b>	O	n..2	18
--	---	---	------	----

	Transport mode at border <b>Vrsta prometa na granici</b>	O	n..2	18	<b>C599</b>
<b>C599</b>	AKO je atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' = '1' i prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).				

	Identity of means of transport at departure (exp/trans) <b>Identitet prijevoznog sredstva pri polasku (izlaz/provoz)</b>	D	an..27	<b>TR0002</b> <b>TR0035</b> <b>TR9090</b>
--	---	---	--------	---

	<p>Porukaokontroli(IE17/IE18/IE44/IE51/IE517/IE518) izvješćuje o sljedećim poljima na razini ZAGLAVLJE, samo u slučaju ako su ta polja prisutna u relevantnoj poruci koja sadrži deklaraciju (odnosno IE15/IE515 {IE01/IE501 or IE03/IE503}/IE43):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitet prijevoznog sredstva u odlasku (izvoz/provoz),</li> <li>- Nacionalnost prijevoznog sredstva u odlasku,</li> <li>- Ukupan broj paketa,</li> <li>- Ukupna bruto masa,</li> <li>- Indikator posebnih okolnosti</li> <li>- Prijevoznina - način plaćanja</li> <li>- Broj komercijalne isprave</li> </ul> <p>Gore navedena polja su vraćena samo kao informacije za carinske službenike na odlasku i nisu verificirana na potvrdi naspram originalnih vrijednosti.</p>
<b>TR002</b>	
<b>TR0035</b>	Tehnička pravila 'TR9090' i 'TR9095' ne smiju se provjeravati u slučaju ako se 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (p26) ne koristi.

	<p>Identity of means of transport at departure (LNG)</p> <p><b>Identitet prijevoznog sredstva pri polasku (LNG)</b></p>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	<p>Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.</p> <p>Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.</p>				

	<p>Nationaly of means of transport at departure</p> <p><b>Država prijevoznog sredstva pri polasku</b></p>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>TR0002</b>
	<p>Porukaokontroli(IE17/IE18/IE44/IE51/IE517/IE518) izvješćuje o sljedećim poljima na razini ZAGLAVLJE, samo u slučaju ako su ta polja prisutna u relevantnoj poruci koja sadrži deklaraciju (odnosno IE15/IE515 {IE01/IE501 or IE03/IE503}/IE43):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitet prijevoznog sredstva u odlasku (izvoz/provoz),</li> <li>- Nacionalnost prijevoznog sredstva u odlasku,</li> <li>- Ukupan broj paketa,</li> <li>- Ukupna bruto masa,</li> <li>- Indikator posebnih okolnosti</li> <li>- Prijevoznina - način plaćanja</li> <li>- Broj komercijalne isprave</li> </ul> <p>Gore navedena polja su vraćena samo kao informacije za carinske službenike na odlasku i nisu verificirana na potvrdi naspram originalnih vrijednosti.</p>				
<b>TR002</b>					
<b>TR0035</b>	Tehnička pravila 'TR9090' i 'TR9095' ne smiju se provjeravati u slučaju ako se 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (p26) ne koristi.				
<b>TR9095</b>	<p>Ako je prva znamenka u 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (polje 26) = '2', '5' ili '7'</p> <p>TADA se 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' (p 18) ne može koristiti</p> <p>INAČE</p> <p>AKO je 'Broj kontejnera' prikazan</p> <p>TADA je 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' jednak 'O' (upis proizvoljan)</p> <p>INAČE je 'R' (upis obavezan).</p>				

	<p>Identity of means of transport of crossing border</p> <p><b>Registarska oznaka prijevoznog sredstva na granici</b></p>	<b>D</b>	<b>an..27</b>	<b>C011</b>
<b>C011</b>	<p>AKO je 'Nacionalnost prijevoznog sredstva koje prelazi granicu' prisutno ili ako je 'Indikator specifičnih okolnosti' jednak 'D'</p> <p>TADA je atribut = 'R' (obavezan upis)</p> <p>INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).</p>			

	Identity of means of transport of crossing border (LNG) <b><i>Registarska oznaka prijevoznog sredstva na granici, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				
	Nationaly of means of transport crossing border <b><i>Država prijevoznog sredstva na granici</i></b>	D	a2	8	C010 R036
<b>C010</b>	AKO je prva znamenka u 'Vrsta prometa na granici' (p25) = '2', '5' ili '7' TADA 'Nacionalnost pri prelasku granice' (p21) = 'O' (upis proizvoljan) INAČE 'Nacionalnost pri prelasku granice' (p21) = 'R' (upis obavezan).				
<b>R036</b>	Uvjet 'C010' se ne smije provjeravati ako 'Vrsta prometa na granici' (p 25) nije popunjeno.				
	Type of means of transport crossing border <b><i>Vrsta prijevoznog sredstva pri prelasku granice</i></b>	O	n2		
	Containerised indicator <b><i>Indikator kontejnera</i></b>	R	n1	27	R230
<b>R230</b>	Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').				
	Dialog indicator at departure <b><i>Indikator jezika pri polasku</i></b>	O	a2	12	R100
<b>R100</b>	Atribut se koristi kao osnovni jezik za svaku daljnju komunikaciju između gospodarstvenika i carinskog sustava. Ako gospodarstvanik ne koristi ovaj atribut, tada će carinski sustav koristiti jezik navedenog Ureda/Ispostave.				
	NCTS accompanying document LNG code <b><i>Šifra jezika u deklaraciji u NCTS-u</i></b>	R	a2	12	
	Total number of items <b><i>Ukupan broj stavki</i></b>	R	n..5		
	Total number of packages <b><i>Ukupno pakiranja</i></b>	D	n..7		TR0002
<b>TR0002</b>	Porukaokontroli (IE17/IE18/IE44/IE51/IE517/IE518) izvješćuje o sljedećim poljima na razini ZAGLAVLJE, samo u slučaju ako su ta polja prisutna u relevantnoj poruci koja sadrži deklaraciju (odnosno IE15/IE515 {IE01/IE501 or IE03/IE503}/IE43): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitet prijevoznog sredstva u odlasku (izvoz/provoz),</li> <li>- Nacionalnost prijevoznog sredstva u odlasku,</li> <li>- Ukupan broj paketa,</li> <li>- Ukupna bruto masa,</li> <li>- Indikator posebnih okolnosti</li> <li>- Prijevoznina - način plaćanja</li> <li>- Broj komercijalne isprave</li> </ul> Gore navedena polja su vraćena samo kao informacije za carinske službenike na odlasku i nisu verificirana na potvrđi naspram originalnih vrijednosti.				
	Total gross mass <b><i>Ukupna bruto masa</i></b>	R	n..11,3		

	Declaration date <b>Datum deklaracije</b>	R	n8	
	Declaration place <b>Mjesto deklaracije</b>	R	an..35	
	Declaration place LNG <b>Mjesto deklaracije, LNG</b>	O	a2	12 TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			
	No release motivation <b>Razlog nepuštanja (pošiljke)</b>	O	an..350	
	No release motivation LNG <b>Razlog nepuštanja (pošiljke), LNG</b>	O	a2	12 TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			
	Specific circumstance indicator <b>Indikator posebnih okolnosti</b>	D	a1	96 C186 R825
C186	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
R825	'Indikator posebnih okolnosti' sa vrijednošću 'E' (AEO) može se koristiti samo pod određenim uvjetima: Odredišni carinski ured je smješten u Zajednici: 'Glavni obveznik' i svi deklarirani 'Pošiljatelji – Sigurnost' imaju važeći AEO certifikat tipa 'AE0F' ili 'AEOS'. Odredišni carinski ured nije smješten u zajednici: 'Glavni obveznik' i svi deklarirani 'Pošiljatelji – Sigurnost' imaju važeći AEO certifikat tipa 'AE0F' ili 'AEOS'.			
	Transport charges/method of payment <b>Način plaćanja troškova prijevoza</b>	D	a1	116 C186
C186	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
	Commercial Reference Number <b>Referentni broj</b>	D	an..70	C186 C547 R876
C186	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
C547	AKO atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' nije prisutan ili je 'Indikator posebnih okolnosti' = 'A', (Atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' je prisutan) TADA su atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7), 'Komercijalni referentni broj' (ex p7) i podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan) INAČE (Atribut 'Sigurnost' je prisutan i 'Indikator posebnih okolnosti' nije prisutan ili je različit od 'A') AKO se atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7) i 'Komercijalni referentni broj' (ex P 7) ne koriste, TADA barem jedan atribut 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.Vrsta dokumenta' koji upućuje na prijevoznu ispravu mora biti prisutan INAČE podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan).			

**R876** Ako je isti 'Broj komercijalne isprave' deklariran za sve stavke, podatak 'Broj komercijalne isprave' (p7) se koristi na razini Izvozne operacije. Podatak 'Broj komercijalne isprave' (ex p7) na razini stavke se ne smije koristiti.

	<b>Security <i>Sigurnost</i></b>	<b>O</b>	<b>n1</b>	<b>117</b>	<b>R229</b>
<b>R229</b>	Atribut koristi za razlikovanje između slučajeva gdje se NCTS koristi (Sigurnost = '1') i gdje se ne koristi (Sigurnost = nije prisutno) u svrhu sigurnosti i zaštite.				

	<b>Conveyance reference number <i>Broj prijevoza</i></b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C531</b>
<b>C531</b>	Ako 'Sigurnost' = '1' i 'Vrsta prometa na granici' = '4' ili '40' TADA je atribut jednak 'R' i sastoji se od (IATA/ICAO) broj leta u formatu an..8: - an..3: obavezan prefiks koji identificira zračnu liniju/kompaniju - n..4: obavezan broj leta - a1: proizvoljni sufiks INAČE atribut je 'O' i format atributa nema ograničenja.			

	<b>Place of unloading, code <i>Šifra mjesta istovara</i></b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C186</b>	<b>C589</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.				
<b>C589</b>	AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'B' ili 'E' TADA je atribut 'Mjesto istovara' = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut 'Mjesto istovara' = 'R' (upis obavezan).				

	<b>Place of unloading LNG <i>Mjesto istovara, LNG</i></b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

---PRINCIPAL TRADER  
\*\*\***GLAVNI OBVEZNIK**

	<b>Name <i>Naziv</i></b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C050</b>
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) ='O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).			

	<b>Street and number <i>Ulica i broj</i></b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C050</b>
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) ='O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).			

	<b>Postal code <i>Poštanski broj</i></b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>	<b>C050</b>
--	--	----------	--------------	-------------

<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) ='O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).
-------------	---

	<b>City <i>Mjesto</i></b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C050</b>
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) ='O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).			

	<b>Country code <i>Zemlja</i></b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C050</b>
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) ='O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).				

	<b>NAD LNG <i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta				

	<b>TIN <i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>C111 C236</b>
<b>C111</b>	AKO postoji 'Rezultat kontrole' (pojednostavljena procedura) ili ako postoji 'Indikator specifičnih okolnosti' jednak 'E' ili AKO prva dva znaka CARINSKOG UREDA.Otpremni carinski ured sadrže šifru zemlje članice EU TADA 'TIN' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'TIN' = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>C236</b>	Ako je GRN prisutan TADA je atribut 'R' (upis obavezan) INAČE je upis proizvoljan.			

	<b>Holder ID TIR <i>Identifikacija nositelja TIR karneta</i></b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>C904</b>
<b>C904</b>	AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R' INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.			

---(CONSIGNOR) TRADER *** <b>POŠILJATELJ</b>
---

	<b>Name <i>Naziv</i></b>	<b>R</b>	<b>an..35</b>
--	------------------------------	----------	---------------

	<b>Street and number <i>Ulica i broj</i></b>	<b>R</b>	<b>an..35</b>
--	--	----------	---------------

	<b>Postal code <i>Poštanski broj</i></b>	<b>R</b>	<b>an..9</b>
--	--	----------	--------------

City <b>Mjesto</b>	R	an..35
-----------------------	---	--------

Country code <b>Zemlja</b>	R	a2	8
-------------------------------	---	----	---

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta			

TIN <i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i>	O	an..17
--	---	--------

---(CONSIGNEE) TRADER <b>***PRIMATELJ</b>
--

Name <b>Naziv</b>	R	an..35
----------------------	---	--------

Street and number <b>Ulica i broj</b>	R	an..35
--	---	--------

Postal code <b>Poštanski broj</b>	R	an..9
--------------------------------------	---	-------

City <b>Mjesto</b>	R	an..35
-----------------------	---	--------

Country code <b>Zemlja</b>	R	a2	8
-------------------------------	---	----	---

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta			

TIN <i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i>	O	an..17
--	---	--------

---(AUTHORISED CONSIGNEE) TRADER <b>***OVLAŠTENI PRIMATELJ</b>
---

TIN <i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i>	R	an..17
--	---	--------

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*OTPREMNI CARINSKI URED**

REFERENCE NUMBER <b>Šifra carinskog ureda</b>	R	an8	R901
<b>R901</b> AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA jedno pojavljivanje vrijednosti '952' u 'Vrsta dokumenta (p44)' - bez obzira na druge deklarirane vrste dokumenata- mora biti upisano u jednoj operaciji i mora biti prisutna u prvoj stavci robe, INAČE vrijednost '952' u 'Vrsta dokumenta (P44)' ne smije se koristiti.			

---(TRANSIT) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*PROVOZNI CARINSKI URED**

REFERENCE NUMBER <b>Šifra carinskog ureda</b>	R	an8	R906 R907 R908 R910 TR0635
<b>R906</b> Kada je šifra zemlje odredisnog carinski ureda (p-53) AD (Andora), kod zemlje provoz može biti samo 'AD' (Andora).			
<b>R907</b> Kada je šifra zemlje odredisnog carinski ureda (p 53) 'SM' (San Marino), režim zemlje provoznog carinskog ureda može biti samo 'EEC' (članica EU).			
<b>R908</b> Kada je zemlja otpremnog carinskog ureda (p C) šifra zemlje provoznog carinskog ureda ne smije biti 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino).			
<b>R910</b> Kada je šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (P C) 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino), režim zemlje provoznog carinskog ureda može biti samo 'EEC' (članica EU).			
<b>TR0635</b> Ne-EU zemlja članica Konvekcije o zajedničkom provoznom postupku navedena je u kodnoj listi 139.			

Arrival Time <b>Vrijeme dolaska</b>	D	n12	C598 R660
<b>C598</b> AKO je atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' = '1' i prva dva broja u 'PROVOZNI CARINSKI URED. Šifra' sadrže šifru zemlje članice EU i prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).			

---(DESTINATION) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*ODREDIŠNI CARINSKI URED**

Reference number <b>Šifra carinskog ureda</b>	R	an8	R901 R904 R905 TR0635
<b>R901</b> Kada je 'Režim (P1)' = 'TIR', šifra zemlje (prva dva broja) u šifri Carinskog ureda otpreme/odredišta (OoDep/Des) mora sadržavati zemlju s režimom 'EEC' (članica EU).			
<b>R904</b> Kada je šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (p-C) 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino), režim zemlje odredisnog carinski ureda (p53) može biti samo 'EEC' (članica EU).			
<b>R905</b> Kada je zemlja polaska (p-C) šifra zemlje odredisnog carinski ureda ne smije biti 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino).			
<b>TR0635</b> Ne-EU zemlja članica Konvekcije o zajedničkom provoznom postupku navedena je u kodnoj listi 139.			

---CONTROL RESULT  
\*\*\*REZULTAT KONTROLE

Control date <b>Datum kontrole</b>	R	n8
Control result code <b>Šifra rezultata kontrole</b>	R	an2
<b>R903</b> Kada je 'Režim (P1)' = 'TIR', šifra rezultata kontrole 'A3' se ne može koristiti.	47	R903

Date limit <b>Rok isporuke</b>	O	n8
-----------------------------------	---	----

--- RESULTS OF CONTROL  
\*\*\*REZULTATI KONTROLE

Description <b>Opis</b>	O	an..140	TR0006
<b>TR0006</b> Kada je Rezultati kontrole - Indikator kontrole jednak OT, ovaj podatak je obavezan. Kada je Rezultati kontrole - Indikator kontrole jednak DI, ovaj podatak je proizvoljan.			

Description LNG <b>Opis, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b> Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

Control indicator <b>Indikator kontrole</b>	R	an2	41	TR0003
AkosunađenegreškenaraziniZAGLAVLJEtadaRezultatikontrole-Indikatorkontrolesepstavljava: - DI (difference - pronađene razlike vrijednost) ili - OT (other - druge nepravilnosti).				
<b>TR0003</b> Ako su greške pronađene na razini ROBNA STAVKA tada Rezultati kontrole robe – Indikator kontrole može biti postavljen na: - OR (original - originalna vrijednost robe), - DI (difference - razlike u vrijednostima za robu), - NE (new - vrijednosti Nove robne stavke) - ova vrijednost neće se javljati u ECS domeni, - NP (not presented - nije predložen dokument ) ili - OT (other - ostalo)				

--- REPRESENTATIVE  
\*\*\*ZASTUPNIK

Name <b>Naziv</b>	R	an..35
----------------------	---	--------

Representative capacity <b>Ovlaštenje zastupnika</b>	O	an..35
---	---	--------

Representative capacity LNG <b>Ovlaštenje zastupnika, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b> Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

--- SEALS INFO  
**\*\*\*CARINSKE OZNAKE**

Seals number <b>Broj carinske oznake</b>	R	n..4
---	---	------

----- SEALS ID  
**\*\*\*\*\*ID CARINSKIH OZNAKA**

Seals identity <b>Identifikacija carinskih oznaka</b>	R	an..20
--	---	--------

Seals identity LNG <b>Identifikacija carinskih oznaka, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

--- GUARANTEE  
**\*\*\*JAMSTVO**

Guarantee type <b>Vrsta jamstva</b>	R	an1	51	C900
<b>C900</b>	AKO je 'Tip deklaracije (p1)' = 'TIR' TADA je 'Vrsta jamstva' tip 'B' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Vrsta jamstva' tip 'B' ne smije se koristiti.			

----- GUARANTEE REFERENCE  
**\*\*\*\*\*PODACI O JAMSTVU**

Guarantee reference number (GRN) <b>Broj jamstva</b>	D	an..24	C125	TR0301
<b>C125</b>	AKO je 'Vrsta jamstva' = '0', '1', '2', '4', '9' TADA 'GRN' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'GRN' ne smije biti korišten.			
<b>TR0301</b>	Ako se koristi GRN TADA AKO je 'Vrsta jamstva' = 4 TADA tip polja GRN-a = an24 INAČE tip polja GRN-a = an17			

Other guarantee reference <b>Druge oznake jamstva</b>	D	an..35	C130	R900
<b>C130</b>	AKO se 'GRN' ne koristi TADA 'Alternativni broj jamstva' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Alternativni broj jamstva' ne smije biti korišten.			
<b>R900</b>	Kada je 'Režim (P1)' = 'TIR', ovdje mora biti korišten broj TIR karneta, koji mora odgovarati broju dokumenta u 'Vrsti dokumenta 952' u PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.			

Access code <b>Pristupna šifra</b>	D	an4	C086	
<b>C086</b>	AKO je 'Tip garancije' = '0','1','2','4','9' TADA 'Pristupna šifra' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Pristupna šifra' = 'O' (upis proizvoljan).			

----- VALIDITY LIMITATION EC  
\*\*\*\*\**Ograničenje valjanosti u EU*

Not valid for EC <b><i>Nije valjano u EU</i></b>	R	n1	27	R230
<b>R230</b>	Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').			

----- VALIDITY LIMITATION NON EC  
\*\*\*\*\**Ograničenje valjanosti izvan EU*

Not valid for other contracting parties <b><i>Nije valjano za druge ugovorne stranke</i></b>	R	a2	71	R231
<b>R231</b>	Vrijednost ovog atributa mora biti zemlja s režimom 'TOC' (zemlja članica Konvencije, ali ne i EU), isključujući Lihtenštajn (LI) i otočje Svalbard i Jan Mayen (SJ).			

---GOODS ITEM  
\*\*\****ROBNA STAVKA***

Item number <b><i>Redni broj stavke</i></b>	R	n..5	R005 R007
<b>R005</b>	'Redni broj stavke' (p32) se uvijek koristi, čak i u slučaju da je 'Ukupni broj stavaka' (p5) = '1', 'Redni broj stavke' (p32) je također '1'.		
<b>R007</b>	Redni broj stavke (p32) je jedinstven na deklaraciji. Stavke trebaju biti numerirane redom, počevši od '1' za prvu stavku i uzlaznim numeriranjem za '1' za svaku iduću stavku.		

Commodity code <b><i>Šifra robe</i></b>	D	an..22	C015 R060 R470
<b>C015</b>	AKO se koriste SGI šifre TADA 'Šifra robe' (p33) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Šifra robe' (p33) = 'O' (upis proizvoljan).		
<b>R060</b>	Kada gospodarstvenik koristi Šifru robe mora deklarirati najmanje 4 pa do 8 brojeva tarifnog broja.		
<b>R470</b>	IE 15 omogućava korištenje šifri robe od 8 znamenaka (nacionalno) ali samo prvi 6 brojeva se šalje na odredište sa AAR-om (međunarodno) i u Carinarnicu/e provoza sa ATR-om (međunarodno).		

Type of declaration <b><i>Vrsta deklaracije</i></b>	D	an..9	31	C045
<b>C045</b>	AKO je 'Tip deklaracije' (p1) = 'T' TADA 'Tip deklaracije' (ex p1) = 'R' (T1,T2,T2F,T2SM) INAČE 'Tip deklaracije' (ex p1) se ne smije koristiti.			

Good description <b><i>Opis robe</i></b>	R	an..280
---	---	---------

Good description LNG <b><i>Opis robe, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

	Gross mass <b><i>Bruto</i></b>	O	n..11,3	R700
<b>R700</b>	Ova informacija nije potrebna ako su različite vrste robe, pokrivene istom deklaracijom, pakirane zajedno na način da je nemoguće utvrditi bruto masu svake vrste robe.			

	Netto mass <b><i>Neto</i></b>	O	n..11,3	
--	----------------------------------	---	---------	--

	Country of dispatch/export code <b><i>Šifra zemlje otpreme/izvoza</i></b>	D	a2	8	C135
<b>C135</b>	AKO je deklarirana samo 1 zemlja otpreme TADA 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci se ne smije koristiti INAČE 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci = 'R' (upis obavezan).				

	Country of destination code <b><i>Šifra zemlje odredišta</i></b>	D	a2	8	C140
<b>C140</b>	AKO je samo 1 zemlja otpreme deklarirana TADA 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci se ne smijekoristiti INAČE 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci ='R' (upis obavezan)				

	Transport charges /method of payment <b><i>Način plaćanja troškova prijevoza</i></b>	D	a1	116	C186 C576 TR9120
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.				
<b>C576</b>	AKO se koristi atribut 'IZVOZNA OPERACIJA/ UVOZNA OPERACIJA/ PROVOZNA OPERACIJA.Prijevoznina – Način plaćanja' TADA se ovaj atribut ne koristi INAČE ovaj atribut = 'O' (upis proizvoljan).				
<b>TR9120</b>	Ako se koristi, ovaj podatak treba biti popunjena na razini ROBNA STAVKA samo u slučaju da postoji više od jedne vrijednosti. Ako postoji jedna vrijednost, treba biti popunjena na razini ZAGLAVLJE.				

	Commercial reference number <b><i>Referentni broj</i></b>	D	an..70	C186 C547 R876
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C547</b>	AKO atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' nije prisutan ili je 'Indikator posebnih okolnosti' = 'A', (Atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' je prisutan) TADA su atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7), 'Komercijalni referentni broj' (ex p7) i podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan) INAČE (Atribut 'Sigurnost' je prisutan i 'Indikator posebnih okolnosti' nije prisutan ili je različit od 'A') AKO se atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7) i 'Komercijalni referentni broj' (ex P 7) ne koriste, TADA barem jedan atribut 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.Vrsta dokumenta' koji upućuje na prijevoznu ispravu mora biti prisutan INAČE podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>R876</b>	Ako je isti 'Broj komercijalne isprave' deklariran za sve stavke, podatak 'Broj komercijalne isprave' (p7) se koristi na razini Izvozne operacije. Podatak 'Broj komercijalne isprave' (ex p7) na razini stavke se ne smije koristiti.			

	UN dangerous goods code <b><i>UN Šifra opasne robe</i></b>	O	an4	101	C186
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili				

pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.

-----PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES  
\*\*\*\*\*SKRAĆENA DEKLARACIJA/PRETHODNA ISPRAVA

	Previous document type <b>Vrsta prethodnog dokumenta</b>	R	an..6	14	<b>R020</b>
<b>R020</b>	Kada je tip deklaracije (p1 ili ex p1) = 'T2' i kretanje je nastalo u ne-EU zemlji (prepozna se prema opremnoj carinarnici), Glavni obveznik mora deklarirati najmanje jednu 'Vrstu prethodnog dokumenta' (P40)= 'T2', 'T2L', 'T2F', 'T2LF', 'T2CIM', 'T2TIR' ILI 'T2ATA' kojeg slijedi njegov broj u 'Broju prethodnog dokumenta'				<b>TR0100</b>
<b>TR0100</b>	Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 14 (Vrsta prethodnog dokumenta) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema vrstama prethodnih dokumenata važećih u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.				

	Previous document reference <b>Broj prethodnog dokumenta</b>	R	an..35		
--	---	---	--------	--	--

	PREVIOUS DOCUMENT REFERENCE, LNG <b>Broj prethodnog dokumenta, LNG</b>	O	a2	12	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	Complement of information <b>Dodatne napomene</b>	O	an..26		
--	--	---	--------	--	--

	Complement of information, LNG <b>Dodatne napomene, LNG</b>	O	a2	12	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES  
\*\*\*\*\*PREDOČENE ISPRAVE/ POTVRDE I ODOBRENJA

	Document type <b>Vrsta dokumenta</b>	R	an..4	13	<b>C901</b>
<b>C901</b>	AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA jedno pojavljivanje vrijednosti '952' u 'Vrsta dokumenta (p44)' - bez obzira na druge deklarirane vrste dokumenata- mora biti upisano u jednoj operaciji i mora biti prisutna u prvoj stavci robe, INAČE vrijednost '952' u 'Vrsta dokumenta (P44)' ne smije se koristiti.				<b>TR0103</b>
<b>TR0103</b>	Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 13 (Vrsta dokumenta) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema vrsti dokumenata važećih u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.				

	Document reference <b>Broj dokumenta</b>	D	an..35		<b>C902</b>
<b>C902</b>	AKO 'Vrsta dokumenta (p44)' = '952' TADA 'Referentni dokument (p44)' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Referentni dokument (p44)' = 'O' (upis proizvoljan) Referentni dokument u slučaju Tip dokumenta '952' mora imati format an10 i mora slijediti algoritam korišten od IRU.				

	Document reference, LNG <b><i>Broj dokumenta, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				
	Complement of information <b><i>Dodatne napomene</i></b>	O	an..26		
	Complement of information, LNG <b><i>Dodatne napomene, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				
	-----SPECIAL MENTIONS ***** <b><i>POSEBNE NAPOMENE</i></b>				
	Additional information <b><i>Dodatna informacija</i></b>	O	an..70		
	Additional information, LNG <b><i>Dodatna informacija, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				
	Additional information, coded <b><i>Dodatna informacija, šifrirana</i></b>	O	an..5	39	TR0101
<b>TR0101</b>	Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 39 (Šifre dodatnih informacija) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema šiframa dodatnih informacija važećim u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.				
	Export from EC <b><i>Izvoz iz EU</i></b>	D	n1	27	C075 R075
<b>C075</b>	AKO je 'Dodatne informacije id' (p44) = 'DG0' ili 'DG1' TADA 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) se ne smije koristiti				
<b>R075</b>	'Izvoz iz EU' i 'Izvoz iz zemlje' ne mogu se koristiti u isto vrijeme. Kada se koristi 'Izvoz iz EU' vrijednost tog atributa je podešena na '1'.				
	Export from country <b><i>Izvoz iz zemlje</i></b>	D	a2	63	C075 R075
<b>C075</b>	AKO je 'Dodatne informacije id' (p44) = 'DG0' ili 'DG1' TADA 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) se ne smije koristiti				
<b>R075</b>	'Izvoz iz EU' i 'Izvoz iz zemlje' ne mogu se koristiti u isto vrijeme. Kada se koristi 'Izvoz iz EU' vrijednost tog atributa je podešena na '1'.				
	-----RESULTS OF CONTROL ***** <b><i>REZULTATI KONTROLE</i></b>				
	Description <b><i>Opis</i></b>	O	an..140		TR0009
<b>TR0009</b>	Ovaj podatak je obavezan samo kada je vrijednost pratećeg Indikatora kontrole jednaka OT. Za ostale				

vrijednosti Indikatora kontrole, podatak je proizvoljan.

	Description, LNG <b><i>Opis, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	Control indicator <b><i>Indikator kontrole</i></b>	R	an2	41	TR0003
TR0003	Ako su greške pronađene na razini ROBNA STAVKA tada Rezultati kontrole robe – Indikator kontrole može biti postavljen na: - OR (original - originalna vrijednost robe), - DI (difference - razlike u vrijednostima za robu), - NE (new - vrijednosti Nove robne stavke) - ova vrijednost neće se javljati u ECS domeni, - NP (not presented - nije predočen dokument ) ili - OT (other - ostalo)				

	Pointer to the attribute <b><i>Pokazatelj na atribut</i></b>	O	an..35	TR0010
TR0010	Ovaj podatak je obavezno i daje prateći Indikator kontrole jednak NP. Usvimostalim slučajevim imataj podatak nesmije biti korišten.			TR0014
TR0014	(Nezadovoljavajuće - > Dokument nije predočen - Indikator kontrole = NP) RS - Rezultati kontrole - Indikator kontrole je postavljen na NP. Pokazivač na atribut sadrži referencu na dokument koji nedostaje u formatu 44#n (n je broj dokumenta).			

-----(CONSIGNOR) TRADER  
\*\*\*\*\***POŠILJATELJ**

	Name <b><i>Naziv</i></b>	R	an..35
--	-----------------------------	---	--------

	Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	R	an..35
--	---	---	--------

	Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	R	an..9
--	---	---	-------

	City <b><i>Mjesto</i></b>	R	an..35
--	------------------------------	---	--------

	Country code <b><i>Zemlja</i></b>	R	a2	8
--	--------------------------------------	---	----	---

	NAD LNG <b><i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta				

	TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	O	an..17
--	---	---	--------

-----**(CONSIGNEE) TRADER**  
\*\*\*\*\***PRIMATELJ**

Name <b>Naziv</b>	R	an..35
----------------------	---	--------

Street and number <b>Ulica i broj</b>	R	an..35
--	---	--------

Postal code <b>Poštanski broj</b>	R	an..9
--------------------------------------	---	-------

City <b>Mjesto</b>	R	an..35
-----------------------	---	--------

Country code <b>Zemlja</b>	R	a2	8
-------------------------------	---	----	---

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta			

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	O	an..17
--	---	--------

-----**CONTAINERS**  
\*\*\*\*\***KONTEJNERI**

Container number <b>Broj kontejnera</b>	R	an..17	C060
<b>C060</b>	AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti  INAČE AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan)  INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.		

-----**PACKAGES**  
\*\*\*\*\***PAKIRANJA**

Marks & numbers of packages <b>Oznake i brojevi pakiranja</b>	D	an..42	C060
--	---	--------	------

	<p>AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO')  TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan)  'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti  'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti</p> <p><b>INAČE</b></p> <p>C060 AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG')  TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan)  'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti  'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan)  INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan)  'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan)  'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.</p>
--	--

	Marks & numbers of packages, LNG <b>Oznake i brojevi pakiranja, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	Kind of packages <b>Vrsta pakiranja</b>	R	an..3	17	
--	--	---	-------	----	--

	Number of packages <b>Broj pakiranja</b>	D	n..5	C060 R021 TR0022
	AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti			
	<b>INAČE</b>			
C060	AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.			
R021	Nulu '0' trebasmatrativažećomvrijednošćuuovompolju.			
TR0022	U slučaju da je vrijednost PORUKA.ROBNA STAVKA.PAKETI.Broj paketa je '0' tada bi trebala postojati barem jedna ROBNA STAVKAsa istim poljima 'Oznake i brojevi paketa' i 'Broj paketa' sa vrijednošću većom od '0'.			

	Number of pieces <b>Broj komada</b>	D	n..5	C060
	AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti			
	<b>INAČE</b>			
C060	AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.			

----- SGI CODES  
\*\*\*\*\***DODATNA ŠIFRA ZA OSJETLJIVU ROBU**

	Sensitive goods, code <b>Šifra osjetljive robe</b>	O	n..2	64	R156
--	---	---	------	----	------

<b>R156</b>	'Osjetljiva količina' je uvijek potrebna kada kretanje sadrži osjetljivu robu (pogledaj također pravilo 155). 'Šifra osjetljive robe' nije uvijek potrebna kada pošiljka sadrži osjetljivu robu. Ako je HS6 šifra robe (P33) dovoljno jedinstvena da identificira osjetljivu robu, tada 'Šifra osjetljive robe' nije potrebna. Ako HS6 šifra robe (P33) nije dovoljno jedinstvena da identificira osjetljivu robu tada 'Šifra osjetljive robe' postaje obavezna.
-------------	--

Sensitive quantity <b>Količina osjetljive robe</b>	<b>R</b>	<b>n..11,3</b>
---	----------	----------------

-----**(CONSIGNOR-SECURITY) TRADER**  
\*\*\*\*\***POŠILJATELJ-SIGURNOST**

Name <b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b> AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

Street and number <b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b> AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

Postal code <b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b> AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b> AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

Country code <b>Zemlja</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b> AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b> Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>C572</b>
<b>C572</b> AKO je atribut 'Indikator specifičnih okolnosti' = 'E' AKO prve dvije znamenke "CARINSKOG UREDA. Otpremni carinski ured" sadrže šifru zemlje bilo koje zemlje članice TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).			

-----**(CONSIGNEE-SECURITY) TRADER**  
\*\*\*\*\***PRIMATELJ-SIGURNOST**

	Name <i>Naziv</i>	D	an..35	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Street and number <i>Ulica i broj</i>	D	an..35	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Postal code <i>Poštanski broj</i>	D	an..9	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	City <i>Mjesto</i>	D	an..35	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan). ne smije se koristiti			

	Country code <i>Zemlja</i>	D	a2	8	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				

	NAD LNG <i>Naziv i adresa, LNG</i>	O	a2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	TIN <i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i>	D	an..17	C596
C596	AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'E' AKO prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).			

---ITINERARY *** <b>PLAN PUTA</b>
--------------------------------------

Country of routing code <i>Šifra zemlje plana puta</i>	R	a2	8
---	---	----	---

---(CARRIER) TRADER *** <b>PRIJEVOZNIK</b>
---

Name <i>Naziv</i>	D	an..35	C501
----------------------	---	--------	------

<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).		
<b>C501</b>	Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b> AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).	D      an..35	<b>C501</b>
<b>C501</b>	Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b> AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).	D      an..9	<b>C501</b>
<b>C501</b>	City <b><i>Mjesto</i></b> AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).	D      an..35	<b>C501</b>
<b>C501</b>	Country code <b><i>Zemlja</i></b> AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).	D      a2      8	<b>C501</b>
<b>TR0099</b>	NAD LNG <b><i>Naziv i adresa, LNG</i></b> Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.	O      a2      12	<b>TR0099</b>
	TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	O      an..17	
	---(CONSIGNOR-SECURITY) TRADER <b>***POŠILJATELJ-SIGURNOST</b>		
<b>C501</b>	Name <b><i>Naziv</i></b> AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).	D      an..35	<b>C501</b>
<b>C501</b>	Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b> AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).	D      an..35	<b>C501</b>
<b>C501</b>	Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b> AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).	D      an..9	<b>C501</b>
	City <b><i>Mjesto</i></b>	D      an..35	

<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).
-------------	--

<b>C501</b>	Country code <b>Zemlja</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				

<b>TR0099</b>	NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

<b>C572</b>	TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>C572</b>
<b>C572</b>	AKO je atribut 'Indikator specifičnih okolnosti' = 'E' AKO prve dvije znamenke "CARINSKOG UREDA. Otpremni carinski ured' sadrže šifru zemlje bilo koje zemlje članice TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).			

---	---(CONSIGNEE-SECURITY) TRADER
---	*** <b>PRIMATELJ-SIGURNOST</b>

<b>C501</b>	Name <b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

<b>C501</b>	Street and number <b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

<b>C501</b>	Postal code <b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

<b>C501</b>	City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

<b>C501</b>	Country code <b>Zemlja</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				

<b>TR0099</b>	NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.				

Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

TIN <i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i>	D an..17	C596
C596	AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'E' AKO prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).	

## 5.2. POSTUPAK U OTPREMNOJ CARINARNICI – PUŠTANJE

IE055 NEISPRAVNO JAMSTVO (E\_GUA\_INV)

<b>IE055</b>	GUARANTEE NOT VALID	(E_GUA_INV)
<b>NEISPRAVNO JAMSTVO</b>		
---MESSAGE *** <b>PORUKA</b>	1X	R
---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>	1X	R
---(PRINCIPAL) TRADER *** <b>GLAVNI OBVEZNIK</b>	1X	R
---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE *** <b>OTPREMNI CARINSKI URED</b>	1X	R
---GUARANTY REFERENCE *** <b>PODACI O JAMSTVU</b>	99X	R
-----INVALID GUARANTEE REASON ***** <b>RAZLOG ODBIJANJA JAMSTVA</b>	1X	R

### MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	

Sender identification code qualifier	O	an..4		
Message recipient	R	an..35		
Recipient identification code qualifier	O	an..4		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Interchange control reference	R	an..14		
Recipient's reference/password	O	an..14		
Recipient's reference/password qualifier	O	an2		
Application reference	O	an..14		
Priority	O	a1		
Acknowledgement request	O	n1	27	
Communications agreement id	O	an..35		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Common access reference	O	an..35		
Message sequence number	O	n..2		
First and last transfer	O	a1	28	

---HEADER

**\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE**

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21	
--	---	--------	--

---(PRINCIPAL TRADER)  
**\*\*\*GLAVNI OBVEZNIK**

Name <b>Naziv</b>	D	an..35	C160
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).		

Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35	C160
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).		

Postal code <b>Poštanski broj</b>	D	an..9	C160
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).		

City <b>Mjesto</b>	D	an..35	C160
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).		

Country code	D	a2	8	C160
--------------	---	----	---	------

	<b>Zemlja</b>			
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			
	<b>NAD LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12 TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			
	<b>TIN</b> <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>R012</b>
<b>R012</b>	Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika			
	---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE *** <b>OTPREMNI CARINSKI URED</b>			
	Reference number <b>Šifra carinskog ureda</b>	<b>R</b>	<b>an8</b>	
	---GUARANTEE REFERENCE *** <b>PODACI O JAMSTVU</b>			
	Guarantee reference number <b>Broj jamstva</b>	<b>R</b>	<b>an24</b>	
	-----INVALID GUARANTEE REASON ***** <b>Razlog odbijanja jamstva</b>			
	Invalid guarantee rason code <b>Šifra razloga odbijanja jamstva</b>	<b>R</b>	<b>an..3</b>	<b>52</b>
	Invalid guarantee rason <b>Razlog odbijanja jamstva</b>	<b>O</b>	<b>an...350</b>	
	Invalid guarantee rason LNG <b>Razloga odbijanja jamstva LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12 TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

## IE029 PUŠTANJE U PROVOZ (E\_REL\_TRA)

**IE029**RELEASE FOR TRANSIT  
**PUŠTANJE U PROVOZ**

(E\_REL\_TRA)

---MESSAGE  
\*\*\***PORUKA**

1X R

R143

**R143** Podaci u IE poruci uvijek odgovaraju trenutnoj (posljednjoj) verziji podataka provozne/izvozne/skraćene deklaracije. To znači da sadrži izmijenjene podatke (ako postoje) i/ili revidirane podatke nakon kontrole (ako postoje) dopunjene s otpremnim/izvoznim rezultatima kontrole ili ulaznim/izlaznim rezultatima kontrole.

---HEADER  
\*\*\***GLAVA DEKLARACIJE**

1X R

---(PRINCIPAL TRADER)  
\*\*\***GLAVNI OBVEZNIK**

1X R

---(CONSIGNOR TRADER)  
\*\*\***OBVEZNIK POŠILJATELJ**

1X O

R010

**R010** Kada je isti Pošiljatelj/Izvoznik deklariran za sve robne stavke, podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) koristi se na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA/ UVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.

---(CONSIGNEE TRADER)  
\*\*\***PRIMATELJ**

1X D

C001  
R011  
TR0601

**C001** AKO 'Odredišna zemlja' (p17a) na razini ZAGLAVLJA sadrži jednu od ugovornih strana, ili je Andora ili San Marino  
TADA GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'R' (upis obavezan)  
INAČE GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'O' (upis proizvoljan)  
Ugovorne strane su:  
pojedinačne zemlje ili EU kao skupina.

**R011** Kada je isti Primatelj deklariran za sve stavke , koristi se podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (p 8) na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (ex p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.

**TR0601** Šifre zemalja navedene u uvjetu C001 nalaze se u kodnoj listi CL9

---(AUTHORISED CONSIGNEE TRADER)  
\*\*\***OVLAŠTENI PRIMATELJ**

1X O

R015

**R015** Grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK ovlašteni primatelj (p53)' može se koristiti kako bi se naznačilo da će se pojednostavljeni postupak koristiti na odredištu

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE  
\*\*\***OTPREMNI CARINSKI URED**

1X R

---(TRANSIT) CUSTOMS OFFICE  
\*\*\***PROVOZNI CARINSKI URED**

9X D C030  
R902  
TR0630

**C030** AKO su različite ugovorne strane (vidi definiciju C001) deklarirane za otpremu (identificiranu kroz otpremni carinski ured, polje C) i za odredište (identificiranu kroz odredišnu ispostavu, p53), ili je šifra zemlje bilo otpremne ili odredišne ispostave AD (Andora) ili SM (San Marino)  
TADA najmanje jedna 'CARINSKI URED provoza' (p53) = 'R'  
INAČE 'CARINSKI URED provoza' (p53) = 'O'.

**R902** Kada je 'Režim (P1)' = 'TIR', CARINSKI URED provoza se ne može koristiti.

**TR0630** Različite ugovorne strane navedene su u kodnoj listi CL138.

---(DESTINATION) CUSTOMS OFFICE  
\*\*\***ODREDIŠNI CARINSKI URED**

1X R

---(RETURN COPIES) CUSTOMS OFFICE  
\*\*\***CARINSKI URED POTVRDE PRIJEMA**

1X O R330

**R330** Ova grupa podataka/ atribut više se ne može koristiti, budući je otkazano korištenje papirnatih popisa pošiljaka i svi carinski uredi su u NCTS-u.

---(CONTROL RESULT)  
\*\*\***REZULTAT KONTROLE**

1X O R335

**R335** Grupa podataka 'REZULTATI KONTROLE' i gdje je neophodno 'INFORMACIJE O PLOMBAMA' postaju nužni samo kada se carinska kontrola izvršila u prostoru Ovlaštenog pošiljatelja/Gospodarstvenika izvoznika.

---REPRESENTATIVE  
\*\*\***ZASTUPNIK**

1X O

---SEALS INFO  
\*\*\***CARINSKE OZNAKE**

1X O R165

**R165** Grupa podataka 'INFORMACIJE O CARINSKIM OZNAKMA' mora biti popunjena u slučaju podnošenja deklaracije u pojednostavljenom postupku i ako odobrenje predviđa korištenje plombi.

-----SEALS ID  
\*\*\*\*\***ID CARINSKIH OZNAKA**

99X R

---GUARANTEE  
\*\*\***JAMSTVO**

9X R

-----GUARANTEE REFERENCE  
\*\*\*\*\***PODACI O JAMSTVU**

99X D C085

**C085** AKO je 'Tip jamstva' = '0','1','2','4','9' ili 'B'  
TADA 'Podaci jamstva' ='R' (upis obavezan)  
INAČE 'Podaci o jamstvu' = 'O' (upis proizvoljan).

-----VALIDITY LIMITATION EC  
\*\*\*\*\***OGRANIČENJE VALJANOSTI UEU** 1X O

-----VALIDITY LIMITATION NON EC  
\*\*\*\*\***OGRANIČENJE VALJANOSTI IZVANEU** 99X O

---GOODS ITEM  
\*\*\***ROBNA STAVKA** 999X R

-----PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES  
\*\*\*\*\***SKRAĆENA** 9X D **C035**  
**DEKLARACIJA/PRETHODNA ISPRAVA** **TR0635**

**C035** AKO je 'Tip deklaracije' (p1) ili 'Tip deklaracije' (ex p1) = 'T2', 'T2F' i ako je Zemlja otpremnog carinskog ureda, identificirana sa prve 2 znamenke u 'Šifri otpremnog carinskog ureda' (polje C)  
TADA 'Predhodni dokumenti' = 'R'  
INAČE 'Predhodni dokumenti' = 'O'.

**TR0635** Ne-EU zemlja članica Konvencije o zajedničkom provoznom postupku navedena je u kodnoj listi 139.

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES  
\*\*\*\*\***PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA** 99X D **C547**  
**C903**

**C903** AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR'  
TADA grupa podataka 'Predočene isprave/Potvrde i odobrenja' za prvu stavku robe = 'R' (upis obavezan)  
INAČE grupa podataka 'Predočene isprave/Potvrde i odobrenja' = 'O' (upis proizvoljan).

**C547** AKO atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' nije prisutan ili je 'Indikator posebnih okolnosti' = 'A',  
(Atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' je prisutan)  
TADA su atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7), 'Komercijalni referentni broj' (ex p7) i podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan)  
INAČE (Atribut 'Sigurnost' je prisutan i 'Indikator posebnih okolnosti' nije prisutan ili je različit od 'A')  
AKO se atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7) i 'Komercijalni referentni broj' (ex P 7) ne koriste,  
TADA barem jedan atribut 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.Vrsta dokumenta' koji upućuje na prijevoznu ispravu mora biti prisutan  
INAČE podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan).

-----SPECIAL MENTIONS  
\*\*\*\*\***POSEBNE NAPOMENE** 99X O **R027**

**R027** Ili 'Id dodatnih informacija' ili 'Tekst' grupe podataka 'POSEBNE NAPOMENE' (p44) je potreban u slučaju da se koriste 'POSEBNE NAPOMENE'.

-----CONSIGNOR TRADER  
\*\*\*\*\***POŠILJATELJ** 1x O **R010**

**R010** Kada je isti Pošiljatelj/Izvoznik deklariran za sve robne stavke, podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) koristi se na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA/ UVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.

	----- <b>(CONSIGNEE) TRADER</b> ***** <b>PRIMATELJ</b>	1x	<b>D</b>	<b>C002</b> <b>R011</b> <b>TR0601</b>
<b>C002</b> AKO 'Odredišna zemlja' (ex p17a) na nivou STAVKE sadrži jednu od ugovornih strana (pogledaj definiciju u C001) ili je Andora ili San Marino TADA GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'R' (upis obavezan) INAČE GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'O' (upis proizvoljan).				
<b>R011</b>	Kada je isti Primatelj deklariran za sve stavke , koristi se podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (p 8) na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (ex p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.			
<b>TR0601</b>	Šifre zemalja navedene u uvjetu C001 nalaze se u kodnoj listi CL9			

	----- <b>CONTAINERS</b> ***** <b>KONTEJNERI</b>	99x	<b>D</b>	<b>C055</b>
<b>C055</b> AKO je 'Kontejner' (p19) = '1' TADA 'KONTEJNERI' (p31)' mora biti prisutno u najmanje jednom podatkovnom skupu 'ROBNA STAVKA' INAČE 'KONTEJNERI' (p31)' se ne smije koristiti.				

	----- <b>PACKAGES</b> ***** <b>PAKIRANJA</b>	99x	<b>R</b>	
--	---	-----	----------	--

	----- <b>SGI CODES</b> ***** <b>DODATNA ŠIFRA ZA OSJETLJIVU ROBU</b>	9x	<b>O*</b>	<b>R155</b>
<b>R155</b>	Grupa podataka 'DODATNA ŠIFRA ZA OSJETLJIVU ROBU' mora biti prisutna u slučaju da deklaracija sadrži Osjetljivu robu.			
*	Ispunjavanje toga podatka je opcionalno. Na nacionalnom nivou odlučeno je, da je ispunjavanje tog podatka obvezno u slučaju kada se radi o takvoj vrsti osjetljive robe koja ima u stupcu 4 Priloga 1 Konvencije upisanu oznaku '1', inače se taj podatak ne ispunjava.			

	----- <b>(CONSIGNOR-SECURITY) TRADER</b> ***** <b>POŠILJATELJ-SIGURNOST</b>	1x	<b>D</b>	<b>C186</b> <b>C187</b>
<b>C186</b> AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.				
<b>C187</b>	Ako je atribut „SIGURNOST“ u glavi deklaracije namješten na „1“ TADA grupa podataka „sigurnost-Gospodarstvenika pošiljatelja“ u PROVOZNOJ OPERACIJI ili sigurnost-Gospodarstvenika pošiljatelja u robnoj stavci mora biti prisutno.			

	----- <b>(CONSIGNEE-SECURITY) TRADER</b> ***** <b>PRIMATELJ-SIGURNOST</b>	1x	<b>D</b>	<b>C186</b> <b>C188</b>
--	--	----	----------	----------------------------

<b>C186</b> AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.	
<b>C188</b> Ako je atribut 'Sigurnost' na glavi deklaracije jednak '1' i atribut 'POSEBNE NAPOMENE.Šifra dodatnih informacija' = '10600' se koristi barem za jednu robnu stavku TADA se grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' i grupa podataka 'ROBNA STAVKA.GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' ne smiju koristiti INAČE grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' na nivou PROVOZNA OPERACIJA ili 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' na razini ROBNA STAVKA mora biti prisutna.	

<b>---ITINERARY ***PLAN PUTO</b>	<b>99x</b>	<b>D</b>	<b>C186</b> <b>C587</b>
<b>C186</b> AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C587</b> AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'B' TADA je grupa podataka/atributa= 'O' (upis proizvoljan) INAČE je grupa podataka/atributa= 'R' (upis obavezan).			

<b>---(CARRIER) TRADER ***PRIJEVOZNIK</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C186</b> <b>R181</b>
<b>C186</b> AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>R181</b> Grupa podataka je potrebna ako je različita od 'GOSPODARSTVENIK.Glavni obveznik' (inače je proizvoljna).			

<b>---(CONSIGNOR-SECURITY) TRADER ***POŠILJATELJ-SIGURNOST</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C186</b> <b>C187</b>
<b>C186</b> AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C187</b> Ako je atribut „SIGURNOST“ u glavi deklaracije namješten na „1“ TADA grupa podataka „sigurnost-Gospodarstvenika pošiljatelja“ u PROVOZNOJ OPERACIJI ili sigurnost-Gospodarstvenika pošiljatelja u robnoj stavci mora biti prisutno.			

<b>---(CONSIGNEE-SECURITY) TRADER ***PRIMATELJ-SIGURNOST</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C186</b> <b>C188</b>
<b>C186</b> AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C188</b> Ako je atribut 'Sigurnost' na glavi deklaracije jednak '1' i atribut 'POSEBNE NAPOMENE.Šifra dodatnih informacija' = '10600' se koristi barem za jednu robnu stavku TADA se grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' i grupa podataka 'ROBNA STAVKA.GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' ne smiju koristiti INAČE grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' na nivou PROVOZNA OPERACIJA ili 'GOSPODARSTVENIK Primatelj – sigurnost' na razini ROBNA STAVKA mora biti prisutna.			

## MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21	
Syntax version number	R	n1	22	
Message sender	R	an..35		
Sender identification code qualifier	O	an..4		
Message recipient	R	an..35		
Recipient identification code qualifier	O	an..4		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Interchange control reference	R	an..14		
Recipient's reference/password	O	an..14		
Recipient's reference/password qualifier	O	an2		
Application reference	O	an..14		
Priority	O	a1		
Acknowledgement request	O	n1	27	
Communications agreement id	O	an..35		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Common access reference	O	an..35		
Message sequence number	O	n..2		
First and last transfer	O	a1	28	

---HEADER

## \*\*\*GLAVA DEKLARACIJE

Reference number <b>Lokalni referentni broj (LRN)</b>	R	an..22		
Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21		
Type of declaration <b>Vrsta deklaracije</b>	R	an..9	31	R909 R911
<b>R909</b> Kada je šifra zemlje odredišnog carinskog ureda (p 53) 'SM' (San Marino) i šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (p C) 'IT' (Italija), režim (P1) može biti samo 'T2SM'. Kada je šifra zemlje odredišnog carinskog ureda (p 53) 'SM' (San Marino) i šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (p C) nije 'IT' (Italija), režim (P1) može biti samo 'T2' ili 'T2F'.				
<b>R911</b> Kada je šifra zemlje otpremnog carinskog ureda 'SM' (San Marino) i šifra zemlje odredišnog carinskog ureda je EU zemlja, vrsta deklaracije (P1) smije biti samo 'T2' ili 'T2F'.				
Country of destination code <b>Šifra zemlje odredišta</b>	D	a2	8	C140
<b>C140</b> AKO je samo 1 zemlja otpreme deklarirana TADA 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci se ne smijekoristiti INAČE 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci ='R' (upis obavezan)				
Agreed location of goods, code <b>Šifra dogovorenog robnog mjesta</b>	D	an..17		C100 R041

	AKO je popunjeno 'CONTROL RESULT' (polje D) TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesta robe' se ne smije koristiti 'Dogovorenog mjesto robe' se ne smije koristiti INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesta robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Dogovorenog mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan).
C100	R041 'Dogovorenog robno mjesto'/ 'Šifra dogovorenog robnog mjesta', 'Odobreno robno mjesto' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.

	Agreed location of goods <b>Dogovorenog robno mjesto</b>	D	an..35	C100 R041
C100	AKO je popunjeno 'CONTROL RESULT' (polje D) TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesta robe' se ne smije koristiti 'Dogovorenog mjesto robe' se ne smije koristiti INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesta robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Dogovorenog mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan).			
R041	'Dogovorenog robno mjesto'/ 'Šifra dogovorenog robnog mjesta', 'Odobreno robno mjesto' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.			

	Agreed location of goods LNG <b>Dogovorenog robno mjesto LNG</b>	O	a2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	Authorised location of goods, code <b>Šifra odobrenog robnog mjesata</b>	D	an..17	C100 R041
C100	AKO je popunjeno 'CONTROL RESULT' (polje D) TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesta robe' se ne smije koristiti 'Dogovorenog mjesto robe' se ne smije koristiti INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog mjesta robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Dogovorenog mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan).			
R041	'Dogovorenog robno mjesto'/ 'Šifra dogovorenog robnog mjesta', 'Odobreno robno mjesto' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.			

	Place of loading, code <b>Šifra mjesta utovara</b>	D	an..17	C191
C191	Ako atribut 'Sigurnost' na GLAVI DEKLARACIJE jednak '1' TADA grupa podataka/atribut mora biti prikazano INAČE grupa podataka/atributa = 'O' (upis proizvoljan).			

	Country of dispatch/export code <b>Šifra zemlje otpreme/izvoza</b>	D	a2	8	C135
C135	AKO je deklarirana samo 1 zemlja otpreme TADA 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci se ne smije koristiti INAČE 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci = 'R' (upis obavezan).				

	Customs subplace	D	an..17	C100
--	------------------	---	--------	------

	<b>Drugo carinsko mjesto</b>	<b>R041</b>
<b>C100</b>	<p>AKO je popunjeno 'CONTROL RESULT' (polje D)            TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan)            'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti            'Šifra dogovorenog mjesta robe' se ne smije koristiti            'Dogovorenog mjesto robe' se ne smije koristiti            INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti            'Šifra dogovorenog mjesta robe' = 'O' (upis proizvoljan)            'Dogovorenog mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan)            'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan).</p>	
<b>R041</b>	'Dogovorenog robno mjesto' / 'Šifra dogovorenog robnog mjesata', 'Odobreno robno mjesto' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.	

Inland transport mode	<b>O</b>	<b>n..2</b>	<b>18</b>
<b>Vrsta prometa u unutrašnjosti</b>			

Transport mode at border	<b>O</b>	<b>n..2</b>	<b>18</b>	<b>C599</b>
<b>Vrsta prometa na granici</b>				

Identity of means of transport at departure (exp/trans)	<b>D</b>	<b>an..27</b>	<b>TR0035</b>
<b>Identitet prijevoznog sredstva pri polasku (izlaz/provoz)</b>			<b>TR9090</b>
Technička pravila 'TR9090' i 'TR9095' ne smiju se provjeravati u slučaju ako se 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (p26) ne koristi.			
AKO je prva znamenka u 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (polje 26) = '5' ili '7' TADA se 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' (p 18) ne može koristiti INAČE AKO je 'Broj kontejnera' prikazan TADA je 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' jednak 'O' (upis proizvoljan) INAČE je 'R' (upis obavezan).			

Identity of means of transport at departure (LNG)	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>Identitet prijevoznog sredstva pri polasku (LNG)</b>				

Nationality of means of transport at departure	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>TR0035</b>
<b>Država prijevoznog sredstva pri polasku</b>				<b>TR9095</b>
Technička pravila 'TR9090' i 'TR9095' ne smiju se provjeravati u slučaju ako se 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (p26) ne koristi.				
Ako je prva znamenka u 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (polje 26) = '2', '5' ili '7' TADA se 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' (p 18) ne može koristiti INAČE AKO je 'Broj kontejnera' prikazan TADA je 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' jednak 'O' (upis proizvoljan) INAČE je 'R' (upis obavezan).				

	Identity of means of transport of crossing border <b><i>Registarska oznaka prijevoznog sredstva na granici</i></b>	D	an..27	C011
<b>C011</b>	AKO je 'Nacionalnost prijevoznog sredstva koje prelazi granicu' prisutno ili ako je 'Indikator specifičnih okolnosti' jednak 'D' TADA je atribut = 'R' (obavezan upis) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).			
	Identity of means of transport of crossing border (LNG) <b><i>Registarska oznaka prijevoznog sredstva na granici (LNG)</i></b>	O	a2	12 TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			
	Nationaly of means of transport crossing border <b><i>Država prijevoznog sredstva na granici</i></b>	D	a2	8 C010 R036
<b>C010</b>	AKO je prva znamenka u 'Vrsta prometa na granici' (p25) = '2', '5' ili '7' TADA 'Nacionalnost pri prelasku granice' (p21) = 'O' (upis proizvoljan) INAČE 'Nacionalnost pri prelasku granice' (p21) = 'R' (upis obavezan).			
<b>R036</b>	Uvjet 'C010' se ne smije provjeravati ako 'Vrsta prometa na granici' (p 25) nije popunjeno.			
	Type of means of transport crossing border <b><i>Vrsta prijevoznog sredstva pri prelasku granice</i></b>	O	n2	
	Containerised indicator <b><i>Indikator kontejnera</i></b>	R	n1	27 R230
<b>R230</b>	Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').			
	NCTS return copy <b><i>NCTS potvrda prijema</i></b>	R	n1	27 R330
<b>R330</b>	Ova grupa podataka/ atribut više se ne može koristiti, budući je otkazano korištenje papirnatih popisa pošiljaka i svi carinski uredi su u NCTS-u.			
	Acceptance date <b><i>Datum prijema deklaracije</i></b>	R	n8	
	Issuing date <b><i>Datum izdavanja</i></b>	R	n8	
	Dialog language indicator at departure <b><i>Indikator jezika dijalogapri polasku</i></b>	O	a2	12 R100
<b>R100</b>	Atribut se koristi kao osnovni jezik za svaku daljnju komunikaciju između gospodarstvenika i carinskog sustava. Ako gospodarstvanik ne koristi ovaj atribut, tada će carinski sustav koristiti jezik navedenog Ureda/Ispostave.			
	NCTS accompanying document LNG code <b><i>Šifra jezika u deklaraciji u NCTS-u</i></b>	R	a2	12

	Total number of items <b><i>Ukupan broj stavki</i></b>	R	n..5	
	Total number of packages <b><i>Ukupno pakiranja</i></b>	O	n..7	
	Total gross mass <b><i>Ukupna bruto masa</i></b>	R	n..11,3	
	Binding itinerary <b><i>Propisani plan puta</i></b>	R	n1	27 R230
<b>R230</b>	Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').			
	Authorisation id <b><i>ID autorizacije</i></b>	O	an..17	
	Declaration date <b><i>Datum deklaracije</i></b>	R	n8	
	Declaration place <b><i>Mjesto deklaracije</i></b>	R	an..35	
	Declaration place LNG <b><i>Mjesto deklaracije,LNG</i></b>	O	a2	12 TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			
	Specific circumstance indicator <b><i>Indikator posebnih okolnosti</i></b>	D	a1	96 C186 R825
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>R825</b>	'Indikator posebnih okolnosti' sa vrijednošću 'E' (AEO) može se koristiti samo pod određenim uvjetima: Odredišni carinski ured je smješten u Zajednici: 'Glavni obveznik' i svi deklarirani 'Pošiljatelji – Sigurnost' imaju važeći AEO certifikat tipa 'AE0F' ili 'AEOS'. Odredišni carinski ured nije smješten u zajednici: 'Glavni obveznik' i svi deklarirani 'Pošiljatelji – Sigurnost' imaju važeći AEO certifikat tipa 'AE0F' ili 'AEOS'.			
	Transport charges/method of payment <b><i>Način plaćanja troškova prijevoza</i></b>	D	a1	116 C186
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
	Commercial Reference Number <b><i>Referentni broj</i></b>	D	an..70	C186 C547 R876
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			

	<p>AKO atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' nije prisutan ili je 'Indikator posebnih okolnosti' = 'A', (Atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' je prisutan)</p> <p>TADA su atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7), 'Komercijalni referentni broj' (ex p7) i podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan)</p> <p>INAČE (Atribut 'Sigurnost' je prisutan i 'Indikator posebnih okolnosti' nije prisutan ili je različit od 'A')</p> <p>AKO se atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7) i 'Komercijalni referentni broj' (ex P 7) ne koriste,</p> <p>TADA barem jedan atribut 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.Vrsta dokumenta' koji upućuje na prijevoznu ispravu mora biti prisutan</p> <p>INAČE podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan).</p>
C547	Ako je isti 'Broj komercijalne isprave' deklariran za sve stavke, podatak 'Broj komercijalne isprave' (p7) se koristi na razini Izvozne operacije. Podatak 'Broj komercijalne isprave' (ex p7) na razini stavke se ne smije koristiti.

	<p><b>Security Sigurnost</b></p>	<b>O</b>	<b>n1</b>	<b>117</b>	<b>R229</b>
R229	Atribut koristi za razlikovanje između slučajeva gdje se NCTS koristi (Sigurnost = '1') i gdje se ne koristi (Sigurnost = nije prisutno) u svrhu sigurnosti i zaštite.				

	<p>Conveyance reference number <b>Broj prijevoza</b></p>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C531</b>
C531	<p>Ako 'Sigurnost' = '1' i 'Vrsta prometa na granici' = '4' ili '40'</p> <p>TADA je atribut jednak 'R' i sastoji se od (IATA/ICAO) broj leta u formatu an..8:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- an..3: obavezan prefiks koji identificira zračnu liniju/kompaniju</li> <li>- n..4: obavezan broj leta</li> <li>- a1: proizvoljni sufiks</li> </ul> <p>INAČE atribut je 'O' i format atributa nema ograničenja.</p>			

	<p>Place of unloading, code <b>Šifra mesta istovara</b></p>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C186</b>
C186	<p>AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije</p> <p>TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti</p> <p>INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.</p>			<b>C589</b>
C589	<p>AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'B' ili 'E'</p> <p>TADA je atribut 'Mjesto istovara' = 'O' (upis proizvoljan)</p> <p>INAČE je atribut 'Mjesto istovara' = 'R' (upis obavezan).</p>			

	<p>Place of unloading LNG <b>Mjesto istovara, LNG</b></p>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
TR0099	<p>Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.</p> <p>Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.</p>				

	<p>---PRINCIPAL TRADER ***<b>GLAVNI OBVEZNIK</b></p>
--	--

	<p>Name <b>Naziv</b></p>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C050</b>
C050	<p>AKO se koristi 'TIN' (p50)</p> <p>TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS</p> <p>INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).</p>			

	<p>Street and number <b>Ulica i broj</b></p>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C050</b>
--	--	----------	---------------	-------------

<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) ='O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).
-------------	---

	Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>	<b>C050</b>
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) ='O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).			

	City <b><i>Mjesto</i></b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C050</b>
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) ='O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).			

	Country code <b><i>Zemlja</i></b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C050</b>
<b>C050</b>	AKO se koristi 'TIN' (p50) TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) ='O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).				

	NAD LNG <b><i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta				

	TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>C111</b>	<b>C236</b>
<b>C111</b>	AKO postoji 'Rezultat kontrole' (pojednostavljena procedura) ili ako postoji 'Indikator specifičnih okolnosti' jednak 'E' ili AKO prva dva znaka CARINSKOG UREDA.Otprimni carinski ured sadrže šifru zemlje članice EU TADA 'TIN' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'TIN' = 'O' (upis proizvoljan).				
<b>C236</b>	Ako je GRN prisutan TADA je atribut 'R' (upis obavezan) INAČE je upis proizvoljan.				

	Holder ID TIR <b><i>Identifikacija nositelja TIR karneta</i></b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>C904</b>
<b>C904</b>	AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R' INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.			

---(CONSIGNOR) TRADER *** <b><i>POŠILJATELJ</i></b>
--

Name <b>Naziv</b>	R	an..35
----------------------	---	--------

Street and number <b>Ulica i broj</b>	R	an..35
--	---	--------

Postal code <b>Poštanski broj</b>	R	an..9
--------------------------------------	---	-------

City <b>Mjesto</b>	R	an..35
-----------------------	---	--------

Country code <b>Zemlja</b>	R	a2	8
-------------------------------	---	----	---

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta			

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	O	an..17
--	---	--------

---(CONSIGNEE) TRADER <b>***PRIMATELJ</b>
--

Name <b>Naziv</b>	R	an..35
----------------------	---	--------

Street and number <b>Ulica i broj</b>	R	an..35
--	---	--------

Postal code <b>Poštanski broj</b>	R	an..9
--------------------------------------	---	-------

City <b>Mjesto</b>	R	an..35
-----------------------	---	--------

Country code <b>Zemlja</b>	R	a2	8
-------------------------------	---	----	---

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta			

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	O	an..17
--	---	--------

---(AUTHORISED CONSIGNEE) TRADER  
**\*\*\*OVLAŠTENI PRIMATELJ**

TIN <b>Identifikacijski broj  gospodarstvenika</b>	R      an..17
---	---------------

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*OTPREMNI CARINSKI URED**

	Reference number <b>Šifra carinskog ureda</b>	R	an8	R901
<b>R901</b>	AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA jedno pojavljivanje vrijednosti '952' u 'Vrsta dokumenta (p44)' - bez obzira na druge deklarirane vrste dokumenata- mora biti upisano u jednoj operaciji i mora biti prisutna u prvoj stavci robe, INAČE vrijednost '952' u 'Vrsta dokumenta (P44)' ne smije se koristiti.			

---(TRANSIT) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*PROVOZNI CARINSKI URED**

	Reference number <b>Šifra carinskog ureda</b>	R	an8	R906 R907 R908 R910 <b>TR0635</b>
<b>R906</b>	Kada je šifra zemlje odredisnog carinski ureda (p-53) AD (Andora), kod zemlje provoz može biti samo 'AD' (Andora).			
<b>R907</b>	Kada je šifra zemlje odredisnog carinski ureda (p 53) 'SM' (San Marino), režim zemlje provoznog carinskog ureda može biti samo 'EEC' (članica EU).			
<b>R908</b>	Kada je zemlja otpremnog carinskog ureda (p C) šifra zemlje provoznog carinskog ureda ne smije biti 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino).			
<b>R910</b>	Kada je šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (P C) 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino), režim zemlje provoznog carinskog ureda može biti samo 'EEC' (članica EU).			
<b>TR0635</b>	Ne-EU zemlja članica Konvekcije o zajedničkom provoznom postupku navedena je u kodnoj listi 139.			

	Arrival Time <b>Vrijeme dolaska</b>	D	n12	C598 R660
<b>C598</b>	AKO je atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' = '1' i prva dva broja u 'PROVOZNI CARINSKI URED. Šifra' sadrže šifru zemlje članice EU i prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>R660</b>	Vrijeme mora biti u formatu YYYYMMDDHHMM gdje je: YYYY    = godina MM       = mjesec DD       = dan HH       = sat MM       = minuta			

---(DESTINATION) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*ODREDIŠNI CARINSKI URED**

Reference number	R	an8	R901
------------------	---	-----	------

<b>Šifra carinskog ureda</b>		<b>R904</b>
		<b>R905</b>
		<b>TR0635</b>
<b>R901</b>	Kada je 'Režim (P1)' = 'TIR', šifra zemlje (prva dva broja) u šifri Carinskog ureda otpreme/odredišta (OoDep/Des) mora sadržavati zemlju s režimom 'EEC' (članica EU).	
<b>R904</b>	Kada je šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (p-C) 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino), režim zemlje odredisnog carinski ureda (p53) može biti samo 'EEC' (članica EU).	
<b>R905</b>	Kada je zemlja polaska (p-C) šifra zemlje odredisnog carinski ureda ne smije biti 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino).	
<b>TR0635</b>	Ne-EU zemlja članica Konvencije o zajedničkom provoznom postupku navedena je u kodnoj listi 139.	

---(RETURN COPIES) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*CARINSKI URED POTVRDE PRIJEMA**

Reference number <b>Šifra carinskog ureda</b>	<b>R</b>	<b>an8</b>		
Customs office name <b>Naziv carinskog ureda</b>	<b>R</b>	<b>an..35</b>		
Street and number <b>Ulica i broj</b>	<b>R</b>	<b>an..35</b>		
Postal code <b>Poštanski broj</b>	<b>R</b>	<b>an..9</b>		
City <b>Mjesto</b>	<b>R</b>	<b>an..35</b>		
<b>NAD LNG</b> <b>Naziv i adresa, LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta			
Control date <b>Datum kontrole</b>	<b>R</b>	<b>n8</b>		
Control result code <b>Šifra rezultata kontrole</b>	<b>R</b>	<b>an2</b>	<b>47</b>	<b>R903</b>
<b>R903</b>	Kada je 'Režim (P1)' = 'TIR', šifra rezultata kontrole 'A3' se ne može koristiti.			
Controlled by <b>Kontrolira</b>	<b>R</b>	<b>an..35</b>		
<b>Controlled by LNG</b> <b>Kontrolira LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta			

Date limit <b>Rok isporuke</b>	O	n8
-----------------------------------	---	----

--- REPRESENTATIVE *** <b>ZASTUPNIK</b>
--

Name <b>Naziv</b>	R	an..35
----------------------	---	--------

Representative capacity <b>Ovlaštenje zastupnika</b>	O	an..35
---	---	--------

Representative capacity LNG <b>Ovlaštenje zastupnika LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b> Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

--- SEALS INFO *** <b>CARINSKE OZNAKE</b>
--

Seals number <b>Broj carinskih oznaka</b>	R	n..4
--	---	------

----- SEALS ID ***** <b>ID CARINSKIH OZNAKA</b>
--

Seals identity <b>Identifikacija carinskih oznaka</b>	R	an..20
--	---	--------

Seals identity LNG <b>Identifikacija carinskih oznaka LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b> Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

--- GUARANTEE *** <b>JAMSTVO</b>
-------------------------------------

Guarantee type <b>Vrsta jamstva</b>	R	a1	51	C900
<b>C900</b> AKO je 'Tip deklaracije (p1)' = 'TIR' TADA je 'Vrsta jamstva' tip 'B' = 'R' (upis obvezan) INAČE 'Vrsta jamstva' tip 'B' ne smije se koristiti.				

----- GUARANTEE REFERENCE ***** <b>PODACI O JAMSTVU</b>
--

Guarantee reference number (GRN) <b>Broj jamstva</b>	D	an..24	C125
<b>TR0301</b>			

<b>C125</b>	AKO je 'Vrsta jamstva' = '0', '1', '2', '4', '9' TADA 'GRN' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'GRN' ne smije biti korišten.
<b>TR0301</b>	Ako se koristi GRN TADA AKO je 'Vrsta jamstva' = 4 TADA tip polja GRN-a = an24 INAČE tip polja GRN-a = an17

	Other guarantee reference <b>Druge oznake jamstva</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C130</b> <b>R900</b>
<b>C130</b>	AKO se 'GRN' ne koristi TADA 'Alternativni broj jamstva' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Alternativni broj jamstva' ne smije biti korišten.			
<b>R900</b>	Kada je 'Režim (P1)' = 'TIR', ovdje mora biti korišten broj TIR karneta, koji mora odgovarati broju dokumenta u 'Vrsti dokumenta 952' u PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.			

	Access code <b>Pristupna šifra</b>	<b>D</b>	<b>an4</b>	<b>C086</b>
<b>C086</b>	AKO je 'Tip garancije' = '0', '1', '2', '4', '9' TADA 'Pristupna šifra' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Pristupna šifra' = 'O' (upis proizvoljan).			

----- VALIDITY LIMITATION EC  
\*\*\*\*\***OGRANIČENJE VALJANOSTI U EU**

	Not valid for EC <b>Nije valjano u EU</b>	<b>R</b>	<b>n1</b>	<b>27</b>	<b>R230</b>
<b>R230</b>	Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').				

----- VALIDITY LIMITATION NON EC  
\*\*\*\*\***OGRANIČENJE VALJANOSTI IZVAN EU**

	Not valid for other contracting parties <b>Nije valjano za druge ugovorne stranke</b>	<b>R</b>	<b>a2</b>	<b>71</b>	<b>R231</b>
<b>R231</b>	Vrijednost ovog atributa mora biti zemlja s režimom 'TOC' (zemlja članica Konvencije, ali ne i EU), isključujući Lihtenštajn (LI) i otočje Svalbard i Jan Mayen (SJ).				

---GOODS ITEM  
\*\*\***ROBNA STAVKA**

	Item number <b>Redni broj stavke</b>	<b>R</b>	<b>n..5</b>	<b>R005</b> <b>R007</b>
<b>R005</b>	'Redni broj stavke' (p32) se uvijek koristi, čak i u slučaju da je 'Ukupni broj stavaka' (p5) = '1', 'Redni broj stavke' (p32) je također '1'.			
<b>R007</b>	Redni broj stavke (p32) je jedinstven na deklaraciji. Stavke trebaju biti numerirane redom, počevši od '1' za prvu stavku i uzlaznim numeriranjem za '1' za svaku iduću stavku.			

	Commodity code <b>Šifra robe</b>	<b>D</b>	<b>an..22</b>	<b>C015</b> <b>R060</b> <b>R470</b>
--	-------------------------------------	----------	---------------	---

<b>C015</b>	AKO se koriste SGI šifre TADA 'Šifra robe' (p33) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Šifra robe' (p33) = 'O' (upis proizvoljan).				
<b>R060</b>	Kada gospodarstvenik koristi Šifru robe mora deklarirati najmanje 4 pa do 8 brojeva tarifnog broja.				
<b>R470</b>	IE 15 omogućava korištenje šifri robe od 8 znamenaka (nacionalno) ali samo prvih 6 brojeva se šalje na odredište sa AAR-om (međunarodno) i u Carinarnicu/e provoza sa ATR-om (međunarodno).				
	Type of declaration <b>Vrsta deklaracije</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>	<b>31</b>	<b>C045</b>
<b>C045</b>	AKO je 'Tip deklaracije' (p1) = 'T-' TADA 'Tip deklaracije' (ex p1) = 'R' (T1,T2,T2F,T2SM) INAČE 'Tip deklaracije' (ex p1) se ne smije koristiti.				
	Good description <b>Opis robe</b>	<b>R</b>	<b>an..280</b>		
	Good description LNG <b>Opis robe, LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				
	Gross mass <b>Bruto</b>	<b>O</b>	<b>n..11,3</b>	<b>R700</b>	
<b>R700</b>	Ova informacija nije potrebna ako su različite vrste robe, pokrivenе istom deklaracijom, pakirane zajedno na način da je nemoguće utvrditi bruto masu svake vrste robe.				
	Netto mass <b>Neto</b>	<b>O</b>	<b>n..11,3</b>		
	Country of dispatch/export code <b>Šifra zemlje otpreme/izvoza</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C135</b>
<b>C135</b>	AKO je deklarirana samo 1 zemlja otpreme TADA 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci se ne smije koristiti INAČE 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci = 'R' (upis obavezan).				
	Country of destination code <b>Šifra zemlje odredišta</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C140</b>
<b>C140</b>	AKO je samo 1 zemlja otpreme deklarirana TADA 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci se ne smije koristiti INAČE 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci ='R' (upis obavezan)				
	Transport charges /method of payment <b>Način plaćanja troškova prijevoza</b>	<b>D</b>	<b>a1</b>	<b>116</b>	<b>C186</b>
					<b>C576</b>
					<b>TR9120</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.				
<b>C576</b>	AKO se koristi atribut 'IZVOZNA OPERACIJA/ UVOZNA OPERACIJA/ PROVOZNA OPERACIJA.Prijevoznina – Način plaćanja' TADA se ovaj atribut ne koristi INAČE ovaj atribut = 'O' (upis proizvoljan).				

<b>TR9120</b>	Ako se koristi, ovaj podatak treba biti popunjeno na razini ROBNA STAVKA samo u slučaju da postoji više od jedne vrijednosti. Ako postoji jedna vrijednost, treba biti popunjeno na razini ZAGLAVLJE.
---------------	---

	Commercial reference number <b>Referentni broj</b>	D	an..70	<b>C186</b> <b>C547</b> <b>R876</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.			
<b>C547</b>	AKO atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' nije prisutan ili je 'Indikator posebnih okolnosti' = 'A', (Atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' je prisutan) TADA su atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7), 'Komercijalni referentni broj' (ex p7) i podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan) INAČE (Atribut 'Sigurnost' je prisutan i 'Indikator posebnih okolnosti' nije prisutan ili je različit od 'A') AKO se atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7) i 'Komercijalni referentni broj' (ex P 7) ne koriste, TADA barem jedan atribut 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.Vrsta dokumenta' koji upućuje na prijevoznu ispravu mora biti prisutan INAČE podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan)..			
<b>R876</b>	Ako je isti 'Broj komercijalne isprave' deklariran za sve stavke, podatak 'Broj komercijalne isprave' (p7) se koristi na razini Izvozne operacije. Podatak 'Broj komercijalne isprave' (ex p7) na razini stavke se ne smije koristiti.			

	UN dangerous goods code <b>UN Šifra opasne robe</b>	O	an4	101	<b>C186</b>
<b>C186</b>	AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti INAČE grupa podataka/atributa je zadana = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.				

-----PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES  
\*\*\*\*\*SKRAĆENA DEKLARACIJA/PRETHODNA ISPRAVA

	Previous document type <b>Vrsta prethodnog dokumenta</b>	R	an..6	14	<b>R020</b> <b>TR0100</b>
<b>R020</b>	Kada je tip deklaracije (p1 ili ex p1) = 'T2' i kretanje je nastalo u ne-EU zemlji (prepoznaje se prema otpremnoj carinarnici), Glavni obveznik mora deklarirati najmanje jednu 'Vrstu prethodnog dokumenta' (P40)= 'T2','T2L','T2F','T2LF','T2CIM','T2TIR' ILI 'T2ATA' kojeg slijedi njegov broj u 'Broju prethodnog dokumenta'				
<b>TR0100</b>	Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 14 (Vrsta prethodnog dokumenta) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema vrstama prethodnih dokumenata važećih u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.				

	Previous document reference <b>Broj prethodnog dokumenta</b>	R	an..35	
--	---	---	--------	--

	Previous document reference, LNG <b>Broj prethodnog dokumenta, LNG</b>	O	a2	12	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	Complement of information <b>Dodatne napomene</b>	O	an..26	
--	--	---	--------	--

	Complement of information, LNG	O	a2	12	<b>TR0099</b>
--	--------------------------------	---	----	----	---------------

***Dodatne napomene, LNG***

<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.
---------------	--

**-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES  
\*\*\*\*\*PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA**

	Document type <i>Vrsta dokumenta</i>	R	an..4	13	C901 TR0103
<b>C901</b>	AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA jedno pojavljivanje vrijednosti '952' u 'Vrsta dokumenta (p44)' - bez obzira na druge deklarirane vrste dokumenata- mora biti upisano u jednoj operaciji i mora biti prisutna u prvoj stavci robe, INAČE vrijednost '952' u 'Vrsta dokumenta (P44)' ne smije se koristiti.				
<b>TR0103</b>	Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 13 (Vrsta dokumenta) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema vrsti dokumenata važećih u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.				

	Document reference <i>Broj dokumenta</i>	D	an..35	C902
<b>C902</b>	AKO 'Vrsta dokumenta (p44)' = '952' TADA 'Referentni dokument (p44)' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Referentni dokument (p44)' = 'O' (upis proizvoljan) Referentni dokument u slučaju Tip dokumenta '952' mora imati format an10 i mora slijediti algoritam korišten od IRU.			

	Document reference, LNG <i>Broj dokumenta, LNG</i>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	Complement of information <i>Dodatne napomene</i>	O	an..26
<b>TR0099</b>	Complement of information, LNG <i>Dodatne napomene, LNG</i>	O	a2
	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.	12	TR0099

**-----SPECIAL MENTIONS  
\*\*\*\*\*POSEBNE NAPOMENE**

	Additional information <i>Dodatna informacija</i>	O	an..70
<b>TR0099</b>	Additional information, LNG <i>Dodatna informacija, LNG</i>	O	a2
	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.	12	TR0099

	Aditional information, coded	O	an..5	39	TR0101
--	------------------------------	---	-------	----	--------

<b>Dodatna informacija, šifrirana</b>						
<b>TR0101</b>	Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 39 (Šifre dodatnih informacija) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema šiframa dodatnih informacija važećim u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.					
	Export from EC <b>Izvoz iz EU</b>	<b>D</b>	<b>n1</b>	<b>27</b>	<b>C075</b>	<b>R075</b>
<b>C075</b>	AKO je 'Dodatne informacije id' (p44) = 'DG0' ili 'DG1' TADA 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) se ne smije koristiti					
<b>R075</b>	'Izvoz iz EU' i 'Izvoz iz zemlje' ne mogu se koristiti u isto vrijeme. Kada se koristi 'Izvoz iz EU' vrijednost tog atributa je podešena na '1'.					
	Export from country <b>Izvoz iz zemlje</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>63</b>	<b>C075</b>	<b>R075</b>
<b>C075</b>	AKO je 'Dodatne informacije id' (p44) = 'DG0' ili 'DG1' TADA 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) se ne smije koristiti					
<b>R075</b>	'Izvoz iz EU' i 'Izvoz iz zemlje' ne mogu se koristiti u isto vrijeme. Kada se koristi 'Izvoz iz EU' vrijednost tog atributa je podešena na '1'.					
<b>--(CONSIGNOR) TRADER ***POŠILJATELJ</b>						
	Name <b>Naziv</b>	<b>R</b>	<b>an..35</b>			
	Street and number <b>Ulica/broj</b>	<b>R</b>	<b>an..35</b>			
	Postal code <b>Poštanski broj</b>	<b>R</b>	<b>an..9</b>			
	City <b>Mjesto</b>	<b>R</b>	<b>an..35</b>			
	Country code <b>Zemlja</b>	<b>R</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>		
<b>TR0099</b>	NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>	
	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta					
	TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>O</b>	<b>an..17</b>			
<b>--(CONSIGNEE) TRADER ***PRIMATELJ</b>						
	Name <b>Naziv</b>	<b>R</b>	<b>an..35</b>			

Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	R	an..35
---	---	--------

Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	R	an..9
---	---	-------

City <b><i>Mjesto</i></b>	R	an..35
------------------------------	---	--------

Country code <b><i>Zemlja</i></b>	R	a2	8
--------------------------------------	---	----	---

NAD LNG <b><i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta			

TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	O	an..17
---	---	--------

-----CONTAINERS ***** <b>KONTEJNERI</b>
--

Container number <b><i>Broj kontejnera</i></b>	R	an..17
---	---	--------

-----PACKAGES ***** <b>PAKIRANJA</b>
---

Marks & numbers of packages <b><i>Oznake i brojevi pakiranja</i></b>	D	an..42	C060
<b>C060</b>	AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti INAČE AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.		

Marks & numbers of packages, LNG <b><i>Oznake i brojevi pakiranja, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

Kind of packages <b><i>Vrsta pakiranja</i></b>	R	an..3	17
---	---	-------	----

	Number of packages <i>Broj pakiranja</i>	D	n..5	C060 R021 TR0022
	AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti INAČE AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.			
<b>C060</b>				
<b>R021</b>	Nulu '0' trebasmatrativažećomvrijednošćuuovompolju.			
<b>TR0022</b>	U slučaju da je vrijednost PORUKA.ROBNA STAVKA.PAKETI.Broj paketa je '0' tada bi trebala postojati barem jedna ROBNA STAVKAsa istim poljima 'Oznake i brojevi paketa' i 'Broj paketa ' sa vrijednošću većom od '0'.			

	Number of pieces <i>Broj komada</i>	D	n..5	C060
	AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti INAČE AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.			
<b>C060</b>				

----- SGI CODES  
\*\*\*\*\***DODATNA ŠIFRA ZA OSJETLJIVU  
ROBU**

	Sensitive goods, code <i>Šifra osjetljive robe</i>	O	n..2	64	R156
<b>R156</b>	'Osjetljiva količina' je uvijek potrebna kada kretanje sadrži osjetljivu robu (pogledaj također pravilo 155). 'Sifra osjetljive robe' nije uvijek potrebna kada pošiljka sadrži osjetljivu robu. Ako je HS6 šifra robe (P33) dovoljno jedinstvena da identificira osjetljivu robu, tada 'Šifra osjetljive robe' nije potrebna. Ako HS6 šifra robe (P33) nije dovoljno jedinstvena da identificira osjetljivu robu tada 'Šifra osjetljive robe' postaje obavezna.				
	Sensitive quantity <i>Količina osjetljive robe</i>	R	n..11,3		

-----**(CONSIGNOR-SECURITY) TRADER**  
\*\*\*\*\***POŠILJATELJ-SIGURNOST**

	Name <i>Naziv</i>	D	an..35	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Street and number <i>Ulica i broj</i>	D	an..35	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Postal code <i>Poštanski broj</i>	D	an..9	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	City <i>Mjesto</i>	D	an..35	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Country code <i>Zemlja</i>	D	a2	8	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				

	NAD LNG <i>Naziv i adresa, LNG</i>	O	a2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	TIN <i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i>	D	an..17	C572
C572	AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'E' AKO prve dvije znamenke "CARINSKOG UREDA. Otpremni carinski ured" sadrže šifru bilo koje zemlje članice TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).			

-----(CONSIGNEE-SECURITY) TRADER ***** <b>PRIMATELJ-SIGURNOST</b>
--

	Name <i>Naziv</i>	D	an..35	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	D	an..35	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = 'ne smije se koristiti' INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	D	an..9	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = 'ne smije se koristiti' INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	City <b><i>Mjesto</i></b>	D	an..35	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = 'ne smije se koristiti' INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Country code <b><i>Zemlja</i></b>	D	a2	8	C501
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = 'ne smije se koristiti' INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				

	NAD LNG <b><i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	D	an..17	C596
<b>C596</b>	AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'E' AKO prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).			

---ITINERARY *** <b><i>PLAN PUTA</i></b>
---

Country of routing code <b><i>Šifra zemlje plana puta</i></b>	R	a2	8
--	---	----	---

---(CARRIER) TRADER *** <b><i>PRIJEVOZNIK</i></b>
--

	Name <i>Naziv</i>	D	an..35	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = 'ne smije se koristiti' INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Street and number <i>Ulica i broj</i>	D	an..35	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = 'ne smije se koristiti' INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Postal code <i>Poštanski broj</i>	D	an..9	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = 'ne smije se koristiti' INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	City <i>Mjesto</i>	D	an..35	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = 'ne smije se koristiti' INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Country code <i>Zemlja</i>	D	a2	8	C501
C501	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = 'ne smije se koristiti' INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				

	NAD LNG <i>Naziv i adresa, LNG</i>	O	a2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	TIN <i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i>	O	an..17	
---(CONSIGNOR-SECURITY) TRADER ***POŠILJATELJ-SIGURNOST				

	Name <i>Naziv</i>	D	an..35	C501

<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).
-------------	--

	Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	D	an..35	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	D	an..9	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	City <b><i>Mjesto</i></b>	D	an..35	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Country code <b><i>Zemlja</i></b>	D	a2	8	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				

	NAD LNG <b><i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	O	a2	12	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	D	an..17	<b>C572</b>
<b>C572</b>	AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'E' I AKO prve dvije znamenke 'CARINSKI URED. Otpremni carinski ured' sadrže šifru bilo koje zemlje članice TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).			

---(CONSIGNEE-SECURITY) TRADER *** <b><i>PRIMATELJ-SIGURNOST</i></b>
---

	Name <b><i>Naziv</i></b>	D	an..35	<b>C501</b>
--	-----------------------------	---	--------	-------------

<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).
-------------	--

	Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	City <b><i>Mjesto</i></b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).			

	Country code <b><i>Zemlja</i></b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi) TADA ovaj atribut = ne smije se koristiti INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).				

	NAD LNG <b><i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>C596</b>
<b>C596</b>	AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'E' AKO prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU TADA je atribut = 'R' (upis obavezan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan) INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).			

### 5.3. POSTUPAK U OTPREMNOJ CARINARNICI – PONIŠTENJE

IE014 ZAHTJEV ZA PONIŠTENJEM DEKLARACIJE (E\_DEC\_CAN)

<b>IE014</b>	DECLARATION CANCELLATION REQUEST	(E_DEC_CAN)
<b>ZАHTЈЕВ ЗА ПОНИШТЕЊЕМ ДЕКЛАРАЦИЈЕ</b>		

MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R
---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R
---(PRINCIPAL) TRADER *** <b>GLAVNI OBVEZNIK</b>	1x	R
---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE *** <b>OTPREMNI CARINSKI URED</b>	1x	R

#### MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	a1	
Acknowledgement request	O	n1	27
Communications agreement id	O	an..35	
Test indicator	O	n1	27
Message identification	R	an..14	
Message type	R	an..6	60
Common access reference	O	an..35	
Message sequence number	O	n..2	
First and last transfer	O	a1	28

---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>
---

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21
--	---	--------

Date of cancellation request <b>Datum zahtjeva za poništenje</b>	R	n8	NP006
<b>NP006</b> Polje – Datum podnošenja zahtjeva za poništenjem deklaracije: Datum podnošenja zahtjeva za poništenjem deklaracije (IE014) mora biti jednak ili veći od datuma prihvatanja deklaracije (iz IE028)			

Cancellation reason <b>Razlog poništenja</b>	R	an..350
---	---	---------

Cancellation reason LNG <b>Razlog poništenja LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b> Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

---PRINCIPAL TRADER *** <b>GLAVNI OBVEZNIK</b>
---

Name <b>Naziv</b>	D	an..35	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Postal code <b>Poštanski broj</b>	D	an..9	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

City <b>Mjesto</b>	D	an..35	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Country code <b>Zemlja</b>	D	a2	8	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).				

<b>NAD LNG</b> <b><i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjén, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

<b>TIN</b> <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	<b>O</b>	<b>R174</b> <b>an..17</b>	<b>NP007</b> <b>NP018</b>
<b>R174</b> Kada se koristi pojednostavljena procedura tada TIN postaje 'R' inače je TIN 'O'.			
<b>NP007</b> <b>Polje – Podnositelj zahtjeva za poništenjem:</b> Podnositelj zahtjeva za poništenjem deklaracije (IE014) mora biti jednak podnositelju deklaracije (iz IE15)			
<b>NP018</b> <b>Polje 50 – Glavni obveznik:</b> TIN glavnog obveznika je obavezan podatak			

<b>Holder ID TIR</b> <b><i>Identifikacija nositelja TIR karneta</i></b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>C904</b>
<b>C904</b> AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R' INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.			

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE <b>***OTPREMNI CARINSKI URED</b>
---

<b>Reference number</b> <b><i>Šifra carinskog ureda</i></b>	<b>R</b>	<b>an8</b>
--	----------	------------

**IE009 ODLUKA O (NE)PONIŠTENJU (E\_CAN\_DEC)**

<b>IE009</b>	CANCELLATION DECISION <i>ODLUKA O PONIŠTENJU</i>	(E_CAN_DEC)
--------------	---	-------------

MESSAGE <b>GLAVA</b>	1x	R
-------------------------	----	---

---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>	1X	R
---	----	---

---(PRINCIPAL) TRADER *** <b>GLAVNI OBVEZNIK</b>	1X	R
---	----	---

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE *** <b>OTPREMNI CARINSKI URED</b>	1X	R
--	----	---

**MESSAGE**

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	a1	
Acknowledgement request	O	n1	27
Communications agreement id	O	an..35	
Test indicator	O	n1	27 TR9085
Message identification	R	an..14	
Message type	R	an..6	60
Common access reference	O	an..35	
Message sequence number	O	n..2	
First and last transfer	O	a1	28

---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>
---

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21
--	---	--------

	Cancellation decision <b>Odluka o poništenju</b>	D	n1	27	<b>C170</b>
				27	<b>R180</b>
				27	<b>R230</b>
<b>C170</b>	AKO je 'Poništenje pokrenuto od carine' = 'DA' TADA se 'Odluka o poništenju' ne smije koristiti INAČE 'Odluka o poništenju' = 'R' (upis obavezan).				
<b>R180</b>	Dvije moguće vrijednosti: Poništenje odbijeno od carine : odluka = '0' (= NE) Poništenje prihvaćeno od carine : odluka = '1' (=DA)				
<b>R230</b>	Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').				

	Date of cancellation request <b>Datum zahtjeva za poništenje</b>	D	n8	<b>C180</b>	
<b>R180</b>	Dvije moguće vrijednosti: Poništenje odbijeno od carine : odluka = '0' (= NE) Poništenje prihvaćeno od carine : odluka = '1' (=DA)				

	Cancellation initiated by customs <b>Poništenje od strane carinskog ureda</b>	R	n1	27	<b>R175</b>
				27	<b>R230</b>
<b>R175</b>	Dvije moguće vrijednosti: '0' = 'Ne' : Zahtjev za poništenje pokrenut od gospodarstvenika '1' = 'Da' : Zahtjev za poništenje pokrenut od carine				
<b>R230</b>	Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').				

	Date of cancellation decision <b>Datum odluke o poništenju</b>	R	n8		
--	---	---	----	--	--

	Cancelation justification <b>Razlog poništenja</b>	D	an..350	<b>C175</b>	
<b>C175</b>	AKO je 'Poništenje pokrenuto od carine' = 'NE' i 'Odluka o poništenju' = '0' (= NE) ILI 'Poništenje pokrenuto od carine' = 'DA' TADA 'Obrazloženje poništenja' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Obrazloženje poništenja' = 'O' (upis proizvoljan).				

	Cancelation justification LNG <b>Razlog poništenja LNG</b>	O	a2	12	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	---(PRINCIPAL) TRADER *** <b>GLAVNI OBVEZNIK</b>				
--	---	--	--	--	--

	Name <b>Naziv</b>	D	an..35	<b>C160</b>	
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).				

	Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35	<b>C160</b>	
--	--	---	--------	-------------	--

<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).
-------------	---

	Postal code <b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>	<b>C160</b>
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

	City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C160</b>
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

	Country code <b>Zemlja</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C160</b>
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).				

	NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjena, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	TIN <b>Indetifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>R012</b>
<b>R012</b>	Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika			<b>R174</b>
<b>R174</b>	Kada se koristi pojednostavljena procedura tada TIN postaje 'R' inače je TIN 'O'.			

	Holder ID TIR <b>Identifikacija nositelja TIR karneta</b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>C904</b>
<b>C904</b>	AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R' INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.			

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE <b>***OTPREMNI CARINSKI URED</b>			
---	--	--	--

	Reference number <b>Šifra carinskog ureda</b>	<b>R</b>	<b>an8</b>
--	--	----------	------------

## 5.4. POSTUPAK U OTPREMNOJ CARINARNICI – OKONČANJE

### IE 019 NEPRAVILNOSTI (E\_DIS\_SND)

<b>IE019</b>	DISCREPANCIES <b>NEPRAVILNOSTI</b>	(E_DIS_SND)
MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R
---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R
---(PRINCIPAL) TRADER *** <b>GLAVNI OBVEZNIK</b>	1x	R
---GUARANTOR *** <b>JAMAC</b>	1x	O
---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE *** <b>OTPREMNI CARINSKI URED</b>	1x	R

#### MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	a1	
Acknowledgement request	O	n1	27
Communications agreement id	O	an..35	
Test indicator	O	n1	27
Message identification	R	an..14	TR9085
Message type	R	an..6	60
Common access reference	O	an..35	
Message sequence number	O	n..2	
First and last transfer	O	a1	28

---HEADER

\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE

Document/Reference number  
**Broj deklaracije (MRN)** R an..21

Discrepaciens notification date  
**Datum obavijesti o nepravilnostima** R n8

Discrepaciens notification text  
**Obavijest o nepravilnostima** O an..350

Discrepaciens notification text LNG  
**Obavijest o nepravilnostima, LNG** O a2 12 TR0099

**TR0099** Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

---(PRINCIPAL) TRADER

\*\*\*GLAVNI OBVEZNIK

Name  
**Naziv** R an..35

Street and number  
**Ulica i broj** R an..35

Postal code  
**Poštanski broj** R an..9

City  
**Mjesto** R an..35

Country code  
**Zemlja** R a2 8

NAD LNG  
**Naziv i adresa, LNG** O a2 12 TR0099

**TR0099** Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

TIN  
**Identifikacijski broj gospodarstvenika** O an..17 R012

**R012** Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika

Holder ID TIR  
**Identifikacija nositelja TIR karneta** D an..17 C904

**C904** AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR'  
TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R'  
INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.

---GUARANTOR  
\*\*\*JAMAC

Name  
*Naziv* R an..35

Street and number  
*Ulica i broj* R an..35

Postal code  
*Poštanski broj* R an..9

City  
*Mjesto* R an..35

Country code  
*Zemlja* R a2 70

NAD LNG  
*Naziv i adresa, LNG* O a2 12 TR0099

**TR0099** Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

TIN  
*Identifikacijski broj gospodarstvenika* O an..17 12 R012

**R012** Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE  
\*\*\***OTPREMNI CARINSKI URED**

Reference number  
*Šifra carinskog ureda* R an8

**IE045 OBAVIJEST O RAZDUŽENJU (E\_WRT\_NOT)**

<b>IE045</b>	WRITE-OFF NOTIFICATION <i>OBAVIJEST O RAZDUŽENJU</i>	(E_WRT_NOT)
--------------	---	-------------

MESSAGE <b>PORUKA</b>	1X	R
--------------------------	----	---

---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>	1X	R
---	----	---

---(PRINCIPAL) TRADER *** <b>GLAVNI OBVEZNIK</b>	1X	R
---	----	---

---GUARANTOR *** <b>JAMAC</b>	1X	O
----------------------------------	----	---

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE *** <b>OTPREMNI CARINSKI URED</b>	1X	R
--	----	---

**MESSAGE**

Syntax identifier	R	a4	21	
Syntax version number	R	n1	22	
Message sender	R	an..35		
Sender identification code qualifier	O	an..4		
Message recipient	R	an..35		
Recipient identification code qualifier	O	an..4		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Interchange control reference	R	an..14		
Recipient's reference/password	O	an..14		
Recipient's reference/password qualifier	O	an2		
Application reference	O	an..14		
Priority	O	a1		
Acknowledgement request	O	n1	27	
Communications agreement id	O	an..35		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Common access reference	O	an..35		
Message sequence number	O	n..2		
First and last transfer	O	a1	28	

---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>
---

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21
--	---	--------

Write-off date <b>Datum razduženja</b>	R	n8
---	---	----

---(PRINCIPAL) TRDER <b>***GLAVNI OBVEZNIK</b>
---

Name <b>Naziv</b>	R	an..35
----------------------	---	--------

Street and number <b>Ulica i broj</b>	R	an..35
--	---	--------

Postal code <b>Poštanski broj</b>	R	an..9
--------------------------------------	---	-------

City <b>Mjesto</b>	R	an..35
-----------------------	---	--------

Country code <b>Zemlja</b>	R	a2	8
-------------------------------	---	----	---

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	O	an..17	R012
<b>R012</b>	Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika		

Holder ID TIR <b>Identifikacija nositelja TIR karneta</b>	D	an..17	C904
<b>C904</b>	AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R' INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.		

---GUARANTOR <b>***JAMAC</b>
---------------------------------

Name <b>Naziv</b>	R	an..35
----------------------	---	--------

Street and number <b>Ulica i broj</b>	R	an..35
--	---	--------

Postal code <b>Poštanski broj</b>	R	an..9
--------------------------------------	---	-------

City <b>Mjesto</b>	R	an..35	8
-----------------------	---	--------	---

Country code <b>Zemlja</b>	R	a2	70
-------------------------------	---	----	----

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	O	an..17	12	R012
<b>R012</b>	Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika			

--(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE <b>***OTPREMNI CARINSKI URED</b>
--

Reference number <b>Šifra carinskog ureda</b>	R	an8
--	---	-----

## 5.5. POSTUPAK NA ODREDIŠNOM CARINSKOM UREDU

IE007 GOSPODARSTVENIKOVA OBAVIJEST O DOLASKU (E\_ARR\_NOT)

**IE007 ARRIVAL NOTIFICATION (E\_ARR\_NOT)**

**GOSPODARSTVENIKOVA OBAVIJEST O DOLASKU**

MESSAGE  
**PORUKA** 1x R

---HEADER  
**\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE** 1x R

---(DESTINATION) TRADER  
**\*\*\*PRIMATELJ** 1x R

---(PRESENTATION OFFICE)  
CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*CARINSKI URED PODNOŠENJA** 1x R

---EN ROUTE EVENT  
**\*\*\*DOGAĐAJI NA PUTU** 9x O R240

**R240** Kada postoji grupa podataka 'DOGAĐAJ TIJEKOM PRIJEVOZA', tada mora biti prisutna i grupa podataka 'INCIDENT' ili 'PRETOVAR' ili obje, dopunjene, gdje je nužno, s grupom podataka 'INFORMACIJE O NOVIM PLOMBAMA'.

-----CTL\_CONTROL  
**\*\*\*\*\*KONTROLA** 1x R

-----INCIDENT  
**\*\*\*\*\*INCIDENT** 1x O

-----SEALS INFO  
**\*\*\*\*\*CARINSKE OZNAKE** 1x O

-----SEALS ID  
**\*\*\*\*\*ID CARINSKIH OZNAKA** 99x R

-----TRANSHIPMENT  
**\*\*\*\*\*PRETOVAR** 1x O

-----CONTAINERS  
**\*\*\*\*\*KONTEJNERI** 99x O

## MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	a1	
Acknowledgement request	O	n1	27
Communications agreement id	O	an..35	
Test indicator	O	n1	27 TR9085
Message identification	R	an..14	
Message type	R	an..6	60
Common access reference	O	an..35	
Message sequence number	O	n..2	
First and last transfer	O	a1	8

---HEADER

## \*\*\*GLAVA DEKLARACIJE

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21	
--	---	--------	--

Customs sub place <b>Drugo carinsko mjesto</b>	D	an..17	C155 R245
AKO je 'Indikator pojednostavljene procedure' = 'DA' TADA se 'Dogovorenod odredišno mjesto robe' ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog odredišnog mjeseta robe' ne smije se koristiti 'Drugo carinsko mjesto' ne smije se koristiti 'Odobreno odredišno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) INAČE 'Odobreno odredišno mjesto robe' ne smije se koristiti 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan) 'Dogovorenod odredišno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Šifra dogovorenog odredišnog mjeseta robe' = 'O' (upis proizvoljan).			
R245	'Drugo carinsko mjesto', 'Odobreno dolazno robno mjesto' i 'Dogovorenod dolazno robno mjesto/Šifra dogovorenog dolaznog robnog mjeseta' ne smiju se koristiti istovremeno.		

Arrival notification place <b>Obavijest o mjestu dolaska</b>	R	an..35	
---	---	--------	--

Arrival notification place, LNG <b>Obavijest o mjestu dolaska, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

Arrival agreed Location code <b>Šifra odobrenog mjeseta</b>	D	an..17	C155 R245
--	---	--------	--------------

<b>dolaskarobe</b>			
	AKO je 'Indikator pojednostavljene procedure' = 'DA' TADA se 'Dogovorenod odredišno mjesto robe' ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog odredišnog mjesata robe' ne smije se koristiti 'Drugo carinsko mjesto' ne smije se koristiti 'Odobreno odredišno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan)		
<b>C155</b>	INAČE 'Odobreno odredišno mjesto robe' ne smije se koristiti 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan) 'Dogovorenod odredišno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Šifra dogovorenog odredišnog mjesata robe' = 'O' (upis proizvoljan).		
<b>R245</b>	'Drugo carinsko mjesto', 'Odobreno dolazno robno mjesto' i 'Dogovorenod dolazno robno mjesto/Šifra dogovorenog dolaznog robnog mjesata' ne smiju se koristiti istovremeno.		

	Arrival agreed Location of goods <b>Dogovorenorobno mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C155</b> <b>R245</b>
	AKO je 'Indikator pojednostavljene procedure' = 'DA' TADA se 'Dogovorenod odredišno mjesto robe' ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog odredišnog mjesata robe' ne smije se koristiti 'Drugo carinsko mjesto' ne smije se koristiti 'Odobreno odredišno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan)			
<b>C155</b>	INAČE 'Odobreno odredišno mjesto robe' ne smije se koristiti 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan) 'Dogovorenod odredišno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Šifra dogovorenog odredišnog mjesata robe' = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>R245</b>	'Drugo carinsko mjesto', 'Odobreno dolazno robno mjesto' i 'Dogovorenod dolazno robno mjesto/Šifra dogovorenog dolaznog robnog mjesata' ne smiju se koristiti istovremeno.			

	Arrival agreed Location of goods, LNG <b>Dogovorenorobno mjesto, LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	Arrival authorised location of goods <b>Odobreno mjesto dolaska robe</b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>C155</b> <b>R245</b> <b>NP008</b>	
	AKO je 'Indikator pojednostavljene procedure' = 'DA' TADA se 'Dogovorenod odredišno mjesto robe' ne smije koristiti 'Šifra dogovorenog odredišnog mjesata robe' ne smije se koristiti 'Drugo carinsko mjesto' ne smije se koristiti 'Odobreno odredišno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan)				
<b>C155</b>	INAČE 'Odobreno odredišno mjesto robe' ne smije se koristiti 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan) 'Dogovorenod odredišno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan) 'Šifra dogovorenog odredišnog mjesata robe' = 'O' (upis proizvoljan).				
<b>R245</b>	'Drugo carinsko mjesto', 'Odobreno dolazno robno mjesto' i 'Dogovorenod dolazno robno mjesto/Šifra dogovorenog dolaznog robnog mjesata' ne smiju se koristiti istovremeno.				
<b>NP008</b>	<b>Polje - Odobreno mjesto robe na odredištu:</b> Šifra odobrenog mjesata robe na odredištu je obavezan podatak u slučaju pojednostavljenog postupka na odredištu i mora odgovarati onoj šifri koja je navedena u odobrenju ovlaštenog primatelja. TIN gospodarstvenika na odredištu mora odgovarati TIN-u iz Odobrenja. Odobrenje za pojednostavljene provozne postupke mora biti važeće.				

	Simplified procedure flag <b>Oznaka pojednostavljene procedure</b>	<b>R</b>	<b>n1</b>	<b>27</b>	<b>R230</b>
<b>R230</b>	Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').				

	Arrival notification date <b>Obavijest o datumu dolaska</b>	<b>R</b>	<b>n8</b>	
--	--	----------	-----------	--

Dialog language indicator at destination <b>Oznaka jezika na odredištu</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>
---	----------	-----------	-----------

---(DESTINATION) TRADER  
\*\*\***PRIMATELJ**

Name <b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C160</b>
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Street and number <b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C160</b>
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Postal code <b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>	<b>C160</b>
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C160</b>
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Country code <b>Zemlja</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C160</b>
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).				

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta				

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>C112</b>
<b>C112</b> AKO postoji 'Rezultat kontrole' (pojednostavljena procedura) ili AKO prva dva znaka ODREDISNOG CARINSKIH UREDA. Šifra sadrže šifru zemlje članice EU TADA 'TIN' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'TIN' = 'O' (upis proizvoljan). *Popunjavanje ovog podatka je obavezno. Na nacionalnom nivou je odlučeno da je slanje tog podatka u poruci IE28 obavezno pod uvjetom da je bilo navedeno u poruci IE15			
<b>NP023</b> <b>Polje – Gospodarstvenik na odredištu:</b> TIN u polju 'Gospodarstvenik na odredištu' je obavezan podatak.			

---(PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE  
\*\*\*CARINSKI URED PODNOŠENJA

Reference number  
**Šifra carinskog ureda** R an8

---AN ROUTE EVENT  
\*\*\*DOGAĐAJI NA PUTU

Place  
**Mjesto** R an..35

Place LNG  
**Mjesto, LNG** O a2 12 TR0099

**TR0099** Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

Country code  
**Zemlja** R a2 9

-----CTL CONTROL  
\*\*\*\*\*CTL KONTROL

Already in NCTS  
**Postoji u NCTS-u** R n1 27 R230

**R230** Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').

-----INCIDENT  
\*\*\*\*\*INCIDENT

Incident flag  
**Indikator incidenta** D n1 27 R230  
27 TR9030  
NU001

**R230** Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').

**TR9030** Podatak 'Indikator incidenta' je potreban ako podatak 'Informacije o incidentu' ne postoji, kako bi se utvrdilo da je neki incident nastao i da druge informacije nisu dostupne. U bilo kojem drugom slučaju podatak 'Indikator incidenta' je proizvoljan.  
Dovoljena vrijednost ovog polja je '1'.

**NU001** **Polje – Incidenti tijekom prijevoza:**  
AKO je bilo koji podatak o incidentu na provozu ili odredištu upisan  
TADA incident indikator mora biti '1'.

Incident information  
**Obavijest o incidentu** O an..350

Incident information, LNG  
**Obavijest o incidentu LNG** O a2 12 TR0099

**TR0099** Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

Endorsement date <b>Datum ovjere</b>	<b>O</b>	<b>n8</b>
---	----------	-----------

Endorsement authority <b>Tijelo ovjere</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>
---	----------	---------------

Endorsement authority, LNG <b>Tijelo ovjere, LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
---	----------	-----------	-----------	---------------

**TR0099** Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

Endorsement place <b>Mjesto ovjere</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>
---	----------	---------------

Endorsement place, LNG <b>Mjesto ovjere, LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
---	----------	-----------	-----------	---------------

**TR0099** Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

Endorsement country <b>Zemlja ovjere</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>9</b>
---	----------	-----------	----------

--- SEALS INFO  
\*\*\***CARINSKE OZNAKE**

Seals number <b>Broj carinske oznake</b>	<b>R</b>	<b>n..4</b>
---	----------	-------------

----- SEALS ID  
\*\*\*\*\***ID CARINSKIH OZNAKA**

Seals identity <b>Identifikacija carinskih oznaka</b>	<b>R</b>	<b>an..20</b>
--	----------	---------------

Seals identity LNG <b>Identifikacija carinskih oznaka, LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
---	----------	-----------	-----------	---------------

**TR0099** Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

----- TRANSHIPMENT  
\*\*\*\*\***PRETOVAR**

New transport means identity	<b>O</b>	<b>an..27</b>	<b>R190</b>
------------------------------	----------	---------------	-------------

	<b>Registracija novog prijevoznog sredstva</b>				
<b>R190</b>	Kada je došlo do 'PRETOVARA', 'Novi identitet prijevoznog sredstva' i 'Nova nacionalnost prevoznog sredstva' ILI 'Novi broj kontejnera' ILI oboje se moraju koristiti.				
	New transport means identity, LNG <b>Registracija novog prijevoznog sredstva, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				
	New transport means nationality <b>Nacionalnost novog prijevoznog sredstva</b>	O	a2	8	R190
<b>R190</b>	Kada je došlo do 'PRETOVARA', 'Novi identitet prijevoznog sredstva' i 'Nova nacionalnost prevoznog sredstva' ILI 'Novi broj kontejnera' ILI oboje se moraju koristiti.				
	Endorsement date <b>Datum ovjere</b>	O	n8		
	Endorsement authority <b>Tijelo ovjere</b>	O	an..35		
	Endorsement authority, LNG <b>Tijelo ovjere, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				
	Endorsement place <b>Mjesto ovjere</b>	O	an..35		
	Endorsement place, LNG <b>Mjesto ovjere, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				
	Endorsement country <b>Zemlja ovjere</b>	O	a2	9	
	-----CONTAINERS ***** <b>KONTEJNERI</b>				
	Container number <b>Broj kontejnera</b>	R	an..17		R190
<b>R190</b>	Kada je došlo do 'PRETOVARA', 'Novi identitet prijevoznog sredstva' i 'Nova nacionalnost prevoznog sredstva' ILI 'Novi broj kontejnera' ILI oboje se moraju koristiti.				

**IE008 ODBIjanje gospodarstvenikove obavijeti o dolasku(E\_ARR\_REJ)**

<b>IE008</b>	ARRIVAL NOTIFICATION REJECTION	(E_ARR_REJ)
<b>ODBIjanje gospodarstvenikove obavijesti o dolasku</b>		

MESSAGE <b>PORUKA</b>	1X	R
--------------------------	----	---

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	1X	R
--	----	---

---FUNCTIONAL ERROR <b>***FUNKCIONALNA GREŠKA</b>	999x	D	R123
--	------	---	------

R123	Iz originalne primljene poruke, samo se pogrešni atributi vraćaju gospodarstveniku, s naznakom da li predmetni atributi(i) nedostaju ili su netočni.
------	--

**MESSAGE**

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	a1	
Acknowledgement request	O	n1	27
Communications agreement id	O	an..35	
Test indicator	O	n1	27 TR9085
Message identification	R	an..14	
Message type	R	an..6	60
Common access reference	O	an..35	
Message sequence number	O	n..2	
First and last transfer	O	a1	28

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>
--

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21
--	---	--------

	Arrival rejection date <i>Datum odbijanja dolaska</i>	R	n8	
	Action to be taken <i>Radnja koju je potrebno poduzeti</i>	0	an..350	
	Action to br taken LNG <i>Radnja koju je potrebno poduzeti LNG</i>	0	a2	12 TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			
	Arrival rejection reason <i>Razlog odbijanja dolaska</i>	0	an..350	
	Arrival rejection reason LNG <i>Razlog odbijanja dolaska LNG</i>	0	a2	12 TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			
	---FUNCTIONAL ERROR ***FUNKCIONALNA GREŠKA			
	Error type <i>Vrsta greške</i>	R	n2	49
	Error pointer <i>Pokazivač greške</i>	R	an..210	
	Error reason <i>Uzrok greške</i>	O	an..6	
	Original attribute value <i>Pravilna vrijednost atributa</i>	O	an..140	

**IE021 ODBIjanje NAjave očekivanog dolaska (E\_Rej\_Not)**

<b>IE021</b>	AAR REJECTION NOTIFICATION	(E_Rej_Not)
<b>ODBIJANJE NAJAVE OČEKIVANOG DOLASKA</b>		

MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R
--------------------------	----	---

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R
--	----	---

---(DESTINATION) TRADER <b>***PRIMATELJ</b>	1x	R
--	----	---

---(PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE <b>***CARINSKI URED PODNOŠENJA</b>	1x	R
--	----	---

**MESSAGE**

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	a1	
Acknowledgement request	O	n1	27
Communications agreement id	O	an..35	
Test indicator	O	n1	27 TR9085
Message identification	R	an..14	
Message type	R	an..6	60
Common access reference	O	an..35	
Message sequence number	O	n..2	
First and last transfer	O	a1	28

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>
--

Document/Reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21
--	---	--------

Diversion rejection code <b>Šifra odbijanja preusmjerenja</b>	R	n..2	46
--	---	------	----

Diversion rejection text <b><i>Opis odbijanja preusmjerjenja</i></b>	D	an..350
---	---	---------

Diversion rejection text LNG <b><i>Opis odbijanja preusmjerjenja, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

---(DESTINATION) TRADER <b><i>***PRIMATELJ</i></b>
---

Name <b><i>Naziv</i></b>	D	an..35	C160
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).		

Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	D	an..35	C160
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).		

Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	D	an..9	C160
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).		

City <b><i>Mjesto</i></b>	D	an..35	C160
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).		

Country code <b><i>Zemlja</i></b>	D	a2	8	C160
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

NAD LNG <b><i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	D	an..17	R012
---	---	--------	------

**R012** AKO postoji 'Rezultat kontrole' (pojednostavljena procedura) ili  
AKO prva dva znaka ODREDISNOG CARINSKI UREDA. Šifra sadrže šifru zemlje članice EU  
TADA 'TIN' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'TIN' = 'O' (upis proizvoljan).

---(PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE  
\*\*\*CARINSKI URED PODNOŠENJA

Referenčni broj  
**Šifra aktualne carinskog ureda** R an8

### IE043DOPUŠTENJE ZA ISTOVAR(E\_ULD\_PER)

<b>IE043</b>	UNLOADING PERMISSION <b>DOPUŠTENJE ZA ISTOVAR</b>	(E_ULD_PER)
--------------	--	-------------

MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R	R195
<b>R195</b>	Svrha ove IE poruke je da obavijesti o dozvoli za početak istovara robe (ili za nastavak istovara) ovlaštenom primatelju.		

---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R
---	----	---

---(PRINCIPAL) TRADER *** <b>GLAVNI OBVEZNIK</b>	1x	D	C027
<b>C027</b>	AKO je navedena grupa podataka 'CTL_CONTROL' TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti INAČE je ova grupa podataka/podatak = 'R' (obavezna)		

---(CONSIGNOR) TRADER *** <b>POŠILJATELJ</b>	1x	O	C026 R010
<b>R010</b>	Kada je isti Pošiljatelj/Izvoznik deklariran za sve robne stavke, podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) koristi se na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA/ UVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.		
<b>C026</b>	AKO je navedena grupa podataka 'CTL_CONTROL' TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti INAČE ako je ova grupa podataka/podatak ovisna o drugim uvjetima TADA se primjenjuju ti uvjeti INAČE ova grupa podataka/podatak je proizvoljna		

---(CONSIGNEE) TRADER *** <b>PRIMATELJ</b>	1x	D	C001 C026 R011 TR0601
<b>C001</b>	AKO 'Odredišna zemlja' (p17a) na razini ZAGLAVLJA sadrži jednu od ugovornih strana, ili je Andora ili San Marino TADA GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'R' (upis obavezan) INAČE GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'O' (upis proizvoljan) Ugovorne strane su: pojedinačne zemlje ili EU kao skupina.		

	AKO je navedena grupa podataka 'CTL_CONTROL' TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti INAČE ako je ova grupa podataka/podatak ovisna o drugim uvjetima TADA se primjenjuju ti uvjeti INAČE ova grupa podataka/podatak je proizvoljna		
<b>C026</b>	Kada je isti Primatelj deklariran za sve stavke , koristi se podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (p 8) na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (ex p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.		
<b>R011</b>	Šifre zemalja navedene u uvjetu C001 nalaze se u kodnoj listi CL9		
<b>TR0601</b>			
	---(DESTINATION) TRADER <b>***PRIMATELJ</b>	1x	R
	---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE <b>***OTPREMNI CARINSKI URED</b>	1x	R C027
<b>C027</b>	AKO je navedena grupa podataka 'CTL_CONTROL' TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti INAČE je ova grupa podataka/podatak = 'R' (obavezna)		
	---(PRESENTATION OFFICE)CUSTOM OFFICE <b>***CARINSKI URED PODNOŠENJA</b>	1x	R
	---CTL_CONTROL <b>***KONTROLA</b>	1x	O
	---SEALS INFO <b>***CARINSKE OZNAKE</b>	1x	O C026
<b>C026</b>	AKO je navedena grupa podataka 'CTL_CONTROL' TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti INAČE ako je ova grupa podataka/podatak ovisna o drugim uvjetima TADA se primjenjuju ti uvjeti INAČE ova grupa podataka/podatak je proizvoljna		
	-----SEALS ID <b>*****ID CARINSKIH OZNAKA</b>	99x	R
	---GOODS ITEM <b>***ROBNA STAVKA</b>	999x	R C027
<b>C027</b>	AKO je navedena grupa podataka 'CTL_CONTROL' TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti INAČE je ova grupa podataka/podatak = 'R' (obavezna)		
	-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES <b>*****PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA</b>	99x	O
	-----SPECIAL MENTIONS <b>*****POSEBNE NAPOMENE</b>	99x	O

--	--	--	--

	----- <b>(CONSIGNOR) TRADER</b> ***** <b>(POŠILJATELJ)</b>	1x	O	R010
<b>R010</b>	Kada je isti Pošiljatelj/Izvoznik deklariran za sve robne stavke, podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) koristi se na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA/ UVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Pošiljatelj' (p2) /'GOSPODARSTVENIK Izvoznik' (p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.			

	----- <b>(CONSIGNEE) TRADER</b> ***** <b>PRIMATELJ</b>	1x	D	C002 R011 TR0601
<b>C002</b>	AKO 'Odredišna zemlja' (ex p17a) na nivou STAVKE sadrži jednu od ugovornih strana (pogledaj definiciju u C001) ili je Andora ili San Marino TADA GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'R' (upis obavezan) INAČE GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>R011</b>	Kada je isti Primatelj deklariran za sve stavke , koristi se podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (p 8) na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'GOSPODARSTVENIK Primatelj' (ex p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.			
<b>TR0601</b>	Šifre zemalja navedene u uvjetu C001 nalaze se u kodnoj listi CL9			

	----- <b>CONTAINERS</b> ***** <b>KONTEJNERI</b>	99x	D	C055
<b>C055</b>	AKO je 'Kontejner' (p19) = '1' TADA 'KONTEJNERI (p31)' mora biti prisutno u najmanje jednom podatkovnom skupu 'ROBNA STAVKA' INAČE 'KONTEJNERI (p31)' se ne smije koristiti.			

	----- <b>PACKAGES</b> ***** <b>PAKIRANJA</b>	99x	R	
--	---	-----	---	--

	----- <b>SGI CODES</b> ***** <b>DODATNA ŠIFRA ZA OSJETLJIVU ROBU</b>	9x	O	R155
<b>R155</b>	Grupa podataka SGI-kodovi mora biti prisutna u slučaju da deklaracija sadrži Osjetljivu robu.			

## MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	a1	

Acknowledgement request	O	n1	27	
Communications agreement id	O	an..35		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Common access reference	O	an..35		
Message sequence number	O	n..2		
First and last transfer	O	a1	28	

---HEADER

**\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE**

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21	
Type of declaration <b>Vrsta deklaracije</b>	D	an..9	31 C027
C027 AKO je navedena grupa podataka 'CTL_CONTROL' TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti INAČE je ova grupa podataka/podatak = 'R' (obavezna)			
Country of destination code <b>Šifra zemlje odredišta</b>	D	a2	8 C026 C140
C140 AKO je samo 1 zemlja otpreme deklarirana TADA 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci se ne smijekoristiti INAČE 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci ='R' (upis obavezan)			
C026 AKO je navedena grupa podataka 'CTL_CONTROL' TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti INAČE ako je ova grupa podataka/podatak ovisna o drugim uvjetima TADA se primjenjuju ti uvjeti INAČE ova grupa podataka/podatak je proizvoljna			
Country of dispatch/export code <b>Šifra zemlje otpreme/izvoza</b>	D	a2	8 C026 C135
C135 AKO je deklarirana samo 1 zemlja otpreme TADA 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci se ne smije koristiti INAČE 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci = 'R' (upis obavezan).			
C026 AKO je navedena grupa podataka 'CTL_CONTROL' TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti INAČE ako je ova grupa podataka/podatak ovisna o drugim uvjetima TADA se primjenjuju ti uvjeti INAČE ova grupa podataka/podatak je proizvoljna			
Identity of means of transport at departure (exp/trans) <b>Identitet prijevoznog sredstva pri polasku (izlaz/provoz)</b>	D	an..27	C026 TR0035 TR9090
C026 AKO je navedena grupa podataka 'CTL_CONTROL' TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti INAČE ako je ova grupa podataka/podatak ovisna o drugim uvjetima TADA se primjenjuju ti uvjeti INAČE ova grupa podataka/podatak je proizvoljna.			
TR0035 Tehnička pravila 'TR9090' i 'TR9095' ne smiju se provjeravati u slučaju ako se 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (p26) ne koristi.			

<b>TR9090</b>	<p>AKO je prva znamenka u 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (polje 26) = '5' ili '7'  TADA se 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' (p 18) ne može koristiti  INAČE  AKO je 'Broj kontejnera' prikazan  TADA je 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' jednak 'O' (upis proizvoljan)  INAČE je 'R' (upis obavezan).</p>
---------------	--

<b>TR0099</b>	<p>Identity of means of transport at departure (LNG)  <b>Identitet prijevoznog sredstva pri polasku (LNG)</b></p>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

<b>C026</b>	<p>Nationality of means of transport at departure  <b>Nacionalnost prijevoznog sredstva pri polasku</b></p>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C026</b>
	AKO je navedena grupa podataka 'CTL_CONTROL' TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti INAČE ako je ova grupa podataka/podatak ovisna o drugim uvjetima TADA se primjenjuju ti uvjeti INAČE ova grupa podataka/podatak je proizvoljna				
<b>TR0035</b>	Tehnička pravila 'TR9090' i 'TR9095' ne smiju se provjeravati u slučaju ako se 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (p26) ne koristi.				
<b>TR9095</b>	Ako je prva znamenka u 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (polje 26) = '2', '5' ili '7' TADA se 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' (p 18) ne može koristiti INAČE AKO je 'Broj kontejnera' prikazan TADA je 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' jednak 'O' (upis proizvoljan) INAČE je 'R' (upis obavezan).				

<b>C027</b>	<p>Containerised indicator  <b>Indikator kontejnera</b></p>	<b>R</b>	<b>n1</b>	<b>27</b>	<b>C027</b>
	AKO je navedena grupa podataka 'CTL_CONTROL' TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti INAČE je ova grupa podataka/podatak = 'R' (obavezna)				
<b>R230</b>	Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').				

<b>C027</b>	<p>Acceptance date  <b>Datum prijema deklaracije</b></p>	<b>D</b>	<b>n8</b>	<b>C027</b>
	AKO je navedena grupa podataka 'CTL_CONTROL' TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti INAČE je ova grupa podataka/podatak = 'R' (obavezna)			

<b>C027</b>	<p>Total number of items  <b>Ukupan broj stavki</b></p>	<b>D</b>	<b>n..5</b>	<b>C027</b>
	AKO je navedena grupa podataka 'CTL_CONTROL' TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti INAČE je ova grupa podataka/podatak = 'R' (obavezna)			

	Total number of packages <b><i>Ukupno pakiranja</i></b>	O	n..7	C027	
<b>C027</b>	AKO je navedena grupa podataka 'CTL_CONTROL' TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti INAČE je ova grupa podataka/podatak = 'R' (obavezna)				
	Total gross mass <b><i>Ukupna bruto masa</i></b>	D	n..11,3	C027	
<b>C027</b>	AKO je navedena grupa podataka 'CTL_CONTROL' TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti INAČE je ova grupa podataka/podatak = 'R' (obavezna)				
<b>--(PRINCIPAL TRADER) ***GLAVNI OBVEZNIK</b>					
	Name <b><i>Naziv</i></b>	R	an..35		
	Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	R	an..35		
	Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	R	an..9		
	City <b><i>Mjesto</i></b>	R	an..35		
	Country code <b><i>Zemlja</i></b>	R	a2	8	
	NAD LNG <b><i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				
	TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	O	an..17	R012	
<b>R012</b>	Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika				
	Holder ID TIR <b><i>Identifikacija nositelja TIR karneta</i></b>	D	an..17	C904	
<b>C904</b>	AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R' INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.				

---(CONSIGNOR) TRADER  
\*\*\***POŠILJATELJ**

Name  
**Naziv** R an..35

Street and number  
**Ulica i broj** R an..35

Postal code  
**Poštanski broj** R an..9

City  
**Mjesto** R an..35

Country code  
**Zemlja** R a2 8

NAD LNG  
**Naziv i adresa, LNG** O a2 12 TR0099

**TR0099** Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta

TIN  
**Identifikacijski broj gospodarstvenika** O an..17 R012

**R012** Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika

---(CONSIGNEE) TRADER  
\*\*\***PRIMATELJ**

Name  
**Naziv** R an..35

Street and number  
**Ulica i broj** R an..35

Postal code  
**Poštanski broj** R an..9

City  
**Mjesto** R an..35

Country code  
**Zemlja** R a2 8

NAD LNG  
**Naziv i adresa, LNG** O a2 12 TR0099

<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta
---------------	---

<b>TIN</b> <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>O</b>	<b>an..17</b>	<b>R012</b>
<b>R012</b>	Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika		

---(DESTINATION) TRADER *** <b>PRIMATELJ</b>
---

Name <b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C160</b>
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).		

Street and number <b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C160</b>
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).		

Postal code <b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>	<b>C160</b>
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).		

City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C160</b>
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).		

Country code <b>Zemlja</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C160</b>
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>O</b>	<b>an..17</b>	<b>R012</b>
<b>R012</b>	Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika		

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE *** <b>Otpremni carinski ured</b>
--

Reference number <b>Šifra carinskog ureda</b>	R	an8
--	---	-----

**---(PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE**  
**\*\*\* CARINSKI URED PODNOŠENJA**

Reference number <b>Šifra carinskog ureda</b>	R	an8
--	---	-----

**---CTL\_CONTROL**  
**\*\*\*KONTROLA**

Continue unloading <b>Nastavak istovara</b>	R	n1	R510
<b>R510</b>	Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika		

**---SEALS INFO**  
**\*\*\*CARINSKE OZNAKE**

Seals number <b>Broj carinskih oznaka</b>	R	n..4
--	---	------

**---SEALS ID**  
**\*\*\*ID CARINSKIH OZNAKA**

Seals identity <b>Identifikacija carinskih oznaka</b>	R	an..20
--	---	--------

Seals identity LNG <b>Identifikacija carinskih oznaka LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadrzavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

**---GOODS ITEM**  
**\*\*\*ROBNA STAVKA**

Item number <b>Redni broj stavke</b>	R	n..5	R005 R007
<b>R005</b>	'Redni broj stavke' (p32) se uvijek koristi, čak i u slučaju da je 'Ukupni broj stavaka' (p5) = '1', 'Redni broj stavke' (p32) je također '1'.		
<b>R007</b>	Redni broj stavke (p32) je jedinstven na deklaraciji. Stavke trebaju biti numerirane redom, počevši od '1' za prvu stavku i uzlaznim numeriranjem za '1' za svaku iduću stavku.		

Commodity code <b>Šifra robe</b>	D	an..22	C015 R060
<b>C015</b>	AKO se koriste SGI šifre TADA 'Šifra robe' (p33) = 'R' (upis obavezan)		

	INAČE 'Šifra robe' (p33) = 'O' (upis proizvoljan).
<b>R060</b>	Kada gospodarstvenik koristi Šifru robe mora deklarirati najmanje 4 pa do 8 brojeva tarifnog broja.
	Type of declaration <b>Vrsta deklaracije</b>
<b>C045</b>	AKO je 'Tip deklaracije' (p1) = 'T-' TADA 'Tip deklaracije' (ex p1) = 'R' (T1,T2,T2F,T2SM) INAČE 'Tip deklaracije' (ex p1) se ne smije koristiti.
	Good description <b>Opis robe</b>
<b>TR0099</b>	Good description LNG <b>Opis robe, LNG</b>
	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.
	Gross mass <b>Bruto</b>
	Netto mass <b>Neto</b>
	Country of dispatch/export code <b>Šifra zemlje otpreme/izvoza</b>
<b>C140</b>	Country of destination code <b>Šifra zemlje odredišta</b>
	AKO je samo 1 zemlja otpreme deklarirana TADA 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan) 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci se ne smijekoristiti INAČE 'Odredišna zemlja (p17a) na glavi deklaracije se ne smije koristiti 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci ='R' (upis obavezan)
	-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES ***** <b>PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA</b>
<b>TR0103</b>	Document type <b>Vrsta dokumenta</b>
	Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 13 (Vrsta dokumenta) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema vrsti dokumenata važećih u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.
	Document reference <b>Broj dokumenta</b>
<b>TR0099</b>	Document reference, LNG <b>Broj dokumenta, LNG</b>
	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.
	Complement of information <b>Dodatne napomene</b>

	Complement of information, LNG <b>Dodatne napomene, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

-----SPECIAL MENTIONS  
\*\*\*\*\***POSEBNE NAPOMENE**

	Additional information, coded <b>Dodatna informacija, šifrirana</b>	O	an..5	39	TR0101
<b>TR0101</b>	Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 39 (Šifre dodatnih informacija) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema šiframa dodatnih informacija važećim u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.				

	Export from EC <b>Izvoz iz EU</b>	D	n1	27	C075 R075
<b>C075</b>	AKO je 'Dodatne informacije id' (p44) = 'DG0' ili 'DG1' TADA 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) se ne smije koristiti				
<b>R075</b>	'Izvoz iz EU' i 'Izvoz iz zemlje' ne mogu se koristiti u isto vrijeme. Kada se koristi 'Izvoz iz EU' vrijednost tog atributa je podešena na '1'.				

	Export from country <b>Izvoz iz zemlje</b>	D	a2	63	C075 R075
<b>C075</b>	AKO je 'Dodatne informacije id' (p44) = 'DG0' ili 'DG1' TADA 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) se ne smije koristiti				
<b>R075</b>	'Izvoz iz EU' i 'Izvoz iz zemlje' ne mogu se koristiti u isto vrijeme. Kada se koristi 'Izvoz iz EU' vrijednost tog atributa je podešena na '1'.				

-----(CONSIGNOR) TRADER  
\*\*\*\*\***POŠILJATELJ**

Name <b>Naziv</b>	R	an..35		
Street and number <b>Ulica i broj</b>	R	an..35		
Postal code <b>Poštanski broj</b>	R	an..9		
City <b>Mjesto</b>	R	an..35		
Country code <b>Zemlja</b>	R	a2	8	
NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099

**TR0099** Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	O	an..17	R012
<b>R012</b> Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika			

-----**(CONSIGNEE) TRADER**  
\*\*\*\*\***PRIMATELJ**

Name <b>Naziv</b>	R	an..35
----------------------	---	--------

Street and number <b>Ulica i broj</b>	R	an..35
--	---	--------

Postal code <b>Poštanski broj</b>	R	an..9
--------------------------------------	---	-------

City <b>Mjesto</b>	R	an..35
-----------------------	---	--------

Country code <b>Zemlja</b>	R	a2	8
-------------------------------	---	----	---

**NAD LNG** O a2 12 TR0099

**Naziv i adresa, LNG**

Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	O	an..17	R012
<b>R012</b> Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika			

-----**CONTAINERS**  
\*\*\*\*\***KONTEJNERI**

CONTAINER NUMBER <b>Broj kontejnera</b>	R	an..17
--	---	--------

-----**PACKAGES**  
\*\*\*\*\***PAKIRANJA**

Marks & numbers of packages <b>Oznake i brojevi pakiranja</b>	D	an..42	C060
--	---	--------	------

	<p>AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO')  TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan)  'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti  'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti</p> <p><b>INAČE</b></p> <p>C060 AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG')  TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan)  'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti  'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan)</p> <p>INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan)  'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan)  'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.</p>
--	--

	Marks & numbers of packages, LNG <b>Oznake i brojevi pakiranja, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	Kind of packages <b>Vrsta pakiranja</b>	R	an..3	17	
	Number of packages <b>Broj pakiranja</b>	D	n..5	C060 R021	
C060	<p>AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO')  TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan)  'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti  'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti</p> <p><b>INAČE</b></p> <p>AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG')  TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan)  'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti  'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan)</p> <p>INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan)  'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan)  'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.</p>	D	n..5	C060 R021	
R021	Nulu '0' trebasmatrativažećomvrijednošćuuovompolju.				

	Number of pieces <b>Broj komada</b>	D	n..5	C060	
	AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti <p><b>INAČE</b></p> <p>C060 AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG')  TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan)  'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti  'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan)</p> <p>INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan)  'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan)  'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.</p>	D	n..5	C060	

----- SGI CODES  
\*\*\*\*\***DODATNA ŠIFRA ZA OSJETLJIVU ROBU**

	Sensitive goods, code <b>Šifra osjetljive robe</b>	O	n..2	64	R156
R156	'Osjetljiva količina' je uvijek potrebna kada kretanje sadrži osjetljivu robu (pogledaj također pravilo 155). 'Šifra osjetljive robe' nije uvijek potrebna kada pošiljka sadrži osjetljivu robu. Ako je HS6 šifra robe (P33) dovoljno jedinstvena da identificira osjetljivu robu, tada 'Šifra osjetljive robe' nije potrebna. Ako HS6 šifra robe (P33) nije dovoljno jedinstvena da identificira osjetljivu robu tada 'Šifra osjetljive robe' postaje obavezna.				

Sensitive quantity  
*Količina osjetljive robe*

R n..11,3

**IE044 BILJEŠKE O ISTOVARU (E\_ULD\_Rem)**

**IE044** UNLOADING REMARKS (E\_ULD\_Rem)  
**BILJEŠKE O ISTOVARU**

MESSAGE 1x R  
**PORUKA**

---HEADER 1x R  
\*\*\***GLAVA DEKLARACIJE**

---(DESTINATION) TRADER 1x R  
\*\*\***PRIMATELJ**

---(PRESENTATION 1x R  
OFFICE)CUSTOM OFFICE  
\*\*\***CARINSKI URED PODNOŠENJA**

---UNLOADING REMARK 1x R  
\*\*\***BILJEŠKE O ISTOVARU**

---RESULTS OF CONTROL 9x D C210  
\*\*\***REZULTATI KONTROLE**

**C210** Ako su 'Rezultati istovara, Usklađeno' = 'DA' (nema opaski)  
TADA se sve grupe podataka i atributa sa 'Uvjetom C210' ne smiju koristiti  
INAČE sve grupe podataka i atributa sa 'Uvjetom C210' = 'R' (upis obavezan) gdje je to relevantno.

---SEALS INFO 1x D C200  
\*\*\***CARINSKE OZNAKE**

**C200** Ako je 'Stanje plombi OK' = 'NE'  
TADA INFORMACIJE O PLOMBI = 'R' (upis obavezan)  
INAČE INFORMACIJE O PLOMBI = 'O' (upis proizvoljan).

-----SEALS ID 99x D R206  
\*\*\*\*\***ID CARINSKIH OZNAKA**

**R206** Kada nisu nađene plombe kojima je zapečaćena pošiljka i kada informacija isporučena AAR-om označava uporabu plombi, tada OZNAKA PLOMBE se ne može koristiti, također, atribut 'Broj plombe' je postavljen na 0 i u 'Napomena kod istovara' mora biti dato objašnjenje (= 'R'). U svim drugim slučajevima grupa podataka OZNAKA PLOMBE je potreban.

---GOODS ITEM 999x D C210  
\*\*\***ROBNA STAVKA**  
TR0007  
TR0011

<b>C210</b>	Ako su 'Rezltati istovara, Usklađeno' = 'DA' (nema opaski) TADA se sve grupe podataka i atributa sa 'Uvjetom C210' ne smiju koristiti INAČE sve grupe podataka i atributa sa 'Uvjetom C210' = 'R' (upis obavezan) gdje je to relevantno.
<b>TR0007</b>	Grupa podataka ROBNA STAVKA je obavezna samo u slučaju kada su pronađene nepravilnosti u jednoj ili više robnih stavaka ili kad je pronađena nova robna stavka tokom kontrole.  (Nezadovoljavajuće -> pronađene nepravilnosti na nivou ROBNA STAVKA – Indikator kontrole = DI). Navode se dvije grupe iz ROBNA STAVKA, jedna za originalnu robu (RS-OR) a druga za pronađenu robu (RS-DI). <ul style="list-style-type: none"> <li>- RS-OR navodi sve grupe podataka i pojedinačne podatke prezentirane u stavci originalne robe IE001/IE501 i također uključuje Rezultati kontrole – Indikator kontrole sa vrijednošću OR.</li> <li>- RS-DI navodi informacije za robu pronađenu kontrolom. Sadrži barem Rezultati kontrole- Indikator kontrole sa vrijednošću DI.</li> </ul> Konačno, mogu se dodati druge grupe Rezultata kontrole sa vrijednostima NP ili OT, navodeći dokumente koji nisu predviđeni i druge stvari koje se odnose na robu. Robna stavka koja nedostaje trebala bi se tretirati kao nepravilnost. Pronađena 'Robna stavka' trebala bi biti prazna osim polja 'Broj stavke', grupe 'Rezultati kontrole' i dodatno u slučaju ECS domene originalnog 'Tarifnog broja'.
<b>TR0011</b>	

	-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES ***** <b>PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA</b>	99x	O	TR0008
<b>TR0008</b>	Ovaj skup podataka bit će korišten u sljedećim slučajevima: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kada je Indikator kontrole u pratećoj grupi Rezultati kontrole jedank DI ili NE, grupa će prikazati pronađene informacije ako su dostupne.</li> <li>- kada je Indikator kontrole u pratećoj grupi Rezultati kontrole jedank OR, grupa će prikazati informacije primljene sa deklaracijom, ako postoje.</li> </ul>			

	-----RESULTS OF CONTROL ***** <b>REZULTATI KONTROLE</b>	199x	D	<b>C210</b> TR0012 TR0013 TR0014
<b>C210</b>	Ako su 'Rezltati istovara, Usklađeno' = 'DA' (nema opaski) TADA se sve grupe podataka i atributa sa 'Uvjetom C210' ne smiju koristiti INAČE sve grupe podataka i atributa sa 'Uvjetom C210' = 'R' (upis obavezan) gdje je to relevantno.			
<b>TR0012</b>	(Nezadovoljavajuće -> Dokument nedostaje - Indikator kontrole = NP) Za svaki dokument koji nedostaje, grupa Rezultati kontrole s Indikatorom kontrole = NP biti će dodana.			
<b>TR0013</b>	(Nezadovoljavajuće -> Nova robna stavka – RS pronađena tijekom kontrole - Kontrolni indikator = NE). Za svaku novu RS pronađenu tijekom kontrole, posebna RS grupa je specificirana,sadrži sve informacije kao i jedan rezultat o kontroli sa kontrolnim indikatorom = NE.			
<b>TR0014</b>	(Nezadovoljavajuće -> Dokument nije predviđen - Indikator kontrole = NP) RS - Rezultati kontrole - Indikator kontrole je postavljen na NP. Pokazivač na atribut sadrži referencu na dokument koji nedostaje u formatu 44#n (n je broj dokumenta).			

	-----CONTAINERS ***** <b>KONTEJNERI</b>	99x	O	TR0008
<b>TR0008</b>	Ovaj skup podataka bit će korišten u sljedećim slučajevima: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kada je Indikator kontrole u pratećoj grupi Rezultati kontrole jedank DI ili NE, grupa će prikazati pronađene informacije ako su dostupne.</li> <li>- kada je Indikator kontrole u pratećoj grupi Rezultati kontrole jedank OR, grupa će prikazati informacije primljene sa deklaracijom, ako postoje.</li> </ul>			

	-----PACKAGES ***** <b>PAKIRANJA</b>	99x	D	TR0008
<b>TR0008</b>	Ovaj skup podataka bit će korišten u sljedećim slučajevima: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kada je Indikator kontrole u pratećoj grupi Rezultati kontrole jedank DI ili NE, grupa će prikazati pronađene informacije ako su dostupne.</li> <li>- kada je Indikator kontrole u pratećoj grupi Rezultati kontrole jedank OR, grupa će prikazati informacije primljene sa deklaracijom, ako postoje.</li> </ul>			

-----SGI CODES			
*****DODATNA ŠIFRA ZA	9x	O	R155
OSJETLJIVU ROBU			TR0008
<b>R155</b>	Grupa podataka SGI-kodovi mora biti prisutna u slučaju da deklaracija sadrži Osjetljivu robu.		
<b>TR0008</b>	Ovaj skup podataka bit će korišten u slijedećim slučajevima: - kada je Indikator kontrole u pratećoj grupi Rezultati kontrole jedank DI ili NE, grupa će prikazati pronađene informacije ako su dostupne. - kada je Indikator kontrole u pratećoj grupi Rezultati kontrole jedank OR, grupa će prikazati informacije primljene sa deklaracijom, ako postoje.		

## MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	a1	
Acknowledgement request	O	n1	27
Communications agreement id	O	an..35	
Test indicator	O	n1	27
Message identification	R	an..14	TR9085
Message type	R	an..6	60
Common access reference	O	an..35	
Message sequence number	O	n..2	
First and last transfer	O	a1	28

---HEADER

\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21	
--	---	--------	--

Identity of means of transport at <b>Identitet prijevoznog sredstva pri polasku (izvoz/provoz)</b>	D	an..27	TR0002
Poruka o kontroli (IE17/IE18/IE44/IE51/IE517/IE518) izvješćuje o slijedećim poljima na razini ZAGLAVLJE, samo u slučaju ako su ta polja prisutna u relevantnoj poruci koja sadrži deklaraciju (odnosno IE15/IE515 {IE01/IE501 or IE03/IE503}/IE43):			
<b>TR0002</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitet prijevoznog sredstva u odlasku (izvoz/provoz),</li> <li>- Nacionalnost prijevoznog sredstva u odlasku,</li> <li>- Ukupan broj paketa,</li> <li>- Ukupna bruto masa,</li> <li>- Indikator posebnih okolnosti</li> <li>- Prijevoznina - način plaćanja</li> <li>- Broj komercijalne isprave</li> </ul> Gore navedena polja su vraćena samo kao informacije za carinske službenike na odlasku i nisu verificirana na potvrdu naspram originalnih vrijednosti.		

Identity of means of transport at	O	a2	12	TR0099
-----------------------------------	---	----	----	--------

	departure LNG <b>Identitet prijevoznog sredstva pri polasku, LNG</b>	
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.	

	Nationality of means of transport at departure <b>Nacionalnost prijevoznog sredstva pri polasku</b>	D	a2	8	TR0002
Poruka o kontroli (IE17/IE18/IE44/IE51/IE517/IE518) izvješćuje o sljedećim poljima na razini ZAGLAVLJE, samo u slučaju ako su ta polja prisutna u relevantnoj poruci koja sadrži deklaraciju (odnosno IE15/IE515 {IE01/IE501 or IE03/IE503}/IE43):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitet prijevoznog sredstva u odlasku (izvoz/provoz),</li> <li>- Nacionalnost prijevoznog sredstva u odlasku,</li> <li>- Ukupan broj paketa,</li> <li>- Ukupna bruto masa,</li> <li>- Indikator posebnih okolnosti</li> <li>- Prijevoznina - način plaćanja</li> <li>- Broj komercijalne isprave</li> </ul> <p>Gore navedena polja su vraćena samo kao informacije za carinske službenike na odlasku i nisu verificirana na potvrđi naspram originalnih vrijednosti.</p>					

	Total number of items <b>Ukupan broj stavki</b>	R	n..5
--	--	---	------

	Total number of packages <b>Ukupno pakiranja</b>	D	n..7	TR0002
Poruka o kontroli (IE17/IE18/IE44/IE51/IE517/IE518) izvješćuje o sljedećim poljima na razini ZAGLAVLJE, samo u slučaju ako su ta polja prisutna u relevantnoj poruci koja sadrži deklaraciju (odnosno IE15/IE515 {IE01/IE501 or IE03/IE503}/IE43):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitet prijevoznog sredstva u odlasku (izvoz/provoz),</li> <li>- Nacionalnost prijevoznog sredstva u odlasku,</li> <li>- Ukupan broj paketa,</li> <li>- Ukupna bruto masa,</li> <li>- Indikator posebnih okolnosti</li> <li>- Prijevoznina - način plaćanja</li> <li>- Broj komercijalne isprave</li> </ul> <p>Gore navedena polja su vraćena samo kao informacije za carinske službenike na odlasku i nisu verificirana na potvrđi naspram originalnih vrijednosti.</p>				

	Total gross mass <b>Ukupna bruto masa</b>	R	n..11,3	NP016
<b>Polje 35 - Bruto masa:</b> Promjena bruto težine po jednoj ili više stavki mora uzrokovati isto takvu promjenu bruto težine u glavi deklaracije.				

	<b>---(DESTINATION) TRADER</b> <b>***PRIMATELJ</b>
--	---

	Name <b>Naziv</b>	D	an..35	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).				

	Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).				

	Postal code <b>Poštanski broj</b>	D	an..9	C160
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			
	City <b>Mjesto</b>	D	an..35	C160
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			
	Country code <b>Zemlja</b>	D	a2	8 C160
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			
<b>TR0099</b>	NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12 TR0099
	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			
<b>TIN</b> <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	D	an..17	C113 NP023	
<b>C113</b>	AKO prve dvije znamenke u šifri određinskog carinski ureda sadrže šifru zemlje članice EU TADA 'TIN' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'TIN' = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>NP023</b>	<b>Polje – Gospodarstvenik na odredištu:</b> TIN u polju 'Gospodarstvenik na odredištu' je obavezan podatak.			
<b>---(PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE</b> <b>*** CARINSKI URED PODNOŠENJA</b>				
	Reference number <b>Šifra carinskog ureda</b>	R	an8	
<b>---UNLOADING REMARK</b> <b>***BILJEŠKE O ISTOVARU</b>				
	State of seals ok <b>Stanje plombi OK</b>	O	n1	27 R200 R340
<b>R200</b>	'Stanje plombe OK' se koristi kao indikator i može sadržavati 2 vrijednosti: 'Stanje plombe OK' = '0' (NE) 'Stanje plombe OK' = '1' (DA).			
<b>R340</b>	Kada poruka E_ULD_PER (IE043) i/ili E_AAR_NOT (IE007) sadrži 'INFORMACIJE O PLOMBAMA' tada 'Stanje plombi ok' mora biti dojavljeno.			
	Unloading remark <b>Bilješke o istovaru</b>	O	an..350	
	Unloading remark LNG <b>Bilješke o istovaru LNG</b>	O	a2	12 TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

	Conform <b><i>Usklađeno</i></b>	R	n1	R205
<b>R205</b>	'Usklađeno' se koristi kao indikator, i može sadržavati 2 moguće vrijednosti: '0' = 'NE' postoje primjedbe oko istovara '1' = 'DA' nema primjedbi oko istovara.			

	Unloading completion <b><i>Istovar završen</i></b>	R	n1	27	R186
<b>R186</b>	'Istovar završen' se koristi kao indikator , i može sadržavati 2 moguće vrijednosti: '0' = 'NE' To znači da istovar robe još nije završen '1' = 'DA' to znači da je roba potpuno istovarena				

	Unloading date <b><i>Datum istovara</i></b>	R	n8
--	--	---	----

**---RESULTS OF CONTROL**  
**\*\*\*REZULTATI KONTROLE**

	Description <b><i>Opis</i></b>	O	an..140	TR0006
<b>TR0006</b>	Kada je Rezultati kontrole - Indikator kontrole jednak OT, ovaj podatak je obavezan. Kada je Rezultati kontrole - Indikator kontrole jednak DI, ovaj podatak je proizvoljan.			

	Description LNG <b><i>Opis LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	Control indicator <b><i>Indikator kontrole</i></b>	R	an2	41	TR0003
<b>TR0003</b>	Ako su nađene greške na razini ZAGLAVLJE tada Rezultati kontrole-Indikator kontrole se postavlja na: - DI (difference - pronađene različite vrijednost) ili - OT (other - druge nepravilnosti). Ako su greške pronađene na razini ROBNA STAVKA tada Rezultati kontrole robe – Indikator kontrole može biti postavljen na: - OR (original - originalna vrijednost robe), - DI (difference - razlike u vrijednostima za robu), - NE (new - vrijednosti Nove robne stavke) - ova vrijednost neće se javljati u ECS domeni, - NP (not presented - nije predviđen dokument ) ili - OT (other - ostalo)				

	Pointer to the attribute <b><i>Pokazatelj na atribut</i></b>	D	an..35	TR0005
<b>TR0005</b>	Kada je Rezultati kontrole - Indikator kontrole jednak DI, ovaj podatak je obavezan. Kada je Rezultati kontrole - Indikator kontrole jednak OT, ovaj podatak se ne smije koristiti.			

	Corrected value <b><i>Ispravljena vrijednost</i></b>	D	an..27	R150 TR0005
<b>R150</b>	Atribut 'Ispravljena vrijednost' iz grupe podataka 'REZULTATI KONTROLE' povezan je sa svakim pojedinačnim atributom koji može biti predmet kontrole i zbog toga mora imati sve karakteristike atributa iz originalne poruke.			
<b>TR0005</b>	Kada je Rezultati kontrole - Indikator kontrole jednak DI, ovaj podatak je obavezan. Kada je Rezultati kontrole - Indikator kontrole jednak OT, ovaj podatak se ne smije koristiti.			

**---SEALS INFO**  
**\*\*\*CARINSKE OZNAKE**

Seals number <b><i>Broj carinskih oznaka</i></b>	R	n..4
---	---	------

----- SEALS ID ***** <b><i>ID CARINSKIH OZNAKA</i></b>
---

SEALS IDENTITY <b><i>Identifikacija carinskih oznaka</i></b>	R	an..20
---	---	--------

Seals identity LNG <b><i>Identifikacija carinskih oznaka LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

---GOODS ITEM *** <b><i>ROBNA STAVKA</i></b>
---

Item number <b><i>Redni broj stavke</i></b>	R	n..5	TR0019
Numeriranje stavaka: - u slučaju pronađaska bilo kakvih razlika u robnoj stavci, numeriranje stavke je jednak numeriranju koje je definirano u deklaraciji. - u slučaju nove stavke robe, broj stavke je jednak broju zadnje stavke robe u deklaraciji+1.			

Commodity code <b><i>Šifra robe</i></b>	D	an..22	C015 R060
AKO se koriste SGI šifre TADA 'Šifra robe' (p33) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Šifra robe' (p33) = 'O' (upis proizvoljan).			
<b>R060</b>	Kada gospodarstvenik koristi Šifru robe mora deklarirati najmanje 4 pa do 8 brojeva tarifnog broja.		

Goods description <b><i>Opis robe</i></b>	O	an..280
--	---	---------

Goods description LNG <b><i>Opis robe, LNG</i></b>	O	a2	12	TR0099
Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

Gross mass <b><i>Bruto</i></b>	O	n..11,3	NP014 NP016
<b>NP014</b> <b>Polje 35 - Bruto masa:</b> Obavezan je upis bruto težine u svakoj stavci			
<b>NP016</b> <b>Polje 35 - Bruto masa:</b> Promjena bruto težine po jednoj ili više stavki mora uzrokovati isto takvu promjenu bruto težine u glavi deklaracije.			

Netto mass <b><i>Neto</i></b>	O	n..11,3	NP017
<b>NP017</b> <b>Polje 38 - Neto masa:</b> U slučaju osjetljive robe obavezan je upis neto težine			

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES  
\*\*\*\*\***PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA**

	Document type <b>Vrsta dokumenta</b>	R	an..4	13	TR0103
<b>TR0103</b>	Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 13 (Vrsta dokumenta) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema vrsti dokumenata važećih u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.				

	Document reference <b>Broj dokumenta</b>	D	an..35	C902
<b>C902</b>	AKO 'Vrsta dokumenta (p44)' = '952' TADA 'Referentni dokument (p44)' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Referentni dokument (p44)' = 'O' (upis proizvoljan) Referentni dokument u slučaju Tip dokumenta '952' mora imati format an10 i mora slijediti algoritam korišten od IRU.			

	Document reference, LNG <b>Broj dokumenta, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	Complement of information <b>Dodatne napomene</b>	O	an..26		
--	--	---	--------	--	--

	Complement of information, LNG <b>Dodatne napomene, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

----- RESULTS OF CONTROL  
\*\*\*\*\***REZULTATI KONTROLE**

	Description <b>Opis</b>	O	an..140	TR0009
<b>TR0009</b>	Ovaj podatak je obavezan samo kada je vrijednost pratećeg Indikatora kontrole jednaka OT. Za ostale vrijednosti Indikatora kontrole, podatak je proizvoljan.			

	Description LNG <b>Opis, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	Control indicator <b>Indikator kontrole</b>	R	an2	41	TR0003
<b>TR0003</b>	Ako su nađene greške na razini ZAGLAVLJE tada Rezultati kontrole-Indikator kontrole se postavlja na: - DI (difference - pronađene različite vrijednost) ili - OT (other - druge nepravilnosti). Ako su greške pronađene na razini ROBNA STAVKA tada Rezultati kontrole robe – Indikator kontrole može biti postavljen na: - OR (original - originalna vrijednost robe), - DI (difference - razlike u vrijednostima za robu), - NE (new - vrijednosti Nove robne stavke) - ova vrijednost neće se javljati u ECS domeni, - NP (not presented - nije predložen dokument ) ili - OT (other - ostalo)				

	Pointer to the attribute <i>Pokazatelj na atribut</i>	O	an..35	TR0010 TR0014 TR0018
TR0010	Ovaj podatak je obavezan kada je prateći Indikator kontrole jednak NP. U svim ostalim slučajevima taj podatak ne smije biti korišten.			
TR0014	(Nezadovoljavajuće - >Dokument nije predviđen - Indikator kontrole = NP) RS - Rezultati kontrole - Indikator kontrole je postavljen na NP. Pokazivač na atribut sadrži referencu na dokument koji nedostaje u formatu 44#n (n je broj dokumenta).			
TR0018	Simbol ljestve (#) se koristi za indikaciju numeriranja podpodjele ili pojave ( npr. 'Kutija_broj#podpodjela/pojava')			

-----CONTAINERS  
\*\*\*\*\***KONTEJNERI**

	Container number <i>Broj kontejnera</i>	R	an..17	
--	--	---	--------	--

-----PACKAGES  
\*\*\*\*\***PAKIRANJA**

	Marks & numbers of packages <i>Oznake i brojevi pakiranja</i>	D	an..42	C060
C060	AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti INAČE AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.			

	Marks & numbers of packages, LNG <i>Oznake i brojevi pakiranja, LNG</i>	O	a2	12	TR0099
TR0099	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

	Kind of packages <i>Vrsta pakiranja</i>	R	an..3	17	
--	--	---	-------	----	--

	Number of packages <i>Broj pakiranja</i>	D	n..5	C060 R021
C060	AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti INAČE AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.			

<b>R021</b>	Nulu '0' trebasmatrativažećomvrijednošćuuovompolju.
-------------	---

	Number of pieces <i>Broj komada</i>	D	n..5	C060
	AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti INAČE			
<b>C060</b>	AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG') TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan) 'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti 'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan) 'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.			

----- SGI CODES
***** <b>DODATNA ŠIFRA ZA OSJETLJIVU ROBU</b>

	Sensitive goods, code <i>Šifra osjetljive robe</i>	O	n..2	64	R156
<b>R156</b>	'Osjetljiva količina' je uvijek potrebna kada kretanje sadrži osjetljivu robu (pogledaj također pravilo 155). 'Šifra osjetljive robe' nije uvijek potrebna kada pošiljka sadrži osjetljivu robu. Ako je HS6 šifra robe (P33) dovoljno jedinstvena da identificira osjetljivu robu, tada 'Šifra osjetljive robe' nije potrebna. Ako HS6 šifra robe (P33) nije dovoljno jedinstvena da identificira osjetljivu robu tada 'Šifra osjetljive robe' postaje obavezna.				

	Sensitive quantity <i>Količina osjetljive robe</i>	R	n..11,3

### IE058 ODBIjanje BILJEŠKE O ISTOVARU (E\_ULD\_REJ)

<b>IE058</b>	UNLOADING REMARKS REJECTION	(E_ULD_REJ)
	<b>ODBIjanje BILJEŠKE O ISTOVARU</b>	

MESSAGE <i>PORUKA</i>	1x	R

---HEADER *** <i>GLAVA DEKLARACIJE</i>	1x	R

---FUNCTIONAL ERROR *** <i>FUNKCIONALNA GREŠKA</i>	999x	D	R123

#### MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	

Message recipient	R	an..35			
Recipient identification code qualifier	O	an..4			
Date of preparation	R	n6			
Time of preparation	R	n4			
Interchange control reference	R	an..14			
Recipient's reference/password	O	an..14			
Recipient's reference/password qualifier	O	an2			
Application reference	O	an..14			
Priority	O	a1			
Acknowledgement request	O	n1	27		
Communications agreement id	O	an..35			
Test indicator	O	n1	27	TR9085	
Message identification	R	an..14			
Message type	R	an..6	60		
Common access reference	O	an..35			
Message sequence number	O	n..2			
First and last transfer	O	a1			

---HEADER

\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21			
Unloading remarks rejection date <b>Datum odbijanja istovara</b>	R	n8			
Unloading remarks rejection reason <b>Razlog odbijanja istovara</b>	O	an..350			
Unloading remarks rejection reason LNG <b>Razlog odbijanja istovara, LNG</b>	O	a2	12	TR0099	
<b>TR0099</b> Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.					

---FUNCTIONAL ERROR

\*\*\*FUNKCIONALNA GREŠKA

Error type <b>Vrsta greške</b>	R	n2	49		
Error pointer <b>Pokazivač greške</b>	R	an..210			
Error reason <b>Uzrok greške</b>	O	an..6			
Original attribute value <b>Pravilna vrijednost atributa</b>	O	an..140			

**IE025 OBAVIJEST O PUŠTANJU ROBE GOSPODARSTVENIKU (E\_GDS\_REL)**

<b>IE025</b>	<b>GOODS RELEASE NOTIFICATION</b>	<b>(E_GDS_REL)</b>
<b>OBAVIJEST O PUŠTANJU ROBE GOSPODARSTVENIKU</b>		
MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R
---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R
---(DESTINATION) TRADER <b>***PRIMATELJ</b>	1x	R
---(PRESENTATION OFFICE) CUSTOM OFFICE <b>*** CARINSKI URED PODNOŠENJA</b>	1x	R

**MESSAGE**

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	

Priority	O	a1		
Acknowledgement request	O	n1	27	
Communications agreement id	O	an..35		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Common access reference	O	an..35		
Message sequence number	O	n..2		
First and last transfer	O	a1	28	

--HEADER

\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21	
--	---	--------	--

Goods release date <b>Datum puštanja robe</b>	R	n8	
--	---	----	--

---(DESTINATION) TRADER

\*\*\*PRIMATELJ

Name <b>Naziv</b>	D	an..35	C160
C160 AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35	C160
C160 AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Postal code <b>Poštanski broj</b>	D	an..9	C160
C160 AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

City <b>Mjesto</b>	D	an..35	C160
C160 AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Country code <b>Zemlja</b>	D	a2	8	C160
C160 AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).				

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
TR0099 Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.				

Ako je podatak popunjeno, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

TIN <i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i>	O an..17	R012
<b>R012</b>	Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika	

---(PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE  
\*\*\* **CARINSKI URED PODNOŠENJA**

Reference number <i>Šifra carinskog ureda</i>	R an8
--	-------

## 5.6. POSTUPAK POTRAGE

### IE140 ZAHTJEV ZA INFORMACIJAMA O NEPRISTIGLOJ POŠILJCI (E\_REQ\_MOV)

**IE140** REQUEST ON NON-ARRIVED MOVEMENT (E\_REQ\_MOV)  
**ZAHTJEV ZA INFORMACIJAMA O NEPRISTIGLOJ POŠILJCI**

MESSAGE  
**PORUKA** 1x R

---HEADER  
\*\*\***GLAVA DEKLARACIJE** 1x R

---(PRINCIPAL) TRADER  
\*\*\***GLAVNI OBVEZNIK** 1x R

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE  
\*\*\***OTPREMNI CARINSKI URED** 1x R

---(COMPETENT AUTHORITY OF DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE  
\*\*\***NADLEŽNI CARINSKI URED NA OTPREMI** 1x R

#### MESSAGE

Syntax identifier	R a4	21
Syntax version number	R n1	22
Message sender	R an..35	

Sender identification code qualifier	O	an..4		
Message recipient	R	an..35		
Recipient identification code qualifier	O	an..4		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Interchange control reference	R	an..14		
Recipient's reference/password	O	an..14		
Recipient's reference/password qualifier	O	an2		
Application reference	O	an..14		
Priority	O	a1		
Acknowledgement request	O	n1	27	
Communications agreement id	O	an..35		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Common access reference	O	an..35		
Message sequence number	O	n..2		
First and last transfer	O	a1	28	

---HEADER

**\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE**

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21	
--	---	--------	--

Date limit for response <b>Krajnji rok za odgovor</b>	R	n8	
--	---	----	--

Date of request on non-arrived movement <b>Datum zahtjeva za ne pristiglu pošiljku</b>	R	n8	
---	---	----	--

---PRINCIPAL TRADER

**\*\*\*GLAVNI OBVEZNIK**

Name <b>Naziv</b>	D	an..35	C160
C160 AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35	C160
C160 AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Postal code <b>Poštanski broj</b>	D	an..9	C160
C160 AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

	<b>City <i>Mjesto</i></b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C160</b>
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			
	<b>Country code <i>Zemlja</i></b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>
<b>C160</b>	AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			<b>C160</b>
	<b>NAD LNG <i>Naziv i adresa, LNG</i></b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta			<b>TR0099</b>
	<b>TIN <i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	<b>O</b>	<b>an..17</b>	<b>R012 R174</b>
<b>R012</b>	Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika			
<b>R174</b>	Kada se koristi pojednostavljena procedura tada TIN postaje 'R' inače je TIN 'O'.			
	<b>Holder ID TIR <i>Identifikacija nositelja TIR karneta</i></b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>C904</b>
<b>C904</b>	AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R' INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.			
	<b>---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE ***<b>OTPREMNI CARINSKI URED</b></b>			
	<b>Referencije number <i>Šifra carinskog ureda</i></b>	<b>R</b>	<b>an8</b>	
	<b>---(COMPETENT AUTHORITY OF DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE ***<b>NADLEŽNI CARINSKI UREDA NA OTPREMI</b></b>			
	<b>Referencije number <i>Šifra carinskog ureda</i></b>	<b>R</b>	<b>an8</b>	

#### IE141 INFORMACIJE O NEPRISTIGLOJ POŠILJCI (E\_MOV\_RSP)

<b>IE141</b>	<b>REQUEST ON NON-ARRIVED MOVEMENT <i>INFORMACIJE O NEPRISTIGLOJ POŠILJCI</i></b>	<b>(E_MOV_RSP)</b>
--------------	---	--------------------

MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R	
---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R	
---(PRINCIPAL) TRADER *** <b>GLAVNI OBVEZNIK</b>	1x	R	
---(COMPETENT AUTHORITY OF DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE *** <b>NADLEŽNI CARINSKI URED NA OTPREMI</b>	1x	R	
---(PRESENTATION OFFICE)CUSTOM OFFICE *** <b>CARINSKI URED PODNOŠENJA</b>	1x	D	<b>C215</b> <b>C315</b>
<b>C215</b> Ako su 'POTRAGA. Informacije dostupne' = '1' (=DA) TADA najmanje jedna od grupa podataka postaje 'R' (upis obavezan) INAČE 2 grupe podataka se ne smiju koristiti.			
<b>C315</b> Ako 'TC11- potvrda prijema ispostavljena od carine' = '1' (Da) TADA ' CARINSKI URED podnošenja' = 'R' (upis obavezan) INAČE ' CARINSKI URED podnošenja' = 'O' (upis proizvoljan).			
---ENQUIRY *** <b>POTRAŽNICA</b>	1x	R	
---(ACTUAL CONSIGNEE) TRADER *** <b>STVARNI PRIMATELJ</b>	1x	D	<b>C215</b>
<b>C215</b> Ako su 'POTRAGA. Informacije dostupne' = '1' (=DA) TADA najmanje jedna od grupa podataka postaje 'R' (upis obavezan) INAČE 2 grupe podataka se ne smiju koristiti.			

## MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	a1	
Acknowledgement request	O	n1	27
Communications agreement id	O	an..35	
Test indicator	O	n1	27
Message identification	R	an..14	TR9085

Message type	R	an..6	60
Common access reference	O	an..35	
Message sequence number	O	n..2	
First and last transfer	O	a1	28

---HEADER

**\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE**

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21
--	---	--------

---PRINCIPAL TRADER

**\*\*\*GLAVNI OBVEZNIK**

Name <b>Naziv</b>	D	an..35	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Postal code <b>Poštanski broj</b>	D	an..9	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

City <b>Mjesto</b>	D	an..35	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).			

Country code <b>Zemlja</b>	D	a2	8	C160
<b>C160</b> AKO se koristi TIN gospodarstvenika TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).				

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
---------------------------------------	---	----	----	--------

**TR0099** Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	O	an..17	R174
<b>R174</b>	Kada se koristi pojednostavljena procedura tada TIN postaje 'R' inače je TIN 'O'.		

Holder ID TIR <b>Identifikacija nositelja TIR karneta</b>	D	an..17	C904
<b>C904</b>	AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R' INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.		

---(COMPETENT AUTHORITY OF DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*NADLEŽNI CARINSKI URED NA OTPREMI**

Reference number <b>Šifra carinskog ureda</b>	R	an8	
--	---	-----	--

---(PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE <b>***CARINSKI URED PODNOŠENJA</b>
---

Reference number <b>Šifra carinskog ureda</b>	R	an8	
--	---	-----	--

---ENQUIRY <b>***POTRAŽNICA</b>
------------------------------------

TC11 delivered by customs <b>TC 11 Potvrda prelaska granice od strane carine</b>	R	n1	27	R228 R230
<b>R228</b>	Kada je podatak 'Informacija dostupna' postavljena na '0', podatak 'TC11 – potvrda dolaska dostavljena Carini' mora imati iste vrijednosti.			
<b>R230</b>	Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').			

Delivery date TC11 <b>Datum izdavanja TC 11 Potvrda prelaska granice</b>	D	n8	C220
<b>C220</b>	Ako su POTRAGA/INFORMACIJE. Informacije dostupne = '1' (=DA) TADA 'Datum isporuke' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Datum isporuke' se ne smije koristiti.		

Information text <b>Informativni tekst</b>	D	an..140	C007
<b>C007</b>	AKO je 'Informacija (na papiru) dostupna' jednaka '1' ('DA') TADA 'Tekst informacije' = 'R' (upis obavezan) INAČE 'Tekst informacije' se ne smije koristiti.		

Information text LNG <b>Informativni tekst, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
--	---	----	----	--------

<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.
---------------	--

	Information (on paper) available <b>Dostupne informacije (na papiru)</b>	R	n1	27	R230
<b>R230</b>	Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').				

---(ACTUAL CONSIGNEE) TRADER <b>***STVARNI PRIMATELJ</b>
---

Name <b>Naziv</b>	R	an..35
----------------------	---	--------

Street and number <b>Ulica i broj</b>	R	an..35
--	---	--------

Postal code <b>Poštanski broj</b>	R	an..9
--------------------------------------	---	-------

City <b>Mjesto</b>	R	an..35
-----------------------	---	--------

Country code <b>Zemlja</b>	R	a2	8
-------------------------------	---	----	---

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta				

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	O	an..17
--	---	--------

## 5.7. POSTUPAK NAPLATE

**IE035 OBAVIJET O NAPLATI (E\_REC\_NOT)**

<b>IE035</b>	RECOVERY NOTIFICATION <b>OBAVIJET O NAPLATI</b>	(E_REC_NOT)
--------------	--	-------------

MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R
--------------------------	----	---

---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R
---	----	---

---(PRINCIPAL) TRADER *** <b>GLAVNI OBVEZNIK</b>	1x	R
---	----	---

---GUARANTOR *** <b>JAMAC</b>	1x	O
----------------------------------	----	---

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE *** <b>OTPREMNI CARINSKI URED</b>	1x	R
--	----	---

---(COMPETENT AUTHORITY FOR RECOVERY) CUSTOMS OFFICE *** <b>CARINSKI URED NADLEŽNA ZA NAPLATU</b>	1x	R
---	----	---

### MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	a1	
Acknowledgement request	O	n1	27
Communications agreement id	O	an..35	
Test indicator	O	n1	27
TR9085			
Message identification	R	an..14	
Message type	R	an..6	60
Common access reference	O	an..35	
Message sequence number	O	n..2	
First and last transfer	O	a1	28

---HEADER *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>
---

Document/reference number <b>Broj deklaracije (MRN)</b>	R	an..21
--	---	--------

Acceptance date <b>Datum prijema deklaracije</b>	R	n8
---	---	----

Recovery notification date <b>Datum obavijesti naplate</b>	R	n8
---	---	----

Recovery notification text <b>Tekst obavijesti naplate</b>	O	an..350
---	---	---------

Recovery notification text LNG <b>Tekst obavijesti naplate LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b> Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

Amount claimed <b>Utvrđeni iznos</b>	R	n..15,2	R021
<b>R021</b>	Za međunarodne IE poruke, vrijednost podatka je uvijek u eurima (EUR).		

Currency <b>Valuta</b>	R	an3	48	R267
<b>R267</b>	Za međunarodne IE poruke, vrijednost podatka je uvijek u eurima (EUR).			

---(PRINCIPAL) TRADER <b>***GLAVNI OBVEZNIK</b>
--

Name <b>Naziv</b>	R	an..35
----------------------	---	--------

Street and number <b>Ulica i broj</b>	R	an..35
--	---	--------

Postal code <b>Poštanski broj</b>	R	an..9
--------------------------------------	---	-------

City <b>Mjesto</b>	R	an..35
-----------------------	---	--------

Country code <b>Zemlja</b>	R	a2	8
-------------------------------	---	----	---

NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b> Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan. Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.				

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	O	an..17
--	---	--------

Holder ID TIR <b>Identifikacija nositelja TIR karneta</b>	D	an..17	C904
<b>C904</b> AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR' TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R' INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.			

---GUARANTOR  
\*\*\*JAMAC

Name  
*Naziv* R an..35

Street and number  
*Ulica i broj* R an..35

Postal code  
*Poštanski broj* R an..9

City  
*Mjesto* R a..35

Country code  
*Zemlja* R a2 70

NAD LNG  
*Naziv i adresa, LNG* O a2 12 TR0099

**TR0099** Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  
Ako je podatak popunjten, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

TIN  
*Identifikacijski broj gospodarstvenika* O an..17 R012

**R012** Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika

---(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE  
\*\*\***OTPREMNI CARINSKI URED**

Reference number  
*Šifra carinskog ureda* R an8

---(COMPETENT AUTHORITY FOR RECOVERY) CUSTOMS OFFICE  
\*\*\***CARINSKI URED NADLEŽAN ZA NAPLATU**

Reference number  
*Šifra carinskog ureda* R an8

## 5.8 PORUKE O GREŠKAMA

IE906 FUNKCIONALNA GREŠKA (E\_FUN\_NCK)

<b>IE906</b>	FUNCTIONAL NACK <i>FUNKCIONALNA GREŠKA</i>	(E_FUN_NCK)
--------------	---	-------------

MESSAGE <b>PORUKA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>
--------------------------	-----------	----------

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>TR0104</b>
<b>TR0104</b>	Polje Dokument/referentni broj nije potrebno za IE906 u vezi s IE111, IE112, IE411, IE30, IE31, IE32, IE34, IE37, IE912, IE913, IE914, IE916, IE931, IE932, IE70, IE71, IE971. Mora biti prisutno u IE906 u vezi sa svim ostalim porukama.		

---FUNCTIONAL ERROR <b>***FUNKCIONALNA GREŠKA</b>	<b>999x</b>	<b>R</b>
--	-------------	----------

### MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	
Date of preparation	R	n6	
Time of preparation	R	n4	
Interchange control reference	R	an..14	
Recipient's reference/password	O	an..14	
Recipient's reference/password qualifier	O	an2	
Application reference	O	an..14	
Priority	O	1	
Acknowledgement request	O	n1	27
Communications agreement id	O	an..35	
Test indicator	O	n1	27
Message identification	R	an..14	TR9085
Message type	R a	n..6	60
Common access reference	O	an..35	
Original message identification	R	an..14	

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>
--

Document/reference number <b>Broj deklaracije (LRN ili MRN)</b>	<b>R</b>	<b>an..22</b>	<b>TR9250</b>
<b>TR9250</b>	U podatku se smiju pojaviti samo printabilni znakovi s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOC znakove 160-255: Latin-1 ISO 8859-1, UNOD: Latin-2 ISO 8859-2 (Central Europe), UNOH: Latin-4 ISO 8859-4, UNOE: Latin-5 ISO 8859-5 ili UNOK; Turski ISO 8859-9 s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOF 160-254 (osim 174 i 210) od UNOF: Greek ISO 8859-7. Svaki drugi znak se mora prevesti u jedan od gore navedenih znakova.		

---FUNCTIONAL ERROR  
\*\*\*FUNKCIONALNA GREŠKA

Error type <b>Vrsta greške</b>	R	n2	49
-----------------------------------	---	----	----

Error pointer <b>Pokazivač greške</b>	R	an..210
--	---	---------

Error reason <b>Uzrok greške</b>	O	an..6
-------------------------------------	---	-------

Original attribute value <b>Pravilna vrijednost atributa</b>	O	an..140	TR9250
U podatku se smiju pojaviti samo printabilni znakovi s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOC znakove 160-255: Latin-1 ISO 8859-1, UNOD: Latin-2 ISO 8859-2 (Central Europe), UNOH: Latin-4 ISO 8859-4, UNOE: Latin-5 ISO 8859-5 ili UNOK; Turski ISO 8859-9 s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOF 160-254 (osim 174 i 210) od UNOF: Greek ISO 8859-7. Svaki drugi znak se mora prevesti u jedan od gore navedenih znakova.	TR9250		

### IE917 GREŠKA U XML STRUKTURI (E\_XML\_NCK)

<b>IE917</b>	XML NACK	(E_XML_NCK)
<b>GREŠKA U XML STRUKTURI</b>		

MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R
--------------------------	----	---

---HEADER *** <b>GLAVA</b>	1x	O
-------------------------------	----	---

---XML ERROR *** <b>XML GREŠKA</b>	1x	R
---------------------------------------	----	---

#### MESSAGE

Syntax identifier	R	a4	21
Syntax version number	R	n1	22
Message sender	R	an..35	
Sender identification code qualifier	O	an..4	
Message recipient	R	an..35	
Recipient identification code qualifier	O	an..4	

Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Interchange control reference	R	an..14		
Recipient's reference/password	O	an..14		
Recipient's reference/password qualifier	O	an2		
Application reference	O	an..14		
Priority	O	1		
Acknowledgement request	O	n1	27	
Communications agreement id	O	an..35		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R a	n..6	60	
Common access reference	O	an..35		
Original message identification	R	an..14		

---HEADER

**\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE**

Document/reference number <i>Broj deklaracije (LRN ili MRN)</i>	R	an..22
--	---	--------

---XML ERROR

**\*\*\*XML GREŠKA**

Error Reason <i>Uzrok greške</i>	R	an..350
-------------------------------------	---	---------

## 6.PRAVILA I UVJETI ZA NCTS v2.9

### 6.1 NACIONALNA PRAVILA

	Polje 5 - Stavke	<b>NP001</b>
		Provoz: IE015; IE013 Izvoz: IE515; IE513;IE615; IE613
Ukupan broj stavki na glavi deklaracije mora odgovarati zbroju svih stavki.		
<b>NP001</b>	<b>Polje 5 – Stavke:</b> Ukupan broj stavaka na glavi deklaracije mora odgovarati zbroju svih stavaka	

	Polje D - Rok predaje	<b>NP002</b>
		Provoz: IE015; IE013 Izvoz: IE515; IE513
Rok predaje(očekivani datum dolaska na odredište) treba biti jednak ili veći od tekućeg datuma, ograničen na tekuću godinu + 1 više.		
<b>NP002</b>	<b>Polje D - Rok predaje:</b> Rok predaje (očekivani datum dolaska na odredište) treba biti jednak ili veći od tekućeg datuma, ograničen na tekuću godinu + 1 više.	

	Polje 51 - Planirani carinski uredi provoza ( i zemlje)	<b>NP004</b>
		Provoz: IE015; IE013
Očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu treba biti jednak ili veći od tekućeg datuma, ograničen na tekuću godinu + 1 više, ali manji ili jednak datumu roka predaje, ako ga ima.		
<b>NP004</b>	<b>Polje 51 - Planirani provozni carinski uredi (i zemlje):</b> Očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu treba biti jednak ili veći od tekućeg datuma, ograničen na tekuću godinu + 1 više, ali manji ili jednak datumu roka predaje, ako ga ima.	

	Polje - Datum izrade deklaracije	<b>NP005</b>
		Provoz:IE015 Izvoz:IE515; IE615
Datum izrade deklaracije (Declaration Date) mora biti manji ili jednak datumu podnošenja deklaracije (datum slanja IE015).		
<b>NP005</b>	<b>Polje - Datum izrade deklaracije:</b> Datum izrade deklaracije (Declaration Date) mora biti manji ili jednak datumu podnošenja deklaracije (datum slanja IE015).	

	Polje – Datum podnošenja zahtjeva za poništenjem deklaracije	<b>NP006</b>
		Provoz:IE014
Datum podnošenja zahtjeva za poništenjem deklaracije (iz IE014) mora biti jednak ili veći od datuma prihvaćanja deklaracije (iz IE028)		
<b>NP006</b>	<b>Polje – Datum podnošenja zahtjeva za poništenjem deklaracije:</b> Datum podnošenja zahtjeva za poništenjem deklaracije (iz IE014) mora biti jednak ili veći od datuma prihvaćanja deklaracije (iz IE028)	

	Polje – Podnositelj zahtjeva za poništenjem	<b>NP007</b>
		Provoz:IE014
TIN podnositelja zahtjeva za poništenjem deklaracije (iz IE014) mora biti jednak TIN-u glavnog obveznika (iz		

IE015)

<b>NP007</b>	<b>Polje – Podnositelj zahtjeva za poništenjem:</b> Podnositelj zahtjeva za poništenjem deklaracije (iz IE014) mora biti jednak podnositelju deklaracije (iz IE15)
--------------	--

	<b>Polje - Odobreno mjesto robe na odredištu</b>	<b>NP008</b>
	Provoz:IE007	
Šifra odobrenog mjesta robe na odredištu je obavezan podatak u slučaju pojednostavljenog postupka na odredištu i mora odgovarationoj šifri koja je navedena u odobrenju ovlaštenog primatelja. Po dogovoru u to će se polje upisivati šifra odobrenja/šifra Središnjeg ureda/godina odobrenja/broj odobrenja: <b>P01/11002/10/9999</b> TIN gospodarstvenika na odredištu mora odgovarati TIN-u iz Odobrenja. Odobrenje za pojednostavljene provozne postupke mora biti važeće.		
<b>NP008</b>	<b>Polje - Odobreno mjesto robe na odredištu:</b> Šifra odobrenog mjesta robe na odredištu je obavezan podatak u slučaju pojednostavljenog postupka na odredištu i mora odgovarati onoj šifri koja je navedena u odobrenju ovlaštenog primatelja. TIN gospodarstvenika na odredištu mora odgovarati TIN-u iz Odobrenja. Odobrenje za pojednostavljene provozne postupke mora biti važeće.	

	<b>Polje 26 – Vrsta prijevoza u unutrašnjosti</b>	<b>NP010</b>
	Provoz:IE015, IE013 <b>Izvoz:</b> <b>IE515, IE513</b>	
Polje 'Vrsta prijevoza u unutrašnjosti' obavezan podatak.		
<b>NP010</b>	<b>Polje 26 – Vrsta prijevoza u unutrašnjosti:</b> Upis je obavezan	

	<b>Polje 18 – Prijevozno sredstvo pri polasku</b>	<b>NP012</b>
	Provoz: IE015; IE013 <b>Izvoz:</b> <b>IE515; IE513</b>	
Polje 'Identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva pri polasku' je obavezan podatak, osim u slučaju vrste prijevoza u unutrašnjosti koja ima prvu znamenku '2', '5' ili '7'.		
<b>NP012</b>	<b>Polje 18 – Prijevozno sredstvo pri polasku:</b> Polje 'Identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva pri polasku' je obavezan podatak, osim u slučaju vrste prijevoza u unutrašnjosti koja ima prvu znamenku '2', '5' ili '7'.	

	<b>Polje 35 - Bruto masa</b>	<b>NP014</b>
	Provoz: IE015; IE013; IE044 <b>Izvoz:</b> <b>IE515; IE513;</b> <b>IE615; IE613; IE547</b>	
Obavezan je upis bruto težine u svakoj stavci.		
<b>NP014</b>	<b>Polje 35 - Bruto masa:</b> Obavezan je upis bruto težine u svakoj stavci	

	<b>Polje 35 - Bruto masa</b>	<b>NP015</b>
	Provoz: IE015; IE013	

		Izvoz: IE515; IE513; IE615; IE613; IE547
Zbroj bruto težine po stavkama mora biti jednak bruto težini u glavi deklaracije.		
<b>NP015</b>	<b>Polje 35 - Bruto masa:</b> Zbroj bruto težine po stavkama mora biti jednak bruto težini u glavi deklaracije	

	Polje 35 - Bruto masa	<b>NP016</b>
Promjena bruto težine po jednoj ili više stavki mora uzrokovati isto takvu promjenu bruto težine u glavi deklaracije.		
<b>NP016</b>	<b>Polje 35 - Bruto masa:</b> Promjena bruto težine po jednoj ili više stavki mora uzrokovati isto takvu promjenu bruto težine u glavi deklaracije.	

	Polje 38 - Neto masa	<b>NP017</b>
Provoz: IE015; IE013; IE044 Izvoz: IE515; IE513; IE615; IE613; IE547		
	U slučaju osjetljive robe obavezan je upis neto težine.	
<b>NP017</b>	<b>Polje 38 - Neto masa:</b> U slučaju osjetljive robe obavezan je upis neto težine	

	Polje 50–Glavni obveznik	<b>NP018</b>
Provoz: IE015; IE013; IE014		
	TIN u polju 'Glavni obveznik' je obavezan podatak.	
<b>NP018</b>	<b>Polje 50 – Glavni obveznik:</b> TIN glavnog obveznika je obavezan podatak	

	Polje 14 – Deklarant	<b>NP019</b>
Izvoz: IE515; IE513; IE514; IE615; IE613		
	TIN u polju 'Deklarant' je obavezan podatak.	
<b>NP019</b>	<b>Polje 50 – Glavni obveznik:</b> TIN deklaranta je obavezan podatak	

	Polje - Odobreno mjesto robe na otpremi	<b>NP020</b>
Provoz: IE015; IE013		
	Šifra odobrenog mjesta robe na otpremi je obavezan podatak u slučaju pojednostavnjene postupka na otpremi i mora odgovarationoj šifri koja je navedena u odobrenju ovlaštenog pošiljatelja. Po dogovoru u to će se polje upisivati šifra odobrenja/šifra Središnjeg ureda/godina odobrenja/broj odobrenja: <b>P02/11002/10/0001</b> TIN glavnog obveznika mora odgovarati TIN-u iz Odobrenja. Odobrenje za pojednostavnjene provozne postupke mora biti važeće.	

<b>NP020</b>	<b>Polje - Odobreno mjesto robe na otpremi:</b> Šifra odobrenog mesta robe na otpremi je obavezan podatak u slučaju pojednostavljenog postupka na otpremi i mora odgovarati onoj šifri koja je navedena u odobrenju ovlaštenog pošiljatelja. TIN glavnog obveznika mora odgovarati TIN-u iz Odobrenja. Odobrenje za pojednostavljene provozne postupke mora biti važeće.
--------------	--

	<b>Polje – Datum podnošenja zahtjeva za poništenjem deklaracije</b>	<b>NP021</b>
		Izvoz:IE514
Datum podnošenja zahtjeva za poništenjem deklaracije (iz IE514) mora biti jednak ili veći od datuma prihvaćanja deklaracije (iz IE528)		
<b>NP021</b>	<b>Polje – Datum podnošenja zahtjeva za poništenjem deklaracije:</b> Datum podnošenja zahtjeva za poništenjem deklaracije (IE514) mora biti jednak ili veći od datuma prihvaćanja deklaracije (iz IE528)	

	<b>Polje – Podnositelj zahtjeva za poništenjem</b>	<b>NP022</b>
		Izvoz: IE514
Podnositelj zahtjeva za poništenjem deklaracije u poruci IE514 mora biti jednak deklarantu iz IE515		
<b>NP022</b>	<b>Polje – Podnositelj zahtjeva za poništenjem:</b> Deklarant podnositelj zahtjeva za poništenjem deklaracije u poruci IE514 mora biti jednak deklarantu iz IE515	

	<b>Polje – Gospodarstvenik na odredištu</b>	<b>NP023</b>
		Izvoz: IE007; IE044
TIN u polju 'Gospodarstvenik na odredištu' je obavezan podatak.		
<b>NP023</b>	<b>Polje – Gospodarstvenik na odredištu:</b> TIN u polju 'Gospodarstvenik na odredištu' je obavezan podatak.	

	<b>Polje I – Datum istovara</b>	<b>NP026</b>
		Izvoz: IE044
Datum istovara na odredištu treba biti jednak ili veći od datuma primitka dopuštenja za istovar (IE043), ali ne veći od tekućeg datuma.		
<b>NP026</b>	<b>Polje I – Datum istovara:</b> Datum istovara na odredištu treba biti jednak ili veći od datuma primitka dopuštenja za istovar (IE043), ali ne veći od tekućeg datuma.	

	<b>Polje – Mogući dug</b>	<b>NP027</b>
		Izvoz: IE015; IE013
Mogući dug i valuta su obavezni podaci.		
<b>NP027</b>	<b>Polje – Mogući dug:</b> Mogući dug i valuta su obavezni podaci.	

	<b>Polje C – Opremni carinski ured</b>	<b>NP029</b>
	<b>Polje 53 – Odredišni carinski ured (i zemlja)</b>	
	<b>Polje 51 – Planirani carinski uredi provoza</b>	

Izvoz: IE015; IE013

Upisana šifra carinske ispostave mora se odnositi na ispostavu koja je postojeća i važeća u sustavu, te ima odgovarajuću rolu u odnosu na polje u kojem je navedena.

<b>NP029</b>	<b>Polje C – Otpremni carinski ured;</b> <b>Polje 53 – Odredišni carinski ured (i zemlja);</b> <b>Polje 51 – Planirani carinski uredi provoza:</b> Upisana šifra carinske ispostave mora se odnositi na ispostavu koja je postojeća i važeća u sustavu, te ima odgovarajuću rolu u odnosu na polje u kojem je navedena.
--------------	---

<b>Polje – Odredišni carinski ured podnošenja robe</b>	<b>NP030</b>
	Provoz: IE007; IE044

Upisana šifra carinske ispostave mora se odnositi na ispostavu koja je postojeća i važeća u sustavu, te ima odgovarajuću rolu u odnosu na polje u kojem je navedena.

<b>NP030</b>	<b>Polje – Odredišni carinski ured podnošenja robe:</b> Upisana šifra carinske ispostave mora se odnositi na ispostavu koja je postojeća i važeća u sustavu, te ima odgovarajuću rolu u odnosu na polje u kojem je navedena.
--------------	--

<b>Polje – Šifra osjetljive robe</b>	<b>NP033</b>
	Provoz: IE015; IE013

Podatak 'Šifra osjetljive robe' (Sensitive Goods Code) smije se popunjavati samo uz one tarifne oznake osjetljivih roba koje podržavaju korištenje te šifre, prema tablici Osjetljive robe iz šifrarnika.

<b>NP033</b>	<b>Polje – Šifra osjetljive robe:</b> Podatak 'Šifra osjetljive robe' (Sensitive Goods Code) smije se popunjavati samo uz one tarifne oznake osjetljivih roba koje podržavaju korištenje te šifre, prema tablici Osjetljive robe iz šifrarnika
--------------	--

<b>Polje 40 – Skraćena deklaracija/ Prethodna isprava</b>	<b>NP034</b>
	Provoz: IE015; IE013

Kada je upisan, podatak o prethodnoj ispravi mora biti upisan u obliku ispostava/godina/kontrolnik/broj (iiii/gggg/kkk/bbbbb), te mora zadovoljavati slijedeće uvjete:

- prethodna isprava mora biti postojeća u sustavu i status joj mora biti jednak ili veći od 40 za provozne dokumente, jednak 80 ili jednak ili veći od 90 za JCD
- njen datum mora biti manji ili isti kao datum podnošenja deklaracije (datum slanja IE015)
- njena bruto težina mora biti jednaka ili veća od bruto težine deklarirane u stavci/stavkama IE015, gdje je navedena ta ista prethodna isprava

<b>NP034</b>	<p><b>Polje – Skraćena deklaracija/ Prethodna isprava:</b>Kada je upisan podatak o prethodnoj ispravi, on mora biti oblika:<b>ispostava/godina/kontrolnik/broj ili MRN.</b></p> <p>Ako je oblika <b>ispostava/godina/kontrolnik/broj</b>(iiiii/gggg/kkk/bbbbbbb)mora zadovoljavati slijedeće uvjete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prethodna isprava mora biti postojeća u sustavu i status joj mora biti jednak ili veći od 40 za provozne dokumente, jednak 80 ili jednak ili veći od 90 za JCD</li> <li>- njen datum mora biti manji ili isti kao datum podnošenja deklaracije (datum slanja IE015)</li> <li>- njena bruto težina mora biti jednaka ili veća od bruto težine deklarirane u stavci/stavkama IE015, gdje je navedena ta ista prethodna isprava.</li> </ul>
--------------	--

	<b>Polja – Indikator pojednostavnjene procedure;Odobreno mjesto robe na odredištu</b>	<b>NP035</b>
		Provoz: IE007
Poruka IE007 kojom se zahtjeva pojednostavnjena procedura na odredištu mora zadovoljavati slijedeće uvjete:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator pojednostavnjene procedure mora biti jednak '1' (DA)</li> <li>- Šifra odobrenog mjeseta robe na odredištu je obavezan podatak i mora odgovarati onoj šifri koja je navedena u odobrenju ovlaštenog primatelja. Po dogovoru u to će se polje upisivati šifra odobrenja/šifra Središnjeg ureda/godina odobrenja/broj odobrenja,npr: <b>P01/11002/10/0001</b></li> <li>- TIN primatelja mora odgovarati TIN-u iz odobrenja</li> <li>- Odobrenje za ovlaštenog primatelja mora biti važeće.</li> </ul>		
<b>NP035</b>	<b>Polja - Indikator pojednostavnjene procedure; Odobreno mjesto robe na odredištu:</b> Poruka IE007 kojom se zahtjeva pojedostavljena procedura na odredištu mora zadovoljavati slijedeće uvjete:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator pojedostavljene procedure mora biti jednak '1' (DA)</li> <li>- Šifra odobrenog mjeseta robe na odredištu je obavezan podatak i mora odgovarati onoj šifri koja je navedena u odobrenju ovlaštenog primatelja. Po dogovoru u to će se polje upisivati šifra odobrenja/šifra Središnjeg ureda/godina odobrenja/broj odobrenja,npr: <b>P01/11002/10/0001</b></li> <li>- TIN primatelja mora odgovarati TIN-u iz odobrenja</li> <li>- Odobrenje za ovlaštenog primatelja mora biti važeće.</li> </ul>	

## 6.2. NACIONALNI UVJETI

	<b>Polje – Incidenti tijekom prijevoza</b>	<b>NU001</b>
		Provoz: IE007 Izvoz: IE507
AKO je bilo koji podatak o incidentu na provozu ili odredištu upisan TADA indikator incidentamora biti '1'.		
<b>NU001</b>	<b>Polje – Incidenti tijekom prijevoza:</b> AKO je bilo koji podatak o incidentu na provozu ili odredištu upisan TADA incident indikator mora biti '1'.	
AKO je deklaracija podnesena nakon 18.00h TADA rok predaje mora automatski biti uvećan za jedan dan u odnosu na izvorno deklarirani rok predaje INAČE rok predaje ostaje onaj koji je izvorno deklariran.		
<b>NU003</b>	<b>Polje D - Rok predaje:</b> AKO je deklaracija podnesena nakon 18.00h TADA će rok predaje automatski biti uvećan za jedan dan u odnosu na izvorno deklarirani rok predaje INAČE rok predaje ostaje onaj koji je izvorno deklariran.	<b>NU003</b>
Provoz: IE015; IE013 Izvoz: IE515; IE513		
<b>NU004</b>	<b>Polje D - Rok predaje:</b> AKO je deklaracija podnesena po pojednostavljenoj proceduri i AKO nije puštena u provoz isti dan kada je prihvaćena, TADA rok predaje mora automatski biti uvećan za onoliko dana koliko je prošlo između prihvaćanja i puštanja te deklaracije INAČE rok predaje ostaje onaj koji je izvorno deklariran.	<b>NU004</b>
Provoz: IE015; IE013 Izvoz: IE515; IE513		
<b>NU004</b>	<b>Polje D - Rok predaje:</b> AKO je deklaracija podnesena po pojednostavljenoj proceduri i AKO nije puštena u provoz isti dan kada je prihvaćena, TADA rok predaje mora automatski biti uvećan za onoliko dana koliko je prošlo između prihvaćanja i puštanja te deklaracije INAČE rok predaje ostaje onaj koji je izvorno deklariran.	
AKO je deklaracija podnesena nakon 18.00h, TADA očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu mora automatski biti uvećan za jedan dan u odnosu na izvorno deklarirani očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu INAČE očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu ostaje onaj koji je izvorno deklariran.		
<b>NU005</b>	<b>Polje 51 - Planirani carinski uredi provoza (i zemlje):</b> AKO je deklaracija podnesena nakon 18.00h, TADA očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu mora automatski biti uvećan za jedan dan u odnosu na izvorno deklarirani očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu INAČE očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu ostaje onaj koji je izvorno deklariran.	<b>NU005</b>
Provoz: IE015; IE013		
<b>NU005</b>	<b>Polje 51 - Planirani carinski uredi provoza (i zemlje):</b> AKO je deklaracija podnesena nakon 18.00h, TADA očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu mora automatski biti uvećan za jedan dan u odnosu na izvorno deklarirani očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu INAČE očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu ostaje onaj koji je izvorno deklariran.	

	<b>Polje 51 - Planirani carinski uredi provoza ( i zemlje)</b>	<b>NU006</b>
	Provoz: IE015; IE013	
AKO je deklaracija podnesena po pojednostavljenoj proceduri i AKO nije puštena u provoz isti dan kada je prihvaćena, TADA će očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu automatski biti uvećan za onoliko dana koliko je prošlo između prihvaćanja i puštanja te deklaracije INAČE očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu ostaje onaj koji je izvorno deklariran.		
<b>NU006</b>	<b>Polje 51 - Planirani carinski uredi provoza ( i zemlje):</b> AKO je deklaracija podnesena po pojednostavljenoj proceduri i AKO nije puštena u provoz isti dan kada je prihvaćena, TADA će očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu automatski biti uvećan za onoliko                    dana koliko je prošlo između prihvaćanja i puštanja te deklaracije INAČE očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu ostaje onaj koji je izvorno deklariran.	

	<b>Polje 51 - Planirani carinski uredi provoza ( i zemlje)</b>	<b>NU007</b>
	Provoz: IE015; IE013	
AKO se očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu unosi ili mijenja prilikom unosa rezultata kontrole, TADA on treba biti jednak ili veći od tekućeg datuma, ograničen na tekuću godinu + 1 više, bez obzira na datum roka predaje INAČE očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu ostaje onaj koji je izvorno deklariran.		
<b>NU007</b>	<b>Polje 51 - Planirani carinski uredi provoza ( i zemlje):</b> AKO se očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu unosi ili mijenja prilikom unosa rezultata kontrole, TADA on treba biti jednak ili veći od tekućeg datuma, ograničen na tekuću godinu + 1 više, bez obzira na datum roka predaje INAČE očekivani datum dolaska na provoznu ispostavu ostaje onaj koji je izvorno deklariran.	

### 6.3. EU UVJETI (CONDITIONS – 'C')

#### C001

AKO 'Odredišna zemlja' (p17a) na razini ZAGLAVLJA sadrži jednu od ugovornih strana, ili je Andora ili San Marino  
TADA GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'R' (upis obavezan)  
INAČE GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'O' (upis proizvoljan)

Ugovorne strane su:  
pojedinačne zemlje ili EU kao skupina.

*Original:*

*IF 'Country of Destination' (box 17a) on HEADER level contains one of the Contracting Parties, or is AD or SM  
THEN TRADER Consignee (box 8) = 'R'  
ELSE TRADER Consignee (box 8) = 'O'*

*Contracting parties are :  
the individual countries of or, EU as a group.*

#### C002

AKO 'Odredišna zemlja' (ex p17a) na nivou STAVKE sadrži jednu od ugovornih strana (pogledaj definiciju u C001) ili je Andora ili San Marino  
TADA GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'R' (upis obavezan)  
INAČE GOSPODARSTVENIK Primatelj (p8) = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF 'Country of Destination' (ex box 17a) on GOODS ITEM level contains one of the Contracting Parties (see definition in C001), or is AD or SM  
THEN TRADER Consignee (ex box 8) = 'R'  
ELSE TRADER Consignee (ex box 8) = 'O'.*

#### C004

AKO je Zahtjev za naplatompokrenut od strane otpremne zemlje i 'Vrsta jamstva' je '1', '2', '4' ili '9'  
TADA 'BROJ JAMSTVA' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'BROJ JAMSTVA' = 'O' (upis obavezan).

*Original:*

*IF Recovery Request is performed by the country of departure and the 'Guarantee type' is '1', '2', '4' or '9'  
THEN 'GUARANTEE REFERENCE' = 'R'  
ELSE 'GUARANTEE REFERENCE' = 'O'.*

**C007**

AKO je 'Informacija (na papiru) dostupna' jednaka '1' ('DA')  
TADA 'Tekst informacije' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'Tekst informacije' se ne smije koristiti.

*Original:*

*IF 'Information (on paper) available' is '1' ('yes')  
THEN 'Information text' = 'R'  
ELSE 'Information text' = can not be used.*

**C008**

AKO je Nadležnotijelo u otpremnoj zemlji/odgovora jednak Carinarnici odgovora  
TADA 'CARINSKI URED odgovora' se neće koristiti  
INAČE 'CARINSKI URED odgovora' = 'R' (upis obavezan).

*Original:*

*If the Competent Authority of the Country of Departure/requested is equal to the Customs Office requested  
THEN 'CUSTOMS OFFICE requested' may not be used  
ELSE 'CUSTOMS OFFICE requested' = 'R'.*

**C009**

AKO se koristi GOSPODARSTVENIK stvarni primatelj u IE141  
TADA 'GOSPODARSTVENIK stvarni primatelj' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'GOSPODARSTVENIK stvarni primatelj' se ne smije koristiti.

*Original:*

*If TRADER Actual Consignee in IE141 is used  
THEN TRADER Actual Consignee = 'R'  
ELSE TRADER Actual Consignee= can not be used.*

**C010**

AKO je prva znamenka u 'Vrsta prometa na granici' (p25) = '2', '5' ili '7'  
TADA 'Nacionalnost pri prelasku granice' (p21) = 'O' (upis proizvoljan)  
INAČE 'Nacionalnost pri prelasku granice' (p21) = 'R'(upis obavezan).

*Original:*

*IF first digit of 'Transport mode at border' (box 25) = '2', '5' or '7'  
THEN 'Nationality crossing border' (box 21) = 'O'  
ELSE 'Nationality crossing border' (box 21) = 'R'.*

**C011**

AKO je 'Nacionalnost prijevoznog sredstva koje prelazi granicu' prisutno ili ako je 'Indikator specifičnih okolnosti' jednak 'D'  
TADA je atribut = 'R' (obavezan upis)  
INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF 'Nationality of means of transport crossing border ' is present or if ' Specific Circumstance Indicator ' is ='D'  
THEN the attribute = 'R'  
ELSE the attribute = 'O'.*

**C012**

AKO je 'Šifra odgovora' = '3'  
TADA 'Povratna kopija vraćena' = 'R'  
INAČE 'povratna kopija vraćena' = ne smije se koristiti.

*Original:*

*If 'Response Code' = '3'  
THEN 'Return Copy returned on' = 'R'  
ELSE 'Return Copy returned on' = can not be used.*

**C013**

AKO je 'Šifra odgovora' = '2' ili '4' (provjerit će se, uključujući utjecaj na IE150)  
TADA 'Informacije odgovora' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'Informacije odgovora' =ne smije se koristiti.

*Original:*

*If 'Response Code' = '2' or '4' (to be checked including impact on IE150)  
THEN 'Response Information' = 'R'  
ELSE 'Response Information' = can not be used.*

**C014**

AKO je Zahtjev za naplatom proveden od Zemlje jamstva  
TADA 'JAMAC' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'JAMAC' = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF Recovery Request is performed by the Country of Guarantee  
THEN 'GUARANTOR' = 'R'  
ELSE 'GUARANTOR' = 'O'.*

**C015**

AKO se koriste „DODATNE ŠIFRE ZA OSJETLJIVU ROBU“  
TADA 'Šifra robe' (p33) = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'Šifra robe' (p33) = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF SGI-CODES is used  
THEN 'Commodity Code' (box 33) = 'R'  
ELSE 'Commodity Code' (box 33) = 'O'.*

**C026**

AKO je navedena grupa podataka 'CTL\_CONTROL'  
TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti  
INAČE ako je ova grupa podataka/podatak ovisna o drugim uvjetima  
TADA se primjenjuju ti uvjeti  
INAČE ova grupa podataka/podatak je proizvoljna

*Original:*

*IF the data group 'CTL\_CONTROL' is present  
THEN this data group/attribute cannot be used  
ELSE IF this data group/attribute is conditional based on other conditions  
THEN these other conditions apply  
ELSE this data group/attribute = 'O'*

**C027**

AKO je navedena grupa podataka 'CTL\_CONTROL'  
TADA ova grupa podataka/podatak se ne smije koristiti  
INAČE je ova grupa podataka/podatak = 'R' (obavezna)

*Original:*

*IF the data group 'CTL\_CONTROL' is present  
THEN this data group/attribute cannot be used  
ELSE this data group/attribute ='R'*

**C030**

AKO su različite ugovorne strane (vidi definiciju C001) deklarirane za otpremu (identificiranu kroz otpremni carinski ured, polje C) i za odredište (identificiranu kroz odredišnu ispostavu, p53), ili je šifra zemlje bilo otpremne ili odredišne ispostave AD (Andora) ili SM (San Marino)

TADA najmanje jedna 'CARINSKI URED tranzita' (p53) = 'R'  
INAČE 'CARINSKI URED tranzita' (p53) = 'O'.

*Original:*

*IF there are different Contracting parties (see definition in C001) declared for Departure (identified by the Office of Departure, box C) and Destination (identified by the Office of Destination, box 53) or the country code of either Office of Departure or Destination is AD or SM*

*THEN at least one 'CUSTOMS OFFICE of Transit' (box 53) = 'R'  
ELSE 'CUSTOMS OFFICE of Transit' (box 53) = 'O'.*

**C035**

AKO je 'Tip deklaracije' (p1) ili 'Tip deklaracije' (ex p1) = 'T2', 'T2F' i ako je Zemlja otpremnog carinskog ureda, identificirana sa prve 2 znamenke u 'Šifri otpremnog carinskog ureda' (polje C)  
TADA 'Predhodni dokumenti' = 'R'  
INAČE 'Predhodni dokumenti' = 'O'.

Original:

IF 'Declaration type' (box 1) or 'Declaration type' (ex box 1) = 'T2', 'T2F' and if the Country of the Office of Departure, identified by the first 2 digits of the 'CUSTOMS OFFICE of Departure Reference Number' (Box C)  
THEN 'PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES' = 'R'  
ELSE 'PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES' = 'O'.

**C045**

AKO je 'Tip deklaracije' (p1) = 'T-'  
TADA 'Tip deklaracije' (ex p1) = 'R' (T1,T2,T2F,T2SM)  
INAČE 'Tip deklaracije' (ex p1) se ne smije koristiti.

Original:

IF "Declaration type" (box 1) = "T-"  
THEN "Declaration type" (ex box 1) = "R" (T1, T2, T2F or T2SM)  
ELSE "Declaration type" (ex box 1) can not be used.

**C050**

AKO se koristi 'TIN' (p50)  
TADA svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'O' (upis proizvoljan), ako su već poznati u NCTS  
INAČE svi atributi imena i adrese (NAD – Name and Address) (p50) = 'R' (upis obavezan).

Original:

IF 'TIN' (box 50) is used  
THEN all attributes of name and address (NAD) (box50) = 'O' if already known by NCTS  
ELSE all attributes of name and address (NAD) (box50) = 'R'.

**C055**

AKO je 'Kontejner' (p19) = '1'  
TADA 'KONTEJNERI' (p31) mora biti prisutno u najmanje jednom podatkovnom skupu 'ROBNA STAVKA'  
INAČE 'KONTEJNERI' (p31) se ne smije koristiti.

Original:

IF 'Container' (box 19) = '1'  
THEN 'CONTAINERS (box 31)' must be present in at least one data group 'GOODS ITEM'  
ELSE 'CONTAINERS (box 31)' cannot be used.

#### C060

AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'RASUTO' (UNECE rec 21 = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' ili 'VO')

TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan)

'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti

'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti

INAČE

AKO 'Vrsta paketa' (p31) ukazuje na 'NEPAKIRANO' (UNECE rec 21 = 'NE', 'NF' ili 'NG')

TADA 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'O' (upis proizvoljan)

'Broj paketa' (p31) se ne smije koristiti

'Broj komada' (p31) = 'R' (upis obavezan)

INAČE 'Oznake i brojevi paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan)

'Broj paketa' (p31) = 'R' (upis obavezan)

'Broj komada' (p31) se ne smije koristiti.

Original:

IF 'Kind of packages' (Box 31) indicates 'BULK' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' or 'VO')

THEN 'Marks & numbers of packages' (Box 31) = 'O'

'Number of packages' (box 31) can not be used

'Number of Pieces' (box 31) can not be used

ELSE

IF 'Kind of packages' (Box 31) indicates 'UNPACKED' (UNECE rec 21 : = 'NE'; 'NF' or 'NG')

THEN 'Marks & numbers of packages' (Box 31) = 'O'

'Number of packages' can not be used

'Number of Pieces' (box 31) = 'R'

ELSE 'Marks & numbers of packages' (Box 31) = 'R'

'Number of packages' (box 31) = 'R'

'Number of Pieces' (box 31) can not be used

#### C075

AKO je 'Dodatne informacije id' (p44) = 'DG0' ili 'DG1'

TADA 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) = 'R' (upis obavezan)

INAČE 'Izvoz iz EU' ili 'Izvoz iz zemlje' (p44) se ne smije koristiti

Original:

IF 'Additional Information id' (Box 44) = 'DG0' or 'DG1'

THEN 'Export from EC' or 'Export from country' (Box 44) = 'R'

ELSE 'Export from EC' and 'Export from country' (Box 44) can not be used.

#### C085

AKO je 'Tip jamstva' = '0', '1', '2', '4', '9' ili 'B'

TADA 'Brojjamstva' = 'R' (upis obavezan)

INAČE 'Brojjamstva' = 'O' (upis proizvoljan).

Original:

IF 'Guarantee type' = '0', '1', '2', '4', '9' or 'B'

THEN 'GUARANTEE REFERENCE' = 'R'

ELSE 'GUARANTEE REFERENCE' = 'O'.

#### C086

AKO je 'Tip garancije' = '0', '1', '2', '4', '9'

TADA 'Pristupnašifra' = 'R' (upis obavezan)

INAČE 'Pristupna šifra' = 'O' (upis proizvoljan).

Original:

IF 'Guarantee Type' = '0', '1', '2', '4', '9'

THEN 'Access code' = 'R'

ELSE 'Access code' = 'O'

**C090**

AKO je prvi znak 'Šifre rezultata kontrole' = 'B'  
 TADA 'Čekanje na usklađivanje odstupanja' = 'R' (upis obavezan)  
 INAČE 'Čekanje na usklađivanje odstupanja' = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF first digit of 'Control result code' = 'B'  
 THEN 'Waiting for discrepancies resolution' = 'R'  
 ELSE 'Waiting for discrepancies resolution' = 'O'.*

**C100**

AKO je popunjeno 'CONTROL RESULT' (polje D)  
 TADA 'Odobreno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan)  
 'Drugo carinsko mjesto' se ne smije koristiti  
 'Šifra dogovorenog mjesta robe' se ne smije koristiti  
 'Dogovorenog mjesto robe' se ne smije koristiti  
 INAČE 'Odobreno mjesto robe' se ne smije koristiti  
 'Šifra dogovorenog mjesta robe' = 'O' (upis proizvoljan)  
 'Dogovorenog mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan)  
 'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF 'CONTROL RESULT' (Box D) is used  
 THEN 'Authorised location of goods' = 'O'  
 'Customs sub place' can not be used  
 'Agreed location code' can not be used  
 'Agreed location of goods' can not be used  
 ELSE 'Authorised location of goods' can not be used  
 'Agreed location code' = 'O'  
 'Agreed location of goods' = 'O'  
 'Customs sub place' = 'O'.*

**C111**

AKO postoji 'Rezultat kontrole' (pojednostavljena procedura) ili ako postoji 'Indikator specifičnih okolnosti' jednak 'E' ili  
 AKO prva dva znaka CARINSKOG UREDA. Otpremni carinski ured sadrže šifru zemlje članice EU  
 TADA 'TIN' = 'R' (upis obavezan)  
 INAČE 'TIN' = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF 'CONTROL RESULT' is present (Simplified procedure) or  
 IF 'Specific circumstance indicator 'E' is present and the first two digits of CUSTOMS OFFICE. Office of Departure consist of an EU Member State country code  
 THEN 'TIN' = 'R'  
 ELSE 'TIN' = 'O'.*

**C112**

AKO postoji 'Rezultat kontrole' (pojednostavljena procedura) ili  
 AKO prva dva znaka ODREDISNOG CARINSKOG UREDA. Šifra sadrže šifru zemlje članice EU  
 TADA 'TIN' = 'R' (upis obavezan)  
 INAČE 'TIN' = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF 'CONTROL RESULT' is present (Simplified procedure) or  
 IF the first two digits of 'CUSTOMS OFFICE of Destination. Reference number' consist of an EU Member State country code  
 THEN 'TIN' = 'R'  
 ELSE 'TIN' = 'O'.*

**C113**

AKO prve dvije znamenke u šifri odredisnog carinski ureda sadrže šifru zemlje članice EU  
 TADA 'TIN' = 'R' (upis obavezan)  
 INAČE 'TIN' = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF the first two digits of 'CUSTOMS OFFICE of Destination.Reference number' consist of an EU Member State country code  
 THEN 'TIN' = 'R'  
 ELSE 'TIN' = 'O'*

**C125**

AKO je 'Vrsta jamstva' = '0', '1', '2', '4', '9'  
 TADA 'GRN' = 'R' (upis obavezan)  
 INAČE 'GRN' ne smije biti korišten.

*Original:*

*IF 'Guarantee Type' = '0', '1', '2', '4', '9'  
 THEN 'GRN' = 'R'  
 ELSE 'GRN' can not be used.*

**C130**

AKO se 'GRN' ne koristi  
 TADA 'Alternativni broj jamstva' = 'R' (upis obavezan)  
 INAČE 'Alternativni broj jamstva' ne smije biti korišten.

*Original:*

*IF 'GRN' is NOT used  
 THEN 'Other guarantee reference' = 'R'  
 ELSE 'Other guarantee reference' can not be used.*

**C135**

AKO je deklarirana samo 1 zemlja otpreme  
 TADA 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan)  
 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci se ne smije koristiti  
 INAČE 'Otpremna zemlja (p15a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti  
 'Otpremna zemlja (ex p15a)' u robnoj stavci = 'R' (upis obavezan).

*Original:*

*IF only 1 Country of dispatch is declared  
 THEN "Country of dispatch (box 15a)" on Header level = "R"  
 "Country of dispatch (ex box 15a)" on GOODS ITEM level can not be used  
 ELSE "Country of dispatch (box 15a)" on Header level can not be used  
 "Country of dispatch (ex box 15a)" on GOODS ITEM level = "R".*

**C140**

AKO je samo jedna zemlja otpreme deklarirana  
 TADA 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije = 'R' (upis obavezan)  
 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci se ne smije koristiti  
 INAČE 'Odredišna zemlja (p17a)' na glavi deklaracije se ne smije koristiti  
 'Odredišna zemlja (ex p17a)' u robnoj stavci = 'R' (upis obavezan)

*Original:*

*IF only 1 Country of destination is declared  
 THEN "Destination country (box 17a)" on Header level = "R"  
 "Destination country (ex box 17a)" on GOODS ITEM level can not be used  
 ELSE "Destination country (box 17a)" on Header level can not be used  
 "Destination country (ex box 17a) GOODS ITEM level = "R".*

### C155

AKO je 'Indikator pojednostavljene procedure' = 'DA'  
TADA se 'Dogovorenod odredišno mjesto robe' ne smije koristiti  
'Šifra dogovorenog odredišnog mjesata robe' ne smije se koristiti  
'Drugo carinsko mjesto' ne smije se koristiti  
'Odobreno odredišno mjesto robe' = 'O'(upis proizvoljan)  
INAČE 'Odobreno odredišno mjesto robe' ne smije se koristiti  
'Drugo carinsko mjesto' = 'O' (upis proizvoljan)  
'Dogovorenod odredišno mjesto robe' = 'O' (upis proizvoljan)  
'Šifra dogovorenog odredišnog mjesata robe' = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF "Simplified procedure flag" = "YES"  
THEN "Arrival agreed location of goods" can not be used  
"Arrival agreed location code" can not be used  
"Customs sub place" can not be used  
"Arrival authorised location of goods" = "O"  
ELSE "Arrival authorised location of goods" can not be used  
"Customs sub place" = "O"  
"Arrival agreed location of goods" = "O".  
"Arrival agreed location code" = 'O'.*

### C160

AKO se koristi TIN gospodarstvenika  
TADA svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan) ako već postoji u NCTS-u  
INAČE svi atributi označeni sa ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan).

*Original:*

*IF TIN of Trader is used  
THEN all attributes marked with this condition = 'O' if already known by NCTS  
ELSE all attributes marked with this condition = 'R'.*

### C170

AKO je 'Poništenje pokrenuto od carine' = 'DA'  
TADA se 'Odluka o poništenju' ne smije koristiti  
INAČE 'Odluka o poništenju' = 'R' (upis obavezan).

*Original:*

*IF 'Cancellation initiated by Customs' = 'Yes'  
THEN 'Cancellation Decision' can not be used  
ELSE 'Cancellation Decision' = 'R'.*

### C175

AKO je 'Poništenje pokrenuto od carine' = 'NE' i 'Odluka o poništenju' = 'O' (= NE)  
ILI 'Poništenje pokrenuto od carine' = 'DA'  
TADA 'Obrazloženje poništenja' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'Obrazloženje poništenja' = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF ('Cancellation initiated by Customs' = 'No'  
AND 'Cancellation Decision' = 'O' (=NO))  
OR  
('Cancellation initiated by Customs' = 'Yes')  
THEN 'Cancellation Justification' = 'R'  
ELSE 'Cancellation Justification' = 'O'.*

**C180**

AKO je 'Poništenje pokrenuto od carine' = 'DA'  
TADA 'Datum zahtjeva za poništenjem' se ne smije koristiti  
INAČE 'Datum zahtjeva za poništenjem' = 'R' (upis obavezan).

*Original:*

*IF "Cancellation initiated by Customs" = "Yes"  
THEN "Date of cancellation request" can not be used  
ELSE "Date of cancellation request" = "R".*

**C186**

AKO ne postoji atribut 'SIGURNOST' na glavi deklaracije  
TADA grupa podataka/atribut se ne smije koristiti  
INAČE grupa podataka/atributa je = 'O' (upis proizvoljan), osim tamo gdje dodatni uvjeti ili pravila za istu grupu podataka / atributa implicira nešto drugo.

*Original:*

*IF the attribute 'Security' on HEADER level is not present  
THEN the data group/attribute can not be used  
ELSE the data group/attribute is by default = 'O', except where additional conditions or rules for the same data group/attribute imply something else.*

**C187**

Ako je atribut 'SIGURNOST' u glavi deklaracije jednak '1'  
TADA grupa podataka 'POŠILJATELJ – sigurnost' u PROVOZNOJ OPERACIJI ili 'POŠILJATELJ – sigurnost' u robnoj stavci mora biti prisutno.

*Original:*

*IF the attribute 'Security' on HEADER level is set to '1'  
THEN the data group 'TRADER Consignor – security' on TRANSIT OPERATION level or TRADER Consignor – security' on GOODS ITEM level must be present.*

**C188**

Ako je atribut 'Sigurnost' na glavi deklaracije jednak '1' i atribut 'POSEBNE NAPOMENE.Šifra dodatnih informacija' = '10600' se koristi barem za jednu robnu stavku  
TADA se grupa podataka 'PRIMATELJ – sigurnost' i grupa podataka 'ROBNA STAVKA.PRIMATELJ – sigurnost' ne smiju koristiti  
INAČE grupa podataka 'PRIMATELJ – sigurnost' na nivou PROVOZNA OPERACIJA ili 'PRIMATELJ – sigurnost' na razini ROBNA STAVKA mora biti prisutna.

*Original:*

*IF the attribute 'Security' on HEADER level is set to '1' and the attribute 'SPECIAL MENTION.Additionalinformation\_id' = '10600' is used for at least one GOODS ITEM  
THEN the data group 'TRADER Consignee - security' and the data group 'GOODS ITEM.TRADERConsignee - security' can not be used  
ELSE the data group 'TRADER Consignee – security' on TRANSIT OPERATION level or TRADERConsignee – security' on GOODS ITEM level must be present.*

**C191**

Ako atribut 'Sigurnost' na GLAVI DEKLARACIJE jednak '1'  
TADA grupa podataka/atribut mora biti prikazano  
INAČE grupa podataka/atributa = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF the attribute 'Security' on HEADER level is set to '1'  
THEN the data group/attribute must be present  
ELSE the data group/attribute = 'O'.*

**C200**

Ako je 'Stanje plombi OK' = 'NE'  
TADA INFORMACIJE O PLOMBI= 'R' (upis obavezan)  
INAČE INFORMACIJE O PLOMBI= 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF "State of seals ok" = "NO"  
THEN SEALS INFO = "R"  
ELSE SEALS INFO = "O".*

**C210**

Ako su 'Rezltati istovara, Uskladeno' = 'DA' (nema opaski)  
TADA se sve grupe podataka i atributa sa 'Uvjetom C210' ne smiju koristiti  
INAČE sve grupe podataka i atributa sa 'Uvjetom C210' = 'R'(upis obavezan)gdje je to relevantno.

*Original:*

*IF UNLOADING RESULT, "Conform" = "YES" (NO remarks)  
THEN All data groups and attributes marked with "Cond 210" can not be used  
ELSE All data groups and attributes marked with "Cond 210" = "R" when relevant.*

**C215**

Ako su 'POTRAGA. Informacije dostupne' = '1' (=DA)  
TADA najmanje jedna od grupa podataka postaje 'R' (upis obavezan)  
INAČE 2 grupe podataka se ne smiju koristiti.

*Original:*

*IF ENQUIRY.Information available = "1" (= yes)  
THEN At least one of the data groups becomes "R"  
ELSE the 2 data groups can not be used.*

**C220**

Ako su POTRAGA/INFORMACIJE. Informacije dostupne = '1' (=DA)  
TADA 'Datum isporuke' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'Datum isporuke'se ne smije koristiti.

*Original:*

*IF ENQUIRY/INFORMATION.Information available = '1' (= yes)  
THEN 'Delivery date' = 'R'  
ELSE 'Delivery date' can not be used.*

#### C226

Ako je 'Identifikator upita' = '1' ili '3' i tip garancije '0', '1' ili '9'  
TADA je 'Razdoblje od datuma' i 'Razdoblje do datuma' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'Razdoblje od datuma' i 'Razdoblje do datuma' nesmije se koristiti.

Original:

*IF "Query identifier" = "1" or "3" and Guarantee type "0", "1" or "9"  
THEN "Period from date" and "Period to date" = "R"  
ELSE "Period from date" and "Period to date" can not be used.*

#### C227

Ako je 'ZEMLJA jamstva' različita od zemlje 'podnositelja zahtjeva'  
TADA 'ZEMLJA jamstva' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'ZEMLJA jamstva' = 'O' (upis proizvoljan).

Original:

*IF 'COUNTRY of guarantee' is different from the country of the'requester'  
THEN 'COUNTRY of guarantee'= R  
ELSE 'COUNTRY of guarantee'= O.*

#### C230

Ako je 'Tip jamstva' = '9' (individualno jamstvo svišestrukom uporabom)  
TADA je atribut = 'R' (upis obavezan)  
INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).

Original:

*IF 'Guarantee type' = '9' (Individual guarantee with multiple usage)  
THEN the attribute = R  
ELSE the attribute = O.*

#### C231

Ako je 'Tip jamstva' = '0' ili '1'  
TADA je atribut = 'R'  
INAČE se ne smije koristiti.

Original:

*IF 'Guarantee type' = '0' or '1'  
THEN the attribute = 'R' (upis obavezan)  
ELSE can not be used.*

#### C232

Ako je 'TIR Carnet' = '1'  
TADA 'Vrijednost kupona' i 'Valuta' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE se ne smije koristiti.

Original:

*IF 'TIR Carnet' ='1'  
THEN 'Voucher amount' and 'Currency' = R  
ELSE can not be used*

**C233**

Ako je u barem jednom slučaju 'Jamstvo', Tip jamstva =2  
TADA 'Odredišni carinski ured' =R (upis obavezan)  
INAČE se ne smije koristiti.

*Original:*

*IF in at least one occurrence of "GUARANTEE", the Guarantee type = 2  
THEN 'CUSTOMS OFFICE of Destination' = R  
ELSE can not be used*

**C234**

Ako je 'Tip jamstva' =1,2,4 ili 9  
TADA je grupa podataka nužna  
INAČE se ne smije koristiti.

*Original:*

*IF 'Guarantee type = 1, 2, 4 or 9  
THEN the data group is required  
ELSE can not be used.*

**C235**

Ako je 'Tipjamstva' = 9  
TADA je grupa podataka nužna  
INAČEse ne smije koristiti.

*Original:*

*IF Guarantee type = 9  
THEN the data group is required  
ELSE can not be used.*

**C236**

Ako je GRN prisutan  
TADA je atribut 'R' (upis obavezan)  
INAČE je upis proizvoljan.

*Original:*

*If GRN is present  
Then attribute is "R"  
Elseis optional.*

**C270**

Ako je 'Identifikator upita' = '4'  
TADA grupa podataka označenih s tim uvjetom = 'R' (upis obavezan)  
Inače grupa podataka označenih s tim uvjetom ne smije se koristiti.

*Original:*

*IF 'Query identifier' = '4'  
THENdata groups marked with this condition = 'R'  
ELSEdata groups marked with this condition can not be used.*

**C285**

Ako 'Identifikator upita' = '1' ili '4' ili 'Tip jamstva' = '4'  
TADA IZNOS JAMSTVA se ne smije koristiti  
INAČE IZNOS JAMSTVA = 'R' (upis obavezan).

Original:

*IF "Query identifier" = "1" or "4" or "Guarantee type" = "4"  
THEN EXPOSURE can not be used  
ELSE EXPOSURE = "R".*

**C286**

Ako 'Šifra nadzora garancije' = '3'  
TADA 'Iskorištenost' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'Iskorištenost' se ne smije koristiti.

Original:

*IF "Guarantee Monitoring code" = "3"  
THEN "Balance" = "R"  
ELSE "Balance" can not be used.*

**C290**

Ako je 'Gospodarstvenik ovlašten za provoz Zajednice' = '1' (ovlašten)  
TADA ODOBRENO ROBNO MJESTO = R (upis obavezan)  
INAČE ODOBRENO ROBNO MJESTO se ne smije koristiti.

Original:

*If 'Trader authorised CT' = '1' (authorised)  
THEN AUTHORISED GOODS LOCATION = "R"  
ELSE AUTHORISED GOODS LOCATION cannot be used.*

**C295**

AKO je 'Datum promjenjivog praznika' = '1'  
TADA 'Godina' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'Godina' se ne smije koristiti (bit će automatski ažurirana 01/01 svake godine tako da bude tekuća godina).

Original:

*IF 'Variable Holiday Date' = '1'  
THEN 'Year'='R'  
ELSE 'Year' can not be used (it will be automatically updated on 01/01 each year to be the current year).*

**C300**

AKO je 'Operacija' = 'C' ILI 'U'  
TADA Svi atributi označeni ovim uvjetom = 'R' (upis obavezan)  
INAČE Svi atributi označeni ovim uvjetom = 'O' (upis proizvoljan).

Original:

*IF "Operation" = "C" OR "U"  
THEN ALL attributes marked with this condition = "R"  
ELSE ALL attributes marked with this condition = "O".*

**C305**

AKO je 'AAR-/AER-/Skraćena deklaracija – šifra razloga odbijanja/ Stavka prednajave – šifra razloga odbijanja' = '4' (ostalo)  
TADA 'AAR-/AER-/Skraćena deklaracija – šifra razloga odbijanja' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'AAR-/AER-/Skraćena deklaracija – šifra razloga odbijanja' = 'O' (upis proizvoljan).

Original:

*IF 'AAR-/AER-/Summary Declaration rejection reason code/Pre-Arrival item rejection reason code' = '4' (other)  
THEN 'AAR/AER/Summary Declaration rejection reason' = 'R'  
ELSE 'AAR/AER/Summary Declaration rejection reason' = 'O'.*

**C310**

AKO je 'Šifra razloga odbijanja ispravka' = '?' (ostalo)\*  
TADA 'Tekst razloga odbijanja ispravka' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'Tekst razloga odbijanja ispravka' = 'O' (upis proizvoljan).  
\* (Definirano na nacionalnoj razini)

Original:

*IF 'Amendment rejection motivation code' = '?' (other) \*  
THEN 'Amendment rejection motivation text' = 'R'  
ELSE 'Amendment rejection motivation text' = 'O'.  
\* (To be defined at national level)*

**C315**

Ako 'TC11- potvrda prijema ispostavljena od carine' = '1' (Da)  
TADA 'CARINSKI URED podnošenja' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'CARINSKI URED podnošenja' = 'O' (upis proizvoljan).

Original:

*IF "TC11 delivered by Customs" = "1" (Yes)  
THEN "CUSTOMS OFFICE Presentation Office" = "R"  
ELSE "CUSTOMS OFFICE Presentation Office" = "O".*

**C320**

Ako je 'Šifra informacija' = '10','40' ili '50'  
TADA 'Tekst informacije' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'Tekst informacije' se ne smije koristiti.

Original:

*IF 'Information Code' = '10', '40' or '50'  
THEN 'Information Text' = 'R'  
ELSE 'Information Text' can not be used*

**C340**

Ako je 'Šifra razloga odbijanja najave o provozu – ATR' = '4' (ostalo)  
TADA 'Šifra razloga odbijanja najave o provozu – ATR' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'Šifra razloga odbijanja najave o provozu – ATR' = 'O' (upis proizvoljan).

Original:

*IF "ATR rejection reason code" = "4" (other)  
THEN "ATR rejection reason" = "R"  
ELSE "ATR rejection reason" = "O"*

**C350**

Ako se koristi 'Iznos jamstva'  
TADA 'Valuta' = 'R'  
INAČE 'Valuta' se ne smije koristiti.

*Original:*

*IF "Guarantee amount" is used  
THEN "Currency" = "R"  
ELSE "Currency" can not be used.*

**C400**

AKO je 'Tip' = 'S' (Planirano)  
TADA 'Vrijeme zastoja DO' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'Vrijeme zastoja DO' = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF 'Type' = 'S' (Scheduled)  
THEN 'Downtime TO' = 'R'  
ELSE 'Downtime TO' = 'O'*

**C410**

AKO 'Šifra zemljopisnih informacija' sadrži '/' (t.j. Carinski ured je smješten na granici)  
TADA atribut 'Najbliža ispostava' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE atribut 'Najbliža ispostava' se ne smije koristiti.

*Original:*

*IF <<'Geo-info code' contains "/" (i.e. the Customs Office is situated at the frontier)>>  
THEN attribute 'Nearest office' = "R"  
ELSE attribute 'Nearest office' can not be used.*

**C501**

AKO je atribut 'TIN' prisutan u podatkovnom skupu (i prema tome u EORI bazi)  
TADA ovaj atribut = 'O' (upis proizvoljan)  
INAČE ovaj atribut = 'R' (upis obavezan).

*Original:*

*IF the attribute 'TIN' is present in the data group (and thus known by EORI)  
THEN this attribute = 'O'  
ELSE this attribute = 'R'.*

**C531**

Ako 'Sigurnost' = '1' i 'Vrsta prometa na granici' = '4' ili '40'  
TADA je atribut jednak 'R' i sastoji se od (IATA/ICAO) broj leta u formatu an..8:  
- an..3: obavezan prefiks koji identificira zračnu liniju/kompaniju  
- n..4: obavezan broj leta  
- a1: proizvoljni sufiks  
INAČE atribut je 'O' i format atributa nema ograničenja.

*Original:*

*IF 'Security' = '1' and Transport mode at border' = '4' or '40'  
THEN the attribute is 'R' and consists of the (IATA/ICAO) flight number and has format an..8:  
- an..3: mandatory prefix identifying the airline/operator  
- n..4: mandatory number of the flight  
- a1: optional suffix  
ELSE the attribute is 'O' and the format of the attribute has no restrictions.*

#### C547

AKO atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' nije prisutan ili je 'Indikator posebnih okolnosti' = 'A', (Atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' je prisutan)

TADA su atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7), 'Komercijalni referentni broj' (ex p7) i podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan)

INAČE (Atribut 'Sigurnost' je prisutan i 'Indikator posebnih okolnosti' nije prisutan ili je različit od 'A')

AKO se atributi 'Komercijalni referentni broj' (p7) i 'Komercijalni referentni broj' (ex P 7) ne koriste,

TADA barem jedan atribut 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.Vrsta dokumenta' koji upućuje na prijevoznu ispravu mora biti prisutan

INAČE podatkovni skup 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF the attribute 'TRANSIT OPERATION.Security' is not present or if the 'Specific circumstance indicator' = 'A' ('TRANSIT OPERATION.Security' is present)*

*THEN the attributes 'Commercial Reference Number (box 7)', 'Commercial Reference Number (ex box 7)' and the data group 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES' = 'O'*

*ELSE ('Security' is present and 'Specific circumstance indicator' not present or other than 'A')*

*IF the attribute 'Commercial Reference Number (box 7)' and 'Commercial Reference Number (ex box 7)' is not used,*

*THEN at least one attribute 'PRODUCED DOCUMENTS/ CERTIFICATES.Document type' pointing to a transport document must be present*

*ELSE the data group 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES' = 'O'*

#### C572

AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'E'

AKO prve dvije znamenke 'CARINSKI URED. Otpremni carinski ured' sadrže šifru bilo koje zemlje članice

TADA je atribut = 'R' (upis obavezan)

INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan)

INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = 'E'*

*IF the first two digits of 'CUSTOMS OFFICE. Office of Departure consist of an Member State country code*

*THEN the attribute = 'R'*

*ELSE the attribute = 'O'*

*ELSE the attribute = 'O'.*

#### C576

AKO se koristi atribut 'IZVOZNA OPERACIJA/ UVOZNA OPERACIJA/ PROVOZNA OPERACIJA.Način plaćanja troškova prijevoza'

TADA se ovaj atribut ne koristi

INAČE ovaj atribut = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF the attribute 'EXPORT OPERATION/ IMPORT OPERATION / TRANSIT OPERATION.Transport charges– Method of payment' is used*

*THEN this attribute cannot be used*

*ELSE this attribute = 'O'.*

#### C587

AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'B'

TADA je grupa podataka/atributa= 'O' (upis proizvoljan)

INAČE je grupa podataka/atributa= 'R' (upis obavezan).

*Original:*

*IF the attribute 'Specific Circumstance Indicator' = 'B'*

*THEN the datagroup/attribute = 'O'*

*ELSE the datagroup/attribute = 'R'.*

**C589**

AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'B' ili 'E'  
TADA je atribut 'Mjesto istovara' = 'O' (upis proizvoljan)  
INAČE je atribut 'Mjesto istovara' = 'R' (upis obavezan).

*Original:*

*IF the attribute 'Specific Circumstance Indicator' = 'B' or 'E'  
THEN the attribute 'Unloading place' = 'O'  
ELSE the attribute 'Unloading place' = 'R'.*

**C596**

AKO je atribut 'Indikator posebnih okolnosti' = 'E'  
AKO prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU  
TADA je atribut = 'R' (upis obavezan)  
INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan)  
INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = 'E'  
IF the first two digits of 'CUSTOMS OFFICE of Departure.Reference number' do not consist of an EU Member State country code  
THEN the attribute = 'R'  
ELSE the attribute = 'O'  
ELSE the attribute = 'O'.*

**C598**

AKO je atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' = '1'  
i prva dva broja u 'PROVOZNI CARINSKI URED. Šifra' sadrže šifru zemlje članice EU  
i prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU  
TADA je atribut = 'R' (upis obavezan)  
INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF the attribute 'TRANSIT OPERATION.Security' = ' 1'  
and the first two digits of 'CUSTOMS OFFICE of Transit.Reference number' consists of a Member State country code  
and the first two digits of 'CUSTOMS OFFICE of Departure.Reference number' does not consist of an Member State country code  
THEN the attribute = 'R'  
ELSE the attribute = 'O'.*

**C599**

AKO je atribut 'PROVOZNA OPERACIJA.Sigurnost' = '1'  
i prva dva broja u 'OTPREMNI CARINSKI URED. Šifra' ne sadrže šifru zemlje članice EU  
TADA je atribut = 'R' (upis obavezan)  
INAČE je atribut = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF the attribute ' TRANSIT OPERATION.Security ' = ' 1'  
and the first two digits of 'CUSTOMS OFFICE of Departure.Reference number' do not consist of an Member State country code  
THENthe attribute = 'R'  
ELSEthe attribute = 'O'.*

**C900**

AKO je 'Tip deklaracije (p1)' = 'TIR'  
TADA je 'Vrsta jamstva' tip 'B' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'Vrsta jamstva' tip 'B' ne smije se koristiti.

Original:

*IF "Declaration Type (box 1)" = 'TIR',  
THEN "Type of Guarantee" type 'B' = 'R'  
ELSE "Type of Guarantee" type 'B' cannot be used*

**C901**

AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR'  
TADA jedno pojavljivanje vrijednosti '952' u 'Vrsta dokumenta (p44)' - bez obzira na druge deklarirane vrste dokumenata- mora biti upisano u jednoj operaciji i mora biti prisutna u prvoj stavci robe,  
INAČE vrijednost '952' u 'Vrsta dokumenta (P44)' ne smije se koristiti.

Original:

*IF "Declaration Type" = 'TIR',  
THEN one occurrence of the value '952' of "Document Type (Box 44)" - irrespective of other document types declared - must be entered within one operation and it must be present in the first goods item,  
ELSE value '952' of "Document Type (box 44)" can not be used.*

**C902**

AKO 'Vrsta dokumenta (p44)' = '952'  
TADA 'Referentni dokument (p44)' = 'R' (upis obavezan)  
INAČE 'Referentni dokument (p44)' = 'O' (upis proizvoljan)  
Referentni dokument u slučaju Tip dokumenta '952' mora imati format an10 i mora slijediti algoritam korišten od IRU.

Original:

*IF "Document Type (box 44)" = '952',  
THEN "Document Reference (box 44)" = 'R'  
ELSE "Document Reference (box 44)" = 'O'  
The document reference in case of Document Type '952' has to have the format an10 and must follow the algorithm used by IRU.*

**C903**

AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR'  
TADA grupa podataka 'Predočene isprave/Potvrde i odobrenja' za prvu stavku robe = 'R' (upis obavezan)  
INAČE grupa podataka 'Predočene isprave/Potvrde i odobrenja' = 'O' (upis proizvoljan).

Original:

*IF "Declaration Type" = 'TIR',  
THEN the data group 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES' for the first Goods Item = 'R'  
ELSE the data group 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES' = 'O'.*

**C904**

AKO je 'Tip deklaracije' = 'TIR'  
TADA 'ID nositelja TIR karneta' = 'R'  
INAČE 'ID nositelja TIR karneta' se ne smije koristiti.

Original:

*IF 'Declaration Type' = 'TIR',  
THEN "Holder ID TIR" = 'R',  
ELSE "Holder ID TIR" cannot be used.*

## 6.4. EU PRAVILA (RULES – 'R')

### R001

Svaka 'Šifra informacija o potrazi' može se koristiti samo jednom po poruci.

*Original:*

*Each 'Enquiry Information Code' can only be used once per message.*

### R002

Svaka 'Šifra traženih informacija' može se koristiti samo jednom po poruci.

*Original:*

*Each 'Requested Information Code' can only be used once per message.*

### R005

'Redni broj stavke' (p32) se uvijek koristi, čak i u slučaju da je 'Ukupni broj stavaka' (p5) = '1', 'Redni broj stavke' (p32) je također '1'.

*Original:*

*"Item no" (box 32) is always used even if "Items" (box 5) = "1", "Item no" (box 32) is also "1"*

### R007

Redni broj stavke (p32) je jedinstven na deklaraciji. Stavke trebaju biti numerirane redom, počevši od '1' za prvu stavku i uzlaznim numeriranjem za '1' za svaku iduću stavku.

*Original:*

*Each 'Item no' (box 32) is unique throughout the declaration. The items shall be numbered in a sequential fashion, starting from '1' for the first item and incrementing the numbering by '1' for each following item.*

### R010

Kada je isti Pošiljatelj/Izvoznik deklariran za sve robne stavke, podatkovni skup 'POŠILJATELJ' (p2) /'IZVOZNIK' (p2) koristi se na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA/ UVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'POŠILJATELJ' (p2) /'IZVOZNIK' (p2) na razini ROBNA STAVKA ne smije se koristiti.

*Original:*

*If the same Consignor/Exporter is declared for all goods items, the data group 'TRADER Consignor (box 2)''TRADER Exporter (box 2)' on TRANSIT OPERATION/EXPORT OPERATION/IMPORT OPERATION level is used. The data group 'TRADER Consignor (ex box 2)''TRADER Exporter (box 2)' on GOODS ITEM level can not be used.*

### R011

Kada je isti Primatelj deklariran za sve stavke , koristi se podatkovni skup 'PRIMATELJ' (p 8) na razini PROVOZNA OPERACIJA/IZVOZNA OPERACIJA. Podatkovni skup 'PRIMATELJ' (ex p2) na razini RÖBNA STAVKA ne smije se koristiti.

*Original:*

*When the same Consignee is declared for all goods items, the data group 'TRADER Consignee (box 8)' on TRANSIT OPERATION/EXPORT OPERATION level is used. The data group 'TRADER Consignee (ex box 8)' on GOODS ITEM level cannot be used.*

**R012**

Atribut je poslan ako je to predviđeno u odgovarajućoj poruci primljenoj od gospodarstvenika

*Original:*

*The attribute is sent if it was provided in the corresponding message that was received from the Trader.*

**R015**

Grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK ovlašteni primatelj (p53)' može se koristiti kako bi se naznačilo da će se pojednostavljeni postupak koristiti na odredištu

*Original:*

*The data group 'TRADER Authorised Consignee (box 53)' can be used to indicate that simplified procedure will be used at destination.*

**R020**

Kada je tip deklaracije (p1 ili ex p1) = 'T2' i kretanje je nastalo u ne-EU zemlji (prepoznaje se prema otpremnoj carinarnici), Glavni obveznik mora deklarirati najmanje jednu 'Vrstu prethodnog dokumenta' (P40)= 'T2', 'T2L', 'T2F', 'T2LF', 'T2CIM', 'T2TIR' ILI 'T2ATA' kojeg slijedi njegov broj u 'Broju prethodnog dokumenta'

*Original:*

*When the declaration type (box 1 or ex box 1) = "T2" and the movement is issued in a non-EU country (identified by the Office of Departure), the Principal must declare at least one "Previous document type" (box 40) = "T2", "T2L", "T2F", "T2LF", "T2CIM", "T2TIR" or "T2ATA" followed by its reference in "Previous document reference".*

**R021**

Nulu '0' treba smatrati važećom vrijednošću u ovom polju.

*Original:*

*A zero '0' is to be considered as a valid number in this field.*

**R027**

Ili 'Id dodatnih informacija' ili 'Tekst' grupe podataka 'POSEBNE NAPOMENE' (p44) je potreban u slučaju da se koriste 'POSEBNE NAPOMENE'.

*Original:*

*Either "Additional information id" or "Text" of the data group "SPECIAL MENTIONS" (Box 44) is required in case "SPECIAL MENTIONS" is used.*

**R036**

Uvjet 'C010' se ne smije provjeravati ako 'Vrsta prometa na granici' (p 25) nije popunjeno.

*Original:*

*Condition "C010" can not be checked in case the "Transport mode at border" (box 25) is not used.*

**R041**

'Dogovoren robno mjesto' / 'Šifra dogovorenog robnog mjesta', 'Odobreno robno mjesto' i 'Druga carinska lokacija' (p30) ne smiju se koristiti istovremeno.

*Original:*

"Agreed Location Of Goods" / "Agreed location of goods, code", "Authorised location of goods" and "Customs sub place" (box 30) can not be used at the same time.

**R060**

Kada gospodarstvenik koristi Šifru robe mora deklarirati najmanje 4 pa do 8 brojeva tarifnog broja.

*Original:*

When the Trader uses Commodity codes then he must declare at least 4 and up to 8 digits of the commodity code

**R075**

'Izvoz iz EU' i 'Izvoz iz zemlje' ne mogu se koristiti u isto vrijeme. Kada se koristi 'Izvoz iz EU' vrijednost tog atributa je jednaka '1'.

*Original:*

'Export from EC' and 'Export from country' can not be used at the same time. When 'Export from EC' is used, the value of this attribute is set to '1'.

**R079**

Skup podataka 'PRETHODNI DOKUMENT' i 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE' bit će poslan Odredištu/Izlazu putem IE01/501 samo u slučaju da deklarirani atributi 'Prethodni dokument (p40)' i/ili 'Vrsta dokumenta' (p44) sadrže šifre koje se smatraju 'zajedničkima'.

*Original:*

The datagroups PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES and PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES will be sent to Destination/Exit by means of IE01/501 only in case the declared attributes 'Previous Document Type (Box 40)' and/or 'Document Type (Box 44)' contain codes which are considered as 'common'.

**R080**

Samo 'POSEBNE NAPOMENE' koje su označene kao 'zajedničke' treba poslati Odredištu/Izlazu/Ulazu porukom IE01/501/301.

*Original:*

Only the SPECIAL MENTIONS that are marked as 'Common' in the reference data will be sent to Destination/Exit/Entry by means of the IE01/501/301.

**R100**

Atribut se koristi kao osnovni jezik za svaku daljnju komunikaciju između gospodarstvenika i carinskog sustava. Ako gospodarstvenik ne koristi ovaj atribut, tada će carinski sustav koristiti jezik navedenog Ureda/Ispostave.

*Original:*

The attribute is used as the basic language to be used in any further communication between the Trader and the Customs system. If the Trader does not use this attribute then the Customs system will use the default language of the Office concerned.

**R105**

Ukupan broj paketa jednak je zbroju svih atributa 'Broj paketa' + svi atributi 'Broj komada' + vrijednost '1' za svaki deklarirani 'rasuti' teret.

*Original:*

*The total number of packages is equal to the sum of all 'Number of packages' + all 'Number of pieces' + a value of '1' for each declared 'bulk'.*

**R115**

Struktura IE poruke za izmjenu podataka na deklaraciji je ista kao E\_DEC\_DAT/E\_EXP\_DAT/E\_EXS\_DAT/E\_ENS\_DAT sa sljedećim promjenama:

zamjeniti LRN s MRN

R an18

zamjeniti 'Datum deklaracije' s 'Datum izmjene'

R n8, (NCTS/ECS)

zamjeniti 'Datum i vrijeme deklaracije' s 'Datum i vrijeme izmjene'

R n12, (ICS)

zamjeniti 'Mjesto deklaracije' s 'Mjesto izmjene'

R an..35

Poruka prenosi sve podatke izmjenjene deklaracije, što znači da se prenose svi podatkovni skupovi i atributi, a ne samo oni koji su izmjenjeni.

*Original:*

*The IE structure used for the amendment is the same as E\_DEC\_DAT/E\_EXP\_DAT/E\_EXS\_DAT/E\_ENS\_DAT with some changes:*

*replace LRN by MRN*

*R an18,*

*replace 'Declaration date' by 'Date of amendment'*

*R n8, (NCTS /ECS)*

*replace 'Declaration date and time' by 'Date and time of amendment'*

*R n12 (ICS),*

*replace 'Declaration place' by 'Amendment place'*

*R an..35*

*The IE transmits a complete amended declaration data, this means that all data groups and attributes are transmitted and not only those that are amended.*

**R123**

Iz originalne primljene poruke, samo se pogrešni atributi vraćaju gospodarstveniku, s naznakom da li predmetni atributi(i) nedostaju ili su netočni.

*Original:*

*From the originally received IE, only the attributes in error are transmitted back to the Trader, indicating whether the attribute(s) in question is missing or incorrect.*

**R130**

Kada dvije ili više tranzitnih ispostava pripada istoj nacionalnoj administraciji i IE50 je poslana putem elektroničke razmjene, tada se samo jedna poruka IE50 (ATR) šalje toj nacionalnoj administraciji.

*Original:*

*When two or more Offices of Transit belong to the same National Administration and the IE50 is transmitted via EDI, then only one IE50 (ATR) is sent to the National Administration in question.*

**R135**

IE poruka ponovo šalje Gospodarstveniku cijelu primljenu poruku E\_DEC\_DAT pridružujući svakom pojedinom atributu, u tom slučaju, skup podataka 'REZULTAT KONTROLE'.

*Original:*

*The IE retransmits back to the Trader the whole E\_DEC\_DAT received associating to each single attribute, when the case occurs, the data group "RESULTS OF CONTROL".*

**R143**

Podaci u IE poruci uvijek odgovaraju trenutnoj (posljednjoj) verziji podataka provozne/izvozne/skraćene deklaracije. To znači da sadrži izmjenjene podatke (ako postoje) i/ili revidirane podatke nakon kontrole (ako postoje) dopunjene s otpremnim/izvoznim rezultatima kontrole ili ulaznim/izlaznim rezultatima kontrole.

*Original:*

*The data in the IE corresponds always to the current (latest) version of the Transit/Export/Summary declaration operation data. This means that it contains the amended declaration data (if any) and/or the revised declaration data after a control (if any) and completed with the departure/export control results and entry/exit control results.*

**R145**

Barem jedna pojava tog skupa podataka mora biti prisutna u poruci.

*Original:*

*At least one occurrence of this data group must be present in the message.*

**R150**

Atribut 'Ispravljena vrijednost' iz grupe podataka 'REZULTATI KONTROLE' povezan je sa svakim pojedinačnim atributom koji može biti predmet kontrole i zbog toga mora imati sve karakteristike atributa iz originalne poruke.

*Original:*

*The attribute 'Corrected value' of the data group 'RESULTS OF CONTROL' is linked with each single attribute that can be subject of a control and therefore it must reflect the same characteristics of the original message attribute.*

**R155**

Grupa podataka 'DODATNA ŠIFRA ZA OSJETLJIVU ROBU' mora biti prisutna u slučaju da deklaracija sadrži Osjetljivu robu.

*Original:*

*The data group SGI-CODES must be present in case the declaration contains Sensitive Goods.*

**R156**

'Osjetljiva količina' je uvijek potrebna kada kretanje sadrži osjetljivu robu (pogledaj također pravilo 155). 'Šifra osjetljive robe' nije uvijek potrebna kada pošiljka sadrži osjetljivu robu. Ako je HS6 šifra robe (P33) dovoljno jedinstvena da identificira osjetljivu robu, tada 'Šifra osjetljive robe' nije potrebna. Ako HS6 šifra robe (P33) nije dovoljno jedinstvena da identificira osjetljivu robu tada 'Šifra osjetljive robe' postaje obavezna.

*Original:*

*A "Sensitive Quantity" is always required when the movement contains sensitive goods (see also Rule 155). The "Sensitive Goods Code" is not always required when the movement contains sensitive goods. If the HS6 commodity code (Box 33) is enough to uniquely identify a sensitive good then the "Sensitive Goods Code" is not required. If the HS6 commodity code (Box 33) is not enough to uniquely identify a sensitive good then the "Sensitive Goods Code" becomes required.*

**R157**

Ako je grupa podataka prikazana u IE poruci onda barem jedan od opcionalnih atributa mora biti popunjena. Kada se to odnosi na grupu podataka koji sadrže ime/adresu onda se atributi o imenu/adresi tretiraju kao jedan.

*Original:*

*If the data group is present in the IE then at least one of the optional attributes must be filled in. When it concerns a data group containing a name/address then the attributes of the name/address are treated as one.*

**R160**

Grupa podataka 'REZULTATI KONTROLE' mora biti popunjena u slučaju podnošenja deklaracije u pojednostavljenom postupku..

*Original:*

*The data group CONTROL RESULTS must be present in case the declaration is submitted under simplified procedure.*

**R165**

Grupapodataka 'INFORMACIJE CARINSKIM OZNAKAMA'  
morabitipopunjenauslučajupodnošenjadeklaracijeupojednostavljenompostupkuiakoodobrenjepredviđakorištenjeplombi.

*Original:*

*The data group SEALS INFO must be present if the declaration is submitted under simplified procedure and if the authorisation foresees to use seals.*

**R170**

Ova IE poruka se šalje samo tranzitnoj ispostavi koja nije evidentirala da je pošiljka prešla granicu. Kada je IEporuka poslana putem elektroničke razmjene EDI i kada dvije ili više tranzitnih ispostava pripada istoj nacionalnoj administraciji, ili (neka/e) provozna/e ispostava/e i odredišna ispostava pripada istoj nacionalnoj administraciji, tada samo jedna IE poruka je poslana toj nacionalnoj administraciji.

*Original:*

*This IE is only sent to the Offices of transit which have not notified that the consignment has crossed the frontier. When the IE is transmitted via EDI and when two or more Offices of Transit belong to the same National Administration, or an (some) Office(s) of Transit and the Office of Destination belong to the same National Administration, then only one IE is sent to the National Administration in question.*

**R173**

Kada se poruka IE10 šalje preko EDI razmjene i dvije ili više tranzitnih ispostava pripada istoj nacionalnoj administraciji ili (neka/e) odredišna/e ispostava/e pripada istoj nacionalnoj administraciji,tada se šalje samo jedna IE10 poruka toj nacionalnoj administraciji.

*Original:*

*When the IE10 is transmitted via EDI and two or more Offices of Transit belong to the same National Administration, or an (some) Office(s) of Transit and the Office of Destination belong to the same National Administration, then only one IE10 is sent to the National Administration in question.*

**R174**

Kada se koristi pojednostavljena procedura tada TIN postaje 'R' inače je TIN 'O'.

*Original:*

*When simplified procedure is used then the TIN becomes 'R' else the TIN is 'O'.*

**R175**

Dvijemogućevrijednosti:      '0' = 'Ne' : Zahtjevzaponištenjepokrenutodgospodarstvenika  
                                      '1' = 'Da' : Zahtjev za poništenje pokrenut od carine

*Original:*

*Two possible values :      '0' = 'No' : Request to cancel initiated by Trader  
                                      '1' = 'Yes' : Request to cancel initiated by Customs*

**R180**

Dvijemogućevrijednosti:      Poništenje odbijeno od carine : odluka = '0' (= NE)  
                                      Poništenje prihvaćeno od carine : odluka = '1' (=DA)

*Original:*  
Two possible values : Cancellation refused by Customs : Decision = '0' (=NO)  
Cancellation accepted by Customs : Decision = '1' (=YES)

#### R181

Grupa podataka je potrebna ako je različita od 'GLAVNI OBVEZNIK' (inače je proizvoljna).

*Original:*  
*The data group is required if different from the 'TRADER Principal' (otherwise it is optional).*

#### R186

'Istovar završen' se koristi kao indikator , i može sadržavati 2 moguće vrijednosti:  
'0' = 'NE' To znači da istovar robe još nije završen  
'1' = 'DA' to znači da je roba potpuno istovarena

*Original:*  
*"Unloading completion" is used as a flag, it can contain 2 possible values;*  
*"0" = "NO" This means that the unloading of the goods is not yet completed;*  
*"1" = "YES" This means that the goods are completely unloaded.*

#### R190

Kada je došlo do 'PRETOVARA', 'Novi identitet prijevoznog sredstva' i 'Nova nacionalnost prevoznog sredstva' ILI 'Novi broj kontejnera' ILI oboje se moraju koristiti.

*Original:*  
*Either "New transport means identity" and "New transport means nationality" OR "New container number" OR both must be used when "TRANSHIPMENT" occurred*

#### R195

Svrha ove IE poruke je da obavijesti o dozvoli za početak istovara robe (ili za nastavak istovara) ovlaštenom primatelju.

*Original:*  
*The purpose of this IE is to communicate the permission to start unload the goods (or to go on with the unloading) to the Authorised Consignee.*

#### R200

'Stanje plombe OK' se koristi kao indikator i može sadržavati 2 vrijednosti:  
'Stanje plombe OK' = '0' (NE)  
'Stanje plombe OK' = '1' (DA).

*Original:*  
*"State of seals ok" is used as a flag and can contain 2 values;*  
*"State of seals ok" = "0" (NO)*  
*"State of seals ok" = "1" (YES).*

#### R205

'Usklađeno' se koristi kao indikator, i može sadržavati 2 moguće vrijednosti:  
'0' = 'NE' postoje primjedbe oko istovara  
'1' = 'DA' nema primjedbi oko istovara.

*Original:*  
*"Conform" is used as a flag, it can contain 2 possible values;*  
*"0" = "NO" there are unloading remarks;*  
*"1" = "YES" no unloading remarks present.*

**R206**

Kada nisu nađene plombe kojima je zapečaćena pošiljka i kada informacija isporučena AAR-om označava uporabu plombi, tada OZNAKA PLOMBE se ne može koristiti, također, atribut 'Broj plombe' je postavljen na 0 i u 'Napomena kod istovara' mora biti dano objašnjenje (= 'R'). U svim drugim slučajevima grupa podataka OZNAKA PLOMBE je potreban.

*Original:*

*When no seals are found attached to the consignment and the information brought in by the AAR indicated the use of seals then SEALS ID can not be used, also, the attribute "Seals Number" is set to zero and an explanation must be given in "Unloading Remark" ("=R"). In all other cases the data group SEALS ID is required.*

**R212**

IE poruka prenosi Otpremnoj/Izvoznoj Carinarnici važne podatke kontrolirane deklaracije pridružujući svakom pojedinačnom atributu, u tom slučaju, grupu podataka 'REZULTATI KONTROLE'.

*Original:*

*The IE transmits to the Office of Departure/Export the relevant controlled declaration data associating to each single attribute, when the case occurs, the data group "RESULTS OF CONTROL".*

**R213**

IE poruka se koristi za dojavu kontroliranih stavki i manjih ili većih odstupanja (ako ih ima).

*Original:*

*The IE is used to communicate the controlled items and minor or major discrepancies (if any).*

**R217**

Svi 'Incidenti' koji su se pojavili šalju se otpremnoj Carinarnici. Samo oni 'Pretovari' označeni kao 'još nisu poslani' ( tj. indikator 'Već postoji u NCTS-u' u poruci 'Informacija o dolasku' ili kreirano novo polje za ovu svrhu u NCTS Pratećem dokumentu - AcDoc) se šalju u polaznu Carinarnicu.

*Original:*

*All "Incidents" occurred are transmitted to the Office of Departure. Only those "Transhipments" marked "not yet sent" (i.e. flag "Already in NCTS" in the message "Arrival notification or a new box created for this purpose on the NCTS ACCOMPANYING DOCUMENT) are transmitted to the Office of Departure.*

**R228**

Kada je podatak 'Informacija dostupna' postavljena na '0', podatak 'TC11 – potvrda dolaska dostavljena Carini' mora imati iste vrijednosti.

*Original:*

*When the attribute "Information available" is "0", the attribute "TC11 delivered by Customs" must have the same value.*

**R229**

Atribut koristi za razlikovanje između slučajeva gdje se NCTS koristi (Sigurnost = '1') i gdje se ne koristi (Sigurnost = nije prisutno) u svrhu sigurnosti i zaštite.

*Original:*

*The attribute is used to distinguish between cases where the NCTS is used (Security = '1') and not used (Security = not present) for safety and security purposes.*

**R230**

Ovaj podatak se koristi kao indikator, njegova vrijednost može biti ili '0' ('ne') ili '1' ('da').

*Original:*

*This attribute is used as a flag, its value can be either "0" ("no") or "1" ("yes").*

**R231**

Vrijednost ovog atributa mora biti zemlja s režimom 'TOC' (zemlja članica Konvencije, ali ne i EU), isključujući Lihtenštajn (LI) i otočje Svalbard i Jan Mayen (SJ).

*Original:*

*The value of this attribute must be a country with the country regime 'TOC', with the exclusion of LI and SJ.*

**R232**

'Datum promjenjivog praznika' se koristi kao pokazatelj i može sadržavati 2 moguće vrijednosti:

'0': datum praznika je fiksan i zato godina ne mora biti navedena (npr. Božić= 25 Prosinac)

'1': datum praznika je varijabilan i zbog toga godina mora biti navedena zajedno sa datumom (npr. Uskrsni ponedjeljak)

*Original:*

*"Variable Holiday Date" is used as a flag and can contain 2 possible values:*

*'0' : the holiday date is fixed and thus the year doesn't have to be specified (e.g. Christmas = 25 December)*

*'1' : the holiday date is variable and therefore the year will need to be specified together with the date (e.g. Easter Monday)*

**R240**

Kada postoji grupa podataka 'DOGAĐAJ TIJEKOM PRIJEVOZA', tada mora biti prisutna i grupa podataka 'INCIDENT' ili 'PRETOVAR' ili obje, dopunjene, gdje je nužno, s grupom podataka 'INFORMACIJE O NOVIM PLOMBAMA'.

*Original:*

*When the data group 'EN ROUTE EVENT' is present then the data groups 'INCIDENT' or 'TRANSHIPMENT' or both must be present, complemented, where relevant, with the data group 'NEW SEALS INFO'.*

**R241**

Grupa podataka 'DOGAĐAJ TIJEKOM PRIJEVOZA' se uvek koristi kada su zabilježene informacije o 'Incidentu' i/ili 'Pretovaru' u otpremnoj carinarnici (OoDep).

*Original:*

*The data group 'EN ROUTE EVENT' is always required when information on 'Incidents' and/or 'Transhipment' are registered at OoDep.*

**R245**

'Drugo carinsko mjesto', 'Odobreno dolazno robno mjesto' i 'Dogovoren dolazno robno mjesto/Šifra dogovorenog dolaznog robnog mjesata' ne smiju se koristiti istovremeno.

*Original:*

*'Customs sub place', 'Arrival authorised location of goods' and 'Arrival Agreed Location Of Goods / Arrival Agreed Location Code' can not be used at the same time.*

**R260**

Jamstvo je ili proglašeno nevažećim ili ponovno postaje važeće s danom objave. 'Datum prestanka važenja' i 'Datum početka važenja' ne mogu se koristiti u isto vrijeme.

*Original:*

*Either the guarantee is rendered invalid or it becomes again valid from a given date. "Invalidity date" and "Validity date" can not be used at the same time.*

#### R261

Identifikator upita '2' (samo iznos) i '3' (upotreba i iznos) ne može se koristiti u tipu jamstva '2' (individualno jamstvo od strane jamca) i '4' (individualno jamstvo u obliku kupona).

*Original:*

*Query Identifier '2' (exposure only) and '3' (usage and exposure) can not be used for guarantee types '2' (individual guarantee by Guarantor) and '4' (individual guarantee in the form of voucher).*

#### R262

Grupa podataka može se koristiti samo kada se koristi identifikacijska šifra potrage '4' (samo opće informacije).

*Original:*

*The data group can be used only when the query identifier code '4' (general information only) is used.*

#### R263

Atribut može biti korišten samo sa tipom jamstva '0' (oslobođenje od polaganja jamstva), '1' (zajedničko jamstvo) ili '9' (pojedinačno jamstvo s višekratnim korištenjem), sa identifikatorom upita '1' (samo upotreba) ili '3' (upotreba i iznos).

*Original:*

*The attribute can be used only with guarantee types '0' (guarantee waiver), '1' (comprehensive guarantee) or '9' (Individual guarantee with multiple usage), with either Query Identifier '1' (usage only) or '3' (usage and exposure).*

#### R264

Atribut može biti korišten samo sa tipom jamstva '0' (oslobođenje od polaganja jamstva) i '1' (zajedničko jamstvo).

*Original:*

*The attribute can be used only with guarantee types '0' (guarantee waiver) and '1' (comprehensive guarantee).*

#### R265

Jedna od ovih grupa podataka je nositelj zahtjeva za upit. Kao posljedica jedna, i samo jedna, grupa podataka mora biti prisutna u IE poruci.

*Original:*

*One of these data groups is the requester of the query. As a consequence one and only one data group must be present in the IE.*

#### R266

Za međunarodne IE poruke, grupa podataka može se koristiti samo kada identifikacijska šifra potrage '4' (samo opće informacija) se koristi.

*Original:*

*For international IEs, the data group can be used only when the query identifier code '4' (general information only) is used.*

#### R267

Za međunarodne IE poruke, vrijednost podatka je uvijek u eurima (EUR).

*Original:*

*For international IEs, the value of the attribute is always in EUR.*

**R268**

Ova IE poruka može biti korištena samo sa tipom jamstva '0' (oslobodenje od polaganja jamstva) i '1' (zajedničko jamstvo).

*Original:*

*This IE can be used only with guarantee types '0' (guarantee waiver) and '1' (comprehensive guarantee).*

**R269**

Ovaj podatak je proizvoljan za međunarodne IE poruke.

*Original:*

*This attribute is optional for international IEs.*

**R270**

Kada glavni obveznik zatraži informacije tada pristupna šifra (glavnog obveznika) postaje obavezna.

*Original:*

*When a Principal is requesting the information then the Access code (of the Principal) becomes required.*

**R271**

Ovaj podatak postaje opcionalan za međunarodne IE poruke kada je tip jamstva '0' ili '1' i obavezan je u svim drugim slučajevima.

*Original:*

*This attribute becomes optional for international IEs when guarantee type is '0' or '1', and is required in all other cases.*

**R275**

Kada glavni obveznik zatraži informacije o jamstvu tada grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Glavni obveznik (vlasnik)' i grupa podataka 'GOSPODARSTVENIK Glavni obveznik (tražitelj)' moraju imati isti sadržaj.

*Original:*

*When the Principal requests information about the guarantee then data group "TRADER Principal (owner)" and data group "TRADER Principal (requester)" must have the same content.*

**R280**

Jedna i samo jedna od identificiranih grupa mora biti prisutna (obavezna) u IE poruci.

*Original:*

*One and only one of the identified data groups must be present (required) in the IE.*

**R325**

Ako su plombe navedene u AAR/AER i/ili Najavi dolaska/Dolasku na izlaz (IE 507), tada je obavezan podatak 'Stanje plombi'.

*Original:*

*If there are already seals identified in the AAR/AER and/or Arrival Notification/Arrival at Exit (IE507) then 'State of seals' is required*

**R330**

Ova grupa podataka/ atribut više se ne može koristiti, budući je otkazano korištenje papirnatih popisa pošiljaka i svi carinski uredi su u NCTS-u.

*Original:*

*The use of paper loading lists having been suppressed and all offices being NCTS offices, this data- group/attribute can no longer be used.*

**R335**

Grupa podataka 'REZULTATI KONTROLE' i gdje je neophodno 'INFORMACIJE O PLOMBAMA' postaju nužni samo kada se carinska kontrola izvršila u prostoru Ovlaštenog pošiljatelja/Gospodarstvenika izvoznika.

*Original:*

*The data groups "CONTROL RESULT" and where necessary "SEALS INFO" become required only when a control by Customs took place at premises of the Authorised Consignor/ Trader Exporter.*

**R340**

Kada poruka E\_ULD\_PER (IE043) i/ili E\_AAR\_NOT (IE007) sadrži 'INFORMACIJE O PLOMBAMA' tada 'Stanje plombi ok' mora biti dojavljeno.

*Original:*

*When the messages 43 E\_ULD\_PER and/or 7 E\_ARR\_NOT contain SEALS INFO then the "State of seals ok" must be communicated.*

**R350**

'Stara' pristupnašifra može biti ista kao i 'nova' pristupnašifra u slučaju daglavnog obveznika ne želi mijenjati pristupnušifru.

*Original:*

*The "old" access code can be the same as the "new" access code in case the Principal does not want to change his access code.*

**R355**

Samo 'ROBNA STAVKA' koja pokazuje razlike se šalje natrag u Otpremnu/Izvoznu carinarnicu.

*Original:*

*Only "GOODS ITEMS" showing discrepancies are sent back to the Office of Departure/Export.*

**R410**

Poruka IE se sastoji od grupe podataka najvišeg nivoa. Svaka grupa podataka najvišeg nivoa ima svojegrupu podataka AKCIJA čiji atributi se odnose na grupu podataka najvišeg nivoa i njene podgrupe podataka.

Pošiljatelj IE poruke će uvijek (u slučaju stvaranja, ažuriranja i brisanja) poslati sve vrijednosti pojavljivanja.

Atribut 'Operacija' se koristi da pokaže koja radnja se primjenjuje na pojavljivanje u IE. Njegova vrijednost može biti: 'C' (create - stvoriti), 'U' (update – ažuriraj), 'D' (delete - briši).

'Datum važenja' zajedno s podatkom 'Podvrsta promjene' dopušta slijedeće:

Pojavljinjanje postaje nevažeće od navedenog 'Datuma važenja' kada je vrijednost 'Podvrsta promjene' postavljena na '0' (podrazumijeva implicitan datum završetka).

Pojavljinjanje i sve vrijednosti atributa postaju važeće od navedenog 'Datuma važenja' kada je vrijednost 'Podvrsta promjene' postavljena na '1'.

Vrijednosti atributa postaju primjenjive od 'Datuma važenja' kada je vrijednost 'Podvrste promjene' postavljena na '2' (to se događa kada se vrijednost atributa mijenja).

'C' (create - stvoriti): Operacija 'Stvoriti' se koristi da se izradi novo pojavljivanje entiteta;

'U' (update - ažuriraj): Operacija 'Ažuriraj' se koristi da se izmjeni postojeći događaj. Može učiniti postojeći događaj nevažećim ili može promijeniti postojeće vrijednosti atributa nekog događaja;  
'D' (delete - briši): Operacija 'Briši' se koristi za fizičko brisanje događaja. Može se koristiti samo onda kada je podatak pogrešno izrađen.

*Original:*

*The IE consist of top level data groups. Each top level data group has its own data group ACTION which attributes apply to the top level data group and its subsequent sub data groups.*

*The sender of the IE will always (in case of Create, Update and Delete) send all values of the occurrence.*

*The 'Operation' attribute is used to indicate what action is applied to the occurrence in the IE. Its value can be:  
'C' (create), 'U' (update), 'D' (delete).*

*The 'Validity date' together with the attribute 'Modification Subtype' allow the following mechanism;*

*An occurrence becomes invalid as of the specified 'Validity date' when the value of 'Modification Subtype' is set to '0' (implies an implicit end date).*

*An occurrence and all values of the attributes become valid as of the specified 'Validity date' when the value of 'Modification Subtype' is set to '1'.*

*The values of the attributes become applicable as of the 'Validity date' when the value of 'Modification Subtype' is set to '2' (this is when the value of the attribute(s) change).*

*'C' (create) : The create operation is used to create a new occurrence of an entity;*

*'U' (update): The update operation is used to change an existing occurrence. It can render an existing occurrence invalid or it can modify existing values of attribute(s) of an occurrence;*

*'D' (delete): The delete operation is used to physically delete an occurrence. This operation must only be used when data has been created erroneously.*

#### R411

Atribut 'Operacija' se koristi da se kao pokazatelj primijenjene radnje:

'C' (create - stvori), 'D' (delete - briši).

U slučaju 'ažuriranja', grupa podataka 'NEDOSTUPNOST SUSTAVA' koja se ažurira biti će prvo izbrisana i onda ponovno stvorena.

*Original:*

*The 'Operation' attribute is used to indicate what action is applied:*

*'C' (create), 'D' (delete).*

*In case of "updates", the data group 'SYSTEM UNAVAILABILITY' to be updated will be first deleted and then (re)-created.*

#### R422

Ovaj podatak upućuje na sadržaj stupca 2 u UN/LOCODE tablici (United Nations Code for Trade and Transport Locations – UN šifre za luke, aerodrome i druge lokacije). Stupac 2 prikazuje imena lokacija (imena gradova) koja su prihvaćena za uključenje u UN/LOCODE, u skladu s odredbama Preporuke br. 16 (vidi pravilo 460).

*Original:*

*This attribute refers to the content of Column 2 in the UN/LOCODE. Column 2 shows the names of the locations (city names) which have been accepted for inclusion in UN/LOCODE, in accordance with the provisions of Recommendation n° 16 (see Rule 460).*

#### R425

Podatak 'Šifra sezone' se NE koristi kao indikator. Moguće je imati do 9 različitih 'sezona' u godini, ovisno o definiranom vremenskom razdoblju, koje u cijelosti pokrivaju period od 1 godine.

*Original:*

*The attribute "Season Code" is NOT used as a flag. It is possible to have up to 9 different "seasons" in a year, depending on a defined time period, which is completely covering the year-period.*

#### R430

'Dan u tjednu (završetak)' mora biti jednak ili veći od 'Dana u tjednu (početak)'.

*Original:*

The "Day in the week (end)" must be equal or greater than the "Day in the week (begin)".

**R445**

'ŠIFRA OSJETLJIVE ROBE' sastoji se od dva djela: prvi dio predstavlja HS6 šestoznamenkastu šifru robe iz TARIC sustava, drugi dio predstavlja 'Šifru osjetljive robe' koja je dvoznamenkasta brojčana šifra, koju će definirati DG TAXUD. Ta dvoznamenkasta 'Šifra osjetljive robe' koristi se samo onda kad šestoznamenkasta HS6 šifra nije dovoljno precizna da se identificira predmetna osjetljiva roba (primjer: šifre '0405xx' i '2208xx' u TARIC sustavu pokrivaju i osjetljivu i neosjetljivu robu, ili više od jedne osjetljive robe i mora biti prošireno na 0405xx.01 i 208xx.01 da bi se mogla identificirati osjetljiva roba). Te šifre se koriste u 'Listi roba koje kod transporta potiču povećanje u paušalnoj garanciji (vidi odgovarajući domenu).

*Original:*

The SENSITIVE GOODS CODE consists of two parts: the first part represents the HS6 six digit commodity code of the TARIC system, the second part represents the "Sensitive Goods Code" which is a two numeric digit code, to be defined by DG TAXUD. This two digit numeric "Sensitive Goods Code" is only used when the 6 digit HS6 code is not specific enough to identify the concerned goods (example: the codes "0405xx" and "2208xx" in the TARIC system cover both sensitive and non sensitive goods, or more than one sensitive good, and must be extended to 0405xx.01 and 2208xx.01 in order to uniquely identify the sensitive goods). These codes are used in the ""List of Goods which when transported give rise to an increase in the Flat-rate Guarantee" (see proper domain).

**R456**

Za 'Šifru paketa' koristi dvoslovnu UN šifru počevši od 'AE' = 'Sprej' do 'WB' = 'Pletena boca'.

*Original:*

For "Package Code" use the alphabetic two-digit UN-code going from "AE"= "aerosol" to "WB" = "Wickerbottle".

**R460**

Ova UN/LOCODE šifra odnosi se na troslovnu šifru drugog djela stupca 1 u UN/LOCODE tablici (United Nations Code for Trade and Transport Locations – UN šifre za luke, aerodrome i druge lokacije). Stupac 1 pokazuje u prvom djelu ISO 3166 dvoslovnu Šifru zemlje, zatim dolazi razmak i troslovna šifra grada (lokacije): XX XXX. Ova kombinacija nedvojbeno identificira 'Ime grada'. Ovo UN/LOCODE ime grada se koristi kao atribut u entitetu 'CARINSKI URED – SPECIFIČNI PODACI O JEZIKU'.

*Original:*

This UN/LOCODE refers to the 3 digit alphabetical code of the second part of Column 1 in the UN/LOCODE - Code for Ports and other Locations . Column 1 shows in a first part the ISO 3166 alpha-2 Country Code, which is followed by a space and a 3-alpha code for the city (location) name: XX XXX. This combination is invariably identifying the "City Name". This UN/LOCODE city name is used as an attribute in the 'CUSTOMS OFFICE LSD' entity.

**R470**

IE 15 omogućava korištenje šifri robe od 8 znamenaka (nacionalno) ali samo prvih 6 brojeva se šalje na odredište sa AAR-om (međunarodno) i u Carinarnicu/e tranzita sa ATR-om (međunarodno).

*Original:*

The IE15 allows the usage of commodity codes up to 8 digits (national), however only the first six digits are sent to destination with the AAR (international) and to the Office(s) of Transit with the ATR (international).

**R486**

Ovaj podatak se može koristiti za pokazivanje potencijalnih specifičnih značajki carinskih ureda, koje se odnose na razlike u radnom vremenu (npr. za vrijeme državnog praznika, itd.), operativna i /ili proceduralna ograničenja (npr. ovlaštena samo za pojednostavljene procedure, ovlaštena samo za određenu robu, jedina ispostava ovlaštena za zaprimanje paušalnih garancija, itd.). Ovaj atribut bit će šifriran od DG TAXUD nakon jasno definiranih potreba nacionalnih administracija.

*Original:*

This attribute can be used to indicate potential specific characteristics of the Customs Office, namely regarding variation of opening

hours (e.g. during public holidays, etc.), operational and/or procedural restrictions (e.g. competent only for simplified procedures, competent only for certain goods, the only office authorised to accept flat-rate guarantees, etc.). This attribute will be coded by DG TAXUD after clear definition of the need of the NAs.

#### R489

Šifra nadređenog carinskog ureda se koristi da se naznači carinski ured (lokalna), kojoj je predmetni carinski ured podređena. Korištenje ovog atributa je prepusteno nacionalnim administracijama.

*Original:*

*Reference Number Main Office is used to indicate the Customs Office (local) to which the Customs Office in question is subordinate. The use of this attribute is left up to the NAs.*

#### R490

Šifra ispostave višeg autoriteta se koristi da se naznači da predmetni carinski ured ima viši autoritet. Kao posljedicu ovaj podatak postaje obavezan kada predmetna ispostava ima viši autoritet.

*Original:*

*Reference Number Higher Authority is used to indicate that the Customs Office in question has a higher authority. As a consequence this attribute becomes required when the Office in question has a higher authority.*

#### R495

Šifra carinskog ureda koja preuzima se koristi da se naznači da drugi carinski ured zamjenjuje (preuzima poslove) predmetnu carinsku ispostavu, kada ona više ne može vršiti NCTS operacije.

*Original:*

*Reference Number Take-over is used to indicate another Customs Office that replaces (take-over) the Customs Office in question when the latter is no longer able to perform NCTS operations.*

#### R500

Barem 1 od 4 atributa mora biti prisutan.

*Original:*

*At least 1 of the 4 attributes must be present*

#### R510

Atribut 'Nastavak istovara' iz grupe podataka CTL\_CONTROL označava svojim rednim numeriranjem, počevši od 1, da je IE043 poslana da bi se dalo prvo ili iduće dopuštenje za nastavak istovara.

Gdje IE donosi dopuštenje za početak istovara grupa podataka CTL\_CONTROL se ne može koristiti.

Gdje IE javlja dopuštenje za nastavak istovara tada se koriste jedino atribut MRN iz grupe podataka TRANZITNA OPERACIJA i grupe podataka CTL\_CONTROL, CARINSKI URED podnošenja i GOSPODARSTVENIK na odredištu su, dok se sve ostale grupe podataka i atributi ne mogu koristiti.

*Original:*

*The attribute 'Continue unloading' of the data group CTL-CONTROL indicates with its progressive numbering, starting from 1, that the IE043 is transmitted to give the first or further permission to continue the unloading.*

*Where the IE brings the permission to start the unloading the data group CTL\_CONTROL can not be used.*

*Where the IE communicates the permission to continue the unloading then only the attribute MRN of the data group TRANSIT OPERATION and the data groups CTL\_CONTROL, CUSTOMS OFFICE. Presentation Office and TRADER At Destination are used, all the other data groups and attributes can not be used.*

#### R515

Samo jedan od atributa 'Datum otkazivanja upotrebe' i 'Datum puštanja' moraju biti prisutni.

**Original:**

*Only one of the attributes "Date of usage cancellation" and "Date of release" must be present.*

**R520**

IE poruka se koristi za 2 različita tipa promjene:

AKO je 'Indikator vrste promjene' jednak '0', tada je dozvoljena izmjena svih stavki u originalnim podacima deklaracije.

AKO je 'Indikator vrste promjene' jednak '1', tada je jedino dozvoljeno izmjeniti izvorno deklarirano jamstvo, tj. grupu podataka JAMSTVO, IZNOS JAMSTVA, LIMITIRANA VALJANOST U EU, LIMITIRANA VALJANOST VAN EU.

U oba slučaja nije dozvoljeno mijenjati grupu podataka glavni obveznik (p 50) i Otpremni carinski ured (p C).

**Original:**

*The IE is used for 2 different types of amendment:*

*IF the 'Amendment Type Flag' is '0', then it is allowed to amend all items of the original declaration data.*

*IF the 'Amendment Type Flag' is '1', then it is only allowed to amend the original declared guarantee, i.e. the data groups*

*GUARANTEE, GUARANTEE REFERENCE, VALIDITY LIMITATION EC, and VALIDITY LIMITATION NON EC.*

*In both cases it is not allowed to amend the data groups TRADER Principal (Box 50) and CUSTOMS OFFICE of Departure (Box C).*

**R526**

Grupa podataka postaje obavezna kada deklaracija sadrži osjetljivu robu/izuzetu robu.

**Original:**

*This data group becomes mandatory when the declaration contains sensitive goods/suspended goods.*

**R605**

Za međunarodne poruke IE038/ IE538 vrijednost ovog atributa mora biti među onima definiranim zajedničkom domenom (vidi IE032, grupa podataka VRSTA STATUSA PROVOZNE OPERACIJE / VRSTA STATUSA IZVOZNE OPERACIJE).

**Original:**

*For an international IE38 / IE538 the values of this attribute must be amongst those defined by the common domain (see IE32, data group TRANSIT OPERATION STATE TYPE / EXPORT OPERATION STATE TYPE).*

**R650**

Najmanje jedna od opcionalnih grupa podataka ili jedan od atributa mora biti ispunjen.

**Original:**

*At least one of the optional data sub groups or attributes must be filled in.*

**R660**

Vrijeme mora biti u formatu YYYYMMDDHHMM gdje je:

YYYY = godina

MM = mjesec

DD = dan

HH = sat

MM = minuta

**Original:**

*The time has to be given in the format YYYYMMDDHHMM where:*

*YYYY = Year*

*MM = Month*

*DD = Day*

*HH = Hour*  
*MM = Minute*

#### R665

Vremenski pečat mora biti u formatu YYYYMMDDHHMM gdje je:

YYYY = godina  
MM = mjesec  
DD = dan  
HH = sat  
MM = minuta

*Original:*

*The timestamp has to be given in the format YYYYMMDDHHMMSS where:*

*YYYY = Year  
MM = Month  
DD = Day  
HH = Hour  
MM = Minute  
SS = Seconds*

#### R700

Ova informacija nije potrebna ako su različite vrste robe, pokrivene istom deklaracijom, pakirane zajedno na način da je nemoguće utvrditi bruto masu svake vrste robe.

*Original:*

*This information is not required when goods of different type covered by the same declaration are packed together in such a way that it is impossible to determine the gross mass of each type of goods.*

#### R821

Samo one pojave grupe podataka će biti uključene u poruci za koju je zadnja znamenka atributa 'Šifra rezultata analize rizika' jedna od sljedećih vrijednosti: D, E ili Z.

*Original:*

*Only those occurrences of the data group shall be included in the message for which the last digit of the attribute "Risk Analysis result code" has one of the following values: D, E and Z.*

#### R824

'Redni broj stavke (p 32) o kojoj se radi' mora biti prikazan ako se rezultat analize rizika odnosi na stavku iz ulazne skraćene deklaracije (ICS), izvozne skraćene deklaracije ili izvozne deklaracije (ECS) ili provozne deklaracije (NCTS). U svakom drugom slučaju podatak 'Redni broj stavke (p 32) o kojoj se radi' neće se popuniti.

*Original:*

*The 'Item Number (box 32) involved' shall be indicated if the risk analysis result relates to an item of an Entry summary declaration (ICS), Exit summary declaration or Export declaration (ECS) or Transit declaration (NCTS). In any other case the attribute 'Item Number (box 32) involved' shall not be used.*

#### R825

'Indikator posebnih okolnosti' sa vrijednošću 'E' (AEO) može se koristiti samo pod određenim uvjetima:  
Odredišni carinski ured je smješten u Zajednici: 'Glavni obveznik' i svi deklarirani 'Pošiljatelji – Sigurnost' imaju važeći AEO certifikat tipa 'AE0F' ili 'AEOS'.  
Odredišni carinski ured nije smješten u zajednici: 'Glavni obveznik' i svi deklarirani 'Pošiljatelji – Sigurnost' imaju važeći AEO certifikat tipa 'AE0F' ili 'AEOS'.

*Original:*

*The 'Specific circumstance indicator' with value 'E' (AEO) can be used only under following condition:  
The Office of Departure is located in the Community: the 'Principal' and all declared 'Consignors-security' have a valid AEO certificate of type 'AE0F' or 'AEOS'.*

*The Office of Departure is not located in the Community: the 'Principal' and all declared 'Consignees-security' have a valid AEO certificate of type 'AEOF' or 'AEOS'.*

#### R846

Sadržaj grupe podataka 'ANALIZA RIZIKA' bit će poslana samo ako je carinski ured koji postavlja upit unutar Zajednice:  
IE003:IE002.CARINSKI URED PODNOŠENJA.Šifra  
IE038:IE027.ZAHTJEVANI CARINSKI URED. Šifraj  
IE115:IE114. Stvarna TRANZITNI CARINSKI URED. Referentni broj

*Original:*

*The content of the data group 'RISK ANALYSIS' shall only be sent if the requesting Customs Office is in the Community:  
IE003: IE002.CUSTOMS OFFICE Presentation Office.Reference number  
IE038: IE027. CUSTOMS OFFICE requester.Reference number  
IE115: IE114.CUSTOMS Office Actual Office of Transit.Reference number.*

#### R875

Podatak 'Broj stavke' odnosi se na odgovarajući 'Broj stavke' u E\_EXS\_DAT (IE615) / E\_ENS\_DAT (IE315) /E\_EXP\_DAT (IE515)/ E\_DEC\_DAT (IE15).

*Original:*

*The attribute 'Item Number' refers to corresponding 'Item number' of the E\_EXS\_DAT (IE615) / E\_ENS\_DAT (IE315) /E\_EXP\_DAT (IE515)/ E\_DEC\_DAT (IE15).*

#### R876

Ako je isti 'Broj komercijalne isprave' deklariran za sve stavke, podatak 'Broj komercijalne isprave' (p7) se koristi na razini Izvozne operacije. Podatak 'Broj komercijalne isprave' (ex p7) na razini stavke se ne smije koristiti.

*Original:*

*If the same 'Commercial reference number' is declared for all goods items, the attribute 'Commercial reference number' (box 7) on Export Operation level is used. The attribute 'Commercial reference number' (ex box 7) on goods item level can not be used.*

#### R900

Kada je 'Deklaracija (P1)' = 'TIR', ovdje mora biti korišten broj TIR karneta, koji mora odgovarati broju dokumenta u 'Vrsti dokumenta 952' u PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.

*Original:*

*When "Declaration Type (box 1)" = 'TIR', the TIR Carnet Number must be used here, that shall correspond to the Document Reference of Document Type '952' in PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES.*

#### R901

Kada je 'Deklaracija (P1)' = 'TIR', šifra zemlje (prva dva broja) u šifri Carinskog ureda otpreme/odredišta (OoDep/Des) mora sadržavati zemlju s režimom 'EEC' (članica EU).

*Original:*

*When "Declaration Type (box 1)" = 'TIR', the country code (first two digits) in the code of OoDep/Des must have the country regime 'EEC'.*

#### R902

Kada je 'Deklaracija (P1)' = 'TIR', CARINSKI URED provoza se ne može koristiti.

*Original:*

*When "Declaration Type (box 1)" = 'TIR', CUSTOMS OFFICE of Transit cannot be used.*

**R903**

Kada je Deklaracija (P1)' = 'TIR', šifra rezultata kontrole 'A3' se ne može koristiti.

*Original:*

*When "Declaration Type (box 1)" = 'TIR', Control Result Code 'A3' can not be used.*

**R904**

Kada je šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (p-C) 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino), režim zemlje odredisnog carinski ureda (p53) može biti samo 'EEC' (članica EU).

*Original:*

*When the country code of Office of Departure (box C) is AD or SM, the country regime of the country of Office of Destination (box 53) can only be 'EEC'.*

**R905**

Kada je zemlja otpremnog carinskog ureda (p-C) šifra zemlje odredisnog carinski ureda ne smije biti 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino).

*Original:*

*When the country of Office of Departure (box C)- the country code of Office of Destination (box 53) can not be 'AD' or 'SM'.*

**R906**

Kada je šifra zemlje odredisnog carinski ureda (p-53) AD (Andora), kod zemlje tranzita može biti samo 'AD' (Andora).

*Original:*

*When the country code of Office of Destination (box 53) is 'AD', the country code of Office of Transit can only be 'AD'.*

**R907**

Kada je šifra zemlje odredisnog carinski ureda (p 53) 'SM' (San Marino), režim zemlje provoznog carinskog ureda može biti samo 'EEC' (članica EU).

*Original:*

*When the country code of Office of Destination (box 53) is 'SM', the country regime of the country of Office of Transit can only be 'EEC'.*

**R908**

Kada je zemlja otpremnog carinskog ureda (p C) šifra zemlje tranzitnog carinskog ureda ne smije biti 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino).

*Original:*

*When the country of Office of Departure (box C) is the country code of Office of Transit can not be 'AD' or 'SM'.*

**R909**

Kada je šifra zemlje odredisnog carinski ureda (p 53) 'SM' (San Marino) i šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (p C) 'IT' (Italija), režim (P1) može biti samo 'T2SM'. Kada je šifra zemlje odredisnog carinski ureda (p 53) 'SM' (San Marino) i šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (p C) nije 'IT' (Italija), vrsta deklaracije (P1) smije biti samo 'T2' ili 'T2F'.

*Original:*

*When the country code of Office of Destination (box 53) is 'SM' and the country code of Office of Departure (box C) is 'IT', declaration type (box 1) can only be 'T2SM'. When the country code of Office of Destination (box 53) is 'SM' and the country code of Office of Departure (box C) is not 'IT', declaration type (box 1) can only be 'T2' or T2F.*

**R910**

Kada je šifra zemlje otpremnog carinskog ureda (P C) 'AD' (Andora) ili 'SM' (San Marino), režim zemlje tranzitnog carinskog ureda može biti samo 'EEC' (članica EU).

*Original:*

*When the country code of Office of Departure (box C) is 'AD' or 'SM', the country regime of the country of Office of Transit can only be 'EEC'.*

**R911**

Kada je šifra zemlje otpremnog carinskog ureda 'SM' (San Marino) i šifra zemlje odredisnog carinski ureda je EU zemlja, vrsta deklaracije (P1) smije biti samo 'T2' ili 'T2F'.

*Original:*

*When the country code of the Office of Departure is 'SM' and the country code of the Office of Destination is an EU country, 'Declaration type (box 1)' can only be 'T2' or 'T2F'.*

## 6.5. EU TEHNIČKA (TECHNICAL RULES – 'R')

### TR0002

Poruka o kontroli (IE17/IE18/IE44/IE51/IE517/IE518) izvješćuje o sljedećim poljima na razini ZAGLAVLJE, samo u slučaju ako su ta polja prisutna u relevantnoj poruci koja sadrži deklaraciju (odnosno IE15/IE515 {IE01/IE501 or IE03/IE503}/IE43):

- Identitet prijevoznog sredstva u odlasku (izvoz/provoz),
- Nacionalnost prijevoznog sredstva u odlasku,
- Ukupan broj paketa,
- Ukupna bruto masa,
- Indikator posebnih okolnosti
- Prijevoznina - način plaćanja
- Broj komercijalne isprave

Gore navedena polja su vraćena samo kao informacije za carinske službenike na odlasku i nisu verificirana na potvrđeni naspram originalnih vrijednosti.

*Original:*

The Control Message (IE17/IE18/IE44/IE51/IE517/IE518) always reports back the following fields at the HEADER level only if they are available in the relevant declaration message (IE15/IE515 {IE01/IE501 or IE03/IE503}/IE43 respectively):

- Identity of means of transport at departure (exp/trans)
- Nationality of means of transport at departure
- Total number of packages
- Total gross mass
- Specific Circumstance Indicator
- Transport Charges – Method of Payment
- Commercial Reference Number

These fields are returned for the information of Customs Officers at Departure and are NOT verified on receipt against the original values."

### TR0003

Ako su neke greške pronađene na razini ZAGLAVLJE tada Rezultati kontrole – Indikator kontrole se postavlja:

- DI (difference - pronađene razlike vrijednost) ili
- OT (other - druge nepravilnosti).

Ako su greške pronađene na razini ROBNA STAVKA tada Rezultati kontrole robe – Indikator kontrole može biti postavljen na:

- OR (original - originalna vrijednost robe),
- DI (difference - razlike u vrijednostima za robu),
- NE (new - vrijednosti Nove robne stavke) - ova vrijednost neće se javljati u ECS domen,
- NP (not presented - nije predviđen dokument ) ili
- OT (other - ostalo)

*Original:*

If errors are found at the HEADER level, then RoC-Control Indicator is set to:

- DI (Different values found) or
- OT (any Other things to report)

If errors are found at the level of GI then GI-RoC-Control Indicator can be set to:

- OR (ORiginal values of the Goods item),
- DI (Differences in values for a Goods item),
- NE (values of a New Goods item) – this value will not occur in the ECS domain,
- NP (Not Presented document) or
- OT (OTher)

### TR0004

Grupa Rezultat kontrole, na nivou ZAGLAVLJE se ponavlja za svaku pronađenu razliku/nepravilnost u podacima na razini ZAGLAVLJE. Uključeni podaci, ako postoje, su:

- Identitet prijevoznog sredstva u odlasku (izvoz/provoz)
- Nacionalnost prijevoznog sredstva u odlasku,
- Ukupan broj komada
- Ukupan broj paketa,
- Ukupna bruto masa,
- Cijena transporta-način plaćanja
- Broj komercijalne isprave

*Original:*

The RoC group at the HEADER level is repeated for each of the differences found in the data items at the HEADER level. The concerned data items, if present, are:

- Identity of means of transport at departure (exp/trans)
- Nationality of means of transport at departure
- Total number of items
- Total number of packages
- Total gross mass
- Transport charges - Method of Payment
- Commercial Reference Number

**TR0005**

Kada je Rezultati kontrole - Indikator kontrole jednak DI, ovaj podatak je obavezan.

Kada je Rezultati kontrole - Indikator kontrole jednak OT, ovaj podatak se ne smije koristiti.

*Original:*

When the RoC-Control Indicator is equal to DI, this data item is Required.

When the RoC-Control Indicator is equal to OT, this data item cannot be used.

**TR0006**

Kada je Rezultati kontrole - Indikator kontrole jednak OT, ovaj podatak je obavezan.

Kada je Rezultati kontrole - Indikator kontrole jednak DI, ovaj podatak je proizvoljan.

*Original:*

When the RoC-Control Indicator is equal to OT, this data item is Required.

When the RoC-Control Indicator is equal to DI, this data item is Optional.

**TR0007**

GrupapodatakaROBNASTAVKAjeobavezna samouslučajukadasupronađenenepravilnostiju jednojili više robnih stavak a i likad je pronađenano varobnastavkatokomkontrole.

*Original:*

The GI data group is Required only when discrepancies have been found in one or more GI or when a new goods item has been found during the control.

**TR0008**

Ovaj skup podataka kabit će korišteni slijedećim slučajevima:

- kadaje Indikator kontrole uprato će pojgrupi Rezultat ikontrole jedank DI ili NE, grupa će prikazati pronađene informacije ako su dostupne.
- kadaje Indikator kontrole uprato će pojgrupi Rezultat ikontrole jedank OR, grupa će prikazati informacije primljenesadeklaracijom, akopostojje.

*Original:*

This data group shall be used in the following cases:

- when the Control Indicator in the accompanying RoC-group is equal to DI or NE, the group will list the information found, if available.
- when the Control Indicator in the accompanying RoC-group is equal to OR, the group will list the information received with the declaration, if present.

**TR0009**

Ovaj podatak je obavezan samo kada je vrijednost pratećeg Indikatora kontrole jednaka OT. Za ostale vrijednosti Indikatora kontrole, podatak je proizvoljan.

*Original:*

*This data item is Required only when the value of the accompanying Control Indicator is equal to OT. For other values of the Control Indicator, it is Optional.*

**TR0010**

Ovaj podatak je obavezan kada je prateći Indikator kontrole jednak NP. U svim ostalim slučajevima taj podatak ne smije biti korišten.

*Original:*

*This data item is Required when the accompanying Control Indicator is equal to NP. In all other cases, this data item must not be used.*

**TR0011**

(Nezadovoljavajuće -> pronađene nepravilnosti na nivou ROBNA STAVKA – Indikator kontrole = DI).

Navode se dvije grupe iz ROBNA STAVKA, jedna za originalnu robu (RS-OR) a druga za pronađenu robu (RS-DI).

- RS-OR navodi sve grupe podataka i pojedinačne podatke prezentirane u stavci originalne robe IE001/IE501 i također uključuje Rezultati kontrole – Indikator kontrole sa vrijednošću OR.
- RS-DI navodi informacije za robu pronađenu kontrolom. Sadrži barem Rezultati kontrole-Indikator kontrole sa vrijednošću DI.

Konačno, mogu se dodati druge grupe Rezultata kontrole sa vrijednostima NP ili OT, navodeći dokumente koji nisu predviđeni i druge stvari koje se odnose na robu.

Robna stavka koja nedostaje trebala bi se tretirati kao nepravilnost.

Pronađena 'Robna stavka' trebala bi biti prazna osim polja 'Broj stavke', grupe 'Rezultati kontrole' i dodatno u slučaju ECS domene originalnog 'Tarifnog broja' .

*Original:*

*(Unsatisfactory -> Discrepancies at the level of a GI are found – Control Indicator=DI).*

*Two GI groups are specified, one for the Original GI (GI-OR) and one for the Found GI (GI-DI).*

*- GI-OR specifies all the data-groups and data-items present in Goods item of the original IE001/IE501 and also includes a RoC - Control Indicator with the value OR.*

*- GI-DI specifies the information for the goods item as found. It contains at least the RoC - Control Indicator with the value DI.*

*Eventually, other Results of Control groups with values NP or OT can be added,*

*specifying respectively not presented documents and any other things to report on the goods item.*

*A missing Goods Item should be treated like a discrepancy.*

*The found 'Goods Item' group should then be empty apart from the 'Item number' field, the 'RoC' groups and additionally in the case of the ECS domain the original 'Commodity code'.*

**TR0012**

(Nezadovoljavajuće -> Dokument nedostaje - Indikator kontrole = NP)

Za svaki dokument koji nedostaje, grupa Rezultati kontrole s Indikatorom kontrole = NP biti će dodana.

*Original:*

*(Unsatisfactory -> Missing document - Control Indicator = NP)*

*For each document missing, a RoC-group with Control Indicator=NP will be added.*

**TR0013**

(Nezadovoljavajuće -> Novarobnastavka – RSpronađenatijekomkontrole - Kontrolniindikator = NE).

ZasvakunovuRSpronađenutijekomkontrole,  
posebnaRSgrupajespecificirana,sadržisveinformacijekaoijedanrezultatokontrolisakontrolnimindikatorom = NE.

*Original:*

*(Unsatisfactory -> New GI found during the control - Control Indicator = NE).*

*For each new GI found during the control, an extra GI group is specified, containing all information as found and one Results of Control group with Control Indicator = NE.*

**TR0014**

(Nezadovoljavajuće- >Dokument nije predložen - Indikator kontrole = NP)  
RS - Rezultati kontrole - Indikator kontrole je postavljen na NP. Pokazivač na atribut sadrži referencu na dokument koji nedostaje u formatu 44#n (n je broj dokumenta).

*Original:*

*(Unsatisfactory -> Document Not Presented - Control Indicator=NP)  
GI - RoC - Control Indicator is set to NP. The Pointer to the attribute contains a reference to the missing document in the format 44##n (n being the number of the document).*

**TR0015**

Ako je prisutno onda je 'PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I DOZVOLE.VRSTA DOKUMENTA' potrebno.

*Original:*

*If present then 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES.DOCUMENT TYPE' is required.*

**TR0018**

Simbol ljestve (#) se koristi za indikaciju numeriranja podpodjеле ili pojave ( npr. 'Kutija\_broj#podpodjela/pojava')

*Original:*

*The hash symbol ('#') is used to indicate the numbering of subdivision or occurrence (i.e. 'box\_number # subdivision/occurrence').*

**TR0019**

Numeriranje stavaka:

- u slučaju pronađaska bilo kakvih razlika u robnoj stavci, numeriranje stavke je jednako numeriranju koje je definirano u deklaraciji.
- u slučaju nove stavke robe, broj stavke je jedank broju zadnje stavke robe u deklaraciji+1.

*Original:*

*The numbering of items:*

- *In case of any difference being found in a Goods Item, the item numbering is equal to numbering defined in the declaration.*
- *In case of a new Goods Item, the item number is equal to the number of the last Goods Item in the declaration + 1.*

**TR0022**

U slučaju da je vrijednost PORUKA.ROBNA STAVKA.PAKETI.Broj paketa je '0' tada bi trebala postojati barem jedna ROBNA STAVKAsa istim poljima 'Oznake i brojevi paketa' i 'Broj paketa' sa vrijednošću većom od '0'.

*Original:*

*In case the value of a MESSAGE.GOODS ITEM.PACKAGES.Number of Packages is '0' then there should exist at least one GOODS ITEM with the same 'Marks and Numbers of Packages', and 'Number of Packages'with value greater than '0'*

**TR0035**

Tehnička pravila 'TR9090' i 'TR9095' ne smiju se provjeravati u slučaju ako se 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (p26) ne koristi.

*Original:*

*Technical Rules 'TR9090' and 'TR9095' can not be checked in case 'Inland mode of transport' (box 26) is not used.*

**TR0051**

U slučaju nezadovoljavajućih rezultata kontrole (šifra rezultata kontrole jednaka je ili 'B1' ili 'A4 ' u slučaju izvoza ili 'B1' ili 'A5' u

slučaju provoza), tada barem jedna nepravilnost mora biti prijavljena ili na razini zaglavlja ili na razini robne stavke. To znači da će grupa Rezultati kontrole postojati ili na razini zaglavlja ili na razini robne stavke. Inače, skup podataka rezultati kontrole se neće koristiti.

*Original:*

*In case of unsatisfactory control results (Control Result Code is equal either to 'B1' or 'A4' in case of Export or to 'B1' or 'A5' in case of Transit), then at least one discrepancy will be reported either at Header or Goods Item level. This means that the Results of Control group will exist either at Header or at Goods Item level. Otherwise, the Results of Control data groups will not be used*

**TR0099**

Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.

Ako je podatak popunjjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.

*Original:*

*This data item must be entered if the message is encoded in EDIFACT and the corresponding free text field is not in the UNOC character set. It is otherwise optional.*

*If the data item is filled in, it must contain the language code of the language used in the corresponding free text field.*

**TR0100**

Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 14 (Vrsta prethodnog dokumenta) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema vrstama prethodnih dokumenata važećih u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.

*Original:*

*This field is to be validated against Codelist 14 (Previous document type) if used in a Common Domain message. This field is to be validated against the Previous document types valid in the NA if used in an External Domain message.*

**TR0101**

Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 39 (Šifre dodatnih informacija) ako se koristi u poruci zajedničke domene. Ovo polje se mora validirati prema šiframa dodatnih informacija važećim u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.

*Original:*

*This field is to be validated against Codelist 39 (Additional information coded codes) if used in a Common Domain message. This field is to be validated against the Additional information coded valid in the NA if used in an External Domain message.*

**TR102**

U NCTS-u se samo 4 ili 6 znakova može koristiti u ovom podatku.

*Original:*

*In NCTS only 4 or 6 characters can be used in this data item.*

**TR0103**

Ovo polje se mora validirati prema Listi šifara 13 (Vrsta dokumenta) ako se koristi u poruci zajedničke domene.

Ovo polje se mora validirati prema vrsti dokumenata važećih u nacionalnoj administraciji ako se koristi u poruci vanjske domene.

*Original:*

*This field is to be validated against Codelist 13 (Document Type) if used in a Common Domain message.*

*This field is to be validated against the Document Type valid in the NA if used in an External Domain message.*

**TR0104**

Polje Dokument/referentni broj nije potrebno za IE906 u vezi s IE111, IE112, IE411, IE30, IE31, IE32, IE34, IE37, IE912, IE913, IE914, IE916, IE931, IE932, IE70, IE71, IE971. Mora biti prisutno u IE906 u vezi sa svim ostalim porukama.

*Original:*

*Document/reference number is not needed for IE906 related to IE111, IE112, IE411, IE30, IE31, IE32, IE34, IE37, IE912, IE913, IE914, IE916, IE931, IE932, IE70, IE71, IE971. It must be present in IE906 related to all other messages.*

**TR0105**

Vrijednost 'Vrijeme zastoja OD' u grupama podataka PORUKA - ZEMLJA - NEDOSTUPNOST SUSTAVA mora biti u vremenskom rasponu ['Vrijeme OD', 'Vrijeme DO'] navedeno u grupama podataka PORUKA – ZEMLJA -MATRICA NEDOSTUPNOSTI.

*Original:*

*The value of the "Downtime FROM" in the MESSAGE - COUNTRY - SYSTEM UNAVAILABILITY Data Group must be within the time range ["Time FROM", "Time TO"] specified in the MESSAGE - COUNTRY - UNAVAILABILITY MATRIX Data Group.*

**TR0107**

Ovo vrijeme ne smije biti u prošlosti.

*Original:*

*This time cannot be in the past.*

**TR0200**

Ovaj podatak ili grupa podataka je obavezna kada NTA/NECA šalje AAR/AER/ATR/EXSu odgovoru na zahtjev; inače se ne koristi.

*Original:*

*This data group or item is Required when NTA/NECA sends AAR/AER/ATR/EXS in response to the request; otherwise not used.*

**TR0201**

Ovaj podatak ili grupa podataka je proizvoljna/ovisna kada NTA/NECA/NICA šalje AAR/AER/ATR/EXS/ENS u odgovoru na zahtjev; inače se ne koristi.

*Original:*

*This data group or item is Optional/Dependent when NTA/NECA/NICA sends AAR/AER/ATR/EXS/ENS in response to the request; otherwise not used.*

**TR0202**

Ovaj podatak je obavezan kada NTA/NECA/NICA ne šalje AAR/AER/ATR/EXS/ENS u odgovoru na zahtjev; inače se ne koristi.

*Original:*

*This data item is Required when NTA/NECA/NICA does not send AAR/AER/ATR/EXS/ENS in response to the request; otherwise not used.*

**TR0203**

Ovaj podatak je proizvoljan/ovisan kada NTA/NECA/NICA ne šalje AAR/AER/ATR/EXS/ENS u odgovoru na zahtjev; inače se ne koristi.

*Original:*

*This data item is Optional/Dependent when NTA/NECA/NICA does not send AAR/AER/ATR/EXS/ENS in response to the request; otherwise not used.*

**TR0215**

Kada se carina složi s zahtjevom za AAR-om (najava dolaska), potpuna C\_AAR\_SND poruka se šalje odredišnom carinskom uredu. U slučaju neslaganja, odredištu se šalju samo MRN, šifra razloga odbijanja AAR-a, OTPREMNI CARINSKI URED (samo ako je šifra razloga odbijanja različita od '3') i razlog odbijanja AAR-a (samo ako je razlog odbijanja '4').

*Original:*

*When Customs can agree with the request for an AAR, the complete C\_AAR\_SND is sent to destination. When they disagree, only the MRN, the AAR rejection reason code, the CUSTOMS OFFICE of Departure (only if the rejection reason code is other than '3') and the AAR rejection reason (only if the rejection reason is '4') are sent to Destination.*

**TR0216**

Kad se carina složi sa zahtjevom za ATR-om (najava provoza), potpuna C\_ATR\_SND poruka se šalje provoznom carinskom uredu. Kada se ne slažu, samo MRN i šifra razloga odbijanja ATR-a i, ako je potrebno, OTPREMNI CARINSKI URED (samo ako je šifra razloga odbijanja drugačija nego '5') i razlog odbijanja ATR-a (samo ako je razlog odbijanja '4') se šalju na odredište.

*Original:*

*When Customs can agree with the request for an ATR, the complete C\_ATR\_SND is sent to Office of Transit. When they disagree, only the MRN and ATR rejection reason code and, if necessary , the CUSTOMS OFFICE of Departure (only if the rejection reason code is other than "5") and the ATR rejection reason (only if the rejection reason is "4") are sent to destination.*

**TR0280**

Ako 'Identifikator upita' = '2' ili '4'

TADA upotreba se ne može koristiti  
INAČE upotreba = 'O' (upis proizvoljan).

*Original:*

*IF 'Query identifier' = '2' or '4'  
THEN USAGE can not be used  
ELSE USAGE = 'O'.*

**TR0301**

Ako se koristi GRN

TADA  
AKO je 'Vrsta jamstva' = 4  
TADA tip polja GRN-a = an24  
INAČE tip polja GRN-a = an17

*Original:*

*IF GRN is used  
THEN  
IF 'Guarantee type' = 4  
THEN GRN field type = an24  
ELSE GRN field type = an17*

**TR0403**

Maksimalni vremenski period pokriven sezonom je jedna godina. Ne smije postojati preklapanje sezona što znači da početni dan jedne sezone ne smije biti prije završnog dana bilo koje druge sezone.

*Original:*

*The maximum time period covered by the seasons is one year. There must be no overlap of seasons, meaning that the starting day of one season must not be before the finishing day of any other season.*

**TR0527**

Ova grupa podataka je obavezna kada deklaracija sadrži šifre robe i kada je vrsta jamstva '2' (individualno jamstvo od strane jamca) ili '9' (individualno jamstvo za višekratnu uporabu). U svim drugim slučajevima, grupa podataka ne može se koristiti u porukama IE200/IE203

*Original:*

*This data group is mandatory when the declaration contains commodity codes and when the guarantee type is '2' (Individual guarantee by guarantor) or '9' (Individual guarantee with multiple usage). In any other case, the data group cannot be used for the messages IE200/IE203.*

**TR0601**

Šifre zemalja navedene u uvjetu C001 nalaze se u kodnoj listi CL9

*Original:*

*The country codes listed in C001 can be found in CL9.*

**TR0630**

Različite ugovorne strane navedene su u kodnoj listi CL138.

*Original:*

*The different contracting parties can be found in CL138.*

**TR0635**

Ne-EU zemlja članica Konvekcije o zajedničkom provoznom postupku navedena je u kodnoj listi 139.

*Original:*

*The non EU common transit country can be found in CL139.*

**TR0700**

Vrijednosti polja 'vrsta' moraju biti identične u cijeloj poruci (tj.: ista vrijednost u svim ponavljanjima grupe 'Nedostupnost sustava' )

*Original:*

*Values of field 'type' must be identical throughout the message (i.e.: same value in all the repetitions of the "System Unavailability" group)*

**TR0702**

Uzeti u obzir da je poruka IE71 replika poruke IE70, tako da se primjenjuju isti uvjeti i pravila. U slučaju neplanirane nedostupnosti 'vrijeme zastoja do' iz poruke IE70 unosi se proizvoljno.

U svrhu ujednačenosti, za IE70 sa tipom 'U' ili 'N' koja nema vrijednosti za 'vrijeme zastoja do' smatra se da je zastoj u tijeku. Što znači da kada sustav primi IE70 s praznim poljem 'vrijeme zastoja do', brojčanik će nastaviti teći dok ne bude primljena nova IE70 s popunjениm poljem 'vrijeme zastoja do'.

*Original:*

*Note that the IE71 is a replica of the IE70 and so the same conditions and rules can be applied. In case of unscheduled unavailability the 'down time to' of the IE70 is optional.*

*For the purpose of consolidation, IE70 with Type 'U' or 'N' that have no value for 'downtime to' are considered as being ongoing. This means that when a IE70 is received by the system with an empty 'down time to'-field, the timer will keep on running until a new IE70 is received containing a filled in 'down time to'-field.*

#### **TR0703**

Unutar jedinstvene grupe podataka 'Nedostupnost sustava', 'Vrijeme zastoja od' mora prethoditi 'Vrijeme zastoja do'

*Original:*

*Within a single 'SYSTEM UNAVAILABILITY' data-group, the "Downtime from" must be prior to the 'Downtime to'.*

#### **TR0704**

Spoj slijedećih podataka jedinstveno identificira nedostupnost sustava:

- ZEMLJA.Šifra zemlje
- NEDOSTUPNOST SUSTAVA.Poslovna funkcionalnost
- NEDOSTUPNOST SUSTAVA.Vrijeme zastoja od
- NEDOSTUPNOST SUSTAVA.Vrsta

*Original:*

*The conjunction of the following data items uniquely identifies a system unavailability:*

- COUNTRY.Country code
- SYSTEM UNAVAILABILITY.Business functionality
- SYSTEM UNAVAILABILITY.Downtime from
- SYSTEM UNAVAILABILITY.Type

#### **TR0705**

Unutar jedne grupe podataka 'UPIT O JAMSTVU', 'Vremensko razdoblje od datuma' mora biti ranije ili jednako sa 'Vremensko razdoblje do datuma'.

*Original:*

*Within a single 'GUARANTEE QUERY' data-group, the 'Period from date' must be prior or equal to the 'Period to date'.*

#### **TR0901**

U poruci CTRL koristit će se samo podatak 'Greška' pridružen razini na kojoj je greška utvrđena.

*Original:*

*Only the 'Error' data item attached to the level at which the error has been detected, will be used in the CTRL message.*

#### **TR0902**

Grupa podataka koja se nalazi ispod grupe koja ukazuje na grešku neće biti korištena u poruci CTRL.

*Original:*

*The data groups below the one indicating the error in the CTRL message will not be used.*

#### **TR0903**

Kada nema grešaka na razini RAZMJENA (UNB ili UNZ dio) ili PORUKA (UNH ili u UNT dio), podaci GREŠKE U RAZMJENI.Servisni dio razmjene i GREŠKE U PORUCI.Servisni dio poruke ne bi se trebao koristiti.

*Original:*

*When there is no error at INTERCHANGE (UNB or UNZ segment) or MESSAGE (UNH or UNT segment) level, the data items INTERCHANGE ERRORS.Interchange service segment and MESSAGE ERRORS.Message service segment should not be used.*

#### **TR0904**

Jedini uključeni carinski uredi su one provoznog carinskog ureda i/ili odredisnog carinski ureda koje u nacionalnoj administraciji daju potvrdu.

*Original:*

*The only offices included are those Transit Offices and/or Office of Destination, that are in the NA producing the acknowledgement.*

#### **TR0911**

Pokazivač u 'REZULTATI KONTROLE' upućuje na broj polja određene stavke izvoznog pratećeg dokumenta/provognog pratećeg dokumenta. Kada je podatak u daljnjoj podpodijeli ili ako pojava određenog dokumenta treba biti identificirana to je obilježeno sa: 'polje\_broj' # 'podpodjela/pojava'.

*Original:*

*The pointer in 'RESULTS OF CONTROL' refers to the box number of the Export Accompanying Documents/Transit Accompanying Documents of a particular data item. Where the data item is a further subdivision or if a particular occurrence of a document needs to be identified, this is denoted by : 'box\_number' # 'subdivision/occurrence'.*

#### **TR1002**

Ova grupa podataka je primjenjiva samo u NCTS fazi 4.

*Original:*

*This data group is applicable to NCTS Phase 4 only.*

#### **TR1003**

Ova grupa podataka je primjenjiva samo u ECS fazi 2.

*Original:*

*This data group is applicable to ECS Phase 2 only.*

#### **TR1006**

Ovaj podatak/grupa podataka je primjenjiva samo u ICS fazi 1.

*Original:*

*This data group/ item is applicable to ICS Phase 1 only.*

#### **TR1009**

Ova grupa podataka je obavezna samo ako je domena ECS faza 2. Inače se ne koristi.

*Original:*

*This data group is required if the domain is ECS Phase 2 only. Otherwise, it is not used.*

#### **TR1010**

Ova grupa podataka je proizvoljna samo ako je domena NCTS faza 4. Inače se ne koristi.

*Original:*  
*This data group is optional if the domain is NCTS Phase 4 only. Otherwise, it is not used.*

#### **TR1011**

Ova grupa podataka je obavezna samo ako je domena NCTS faza 4. Inače se ne koristi.

*Original:*  
*This data group is required if the domain is NCTS Phase 4 only. Otherwise, it is not used.*

#### **TR1012**

Ova grupa podataka se primjenjuje samo u ECS fazi 2 i NCTS fazi 4.

*Original:*  
*This data group is applicable to ECS Phase 2 and NCTS Phase 4 only.*

#### **TR1013**

Ova grupa podataka se primjenjuje samo u ECS fazi 2 i ICS fazi 1.

*Original:*  
*This Data group is applicable to ECS Phase 2 and ICS Phase 1 only.*

#### **TR1100**

Kada deklarirani broj plombi nije nula, ova grupa podataka je potrebna.  
Kada deklarirani broj plombi iznosi nula, ova grupa podataka ne može se koristiti.

*Original:*  
*When the declared Seals number is non-zero, this data group is Required.*  
*When the declared Seals number is zero, this data group cannot be used.*

#### **TR9001**

Sadržaj i format atributa AKCIJA.Identifikacija akcije može slobodno odabratи onaj tko kreira poruku. Sadržaj mora biti jedinstven u kontekstu uključivanja identifikacije izvorne poruke.

*Original:*  
*The content and the format of the ACTION.Action identification attribute is free to be chosen by the producer of the message. The content must be unique in the context of the enclosing Original message identification.*

#### **TR9006**

UPL ODGOVOR.Identifikacija izvorne poruke je jednaka kontrolnom broju razmjene odgovarajuće poslane poruke IE30.

*Original:*  
*The UPL RESPONSE.Original message identification is equal to the Interchange control reference of the corresponding IE30 transmitted.*

#### **TR9007**

Vrijednost ovog polja može biti: 'OK', 'ODBIJENO', 'GREŠKE' or 'BEZ AUTORIZ'.

*Original:*  
The value of this attribute can be: 'OK', 'REJECTED', 'ERRORS' or 'NOAUTH'.

#### TR9009

Vrijednost UPL GREŠKA.Identifikacija akcije jednaka je akciji identifikaciji odgovarajućeg prijenosa.

*Original:*  
The value of the UPL ERROR.Action identification is equal to the Action identification of the corresponding transmission.

#### TR9010

Put atributa je hijerarhijski put od korijena modificiranog slučaja prema atributu u poruci koristeći indeksirana imena grupe podataka i imena atributa.

*Original:*  
The attribute path is a hierarchical path from the root of the modifying occurrence down to the attribute in the message using indexed data group names and attribute names.

#### TR9020

Vrijednosti atributa datuma i vremena moraju biti navedeni od nacionalne administracije koristeći GMT vremensku referencu.

*Original:*  
The values of a date and time attribute must be specified by NAs using GMT time reference.

#### TR9025

Tip 'S' je jedini prihvatljiv tip nedostupnosti sustava u ovom polju u poruci IE 912.

*Original:*  
Only System Unavailability Type "S" is acceptable for this field in the IE912 message.

#### TR9030

Podatak 'Indikator incidenta' je potreban ako podatak 'Informacije o incidentu' ne postoji, kako bi se utvrdilo da je neki incident nastao i da druge informacije nisu dostupne. U bilo kojem drugom slučaju podatak 'Indikator incidenta' je proizvoljan. Dozvoljena vrijednost ovog polja je '1'.

*Original:*  
The "Incident flag" data item is required if the data item "Incident information" is not present, in order to indicate that an incident has occurred and no other information is available. In any other case , the "Incident flag" data item is optional.  
The only allowed value of the field is the value '1'.

#### TR9040

Ovo polje je potrebno kada je u poruci IE919 polje 'MRNINFO.CSMIS status' jednak 'NF'.

*Original:*  
The field is required when the IE919 'MRNINFO.MSGINFO.CSMIS status' field is 'NF'.

#### TR9045

Kada je u poruci IE919 'MRNINFO.MSGINFO.Vrsta poruke' jednako 'CD906A', ili 'CD907A', tada je ovo polje potrebno.

*Original:*

*When the IE919.MRNINFO.MSGINFO.Message type is equal to 'CD906A', or 'CD907A', then this field is required.*

#### **TR9050**

Polja označena ovim tehničkim pravilom su potrebna samo kada su informacije dostupne.

*Original:*

*The fields marked with this technical rule are required only when the information is available.*

#### **TR9055**

Ako je identifikator upita = '4' tada se mora koristiti samo jedna od grupa označenih sa ovim tehničkim pravilom. Inače niti jedna od grupa se ne može koristiti

*Original:*

*If query identifier = '4' then only one of the groups marked with this technical rule must be used. Else none of the groups can be used.*

#### **TR9060**

AKO je 'Vrsta jamstva' = '0' ili '1' i poruka je nacionalna

TADA je atribut nužan

INAČE ako je 'Vrsta jamstva' = '0' ili '1' i poruka je internacionalna

TADA je atribut proizvoljan

INAČE se atribut ne može koristiti.

*Original:*

*IF "Guarantee type" = "0" or "1" and the message is national*

*THEN the attribute is required*

*ELSE IF "Guarantee type" = "0" or "1" and the message is international*

*THEN the attribute is optional*

*ELSE the attribute cannot be used.*

#### **TR9065**

Vrijednost ovog atributa može biti '0' (nije autorizirano), '1' (autorizirano), '2' (nemoguće potvrditi podatak – TIN nije naveden) i '3' (gospodarstvenik nije pronađen).

*Original:*

*The value of this attribute can be "0" (Not authorised), "1" (Authorised), "2" (Cannot validate data - TIN not provided) and "3" (Trader not found).*

#### **TR9070**

Ova grupa podataka je 'Proizvoljna' kada 'PORUKA.JAMSTVO.BROJ JAMSTVA.RAZLOG NEVALJALOSTI JAMSTVA. Šifra razloga nevaljalosti jamstva' je 'G01'. Inače je 'Obavezna'.

*Original:*

*This data group is "Optional" when the "MESSAGE.GUARANTEE. GUARANTEE REFERENCE.INVALID GUARANTEE REASON.Invalid guarantee reason code" is "G01". Otherwise, it is "Required".*

#### **TR9080**

Unutar grupe podataka 'ZAGLAVLJE', 'Vremensko razdoblje od datuma' mora prethoditi ili biti jednako sa 'Vremensko razdoblje do datuma'.

*Original:*

*Within the 'HEADER' data-group, the 'Period from date' must be prior or equal to the 'Period to date'.*

#### TR9085

U normalnom načinu operacija, ako se koristi ovo polje, mora imati vrijednost 0.

*Original:*

*In Normal Mode of Operation if this field is used it must have a value of 0.*

#### TR9090

AKO je prva znamenka u 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (polje 26) = '5' ili '7'  
TADA se 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' (p 18) ne može koristiti

INAČE

AKO je 'Broj kontejnera' prikazan

TADA je 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' jednak 'O' (upis proizvoljan)  
INAČE je 'R' (upis obavezan).

*Original:*

*IF first digit of 'Inland transport mode' (box 26) = '5' or '7'*

*THEN the 'Identity of means of transport at departure' (box 18) can not be used*

*ELSE*

*IF 'Container number' is present*

*THEN the 'Identity of means of transport at departure' is 'O'*

*ELSE it is 'R'.*

#### TR9095

Ako je prva znamenka u 'Vrsta prometa u unutrašnjosti' (polje 26) = '2', '5' ili '7'  
TADA se 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' (p 18) ne može koristiti

INAČE

AKO je 'Broj kontejnera' prikazan

TADA je 'Identitet prijevoznog sredstva na otpremi' jednak 'O' (upis proizvoljan)  
INAČE je 'R' (upis obavezan).

*Original:*

*IF first digit of 'Inland transport mode' (box 26) = '2', '5' or '7'*

*THEN the 'Nationality of means of transport at departure' (box 18) can not be used*

*ELSE*

*IF "Container number" is present*

*THEN the 'Nationality of means of transport at departure' is 'O'*

*ELSE it is "R"*

#### TR9099

Unutar grupe podataka 'ZAGLAVLJE' mora biti prisutno jedno (ili više) sadržanih polja.

*Original:*

*Within the 'HEADER' data-group, one (or more) of the contained fields must be present.*

#### TR9110

Vrijednost ovog atributa biti će '1' u slučaju da je zatraženo izdvajanje podataka (ekstrakcija). Ako nije korišten, tada će biti zatražen

dohvat promjena (retrieval).

*Original:*

*The value of this attribute shall be '1' in case an extraction is requested. If it is not used a retrieval will be requested.*

**TR9115**

U slučaju da je zatraženo izdvajanje podataka, polja 'Vremensko razdoblje od datuma' i/ili 'Vremensko razdoblje do datuma' bit će korištena za traženje važećih događaja u navedenom razdoblju. Nasuprot tome, u slučaju da je zatražen dohvat promjena, polja 'Vremensko razdoblje od datuma' i/ili 'Vremensko razdoblje do datuma' bit će korištena za traženje modificiranog događaja i objavljivanje u navedenom razdoblju.

*Original:*

*In case that an extraction is requested, the 'Period from date' and/or the 'Period to date' fields will be used to request occurrences valid in the specified period. On the contrary, in case retrieval is requested, the 'Period from date' and/or the 'Period to date' fields will be used to request occurrences modified and published in the specified period.*

**TR9120**

Ako se koristi, ovaj podatak treba biti popunjeno na razini ROBNA STAVKA samo u slučaju da postoji više od jedne vrijednosti. Ako postoji jedna vrijednost, treba biti popunjeno na razini ZAGLAVLJE.

*Original:*

*If used, this data item has to be filled in at GOODS ITEM level only if there is more than one value. If there is one value, it has to be filled in at HEADER level.*

**TR9150**

Vremensko razdoblje definirano poljima 'Prvi dan zahtijevanog razdoblja od' i 'Posljednji dan zahtijevanog razdoblja do' mora sadržavati cijeli kalendarski mjesec za bilo koje vrijeme u prošlosti.

*Original:*

*The period defined by the 'First day of requested period from' and 'Last day of requested period to' fields must comprise a whole calendar month at any time in the past.*

**TR9160**

Šifra kompetentnog carinskog ureda za potrage koristi se da indicira da predmetni carinski ured ima nadređen ured za potrage u NCTS fazi 4. Kao posljedica ovaj atribut postaje obavezan kada predmetni carinski ured ima nadređen ured za potrage.

*Original:*

*Reference Number Competent Authority for Enquiry is used to indicate that the Customs Office in question has a Competent Authority of Enquiry for the NCTS P4. As a consequence this attribute becomes required when the Office in question has a Competent Authority of Enquiry.*

**TR9170**

Šifra kompetentnog carinskog ureda za naplatu koristi se da indicira da predmetni carinski ured ima nadređen ured za naplatu u NCTS fazi 4. Kao posljedica ovaj atribut postaje obavezan kada predmetni carinski ured ima nadređen ured za naplatu.

*Original:*

*Reference Number Competent Authority for Recovery is used to indicate that the Customs Office in question has a Competent Authority of Recovery for the NCTS P4. As a consequence this attribute becomes required when the Office in question has a Competent Authority of Recovery.*

**TR9175**

Posljednja znamenka koja se koristi za identifikaciju vrste rizika bit će validirana prema listi 'Šifre rezultata analize rizika'.

*Original:*

*The last digit, which is used to identify the type of risk, shall be validated against codelist 'Risk analysis result code'.*

#### TR9180

Ovaj skup podataka je 'Obavezan' samo u NCTS fazi 4.

*Original:*

*This data item is "Required" in the NCTS Phase 4 only.*

#### TR9200

Ako 'PORUKA.INFORMACIJA O CARINARNICI.AKCIJA.Operacija' = 'U' i 'PORUKA. INFORMACIJA O CARINARNICI.AKCIJA.Podvrsta modifikacije' = '0'

Tada 'PORUKA.INFORMACIJA O CARINARNICI.AKCIJA.Datum važenja' će biti barem 15 dana nakon 'PORUKA.Datum pripreme'.

*Original:*

*IF 'MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Operation' = 'U' AND 'MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Modification subtype' = '0'*

*THEN the 'MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Validity date' shall be at least 15 days after the 'MESSAGE.Date of preparation'.*

#### TR9201

Ako 'PORUKA.INFORMACIJA O CARINARNICI.AKCIJA.Operacija' = 'U' i 'PORUKA. INFORMACIJA O CARINARNICI.AKCIJA.Podvrsta modifikacije' = '0'

Tada 'PORUKA.INFORMACIJA O CARINARNICI.Šifra carinskog ureda koja preuzima' = 'R'

Inače 'PORUKA.INFORMACIJA O CARINSKOM UREDU.Šifra carinskog ureda koja preuzima' = 'O'.

*Original:*

*IF 'MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Operation' = 'U' AND 'MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Modification subtype' = '0'*

*THEN 'MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.Reference number take-over' = 'R'*

*ELSE 'MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.Reference number take-over' = 'O'*

#### TR9250

U podatku se smiju pojaviti samo printabilni znakovi s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOC znakove 160-255: Latin-1 ISO 8859-1, UNOD: Latin-2 ISO 8859-2 (Central Europe), UNOH: Latin-4 ISO 8859-4, UNOE: Latin-5 ISO 8859-5 ili UNOK: Turski ISO 8859-9 s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOF 160-254 (osim 174 i 210) od UNOF: Greek ISO 8859-7.

Svaki drugi znak se mora prevesti u jedan od gore navedenih znakova.

*Original:*

*The field can accept any printable character with ASCII value 32-126 or 160-255 of UNOC: Latin-1 ISO 8859-1, UNOD: Latin-2 ISO 8859-2 (Central Europe), UNOH: Latin-4 ISO 8859-4, UNOE: Latin-5 ISO 8859-5 or UNOK: Turkish ISO 8859-9, or with ASCII value 32-126 or 160-254 (except 174 and 210) of UNOF: Greek ISO 8859-7.*

*Any other character must be transliterated to one of the aforementioned character set.*

## 7. STRUKTURA REFERENTNIH BROJEVA

### 7.1. IDENTIFIKACIJSKI BROJ GOSPODARSKOG SUBJEKTA (TIN)

TIN je broj koji jednoznačno predstavlja svakog gospodarstvenika prilikom poslovanja s carinom, dok se kod same razmjene elektroničkih poruka s carinom, u okviru poslovanja putem e-Carina servisa, gospodarstvenik kao pošiljatelj ili primatelj IE poruka identificira OIB-om.

Struktura TIN-a sastoji se od 17 znamenki. Prve dvije znamenke čine ISO alfa dvoznamenasta šifra države, u našem slučaju to je HR. Idućih 11 mesta zauzimaju brojčana oznaka OIB-a gospodarstvenika. Zadnja 4 mesta predstavljaju nule.

#### *TIN struktura:*

Polje	Sadržaj	Tip polja	Primjer
1	Oznaka zemlje (ISO alfa 2) u kojoj je započinje provozni postupak	Slovno 2	HR
2	Osobni identifikacijski broj gospodarstvenika	Brojčano 11	12345678901
3	4 znamenke nula	Brojčano 4	0000

### 7.2. LOKALNI REFERENTNI BROJ (LRN)

Određenje na nacionalnoj razini i dodjeljuje ga korisnik svakoj svojoj pošiljci u dogovoru s nadležnim tijelima kako bi se mogla identificirati svaka pojedinačna podnesena deklaracija. LRN koji šalje gospodarstvenik je broj koji jednoznačno predstavlja pošiljku tog gospodarstvenika sve do trenutka u kojem joj carinski IT sustav dodijeli broj deklaracije (MRN), a nakon provedene obrade i logičke kontrole. Nakon dodjele MRN-a, LRN prestaje važiti i pošiljka se dalje prati putem MRN-a. Jednom iskorišteni LRN broj je neponovljiv.

Struktura LRN-a sastoji se od 22 znamenke. Prvih jedanaest znamenki čini OIB gospodarstvenika, iduće dvije znamenke predstavljaju zadnje dvije znamenke tekuće godine, a posljednjih 9 znamenaka gospodarstvenik određuje proizvoljno – naša preporuka je da to bude brojač za navedenu godinu.

#### *LRN struktura:*

Polje	Sadržaj	Tip polja	Primjer
1	Osobni identifikacijski broj gospodarstvenika	Brojčano 11	12345678901
2	Posljednje dvije znamenke godine podataka provozne deklaracije (GG)	Brojčano 2	11
3	Jedinstvena identifikacijska oznaka za provoznu pošiljku po godini i gospodarstveniku	Brojčano 9	000000001

Kontrolira se na sljedeći način:

- OIB (prvih 11 mesta) mora odgovarati gospodarstveniku koji poruku šalje
- GG ( godina na dva mesta) mora biti tekuća godina ili prethodna ili iduća
- zadnjih 9 znamenaka (po definiciji brojač - treba biti upisano fiksno s vodećim nulama).

### 7.3. BROJ DEKLARACIJE (MRN)

MRN je broj deklaracije koji prati provoznu pošiljku od trenutka zaprimanja deklaracije na otpremnom carinskom uredu, preko završetka postupka provoza na odredišnom carinskom uredu sve do zaključenja postupka na odredišnom carinskom uredu.

Struktura MRN-a je dana u obliku slovno-brojčane oznake s 18 znamenaka, na temelju sljedećeg predloška.

**MRN struktura:**

Polje	Sadržaj	Tip polja	Primjer
1	Posljednje dvije znamenke godine formalnog odobrenja provozne deklaracije (GG)	Brojčano 2	11
2	Oznaka zemlje u kojoj je započinje provozni postupak (ISO alfa 2 šifra zemlje	Slovno 2	HR
3	Šifra otpremnog carinskog ureda	Brojčano 6	041114
4	Oznaka vrste postupka (T za provoz)	Slovno 1	T
5	Jedinstvena identifikacijska oznaka za provoznu pošiljku po godini i carinskom uredu	Brojčano 6	000001
6	Kontrolni broj	Slovno-brojčano 1	5

Polje 6 mora se popuniti vrijednošću koja je kontrolna znamenka za cijeli MRN koja se dobija putem algoritma modula 11.

Ovo polje omogućuje otkrivanje grešaka prilikom preuzimanja cijelog MRN-a.

MRN se na provoznoj deklaraciji ispisuje, osim kao broj, i u obliku bar-koda pomoću standardne "oznake 128", vrsta slova "B" tako da se može očitati putem ručnih uređaja za čitanje bar-koda.

### 7.4. BROJ JAMSTVA (GRN)

Referentni broj jamstva" (GRN) dodjeljuje jamstveni carinski ured za identifikaciju svakog pojedinog jamstva, bilo da se radi o pojedinačnom ili zajedničkom jamstvu GRN je strukturiran obliku slovno-brojčane oznake sa 17 ili 24 znamenke na sljedeći način. 24-znamenkasti broj jamstva koristi se samo u slučaju pojedinačnog jamstva u obliku kupona (vaučera), dok se za sve ostale vrste jamstava koristi 17-znamenkasti broj.

**GRN struktura:**

Polje	Sadržaj	Tip polja	Primjer
1	Posljednje dvije znamenke godine u kojoj je jamstvo prihvaćeno (GG)	Brojčano 2	11
2	Oznaka zemlje u kojoj je jamstvo podneseno (ISO alfa 2 šifra zemlje)	Slovno 2	HR
3	Šifra jamstvenog carinskog ureda	Brojčano 6	041009
4	Jedinstvena identifikacijska oznaka za godinu i jamstveni carinski ured	Slovno - brojčano 6	1234AB
5	Kontrolni broj	Slovno- brojčano 1	8
6	Oznaka pojedinačnog jamstva u obliku kupona (1 slovo + 6 znamenki) ili bez ikakvih znakova za druge vrste jamstva	Slovno- brojčano 7	A001017 ili NIŠTA

U polje 5 potrebno je upisati vrijednost koja predstavlja kontrolni broj za polja 1 do 3 GRN-a koja se dobija putem algoritma modula 11. Ovo polje omogućava otkrivanje bilo kakavih pogreški pri određivanju prva četiri polja GRN-a.

Polje 6 koristi se samo kada se GRN odnosi na pojedinačno jamstvo u obliku kupona registriranih u računalnom sustavu provoza. U tom slučaju, ovo polje potrebno je popuniti identifikacijskom oznakom kupona.

## **8. TEHNIČKI UVJETI ZA NCTS ELEKTRONIČKU RAZMJENU PORUKA**

### **8.1. OPĆI I ZAJEDNIČKI TEHNIČKI UVJETI ZA SVE APLIKACIJE GOSPODARSTVENIKA**

Za potrebe razmjene podataka (dokumenata, poruka) između gospodarstvenika i carine razvijen je modul (tzv. "B2G Servis") korišten od više carinskih aplikacijskih podsustava. Modul je zasnovan na otvorenim IT standardima (HTTP, XML, SOAP, XAdES, ...) i koristi Internet kao komunikacijsku infrastrukturu.

B2G Servis je aplikacijski pristupnik (gateway) u informacijski sustav carine RH i kao takav nudi osnovne usluge razmjene dokumenata. Svaki podsustav (NCTS, ECS, ICS, ...) dodatno definira detalje komunikacije između aplikacije gospodarstvenika i carinskog podsustava koji proizlaze iz poslovnih potreba. Svi zahtjevi prema B2G Servisu te odgovori na zaprimljene zahtjeve su elektronički potpisani u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu (NN 10/2 i 80/08) i smjernicama EU.

Na strani gospodarstvenika potrebno je imati adekvatnu aplikaciju koja uvažava pravila komunikacije sa B2G Servisom, te specifičnosti carinskog podsustava s kojim komunicira.

Na razini B2G servisa obavljaju se sljedeće usluge:


- autentikacija i kontrola pristupa (B2G Servisu)
- provjera digitalnog potpisa (uključuje identifikaciju i autentikaciju potpisnika)
- autorizacija zahtjeva
- usmjeravanje zahtjeva na aplikacijski podsustav (NCTS, ECS, ...).

*Tehnički detalji o B2G servisu opisani su u dokumentu 'Tehnička specifikacija B2G Servisa v1.1'.*

Politika uporabe elektroničkog potpisa dana je u dokumentu "Naputak o korištenju elektroničkog potpisa u procesu razmjene dokumenata između gospodarstvenika i CURH-a u okviru e-carine" (vidi "Pravilnik o tehničkim pravilima i uvjetima povezivanja sustava certificiranja elektroničkih potpisa" (NN 89/02)).

Pored B2G Servisa razvijena je prateća web aplikacija za potrebe administracije korisnika servisa. Osnovna svrha ove aplikacije je da gospodarstvenici sami mogu upravljati sa ovlastima svojih zaposlenika i ovlaštenika.

Na slici koja slijedi prikazan je odnos aplikacija gospodarstvenika prema B2G Servisu i carinskim poslovnim podsustavima:



## 8.2. NCTS SPECIFIČNOSTI

Informacijski sustav vanjskih korisnika mora biti u mogućnosti slati i primati sve poruke koje se razmjenjuju u vanjskoj domeni sa otpremnim i odredišnim carinskim uredom navedenim u ovom dokumentu.

Pojedinosti u svezi dobijanja odobrenja za elektroničku razmjenu, testiranja i rokova realizacije određenih dijelova projekta bit će objavljeni naknadno na službenoj stranici carine.

*Tehnički detalji o B2G servisu specifičnom za NCTS opisani su u dokumentu 'Tehnička specifikacija B2G Servisa za NCTS v1.1'.*

## **9. REZERVNI POSTUPAK NCTS-a (Fallback)**

### **9.1. OPĆENITO O REZERVNOM POSTUPKU**

Kako bi se i u slučaju pada sustava omogućilo odvijanje provoznih postupaka koji se odvijaju u NCTS-u, koristi se rezervni postupak (odnosno postupak u slučaju nužde, koji se još naziva i „fallback“).

„Padom sustava“ smatra se nedostupnost carinskog NCTS sustava (u okviru informacijskog sustava Carinske uprave), ali i pad NCTS sustava gospodarstvenika. Nedostupnost NCTS sustava CU može biti planirana i neplanirana. O svakoj planiranoj nedostupnosti sustava korisnici će biti pravodobno obaviješteni.

Rezervni postupak je prije svega ograničen na polazni aspekt provoznog postupka, postupci koji se otvaraju kao NCTS-postupci, moraju se kao takvi i okončati. Unos u sustav se u ovom slučaju obavlja naknadno.

Postupci koji se već prilikom otpreme otvaraju kao rezervni postupak, uz upotrebu papirnatih obrazaca JCD-a ili prateće provozne isprave, moraju se kao takvi i okončati. Primjena rezervnog postupka primjenjuje se kao zadnja opcija nakon što se poduzmu sve radnje za osposobljavanje sustava.

*Kad se odluči koristiti rezervni postupak, nužno je da se svaka deklaracija koja je otvorena u NCTS-u, a koja se radi pada sustava nije mogla dalje obraditi, naknadno stornira u NCTS-aplikaciji.*

### **9.2. PRIMJENA**

Rezervni postupak u slučaju pada sustava gospodarstvenika primjenjuje se iznimno, ukoliko to carinska ispostava nađe opravdanim. Ukoliko carinska ispostava nema nikakve informacije o padu sustava, uspostavit će kontakt s Helpdesk-om.

### **9.3. PROVOZNA DEKLARACIJA**

U slučaju primjene rezervnog postupka prioritet ima primjena JCD-a. Provozna deklaracija podnosi se u tri primjerka (primjerak 1,4 i 5) i istoj se dodjeljuje FRN broj(Fallback Register Number).

JCD se može zamijeniti ispisom prateće provozne isprave - PPI (engl. TAD ili AccDoc – Transit Accompanying Document), kada za to postoje opravdani razlozi.

U slučaju primjene rezervnog postupka na svaki primjerak provozne deklaracije u polje A obavezno se stavlja posebna napomena u obliku otiska posebnog pečata (dimenzija 26x59 mm) u crvenoj boji.

U redovitom postupku poseban pečat na provoznoj JCD ili TAD-u otiskuje polazna ispostava, a u pojednostavljenom postupku sam ovlašteni pošiljatelj.

Primjer pečata:



(dimenzije 26x59 mm) u crvenoj boji.

#### **9.4. POSTUPAK NA OTPREMNOJ CARINSKOJ ISPOSTAVI**

U slučaju pada carinskog NCTS sustava polazna ispostava najprije uspostavlja kontakt s Helpdeskom. Odluka o primjeni rezervnog postupka donosi se u dogовору с Helpdeskом. Ako se takva odluka donose, to će se dokumentirati u polaznim mjestima uz navođenje datuma i vremena.

Na sve primjerke provozne deklaracije u polje A nanosi se poseban pečat, kao i na sve priložene dokumente.

#### **9.5. POSTUPAK NA PROVOZNOJ CARINSKOJ ISPOSTAVI**

Provoznoj carinskoj ispostavi predočavaju se primjeri 4 i 5 provozne deklaracije kao i svi popratni dokumenti, zajedno sa potvrdom o prijelazu granice - TC10. Provozna ispostava evidentira prijelaz granice upisom u navedenu potvrdu.

Na provoznoj ispostavi se u slučaju rezervnog postupka nikad naknadno ne evidentira provoz u carinski NCTS sustav.

#### **9.6. POSTUPAK NA ODREDIŠNOJ CARINSKOJ ISPOSTAVI**

U slučaju rezervnog postupka samo na odredištu, odredišna ispostava naknadno će unijeti provozni postupak u sustav kao NCTS postupak.

Primjeri 4 i 5 provozne deklaracije koji su označeni posebnim pečatom kao rezervni postupci okončavaju se u skladu s važećim odredbama. Primjerak 5 vraća se otpremnoj ispostavi.

U slučaju da je provozni postupak već na otpremi započeo kao rezervni postupak, kodpredočenja prateće provozneisprave (PPI) označene pečatom rezervnog postupka, ista će se kopirati, zatim se na oba primjerka unosi napomena o podnošenju i jedan primjerak mora se vratiti odredišnoj ispostavi. Primjerak koji ostaje u odredišnoj ispostavi arhivirat će se.

## **9.7. OVLAŠTENI POŠILJATELJ**

U slučaju pada NCTS – sustava kada nije moguć prijenos podataka deklaracije elektroničkim putem, ovlašteni pošiljatelj mora uspostaviti kontakt sa svojom nadležnom carinskom ispostavom. Carinska ispostava u dogovoru s Helpdeskom odlučuje o provedbi provoznog postupka kao rezervnog.

U tu svrhu ovlašteni pošiljatelj šalje faxom provoznu deklaraciju (JCD primjerak 1) zajedno s evenutalnim popisom pošiljaka nadležnoj carinskoj ispostavi. Izvan radnog vremena isti se šalju Helpdesku.

### **9.7.1. Evidencija**

Nadležna carinska ispostava tj. Helpdesk dodjeljuje „Fallback Reference Number“ (FRN).

Nakon što je dodijeljen, isti FRN broj koristi se i na otpremi i na odredištu, zato se mora voditi popis u koji se upisuju tekući brojevi u svezi s provoznim postupkom. Provozne deklaracije koje pristignu u carinske ispostave moraju se označiti s dotičnim FRN i kronološki arhivirati.

Ispravnost provoznih deklaracija mora se provjeriti, čak i ako su samo u papirnatom obliku. U slučaju da takva deklaracija ne zadovoljava kriterije validacije i njenog neprihvaćanja onase vratiti faxom vraća glavnому obvezniku uz odgovarajuće napomene.

### **9.7.2. Bez kontrole**

Ako se provjerom ustanovi ispravnost provozne deklaracije a roba se ne kontrolira, provozna deklaracija označena FRN-om faxom se šalje glavnom obvezniku. On nanosi na primjerke 4 i 5 poseban pečat rezervnog postupka kao i dodijeljen FRN broj.

Nanošenje posebnog pečata ovlaštenog pošiljatelja na druge dokumente nije dozvoljeno. Utvrđivanje istovjetnosti se provodi u skladu s odredbama koje su navedene u odobrenjima. List 4 i 5 prate pošiljku. List 1 se šalje nadležnoj otpremnoj carinskoj ispostavi.

### **9.7.3. Kontrola**

Ako carinska ispostava (ili Helpdesk) odluče provesti kontrolu robe potrebno je obavijestiti glavnog obveznika o namjeravanoj kontroli. Carina kontrolira robu na robnom mjestu prema provoznoj deklaraciji. Rezultati kontrole se bilježe na provoznu deklaraciju. Nakon puštanja koje slijedi, pošiljku prate primjerici 4 i 5 koji su označeni FRN-om i posebnim pečatom rezervnog postupka.

## **9.8. OVLAŠTENI PRIMATELJ**

U slučaju kad je roba stigla ovlaštenom primatelju s popratnim provoznim dokumentom koji nije označen kao rezervni postupak, provozni podaci se unose u NCTS sustav.

### **9.8.1. Bez kontrole**

Provozni popratni dokument se šalje faxom nadležnoj carinskoj ispostavi (a izvan radnog vremena Helpdesku). Carinska ispostava evidentira FRN, provjerava provozni popratni dokument i daje dozvolu za istovar, ako nema kontrole.

Napomene o istovaru koje stignu u carinsku ispostavu moraju se provjeriti. U slučaju kad nema kontrole, pošiljka se pušta slanjem fax-a ovlaštenom primatelju. Provozne popratne dokumente mora ovlašteni primatelj nakon ponovne dostupnosti sustava odmah naknadno unijeti.

### **9.8.2. Kontrola**

Ukoliko se nadležna carinska ispostava odluči za kontrolu, o tome će obavijestiti ovlaštenog primatelja i izvršiti kontrolu na robnom mjestu.

Kontrola na robnom mjestu provodi se temeljem provoznog dokumenta. Rezultati kontrole se zapisuju i u slučaju da nisu ustanovljene nikakve nepravilnosti pošiljka se pušta, te može uslijediti slijedeći carinski postupak. Nadležna carinska ispostava zadržava provozne dokumente i nakon što je sustav ponovno dostupan, naknadno ih unosi u NCTS.

## 9.9. OTS – OLD TRANSIT SYSTEM

Prilikom predočavanja prateće provozneisprave PPI ili listova 4 i 5 JCD-a, koji su označeni pečatom rezervnog postupka, otpremna ispostava ne unosi nikakve podatke u sustav i provozni postupci moraju se obraditi u skladu s prethodno navedenim.Predočeni listovi A moraju se kopirati i na njih se unose napomene o okončanju. Jedan primjerak sevraća polaznom mjestu. U slučajevima predočavanja listova 4 i 5 okončanje će uslijediti u skladu s važećim propisima.

Primjeri pečata rezervnog postupka (fallbacka) nekih zemalja članica Konvencije:

- CS: **NCTS HAVARIJNÍ POSTUP**  
DATA NEJSOU V SYSTÉMU  
ZAHÁJEN DNE \_\_\_\_\_  
(Datum/hodina)
- DA: **NCTS NØDPROCEDURE**  
INGEN DATA TILGÆNGELIGE I SYSTEMET  
PÅBEGYNT DEN \_\_\_\_\_  
(Dato/klokkeslæt)
- DE: **NCTS NOTFALLVERFAHREN**  
KEINE DATEN IM SYSTEM VERFÜGBAR  
Begonnen am \_\_\_\_\_  
(Datum/Uhrzeit))
- EE: **NCTS VARUMENETLUS**  
ANDMED POLE SÜSTEEMIS KÄTTESAADAVAD  
ALGATATUD \_\_\_\_\_  
(kuupäev/kellaaja)
- EL: **EKTAKHT ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ NCTS**  
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
ΑΡΧΙΣΕ ΣΤΙΣ \_\_\_\_\_  
(Ημερομηνία/ώρα)
- EN: **NCTS FALBACK PROCEDURE**  
NO DATA AVAILABLE IN THE SYSTEM  
INITIATED ON .....  
(Date/hour)
- ES: **PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA PARA CASOS DE FALLO DEL NCTS**  
DATOS NO DISPONIBLES EN EL SISTEMA  
INICIADO EL \_\_\_\_\_  
(Fecha/hora)
- FI: **NCTS-VARAMENETTELTY**  
JÄRJESTELMÄ EI KÄYTETTÄVISSÄ  
ALOITETTU \_\_\_\_\_  
(pvm/kellonaika)

- FR: **PROCÉDURE DE SECOURS NSTI**  
*AUCUNE DONNÉE DISPONIBLE DANS LE SYSTÈME  
ENGAGÉE LE \_\_\_\_\_  
(Date/heure)*
- HU: **NCTS TARTALÉK ELJÁRÁS**  
*NINCS ELÉRHETŐ ADAT A RENDSZERBEN  
INDÍTVA \_\_\_\_\_(Dátum/óra)*
- IT: **PROCEDURA DI RISERVA DEL NCTS**  
*DATI NON DISPONIBILI NEL SISTEMA  
AVVIATA IL \_\_\_\_\_  
(Data/ora)*
- LV: **DTKSALTERNATĪVĀ PROCEDŪRA**  
*DATI SISTĒMĀ NAV PIEEJAMI  
UZSĀKTS \_\_\_\_\_  
(Datums/stunda)*
- LT: **NCTS ATSARGINĖ PROCEDŪRA**  
*SISTEMOJE DUOMENŲ NERA  
PRADĘTA \_\_\_\_\_  
(data/valanda)*
- NL: **NOODPROCEDURE NCTS**  
*GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM  
BEGONNEN OP \_\_\_\_\_  
(Datum/uur)*
- PL: **PROCEDURA AWARYJNA NCTS**  
*DANE NIE SĄ DOSTĘPNE W SYSTEMIE  
OTWARTO W DNIAU \_\_\_\_\_  
(data/godzina)*
- PT: **PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM CASO DE  
FALHA DO NSIT**  
*DADOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA  
INICIADO A \_\_\_\_\_  
(Data/hora)*
- SI: **ALTERNATIVNI POSTOPEK NCTS**  
*PODATKI V SISTEMU NISO NA VOLJO  
ZAČETO DNE \_\_\_\_\_  
(Datum/ura)*
- SK: **NÚDZOVÝ POSTUP NCTS**  
*V SYSTÉME NIE SÚ DOSTUPNÉ ŽIADNE ÚDAJE  
ZAČIATOK \_\_\_\_\_  
(dátum/hodina)*
- SV: **RESERVROUTIN NÄR NCTS INTE FUNGERAR**  
*INGA DATA TILLGÄNGLIGA I SYSTEMET  
INLEDD DEN \_\_\_\_\_  
(Datum/klockslag)*