

# ICS

## UPUTE ZA GOSPODARSTVENIKE

### MINISTARSTVO FINANCIJA - CARINSKA UPRAVA

Verzija 0.5



2014

## Pregled revizija dokumenta

Broj revizije	Datum revizije	Kratki opis promjena
0.2	16.11.2012.	Ispravka u poruci IE345 i IE346 (bilo je upisano Actual umjesto Subsequent). Sada se podatak ispravno naziva: IE345.(ACTUAL OFFICE OF SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE IE346.(ACTUAL OFFICE OF SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE
		Ispravak u poruci IE347 i IE344: R031 se ne koristi u porukama IE347 i IE344 jer te poruke uvijek moraju sadržavati istovremeno Entry key i MNR.
		Ispravak u porukama IE348 i IE345: Podatak IE348/IE345.Header.Arrival reference number ne može biti obavezan zbog slučajeve u kojima se te poruke šalju kako bi se odbila neispravna obavijest o dolasku, koja se ne sprema u sustav (npr. ne zadovoljava uvjet ili pravilo).
		Ukinuta nacionalna pravila NP014 i NP015
0.3	10.04.2013.	Ukinuta nacionalna pravila NP001
0.4	07.04.2014.	Promjena C583 (vidi poglavlje 6., točku 6.2), promjena na porukama IE315, IE313
		Uveden uvjet C584 kao dopuna C583 (vidi poglavlje 6., točku 6.2), promjena na porukama IE315, IE313
		Ukidanje pravila R805
		Zamjena pravila R835 s pravilom R840 (vidi poglavlje 6., točku 6.2)
		Revizija nacionalnih pravila, (vidi poglavlje 6., točku 6.1)
		Dopunjeno nacionalno pravilo NP025
0.5	01.10.2014.	Promjena teksta pravila R840 (vidi poglavlje 6., točku 6.2)
		Promjena uvjeta C501 (vidi poglavlje 6., točku 6.2), promjena na porukama IE315, IE313, IE328, IE347, IE348, IE349, IE344, IE345, IE346

# Sadržaj

<b>1. UVOD</b> .....	<b>5</b>
<b>2. SVRHA DOKUMENTA</b> .....	<b>6</b>
<b>3. KORIŠTENA DOKUMENTACIJA</b> .....	<b>7</b>
<b>4. FUNKCIJE IE PORUKA U ICS POSTUPKU</b> .....	<b>8</b>
4.1. OBRADA ULAZNE SIGURNOSNE SKRAĆENE DEKLARACIJE NA ISPOSTAVI PRVOG ULAZA .....	9
<i>IE315 – ULAZNA SIGURNOSNA SKRAĆENA DEKLARACIJA (E_ENS_DAT)</i> .....	9
<i>IE316 – USSD ODBIJENA (E_ENS_REJ)</i> .....	9
<i>IE328 – PRIHVAT USSD (E_ENS_ACK)</i> .....	9
<i>IE313 – ZAHTJEV ZA IZMJENOM USSD (E_ENS_AMD)</i> .....	9
<i>IE304 – PRIHVAĆANJE IZMJENE USSD (E_AMD_AAC)</i> .....	10
<i>IE305 – ODBIJANJE IZMJENE USSD (E_AMD_ARJ)</i> .....	10
<i>IE351 – OBAVIJEST O KONTROLI (E_AIV_NOT)</i> .....	10
4.2. OBRADA ULAZNE SIGURNOSNE SKRAĆENE DEKLARACIJE NA ISPOSTAVI NAKNADNOG ULAZA .....	11
4.3. POSTUPAK PREUSMJERENJA NA ISPOSTAVI PRVOG ULAZA .....	12
<i>IE323 – ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJEM (E_DIV_REQ)</i> .....	12
<i>IE324 – ODBIJEN ZAHTJEV ZA PREUSMERENJEM (E_DIV_REJ)</i> .....	12
<i>IE325 – PRIHVAĆEN ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJEM (E_DIV_ACK)</i> .....	12
4.4. DOLAZAK ROBE NA STVARNU ISPOSTAVU PRVOG ULAZA .....	13
<i>IE347 – OBAVIJEST O DOLASKU (E_ARN_ENT)</i> .....	13
<i>IE348 – PRIHVAT OBAVIJESTI O DOLASKU (E_ARN_VAL)</i> .....	13
<i>IE349 – ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU (E_ARI_REJ)</i> .....	13
4.5. DOLAZAK ROBE NA STVARNU ISPOSTAVU NAKNADNOG ULAZA .....	14
<i>IE344 – OBAVIJEST O DOLASKU NA CARINARNICI NAKNADNOG ULAZA (E_SAN_ENT)</i> .....	14
<i>IE345 – PRIHVAT OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICI NAKNADNOG ULAZA (E_SAN_VAL)</i> .....	14
4.6. POSTUPAK DOPUŠTANJA ULASKA NA STVARNOJ ISPOSTAVI ULAZA .....	15
<i>IE322 – ODBIJEN ULAZ (E_ENT_REJ)</i> .....	15
<i>IE330 – DOPUŠTEN ULAZ (E_ENT_REL)</i> .....	15
4.7. PORUKE O GREŠKAMA .....	16
<i>IE906 – FUNKCIONALNA GREŠKA (FUNCTIONAL NACK)</i> .....	16
<i>IE917 – GREŠKA U XML STRUKTURI (XML NACK)</i> .....	16
4.8. TABLICA STATUSA PORUKA .....	17
<b>5. STRUKTURA IE PORUKA</b> .....	<b>21</b>
<i>IE315 PODACI ULAZNE SIGURNOSNE SKRAĆENE DEKLARACIJE (E_ENS_DAT)</i> .....	27

<i>IE316 USSD ODBIJENA (E_ENS_REJ)</i> .....	56
<i>IE328 PRIHVAT USSD (E_ENS_ACK)</i> .....	59
<i>IE313 ZAHTJEV ZA IZMJENOM USSD (E_ENS_AMD)</i> .....	68
<i>IE304 PRIHVAĆANJE IZMJENE USSD (E_ENS_AAC)</i> .....	97
<i>IE305 ODBIJANJE IZMJENE USSD (E_ENS_ARJ)</i> .....	108
<i>IE323 ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE (E_DIV_REQ)</i> .....	114
<i>IE324 ODBIJEN ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE (E_DIV_REJ)</i> .....	119
<i>IE325 PRIHVAĆEN ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE (E_DIV_ACK)</i> .....	121
<i>IE351 OBAVIJEST O KONTROLI (E_AIV_NOT)</i> .....	124
<i>IE322 ODBIJEN ULAZ (E_ENT_REJ)</i> .....	136
<i>IE330 DOPUŠTEN ULAZ (E_ENT_REL)</i> .....	140
<i>IE344 OBAVIJEST O DOLASKU NA CARINARNICI NAKNADNOG ULAZA (E_SAN_ENT)</i> .....	144
<i>IE345 PRIHVAT OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICU NAKNADNOG ULAZA (E_SAN_VAL)</i> .....	150
<i>IE 346 ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICU NAKNADNOG ULAZA (E_SAI_REJ)</i> .....	156
<i>IE347 OBAVIJEST O DOLASKU (E_ARN_ENT)</i> .....	160
<i>IE348 OBAVIJEST O DOLASKU (E_ARN_VAL)</i> .....	167
<i>IE349A ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU (E_ARI_REJ)</i> .....	172
<i>IE 906 FUNKCIONALNA GREŠKA (C_FUN_NCK)</i> .....	176
<i>IE917 GREŠKA U XML STRUKTURI (E_XML_NCK)</i> .....	178
<b>6. PRAVILA I UVJETI ZA ICS</b> .....	<b>182</b>
6.1. NACIONALNA PRAVILA I UVJETI .....	182
6.2. EU UVJETI (CONDITIONS), PRAVILA (RULES) I TEHNIČKA PRAVILA (TECHNICAL RULES) .....	185
<b>7. STRUKTURA REFERENTNIH BROJEVA</b> .....	<b>230</b>
7.1. IDENTIFIKACIJSKI BROJ GOSPODARSKOG SUBJEKTA (EORI) .....	230
7.2. LOKALNI REFERENTNI BROJ (LRN) .....	231
7.2.1. Lokalni referentni broj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije .....	231
7.2.2. Lokalni referentni broj zahtjeva za preusmjerenjem .....	232
7.2.3. Lokalni referentni broj obavijesti o dolasku .....	232
7.3. BROJ DEKLARACIJE (MRN) .....	233
<b>8. TEHNIČKI UVJETI ZA ICS ELEKTRONIČKU RAZMJENU PORUKA</b> .....	<b>234</b>
8.1. OPĆI I ZAJEDNIČKI TEHNIČKI UVJETI ZA SVE APLIKACIJE GOSPODARSTVENIKA .....	234

# 1. UVOD

Za svu robu koja ulazi u carinski teritorij EU moraju se provesti uvozne formalnosti, uključujući i sigurnosno-zaštitnu analizu rizika. U tu svrhu ulaznoj carinarnici se podnosi ulazna sigurnosna skraćena deklaracija koja obuhvaća podatke neophodne za analizu rizika i pravilnu provedbu carinskog nadzora prvenstveno za sigurnosno relevantne svrhe.

Obrada ulazne sigurnosne skraćene deklaracije (USSD) obavlja se korištenjem računalne tehnologije, a trans-europski carinski sustav koji se bavi tom računalnom obradom naziva se Sustav kontrole uvoza ili ICS (*Import Control System*). Razvoj i uvođenje potpuno funkcionalnog ICS sustava jedan je od osnovnih uvjeta koje Europska komisija stavlja pred Republiku Hrvatsku prije pristupanja EU.

Prednosti ICS-a su višestruke, budući da će gospodarstvenici s ICS sustavom komunicirati elektroničkim putem te na taj način razmjenjivati podatke i pravodobno dobivati informacije o tijeku postupka podnošenja USSD. S druge strane CU će podatke o svim podnesenim USSD preko elektroničkih poruka razmjenjivati i sa ostalim europskim carinskim administracijama i tako omogućiti neprekinuto i nesmetano kretanje pošiljaka od mjesta prvog ulaza u carinski teritorij EU do eventualnog mjesta naknadnog ulaza, posebno u slučaju pomorskog i zračnog prometa.

Kako bi gospodarski subjekti ostvarili sve prednosti takvog sustava moraju razviti vlastite aplikacije i IT sustave kompatibilne s ICS-om, te se povezati s Informacijskim sustavom Carinske uprave na način koji omogućuje slanje elektroničkih poruka propisanog oblika i sadržaja. Model razmjene podataka sličan je onome koji je već razvijen u okviru NCTS sustava, a sama razmjena odvija se također korištenjem G2B usluge Carinske uprave i elektroničkog potpisa razvijenog za potrebe NCTS-a.

Uz ove upute pripremljena je i nacionalna tehnička dokumentacija za vanjske korisnike koja, uz ostalu poslovnu i tehničku dokumentaciju pripremljenu od strane Europske komisije, pomaže u izradi vlastitih ICS aplikacija gospodarstvenika.

Za uvođenje ICS faze 1 u Hrvatskoj zadužena je posebna radna grupa koja se sastoji od poslovnog i tehničkog dijela projektnog tima i njen zadatak je, između ostalog, priprema i održavanje dokumentacije za gospodarstvenike. Za sva pitanja kreirana je posebna e-mail adresa, [helpdesk@carina.hr](mailto:helpdesk@carina.hr), gdje korisnici mogu dobiti odgovore na upite stručne i tehničke prirode.

## 2. SVRHA DOKUMENTA

Svrha ovog dokumenta je definirati točnu strukturu i sadržaj elektroničkih poruka koje se razmjenjuju između gospodarstvenika (vanjskih korisnika) i Informacijskog sustava Carinske uprave RH. Dokument je namijenjen za vanjske korisnike koji će razvijati vlastitu aplikaciju za razmjenu ICS poruka. Kao dodatak ovom dokumentu služi sva dokumentacija koja je navedena u poglavlju 3. Kako bismo olakšali snalaženje u opsežnoj dokumentaciji, u ovom dokumentu obrađene su samo one poruke koje su predmet razmjene između gospodarstvenika (vanjskih korisnika) i carine.

Sve elektroničke poruke navedene u poglavlju 5. ovog dokumenta obavezne su u propisanom obliku i sadržaju. Aplikacije vanjskih korisnika moraju biti u mogućnosti generirati poruke, poslati ih ili prihvatiti, u zavisnosti od njihovog smjera slanja. Poruke ovakve strukture i sadržaja bit će kompatibilne s NICA aplikacijom kojom CURH podržava ICS sustav.


Sustav poruka u ulaznom postupku izgrađen je tako da nije potrebna nikakva dodatna usmena ili pismena komunikacija među sudionicima postupka. To podrazumijeva potpunu elektroničku razmjenu poruka između carine i pošiljatelja ili primatelja. Suština komunikacije između vanjskog korisnika i carine je da vanjski korisnik šalje poruke carinskom IT sustavu, NICA aplikaciji, koji se brine o daljnjoj razmjeni poruka i podataka, te ih prenosi svim ostalim sustavima potrebnim za pravilnu provedbu ulaznog postupka. Sve poruke koje su navedene u daljnjim poglavljima bitne su za komunikaciju s vanjskim korisnikom u okviru istog postupka.

### 3. KORIŠTENA DOKUMENTACIJA

- FTSS-AIS ADDENDUM-CORRIGENDUM 1/2013, IMPORT CONTROL SYSTEM- SECURITY AND SAFETY ASPECTS, MAIN DOCUMENT, TAXUD/1043/2006
- FTSS-AIS ADDENDUM-CORRIGENDUM 1/2013, A3-PROCEDURAL CODES AND STRUCTURE OF REFERENCE NUMBERS
- FTSS-AIS ADDENDUM-CORRIGENDUM 1/2013, APPENDIX B2-LOGICAL DATA MODEL/FUNCTIONAL STRUCTURE OF INFORMATION TO BE EXCHANGED
- DDNIA – Design Documentation for National Import Applications, DG TAXUD, version 11.00, 19/02/2014:
  - CUSTDEV-SC16-DDNIA\_\_P1\_APP\_X\_VER. 11.00\_EN
  - CUSTDEV-SC16-DDNIA\_\_P1\_APP\_A1\_VER. 11.00\_EN
  - CUSTDEV-SC16-DDNIA\_\_P1\_APP\_A2\_VER. 11.00\_EN
  - CUSTDEV-SC16-DDNIA\_\_P1\_APP\_A3\_VER. 11.00\_EN
  - CUSTDEV-SC16-DDNIA\_\_P1\_APP\_C\_VER. 11.00\_EN
  - CUSTDEV-SC16-DDNIA\_\_P1\_APP\_C2\_VER. 11.00\_EN
  - CUSTDEV-SC16-DDNIA\_\_P1\_APP\_J\_VER. 11.00\_EN
  - CUSTDEV-SC16-DDNIA\_\_P1\_APP\_Q1\_VER. 11.00\_EN
  - CUSTDEV-SC16-DDNIA\_\_P1\_APP\_Q2\_VER. 11.00\_EN
  - CUSTDEV-SC16-DDNIA\_\_P1\_APP\_R\_VER. 11.00\_EN
  - CUSTDEV-SC16-DDNIA\_\_P1\_APP\_Y\_VER. 11.00\_EN
  - CUSTDEV-SC16-DDNIA\_\_P1\_APP\_Z\_VER. 11.00\_EN
- Uredba za provedbu Carinskog zakona („Narodne novine“, br. 161/2003, 69/2006, 5/2007, 70/2008, 76/2009 i 29/2011)
- Pravilnik o posebnostima provedbe carinskog postupanja pri podnošenju u ulazne i izlazne sigurnosne skraćene NN 62/11

## 4. FUNKCIJE IE PORUKA U ICS POSTUPKU

U okviru ovog poglavlja prikazane su poruke koje se razmjenjuju između IT sustava gospodarstvenika (vanjskih korisnika) i Informacijskog sustava Carinske uprave u okviru ulaznog postupka. Taj opis obuhvaća osnovne informacije i daje vanjskom korisniku pregled i osnovne funkcije pojedinačnih poruka.



Slika 1. Shema IE poruka koje se razmjenjuju između sudionika postupka



## **4.1. OBRADA ULAZNE SIGURNOSNE SKRAĆENE DEKLARACIJE NA ISPOSTAVI PRVOG ULAZA**

### ***IE315 – ULAZNA SIGURNOSNA SKRAĆENA DEKLARACIJA (E\_ENS\_DAT)***

Poruka IE315 je osnovna poruka koju vanjski korisnik šalje carinskom sustavu i predstavlja ulaznu sigurnosno skraćenu deklaraciju - USSD, koja se podnosi u elektroničkom obliku. Sadrži LRN (Lokalni referentni broj) kojeg definira sam gospodarstvenik prema svojoj vlastitoj evidenciji. Obvezni podaci poruke definirani su Pravilnikom o posebnostima provedbe carinskog postupanja pri podnošenju ulazne i izlazne sigurnosne skraćene deklaracije („Narodne novine“, br. 62/11) i nacionalnim uvjetima i pravilima.

### ***IE316 – USSD ODBIJENA (E\_ENS\_REJ)***

Ovom porukom odbija se ulazna sigurnosna skraćena deklaracija podnositelja prije prihvata odnosno prije dodjele MRN broja. Poruka se koristi u slučaju netočnih podataka deklaracije.

### ***IE328 – PRIHVAT USSD (E\_ENS\_ACK)***

Ovom porukom dodjeljuje se MRN (Movement Reference Number) broj USSD-a čime se podnositelja obavještava da je deklaracija prihvaćena. Dodjelu broja vrši carinski ICS sustav na nacionalnoj razini, na nivou ispostave u okviru jedne godine.

### ***IE313 – ZAHTJEV ZA IZMJENOM USSD (E\_ENS\_AMD)***

Poruka IE313 je poruka koju vanjski korisnik šalje carinskom sustavu kao zahtjev za izmjenom već prihvaćene deklaracije kojoj je dodijeljen MRN. Zahtjev za izmjenom podataka odnosno poruku IE313 može podnijeti samo osoba koja je podnijela USSD, i ista se podnosi carinarnici prvog ulaska. Carinski sustav može prihvatiti zahtjev ili ga odbiti zbog nepravilnosti same poruke (neispravna poruka IE313, neodgovarajući status pošiljke). Zahtjevi za izmjenom deklaracije mogu se slati samo dok je pošiljka u odgovarajućem statusu, što je vidljivo iz tablice statusa poruka što se nalazi na kraju ovog poglavlja. U svim drugim statusima zahtjevi za izmjenom deklaracije bit će odbijeni porukom IE305. Ako se prihvaća zahtjevom za izmjenom, gospodarstvenik dobiva poruku IE304. Poruka IE313 sadrži sve podatke USSD sa uključenim izmjenama.

### ***IE304 – PRIHVAĆANJE IZMJENE USSD (E\_AMD\_AAC)***

Ovom porukom carina odgovara podnositelju da je prihvaćen zahtjev za izmjenom deklaracije. Poruka IE304 je pozitivan odgovor na poruku IE313 i šalje se ukoliko zatražene izmjene zadovoljavaju sva pravila i uvjete, logičke i formalne kontrole, te ako je deklaracija prije podnošenja zahtjeva za izmjenom bila u odgovarajućem statusu.

### ***IE305 – ODBIJANJE IZMJENE USSD (E\_AMD\_ARJ)***

Porukom IE305 carina odgovara podnositelju da se ne prihvaća zahtjev za izmjenom deklaracije. Ova poruka je negativan odgovor na poruku IE313 i šalje se ukoliko su zatražene izmjene neispravne, te ukoliko deklaracija prije podnošenja zahtjeva za izmjenom nije bila u odgovarajućem statusu da bi zahtjev za izmjenom mogao biti prihvaćen.

### ***IE351 – OBAVIJEST O KONTROLI (E\_AIV\_NOT)***

Ovom porukom se obavještava podnositelj o namjeri provedbe kontrole, odnosno pregleda robe i to samo u slučaju da se roba ne smije utovariti, ako je donesena takva odluka. U slučaju da podnositelj ima AEO status tipa AEOS ili AEOF tada se isti obavještava o svim određenim kontrolama. Obavijest o kontroli šalje se i prijevozniku pod uvjetom da je isti naveden u USSD, da ima važeći EORI broj i da isti može razmjenjivati podatke s carinskim sustavom Republike Hrvatske.

## **4.2. OBRADA ULAZNE SIGURNOSNE SKRAĆENE DEKLARACIJE NA ISPOSTAVI NAKNADNOG ULAZA**

USSD se prosljeđuje ispostavi naknadnog ulaza, pod uvjetom da je ili dio robe iz USSD-a označen kao rizičan ili je cijela USSD označena rizičnom. Također, u slučaju ako u USSD postoji podatak o barem jednoj ispostavi naknadnog ulaza, ista će se proslijediti ispostavi naknadnog ulaza.

### **4.3. POSTUPAK PREUSMJERENJA NA ISPOSTAVI PRVOG ULAZA**

Postupak preusmjerenja na ispostavi prvog ulaza provodi se u slučaju kada je stvarna ispostava prvog ulaza različita od ispostave prvog ulaza deklarirane u USSD. U tom slučaju, ispostava prvog ulaza kojoj je podnesena USSD, istu mora proslijediti ispostavi stvarnog ulaza.

#### ***IE323 – ZAHTEJ ZA PREUSMJERENJEM (E\_DIV\_REQ)***

Zahtjev za preusmjerenjem u okviru poruke IE323 šalje gospodarstvenik ispostavi ulaska deklariranoj u USSD u slučaju ako se aktivno prijevozno sredstvo preusmjerava. Ta poruka pored ostalih podataka mora sadržavati EORI broj gospodarstvenika koji zahtjeva preusmjeravanje, stvarnu ispostavu prvog ulaza, ispostavu prvog ulaza koja je deklarirana u USSD, te popis MRN-ova koji su utovareni na prijevozno sredstvo koje je preusmjereno. U slučaju zračnog ili pomorskog prometa, potrebno je naznačiti jedinstveni identifikacijski broj preusmjerenog prijevoznog sredstva koji omogućava identifikaciju USSD-a na koji se odnosi.

#### ***IE324 – ODBIJEN ZAHTEJ ZA PREUSMERENJEM (E\_DIV\_REJ)***

Porukom IE324 odbija se zahtjev za preusmjerenjem, odnosno podnositelj se obavještava o odbijanju zahjteva uz navođenje razloga odbijanja. Zahtjev se može odbiti u slučaju ako je struktura MRN pogrešna, ako nije dostupan USSD za koji se zahtijeva preusmjerenje, ili se deklaracija nalazi u statusu u kojem nije moguće podnijeti zahtjev za preusmjerenje.

#### ***IE325 – PRIHVAĆEN ZAHTEJ ZA PREUSMJERENJEM (E\_DIV\_ACK)***

Porukom IE325 obavještava se podnositelj o prihvaćanju zahtjeva za preusmjerenje.

#### **4.4. DOLAZAK ROBE NA STVARNU ISPOSTAVU PRVOG ULAZA**

Ovaj postupak se provodi u svim slučajevima kada se podnosi roba ispostavi koja postaje stvarna ispostava prvog ulaska. Dolaskom robe, gospodarstvenik je u obvezi obavijestiti ispostavu prvog ulaska o dolasku robe.

##### ***IE347 – OBAVIJEST O DOLASKU (E\_ARN\_ENT)***

Porukom IE347 gospodarstvenik obavještava ispostavu prvog ulaska o dolasku robe. Ta poruka mora sadržavati jedinstvenu identifikacijsku oznaku prijevoznog sredstva ili popis MRN-ova na koji se odnosi ova obavijest. Obavijest o dolasku mora sadržavati i podatak o ispostavi stvarnog ulaska. Nakon podnošenja ove poruke, provjera se ispravnost iste, te se ista prihvaća ili odbija.

##### ***IE348 – PRIHVAT OBAVIJESTI O DOLASKU (E\_ARN\_VAL)***

Ako se prihvaća obavijest o dolasku, gospodarstvenik na ulazu se o tome obavještava porukom IE348.

##### ***IE349 – ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU (E\_ARI\_REJ)***

Nakon poruke IE347, u slučaju ako nije moguće utvrditi na koju se USSD obavijest o dolasku odnosi (nepostojeća USSD), o tome se obavještava gospodarstvenik na ulazu porukom IE 349.

#### **4.5. DOLAZAK ROBE NA STVARNU ISPOSTAVU NAKNADNOG ULAZA**

Ovaj proces se odvija samo u slučaju ako je jedna ili neka od stavaka USSD-a deklarirana za istovar na stvarnu carinarnicu naknadnog ulaza.

##### ***IE344 – OBAVIJEST O DOLASKU NA CARINARNICI NAKNADNOG ULAZA (E\_SAN\_ENT)***

Porukom IE344 gospodarstvenik obavještava stvarnu ispostavu naknadnog ulaza o dolasku robe. Ta poruka sadržava, između ostalog, podatak o stvarnoj ispostavi naknadnog ulaza, podatak ili podatke o USSD roba koja se nalazi na prijevoznom sredstvu koje je stiglo.

##### ***IE345 – PRIHVAT OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICI NAKNADNOG ULAZA (E\_SAN\_VAL)***

Ako se prihvaća obavijest o dolasku na carinarnici naknadnog ulaza, gospodarstvenik se o tome obavještava porukom IE345.

##### ***IE346 – ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICI NAKNADNOG ULAZA (E\_SAI\_REJ)***

Ako se ne prihvaća obavijest o dolasku na carinarnici naknadnog ulaza, gospodarstvenik se o tome obavještava porukom IE346.

#### **4.6. POSTUPAK DOPUŠTANJA ULASKA NA STVARNOJ ISPOSTAVI ULAZA**

Ispostava prvog ulaza može obaviti kontrolu pošiljke (npr. dokumentarnu, fizičku, kontrolu plombi), te ista odlučuje može li se predmetna roba pustiti za ulaz ili se odbija ulaz konkretne pošiljke ili dijela pošiljke.

##### ***IE322 – ODBIJEN ULAZ (E\_ENT\_REJ)***

O odbijanju ulaza konkretne pošiljke ili dijela pošiljke, gospodarstvenik se obavještava porukom IE322.

##### ***IE330 – DOPUŠTEN ULAZ (E\_ENT\_REL)***

U slučaju ako se dopušta ulaz, gospodarstvenik se obavještava porukom IE330. Nakon toga, roba se može staviti u neki od zahtijevanih carinskih postupanja ili uporabe robe.

## **4.7. PORUKE O GREŠKAMA**

### ***IE906 – FUNKCIONALNA GREŠKA (FUNCTIONAL NACK)***

Poruka kojom se gospodarstvenika obavještava o činjenici da njegova prethodno poslana poruka nije logički ispravna i ne zadovoljava kriterije prema strukturnim pravilima i uvjetima, te tehničkim pravilima.

Poruka o funkcionalnoj grešci sadrži pokazatelj na grešku uz objašnjenje same greške prema tablici 49 iz šifrnika.

### ***IE917 – GREŠKA U XML STRUKTURI (XML NACK)***

Poruka kojom se gospodarstvenika obavještava o činjenici da poruka koju je poslao nije formalno ispravna (ne zadovoljava XML shemu).



## 4.8. TABLICA STATUSA PORUKA

### 1. Prvi stupac: IE PORUKA

U sljedećoj tablici u prvom stupcu navedene su poruke, koje su predmet razmjene između carine i gospodarstvenika. Poruke su navedene kronološkim redom, kojim se i šalju.

### 2. Drugi stupac: NAZIV IE PORUKA

U drugom je stupcu naveden naziv poruke.

### 3. Treći stupac: ŠALJE / PRIMA

Treći stupac prikazuje smjer slanja poruke i subjekta koji poruku šalje odnosno prima. To mogu biti:

- podnositelj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije (USSD),
- zastupnik,
- gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik),
- gospodarstvenik koji zahtjeva preusmjerenje,
- carinski ured prvog ulaza,
- carinski ured naknadnog ulaza,

### 4. Četvrti stupac: POČETNI STATUS

U ovom stupcu je naveden status deklaracije prije poslane poruke. Statusi određuju stanje deklaracije u ulaznom postupku. Europski statusi su definirani u dokumentu DDNIA i nadograđeni su nacionalnim statusima.

### 5. Šesti stupac: STATUS PO PRIMITKU PORUKE

U ovom stupcu naveden je status robe nakon primitka poruke. Statusi su definirani u dokumentu DDNIA i određuju stanje deklaracija u ulaznom postupku.

### 6. Sedmi stupac: PORUKE KOJE SLIJEDE NAKON POSLANE ILI PRIMLJENE PORUKE

Ovaj stupac sadrži popis svih mogućih kombinacija poruka koje slijede nakon poslane ili primljene poruke iz prvog stupca.

Za izradu vlastitih aplikacija gospodarstevnicima je osobito važno da deklaracija, odnosno pošiljka, čija evidencija počinje s porukom IE315 prelazi iz jednog statusa u drugi. Statusi koji su navedeni u 4. i 5. stupcu važni su prilikom razvoja vlastite aplikacije kako bi bili upotrijebljeni identični nazivi. **Predlažemo da se, prilikom izrade vlastite aplikacije, nazivi statusa i ostala terminologija koja će biti korištena maksimalno uskladi s carinskom.**

## STATUSI USSD-a

IE PORUKA	NAZIV	ŠALJE/PRIMA	POČETNI STATUS STAVKE USSD-a	STATUS STAVKE USSD-a PO PRIMITKU PORUKE	PORUKE KOJE MOGU SLIJEDITI
<b>IE315</b>	Ulazna sigurnosna skraćena deklaracija	Podnositelj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije / Carinarnica prvog ulaza	Nulti	Prihvaćeno, čeka se odgovor analize rizika;	IE328, IE316
<b>IE316</b>	USSD odbijena	Carinarnica prvog ulaza / Podnositelj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije	/	/	/
<b>IE328</b>	Prihvat USSD	Carinarnica prvog ulaza / Podnositelj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije i/ili Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE351, IE313
<b>IE313</b>	Zahtjev za izmjenom USSD	Podnositelj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije ili Zastupnik / Carinarnica prvog ulaza	Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika;	Prihvaćeno, čeka se odgovor analize rizika;	IE304, IE305
<b>IE304</b>	Prihvaćanje izmjene USSD	Carinarnica prvog ulaza / Podnositelj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije ili Zastupnik	/	/	IE313, IE351
<b>IE305</b>	Odbijanje izmjene USSD	Carinarnica prvog ulaza / Podnositelj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije ili Zastupnik	/	/	IE313,
<b>IE351</b>	Obavijest o kontroli	Carinarnica prvog ulaza / Podnositelj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije ili Zastupnik ili Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE347, IE344
<b>IE323</b>	Zahtjev za preusmjerenjem	Carinarnica prvog ulaza / Gospodarstvenik koji zahtjeva preusmjerenje	Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika;	Preusmjereno	IE324, IE325

<b>IE324</b>	Odbijanje zahtjeva za preusmjerenjem	Carinarnica prvog ulaza / Gospodarstvenik koji zahtjeva preusmjerenje	/	/	/
<b>IE325</b>	Prihvaćanje zahtjeva za preusmjerenjem	Carinarnica prvog ulaza / Gospodarstvenik koji zahtjeva preusmjerenje	/	/	IE347, IE344
<b>IE347</b>	Obavijest o dolasku	Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik) / Carinarnica prvog ulaza	Nulti; Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika; Registrirano preusmjerenje; Preusmjerenje	Nulti; Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika; Registrirano preusmjerenje; Pod kontrolom; Dozvoljen ulaz; Dozvoljen ulaz, pušteno dalje	IE348, IE349, IE347
<b>IE348</b>	Prihvat obavijesti o dolasku	Carinarnica prvog ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE322, IE330, IE347
<b>IE349</b>	Odbijanje stavke/USSD iz obavijesti o dolasku	Carinarnica prvog ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE347, IE322, IE330
<b>IE344</b>	Obavijest o dolasku na carinarnicu naknadnog ulaza	Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik) / Carinarnica naknadnog ulaza	Nulti; Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika; Preusmjerenje	Nulti; Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika; Preusmjerenje; Pod kontrolom; Dozvoljen ulaz	IE345, IE346, IE344
<b>IE345</b>	Prihvat obavijesti o dolasku na carinarnici naknadnog ulaza	Carinarnica naknadnog ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE322, IE330, IE344
<b>IE346</b>	Odbijanje stavke/usd iz obavijesti o dolasku na carinarnici naknadnog ulaza	Carinarnica naknadnog ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE344, IE322, IE330
<b>IE322</b>	Odbijen ulaz	Carinarnica prvog (naknadnog) ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	/
<b>IE330</b>	Dopušten ulaz	Carinarnica prvog (naknadnog) ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	/
<b>IE906</b>	Funkcionalna greška	Sve carinarnice/ Svi gospodarstvenici	Svi statusi	Svi statusi	
<b>IE917</b>	Greška u XML strukturi	Sve carinarnice/ Svi gospodarstvenici	Svi statusi	Svi statusi	

## STATUSI OBAVIJESTI O DOLASKU

IE PORUKA	NAZIV	ŠALJE/PRIMA	POČETNI STATUS OBAVIJESTI O DOLASKU	STATUS OBAVIJESTI O DOLASKU PO PRIMITKU PORUKE	PORUKE KOJE MOGU SLIJEDITI
<b>IE347</b>	Obavijest o dolasku	Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik) / Carinarnica prvog ulaza	Nulti; Najavljena	Nulti; Najavljena; Zaprimljena; Traže se podaci USSD-a; Moguće izmjene; Obrada pred registraciju; Registrirana; Završena	IE348, IE349, IE347
<b>IE348</b>	Prihvat obavijesti o dolasku	Carinarnica prvog ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE322, IE330, IE347
<b>IE349</b>	Odbijanje stavke/USSD iz obavijesti o dolasku	Carinarnica prvog ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE347, IE322, IE330
<b>IE344</b>	Obavijest o dolasku na carinarnicu naknadnog ulaza	Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik) / Carinarnica naknadnog ulaza	Nulti; Najavljena	Nulti; Najavljena; Zaprimljena; Traže se podaci USSD-a; Moguće izmjene; Obrada pred registraciju; Registrirana; Završena	IE345, IE346, IE344
<b>IE345</b>	Prihvat obavijesti o dolasku na carinarnicu naknadnog ulaza	Carinarnica naknadnog ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE322, IE330, IE344
<b>IE346</b>	Odbijanje stavke/ussd iz obavijesti o dolasku na carinarnicu naknadnog ulaza	Carinarnica naknadnog ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	IE344, IE322, IE330
<b>IE322</b>	Odbijen ulaz	Carinarnica prvog (naknadnog) ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	/
<b>IE330</b>	Dopušten ulaz	Carinarnica prvog (naknadnog) ulaza / Gospodarstvenik na ulazu (prijevoznik)	/	/	/
<b>IE906</b>	Funkcionalna greška	Sve carinarnice/ Svi gospodarstvenici	Svi statusi	Svi statusi	
<b>IE917</b>	Greška u XML strukturi	Sve carinarnice/ Svi gospodarstvenici	Svi statusi	Svi statusi	

## 5. STRUKTURA IE PORUKA

U ovom poglavlju detaljno je opisana struktura poruka koje će se razmjenjivati između gospodarstvenika i carine u okviru ICS sustava. Te su poruke obvezne, što znači da vlastite aplikacije gospodarstvenika moraju biti u mogućnosti slati ili primiti sve niže navedene poruke.

Poruke su navedene redoslijedom slanja. Struktura i format poruka je definiran u dokumentu **Appendix Q2 DDNIA, točnije u:**

- **CUST-DEV2-SC16 DDNIA\_AP\_Q2, verzija 11.00**

Na nacionalnom nivou promijenjena je struktura poruke IE906 navedene u gornjem Appendixu, te je dodana poruka IE917.

**Za komunikaciju između gospodarstvenika i CU relevantne su poruke IE906 i IE917 navedene u ovom dokumentu.**

Struktura IE poruke (u poglavljima koja slijede) je definirana na slijedeći način:  
Svaka poruka ima svoj identifikator (npr. IE315) , naziv (hrvatski: Ulazna sigurnosna skraćena deklaracija i engleski: Entry summary declaration) i kratki naziv (E\_ENS\_DAT)

Svaka poruka se sastoji od više podatkovnih skupova (npr. MESSAGE, HEADER, CONSIGNOR TRADER...)

Za svaki podatkovni skup naveden je:

- naziv na hrvatskom i engleskom jeziku (npr. CONSIGNOR TRADER, Pošiljatelj)
- Broj pojavljivanja u poruci (npr. 1x ili 999x)
- Obaveznost popunjavanja podatkovnog skupa u poruci (R ili O ili D), gdje je:

R (Required) - Zahtijevano

D (Dependent) - Ovisno

O (Optional) – Proizvoljno

- Popis polja koji se u podatkovnom skupu pojavljuju

Za svako polje u nekom podatkovnom skupu naveden je:

- naziv polja na hrvatskom i engleskom jeziku (npr. Name, Naziv)
- broj pojavljivanja u podatkovnom skupu (npr. 1x ili 99x)
- obaveznost popunjavanja polja u podatkovnom skupu (R ili O ili D), gdje je:
  - R (Required) - Zahtijevano
  - D (Dependent)- Ovisno
  - O (Optional) - Proizvoljno
- format polja (detaljno objašnjeno u dokumentu 'Design Document for Common Operations and Methods - Main Document' **CUST-DEV2-SC16-DDCOM ver 11.00**)

Npr...

an..35 - što znači alfanumeričko polje (sa slovnim i brojčanim znakovima) koje može sadržavati do maksimalno 35 znakova,

a2 - što znači alfa polje (samo sa slovnim znakovima) koje sadrži točno dva znaka

n..11,3 - što znači numeričko polje koje može sadržavati do maksimalno 11 znamenki, od čega maksimalno 3 decimalna mjesta

- Oznaka šifrnika kojoj podatak iz tog polja (šifra) mora pripadati (npr. 8- šifarnik država; što znači da podatak mora biti šifra države)

Popis šifrnika je naveden u 'DDNIA Appendix C: Codelists' (**CUST-DEV2-SC16 DDNIA\_APP\_C**).

- Oznaka poslovnog pravila, tehničkog pravila ili uvjeta koji podatak iz tog polja mora zadovoljavati (npr. R040, C525, TR0099, NP001 i NU012)

Napomena:

Polja se popunjavaju prema obveznosti ('R', 'D', 'O') i prema pravilima i uvjetima (Rules & Conditions).

**U slučaju da određeno polje prema Appendixu Q2 ima vrijednost 'O' ili 'D', a na nacionalnom nivou je definirano drugačije kao 'R', uvijek je potrebno uzeti u obzir nacionalna pravila i uvjete (NP i NU).**

Dakle, ako pravila i uvjeti navedeni u Appendixu Q2 dopuštaju nepopunjenost određenog podatka (imaju oznaku O ili D), popunjavanje tog podatka je obvezno ako je na nacionalnom nivou tako odlučeno.

### Dodatno o LNG podacima:

Uz neke podatke pojavljuje se i dodatno LNG podatak (language), koji opisuje šifru jezika u kojem je podatak naveden. Za hrvatski jezik i znakove upisuje se 'HR'.

U shemi taj je podatak naveden zasebno, kao poseban element.

Primjer:

```
<IdentityOfMeansOfTransportCrossingBorder >VŽ1234AA</
IdentityOfMeansOfTransportCrossingBorder >
<IdentityOfMeansOfTransportCrossingBorderLNG >HR</
IdentityOfMeansOfTransportCrossingBorderLNG >
```

U podatkovnim skupovima koji opisuje podatke za razne gospodarstvenike (npr. Podnositelj USSD, Pošiljatelj, Primatelj i slične) pojavljuje se podatak NadLng (Name and address language), koji se odnosi na cijeli podatkovni skup i opisuje šifru jezika u kojem su navedeni naziv i adresa tog gospodarstvenika.

Za hrvatski jezik i znakove upisuje se 'HR'.

U shemi taj je podatak naveden kao atribut koji se odnosi na cijeli podatkovni skup.

Primjer:

```
<ConsignorTrader nadLng="HR">
<ct:Name>ABC d.o.o</ct:Name>
<ct:StreetAndNumber>Vlaška 61</ct:StreetAndNumber>
<ct:PostalCode>10000</ct:PostalCode>
<ct:City>ZAGREB</ct:City>
<ct:CountryCode>HR</ct:CountryCode>
<ct:Tin>HR987654321010000</ct:Tin>
```

Svaka poruka je opisana jednim podatkovnim skupom „MESSAGE“ koji se sastoji od zaglavlja poruke i niza podatkovnih skupova specifičnih za pojedinu poruku.

Ovdje ćemo navesti strukturu zaglavlja za sve poruke osim poruka o grešci (IE906 i IE917

koje su posebno navedene zbog manjih razlika) i opisati način popunjavanja zaglavlja poruke, jer je način popunjavanja jedinstven za sve poruke.

## MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

Podaci zaglavlja koji se koriste kod razmjene poruka sa ICS aplikacijom su:

- *Message sender i Message recipient*  
Identifikator onoga koji poruku šalje (sender) i onoga tko poruku prima (recipient).  
U slučaju *da*:
  1. *gospodarstvenik šalje poruku carini* onda je:
    - Message sender identifikator gospodarstvenika koji poruku šalje (OIB broj)
    - Message recipient identifikator carine koji poruku prima (NICA.HR)
  2. *gospodarstvenik prima poruku od carine* onda je:
    - Message sender identifikator carine koja poruku šalje (NICA.HR)
    - Message recipient identifikator vanjskog korisnika koji poruku prima (OIB broj).
- *Date of preparation i Time of preparation*  
To su podaci o tekućem datumu i vremenu kreiranja poruke.
- *Test indikator*  
Ako se šalje poruka za testiranje, indikator je 1, a ako se radi o produkcijskoj poruci indikator je 0.
- *Message identification*  
Podatak mora biti jedinstven za svaku poruku.  
Svaka poruka u vezi s istom pošiljkom, odnosno MRN-om mora imati različit,



jedinstveno određen ICR, pa i u slučaju da je sadržajno ista poruka poslana više puta.

- **Message type**

Vrsta poruke koja se šalje iz šifrnika 60 (DDNIA Appendix C), npr. CC315A.

Sve poruke koje se šalju u okviru vanjske domene imaju prefiks CC, a na kraju oznaku A. Poruka ima oznaku A ako se koristi za ICS fazu 2, dok će u kasnijim fazama ako dođe do promjene strukture poruke nositi oznaku B, itd.

Sada dodatno navodimo strukturu zaglavlja za poruke o grešci (IE906 i IE917) uz opis načina popunjavanja zaglavlja poruke.

### **MESSAGE**

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

Podaci zaglavlja poruka o grešci koji se koriste kod izmjene poruka sa NICA aplikacijom su isti kao kod svih drugih poruka.su:

Sva gore navedena polja se pune na isti način kao i u svim drugim porukama.

Dodatno, samo za poruke o grešci puni se polje:

- *Original message identifier*

Podatak odgovara podatku *Message identification* poruke koja je pogrešna i za koju je kreirana ova poruka o grešci.

## POPIS IE PORUKA

OZNAKA PORUKE	KRATKI NAZIV PORUKE	DUGI NAZIV PORUKE - ENG	DUGI NAZIV PORUKE - HR
IE315	E_ENS_DAT	ENTRY SUMMARY DECLARATION	Ulazna sigurnosna skraćena deklaracija
IE316	E_ENS_REJ	ENS REJECTED	USSD odbijena
IE328	E_ENS_ACK	ENS ACKNOWLEDGEMENT	Prihvat USSD
IE313	E_ENS_AMD	ENS AMENDMENT	Zahtjev za izmjenom USSD
IE304	E_ENS_AAC	ENS AMENDMENT ACCEPTANCE	Prihvaćanje izmjene USSD
IE305	E_ENS_ARJ	ENS AMENDMENT REJECTION	Odbijanje izmjene USSD
IE323	E_DIV_REQ	DIVERSION REQUEST IMPORT	Zahtjev za preusmjerenjem
IE324	E_DIV_REJ	DIVERSION REQUEST REJECTED	Odbijen zahtjev za preusmjerenjem
IE325	E_DIV_AKC	DIVERSION REQUEST ACKNOWLEDGEMENT	Prihvaćen zahtjev za preusmjerenjem
IE351	E_AIV_NOT	ADVANCED INTERVENTION NOTIFICATION	Obavijest o kontroli
IE322	E_ENT_REJ	ENTRY RELEASE REJECTION	Odbijen ulaz
IE330	E_ENT_REL	ENTRY RELEASE	Dopušten ulaz
IE344	E_SAN_ENT	SUBSEQUENT ARRIVAL NOTIFICATION	Obavijest o dolasku na carinarnici naknadnog ulaza
IE345	E_SAN_VAL	SUBSEQUENT ARRIVAL NOTIFICATION VALIDATION	Prihvat obavijesti o dolasku na carinarnici naknadnog ulaza
IE346	E_SAI_REJ	SUBSEQUENT ARRIVAL ITEM REJECTION	Odbijanje stavke/ USSD iz obavijesti o dolasku na carinarnici naknadnog ulaza
IE347	E_ARN_ENT	ARRIVAL NOTIFICATION	Obavijest o dolasku
IE348	E_ARN_VAL	ARRIVAL NOTIFICATION VALIDATION	Prihvat obavijesti o dolasku
IE349	E_ARI_REJ	ARRIVAL ITEM REJECTION	Odbijanje stavke/ USSD iz obavijesti o dolasku
IE906	E_FUN_NCK	FUNCTIONAL NACK	Funkcionalna greška
IE917	E_XML_NCK	XML NACK	Greška u XML strukturi

## IE315 PODACI ULAZNE SIGURNOSNE SKRAĆENE DEKLARACIJE (E\_ENS\_DAT)

**IE315** ENTRY SUMMARY DECLARATION (E\_ENS\_DAT)

**PODACI ULAZNE SIGURNOSNE SKRAĆENE  
DEKLARACIJE**

MESSAGE <b>PORUKA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
--------------------------	-----------	----------	--

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
--	-----------	----------	--

---(CONSIGNOR) TRADER <b>***POŠILJATELJ</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C511</b>
<b>C511</b>	<p>AKO se koristi grupa podataka (Consignor) Trader ONDA se ne smije koristiti grupa podataka Goods item. (Consignor) Trader.</p> <p>AKO se koristi grupa podataka Goods item. (Consignor) Trader ONDA se grupa podataka (Consignor) Trader ne smije koristiti i barem jedan Goods item. (Consignor) Trader TIN mora biti različit od ostalih.</p> <p>Ako postoji jedan Goods item, tada se Consignor trader upisuje na header razini. Nadalje, dva ConsignorTrader-a su ista ako su im isti TIN-ovi, a ako barem jedan od TIN-ova nije naveden, onda im moraju biti isti svi ostali elementi ( Naziv, mjesto, šifra zemlje, poštanski broj, ulica i broj).</p>		

---(CONSIGNEE) TRADER <b>***PRIMATELJ</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C583</b>
<b>C583</b>	<p>AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na SVIM GI ONDA se grupa podataka (Consignee) Trader ne smije koristiti i grupa podataka (Notify party) Trader je opcionalna</p> <p>INAČE AKO postoji barem jedan GI gdje se koristi Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' ONDA se grupe podataka (Consignee) Trader i grupa podataka (Notify party) Trader ne smiju koristiti INAČE (Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' se ne koristi niti na jednom GI) je grupa podataka (Consignee) Trader opcionalna i grupa podataka (Notify party) Trader se ne smije koristiti</p>		

---NOTIFY PARTY			
-----------------	--	--	--

	<b>***STRANKA KOJU TREBA OBAVIJESTITI</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C583</b>
<b>C583</b>	<p>AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na SVIM GI ONDA se grupa podataka (Consignee) Trader ne smije koristiti i grupa podataka (Notify party) Trader je opcionalna</p> <p>INAČE AKO postoji barem jedan GI gdje se koristi Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' ONDA se grupe podataka (Consignee) Trader i grupa podataka (Notify party) Trader ne smiju koristiti INAČE (Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' se ne koristi niti na jednom GI) je grupa podataka (Consignee) Trader opcionalna i grupa podataka (Notify party) Trader se ne smije koristiti</p>			

	<b>---GOODS ITEM</b>			
	<b>***STAVKE</b>	<b>999x</b>	<b>R</b>	

	<b>-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES</b>			<b>C564</b>
	<b>***** DOKUMENTI/CERTIFIKATI</b>	<b>99x</b>	<b>D</b>	<b>C567</b>
<b>C564</b>	<p>Provjeriti AEO certifikat, te provjeriti polje:'Specific circumstance indicator'. AKO je 'Specific circumstance indicator' = 'E' Tada je grupa podataka = R (za prvu stavku robe)</p>			
<b>C567</b>	<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA su podaci Header.Commercial Reference Number, Goods item.Commercial Reference Number i grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalni INAČE, AKO nisu upisani podaci Header.Commercial Reference Number i Goods item.Commercial Reference Number ONDA barem jedan podatak Goods item.Produced documents/Certificates.Document type mora biti iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1') INAČE je grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalna</p>			

	<b>-----SPECIAL MENTIONS</b>			
	<b>*****POSEBNE NAPOMENE</b>	<b>99x</b>	<b>O</b>	

	<b>----- (CONSIGNOR) TRADER</b>			
	<b>*****POŠILJATELJ</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C511</b>
<b>C511</b>	<p>AKO se koristi grupa podataka (Consignor) Trader ONDA se ne smije koristiti grupa podataka Goods item. (Consignor) Trader.</p> <p>AKO se koristi grupa podataka Goods item. (Consignor) Trader ONDA se grupa podataka (Consignor) Trader ne smije koristiti i barem jedan Goods item. (Consignor) Trader TIN mora biti različit od ostalih.</p> <p>Ako postoji jedan Goods item, tada se Consignor trader upisuje na header razini. Nadalje, dva ConsignorTrader-a su ista ako su im isti TIN-ovi, a ako barem jedan od TIN-ova nije naveden, onda</p>			

	im moraju biti isti svi ostali elementi ( Naziv, mjesto, šifra zemlje, poštanski broj, ulica i broj).
--	---

	----- <b>(CODE) COMMODITY</b>  <b>*****ŠIFRA ROBE</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C585</b>
<b>C585</b>	AKO je podatak Goods item.Goods description upisan ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE je grupa podataka obavezna			

	----- <b>(CONSIGNEE) TRADER</b>  <b>*****PRIMATELJ</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C584</b>
<b>C584</b>	<p>AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na tom GI ONDA AKO se koristi grupa podataka (Notify party) Trader ONDA Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti INAČE Je grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' obavezna i grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' se NE smije koristiti</p> <p>INAČE (na tom GI NE postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600') AKO se koristi grupa podataka 'TRADER Consignee' ONDA Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti INAČE Je grupa podataka podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' obavezna i grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' se NE smije koristiti.</p>			

	----- <b>CONTAINERS</b>  <b>*****KONTEJNERI</b>	<b>99x</b>	<b>O</b>	
--	---	------------	----------	--

	----- <b>(MEANS OF TRANSPORT AT BORDER) IDENTITY</b>  <b>***** (VRSTA PRIJEVOZA NA GRANICI)</b>  <b>IDENTITET PRIJEVOZNOG SREDSTVA</b>	<b>99x</b>	<b>O</b>	<b>C019</b>
<b>C019</b>	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border ispunjen ili Header.Transport mode at border = '4' ONDA se grupa podataka ne smije koristiti INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE je grupa podataka obavezna			

	-----PACKAGES  <b>***PAKIRANJA</b>	<b>99x</b>	<b>D</b>	<b>C577</b>
<b>C577</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ili 'B' ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE je grupa podataka obavezna			

	-----NOTIFY PARTY  <b>*****STRANKA KOJU TREBA OBAVIJESTITI</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C584</b>
<b>C584</b>	<p>AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na tom GI ONDA AKO se koristi grupa podataka (Notify party) Trader ONDA Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti INAČE Je grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' obavezna i grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' se NE smije koristiti</p> <p>INAČE (na tom GI NE postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' ) AKO se koristi grupa podataka 'TRADER Consignee' ONDA Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti INAČE Je grupa podataka podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' obavezna i grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' se NE smije koristiti.</p>			

	---ITINERARY  <b>***PLAN PUTA</b>	<b>99x</b>	<b>D</b>	<b>C570</b> <b>R879</b>
<b>C570</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'B' ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA se grupa podataka mora pojaviti barem jednom INAČE se grupa podataka mora pojaviti barem dva puta			
<b>R879</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA mora postojati barem jedna grupa podataka Itinerary INAČE moraju postojati barem dvije grupe podataka Itinerary  R879 se ne koristi jer je uvijek u paru s uvjetom C570, koji pokriva i ovo pravilo.			

	---(LODGEMENT) CUSTOMS OFFICE  <b>*** CARINARNICA PODNOŠENJA</b>	<b>1x</b>	<b>O</b>	<b>R827</b> <b>NP025</b>
<b>R827</b>	(Lodgement) Customs Office.Reference number mora biti različit od (First Entry) Customs Office.Reference number			
	<u>Nacionalno pravilo o ispravnosti deklariranih carinarnica:</u> Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka deklarirana carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja			

<b>NP025</b>	<p>poruke IE315) i da je predviđena za rolu za koju je deklarirana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">IE315.(Lodgement) Customs Office.Reference number</a> mora imati rolu 'ENL' (ovo je predviđeno i pravilom R836)</li> <li>• <a href="#">IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number</a> mora imati rolu 'ENT'</li> <li>• <a href="#">IE315.(Subsequent Entry) Customs Office.Reference number</a> mora imati rolu 'ENT'</li> </ul>
--------------	--

---(REPRESENTATIVE)				
<b>***ZASTUPNIK</b>		<b>1x</b>	<b>O</b>	<b>R896</b>
<b>R896</b>	Prva dva znaka podatka (Representative) Trader.TIN moraju biti jednaka prvim dvama znakovima podatka (First Entry) Customs Office.Reference number			

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON				
<b>***PODNOŠITELJ USSD</b>		<b>1x</b>	<b>R</b>	

---SEALS ID				
<b>***CARINSKE PLOMBE</b>		<b>9999x</b>	<b>O</b>	
---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE				
<b>***CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>		<b>1x</b>	<b>R</b>	<b>NP025</b>
<b>NP025</b>	<p>Nacionalno pravilo o ispravnosti deklariranih carinarnica:          Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka deklarirana carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE315) i da je predviđena za rolu za koju je deklarirana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">IE315.(Lodgement) Customs Office.Reference number</a> mora imati rolu 'ENL' (ovo je predviđeno i pravilom R836)</li> <li>• <a href="#">IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number</a> mora imati rolu 'ENT'</li> <li>• <a href="#">IE315.(Subsequent Entry) Customs Office.Reference number</a> mora imati rolu 'ENT'</li> </ul>			

---(SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE				
<b>***CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA</b>		<b>99x</b>	<b>O</b>	<b>R808</b> <b>NP025</b>
<b>R808</b>	<p>Nije implementirano.</p> <p>Ako je neka roba namjenjena za prijevoz do carinarnice drugog ulaza, tada je ta grupa podataka obavezna.</p>			
<b>NP025</b>	<p>Nacionalno pravilo o ispravnosti deklariranih carinarnica:          Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka deklarirana carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE315) i da je predviđena za rolu za koju je deklarirana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">IE315.(Lodgement) Customs Office.Reference number</a> mora imati rolu 'ENL' (ovo je predviđeno i pravilom R836)</li> <li>• <a href="#">IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number</a> mora imati rolu 'ENT'</li> <li>• <a href="#">IE315.(Subsequent Entry) Customs Office.Reference number</a> mora imati rolu 'ENT'</li> </ul>			

---(ENTRY CARRIER) TRADER				
*** <b>PRIJEVOZNIK NA ULAZU</b>		1x	O	NP023
NP023	<p>Nacionalno pravilo o gospodarstveniku na ulazu:          Odnosi se na podatak: <a href="#">IE315.(Entry Carrier) Trader.TIN</a>.          TIN u polju 'Gospodarstvenik na odredištu' je obavezan podatak.</p> <p>Ovo NP ukida C502, koji kaže:          AKO je Transport mode at border = '1', '4' ili '8' (pomorski, željeznički prijevoz ili unutrašnji vodeni putevi)          ONDA je ovaj atribut obavezan          INAČE je opcionalan.</p>			

## MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER
*** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>

Reference number				
<b>Lokalni referentni broj (LRN)</b>		R	an..22	R891
R891	<p>LRN (<a href="#">IE315.Header.Reference number</a>) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik.          Mora biti strukturiran na sljedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mora biti duljine an22,</li> <li>prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku <a href="#">IE315.Message.Message sender</a> (OIB pošiljatelja poruke),</li> <li>iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG),</li> <li>idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama).</li> </ul> <p>LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.</p>			



Transport mode at border <b>Vrsta prijevoza na granici</b>		<b>R</b>	<b>n..2</b>	<b>18</b>	<b>C529 R826</b>
<b>C529</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '7' i '9' INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'C' ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '1', '2', '4', '7', '8' i '9' INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'D' ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '1', '3', '4', '7', '8' i '9' INAČE je Header.Transport mode at border obavezan i može sadržavati bilo koju vrijednost iz odgovarajuće kodne liste.				
<b>R826</b>	Za teret koji se uobičajeno prevozi zrakom, ako se prevozi iznimno drugom vrstom prijevoza, šifra vrste prijevoza mora biti upisana.  R826 je informativan, zasada nije implementiran.				

Identity of means of transport crossing border <b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu</b>		<b>D</b>	<b>an..27</b>		<b>C017 C514</b>
<b>C017</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je atribut obavezan INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA se atribut ne smije koristiti INAČE je atribut opcionalan				
<b>C514</b>	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)				

Identity of means of transport crossing border LNG <b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu, jezik</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

Nationality of means of transport crossing border <b>Nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu</b>		<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C024</b>
<b>C024</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '3' i Header.Identity of means of transport crossing border je upisan ONDA je atribut obavezan, INAČE se atribut ne smije koristiti.				

Total number of items <b>Ukupan broj stavki</b>		<b>R</b>	<b>n..5</b>		<b>NP001</b>
<b>NP001</b>	Nacionalno pravilo o stavkama deklaracije: Odnosi se na podatak: <a href="#">IE315.Header.Total number of items</a> . Ukupan broj stavki na glavi deklaracije mora odgovarati zbroju svih stavki.				

Total number of packages <b>Ukupan broj pakiranja</b>		<b>D</b>	<b>n..7</b>		<b>C582</b>
<b>C582</b>	AKO je barem jednom upisana grupa podataka Goods item.Packages ONDA je podatak obavezan INAČE se podatak ne smije koristiti.				

Total gross mass <b>Ukupna bruto masa</b>		<b>O</b>	<b>n..11,3</b>		
--	--	----------	----------------	--	--

Declaration place <b>Mjesto deklaracije</b>		<b>R</b>	<b>n..35</b>		
--	--	----------	--------------	--	--

Declaration place <b>Mjesto deklaracije, jezik</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

Specific Circumstance Indicator <b>Indikator posebnih okolnosti</b>		<b>O</b>	<b>a1</b>	<b>96</b>	<b>R834</b>
<b>R834</b>	AKO je dostupan sustav AEO ONDA Header.Specific circumstance indicator = 'E' smije postojati samo ako (Lodging Summary Declaration) Person.TIN i (Consignee) Trader.TIN i svi Goods item.(Consignee) Trader.TIN imaju ispravan AEO certifikat tipa 'AEOF' ili 'AEOS' I AKO se radi o poruci IE313 i ako je IE313.Message.Message sender = IE313.(Representative)				

	Trader.TIN (zadnjih 11 znakova) ONDA i (Representative) Trader mora imati ispravan AEO certifikat tipa 'AEOF' ili 'AEOS' INAČE se R834 ne provjerava .
--	--

Transport charges/ Method of Payment <b>Način plaćanja prijevoznih troškova</b>	<b>O</b>	<b>a1</b>	<b>116</b>	
--	----------	-----------	------------	--

Commercial Reference Number <b>Referentni broj</b>	<b>D</b>	<b>an..70</b>		<b>C567</b>
<b>C567</b>	<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA su podaci Header.Commercial Reference Number, Goods item.Commercial Reference Number i grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalni INAČE AKO nisu upisani podaci Header.Commercial Reference Number i Goods item.Commercial Reference Number ONDA barem jedan podatak Goods item.Produced documents/Certificates.Document type mora biti iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1') INAČE je grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalna.</p>			

Conveyance reference number <b>Referentni broj prijevoza</b>	<b>D</b>	<b>an...35</b>		<b>C518</b> <b>R843</b>
<b>C518</b>	<p>AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA je podatak obavezan i predstavlja broj leta (IATA/ICAO) i formata je an..8: - an..3: obavezan prefix koji identificira avioprijevoznika - n..4: obavezan broj leta - a1: opcionalan sufix INAČE je podatak opcionalan i nema restrikcije formata (formata je an..35)</p>			
<b>R843</b>	Referentni broj prijevoza je identifikacija prijevoznih sredstava na putu (npr. let broj, vlak broj, broj putovanja, putovanje broj).			

Place of loading <b>Mjesto utovara</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C574</b> <b>R670</b>
<b>C574</b>	<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je Header.Place of loading opcionalan podatak i podatak Goods item.Place of loading se ne smije koristiti INAČE AKO je podatak Header.Place of loading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of loading se ne smije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of loading obavezan</p>			
<b>R670</b>	<p>Prva dva znaka podataka - Header.Place of loading - Header.Place of unloading - Goods item.Place of loading - Goods item.Place of unloading moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))</p>			

Place of loading LNG <b>Mjesto utovara, jezik</b>	O	a2	12	
--	---	----	----	--

Place of unloading <b>Mjesto istovara</b>	O	an..35		R670
--	---	--------	--	------

<b>R670</b>	Prva dva znaka podataka - Header.Place of loading - Header.Place of unloading - Goods item.Place of loading - Goods item.Place of unloading moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))			
-------------	--	--	--	--

Place of unloading LNG <b>Mjesto istovara LNG</b>	O	a2	12	
--	---	----	----	--

Declaration date and time <b>Datum i vrijeme deklaracije</b>	R	n12		R660 NP005
---	---	-----	--	---------------

<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			
-------------	---	--	--	--

<b>NP005</b>	<u>Nacionalno pravilo o datumu izrade deklaracije:</u> Odnosi se na podatak: <a href="#">IE315.Header.Declaration date and time</a> . Datum izrade deklaracije (Declaration Date) mora biti manji ili jednak datumu podnošenja deklaracije ( <a href="#">IE315.Header.Declaration date and time</a> ≤ ( <a href="#">IE315.Message.Date of preparation</a> , <a href="#">IE315.Message.Time of preparation</a> )).			
--------------	---	--	--	--

----(CONSIGNOR) TRADER  <b>***POŠILJATELJ</b>				
---	--	--	--	--

Name <b>Naziv</b>	D	an..35		C501
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

	Street and number <b><i>Ulica i broj</i></b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Postal code <b><i>Poštanski broj</i></b>	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City <b><i>Mjesto</i></b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				
	Country code <b><i>Šifra zemlje</i></b>	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG <b><i>Naziv i adresa, jezik</i></b>	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN <b><i>Identifikacijski broj gospodarstvenika</i></b>	O	an..17		R840
R840	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN. INAČE AKO je korišten broj različit od EORI-TIN ili TCUIN, ENS će biti odbijen.				

---(CONSIGNEE) TRADER

\*\*\*PRIMATELJ

	Name <b>Naziv</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Postal code <b>Pošanski broj</b>	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City <b>Mjesto</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country code <b>Šifra zemlje</b>	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan				

	Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.
--	---

	TIN				<b>C562</b>
	<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>		<b>R840</b>
<b>C562</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'E' ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan				
<b>R840</b>	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN.				

---NOTIFY PARTY					
<b>***STRANKA KOJU TREBA OBAVIJESTITI</b>					

	Name				
	<b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Street and number				
	<b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Postal code				
	<b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City				
	<b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>

<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan
-------------	--

	Country code				
	<b>Šifra zemlje</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG				
	<b>Naziv i adresa, jezik</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	

	TIN				<b>C562</b>
	<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>O</b>	<b>an..17</b>		<b>R840</b>
<b>C562</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'E' ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan.				
<b>R840</b>	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN.				

---GOODS ITEM
*** <b>STAVKE</b>

	Item number				<b>R005</b>
	<b>Broj stavke</b>	<b>R</b>	<b>n..5</b>		<b>R007</b>
<b>R005</b>	Podatak Goods item.Item number je uvijek obavezan. AKO je Header.Total number of items = '1' ONDA Goods item.Item number mora biti = '1'				
<b>R007</b>	Podatak Goods item.Item number mora biti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jedinstven na razini poruke</li> </ul> sekvencijalan: mora postojati Goods item.Item number = '1' i svi ostali se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više.				

	Goods description				
	<b>Opis robe</b>	<b>O</b>	<b>an..280</b>		



Goods description LNG					
<b>Opis robe, jezik</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR009</b>	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova  ONDA je podatak obavezan  INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>				

Gross mass					
<b>Bruto masa</b>		<b>D</b>	<b>n..11,3</b>		

Transport charges/ Method of Payment					
<b>Način plaćanja prijevoznih troškova</b>		<b>D</b>	<b>a1</b>	<b>116</b>	<b>C576</b>
<b>C576</b>	<p>AKO je upisan podatak Header.Transport charges/ Method of Payment  ONDA se atribut ne smije koristiti  INAČE je atribut opcionalan</p>				

Commercial Reference Number					
<b>Jedinstveni referentni broj pošiljke/prijevoza</b>		<b>D</b>	<b>an..70</b>		<b>C567</b>
<b>C567</b>	<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A'  ONDA su podaci Header.Commercial Reference Number, Goods item.Commercial Reference Number i grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalni  INAČE  AKO nisu upisani podaci Header.Commercial Reference Number i Goods item.Commercial Reference Number  ONDA barem jedan podatak Goods item.Produced documents/Certificates.Document type mora biti iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1')  INAČE je grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalna.</p>				

UN dangerous goods code					
<b>Šifra UN-a za opasnu robu</b>		<b>O</b>	<b>an4</b>	<b>101</b>	<b>R823</b>
<b>R823</b>	<p>R823 se ne implementira jer je osiguran shemom poruka u kojima se pojavljuje.</p> <p>Ujedinjeni narodi Dangerous Goods Identifier (UNDG) je jedinstveni serijski broj (N4) dodijeljen unutar Ujedinjenih naroda za opasne tvari i predmete. Ovaj element treba osigurati gdje je to relevantno.</p>				

Place of loading					<b>C574</b>
<b>Mjesto utovara</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>R670</b>
<b>C574</b>	<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A'  ONDA je Header.Place of loading opcionalan podatak i podatak Goods item.Place of loading se nesmiije koristiti  INAČE  AKO je podatak Header.Place of loading upisan  ONDA se podatak Goods item.Place of loading se nesmiije koristiti  INAČE je podatak Goods item.Place of loading obavezan</p>				

<b>R670</b>	Prva dva znaka podataka <ul style="list-style-type: none"> <li>- Header.Place of loading</li> <li>- Header.Place of unloading</li> <li>- Goods item.Place of loading</li> <li>- Goods item.Place of unloading</li> </ul> moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))
-------------	--

Place of loading LNG				
<b>Mjesto utovara LNG</b>				
	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			

Place of unloading				
<b>Mjesto istovara</b>				
	<b>O</b>	<b>an..35</b>		<b>C579</b> <b>R670</b>
<b>C579</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'B' ili 'E' ONDA AKO je podatak Header.Place of unloading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of unloading ne smije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of unloading opcionalan INAČE AKO je podatak Header.Place of unloading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of unloading ne smije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of unloading obavezan			
<b>R670</b>	Prva dva znaka podataka <ul style="list-style-type: none"> <li>- Header.Place of loading</li> <li>- Header.Place of unloading</li> <li>- Goods item.Place of loading</li> <li>- Goods item.Place of unloading</li> </ul> moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))			

Place of unloading LNG				
<b>Mjesto istovara LNG</b>				
	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES
***** <b>PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA</b>

Document type								<b>C565</b>
<b>Vrsta dokumenta</b>					<b>R</b>	<b>an..4</b>	<b>13</b>	<b>R866</b>
<b>C565</b>	Nije implementirano. Nakon provjere AEO certifikata, provjeriti polje 'Specific circumstance indicator'. Ako je 'Specific circumstance indicator'=E,TADA je atribut podatka u polju document Type (Box 44) s kodom vrijednosti "Y022" i "Y024".							
<b>R866</b>	Nije implementirano. Ako je USSD podnesena od strane osobe koja nije prijevoznik, tada prijevoznik mora takvu izjavu naznačiti u prijeznoj dokumentaciji, ako je dostupno.							

Document reference								<b>C566</b>
<b>Broj dokumenta</b>					<b>R</b>	<b>an..35</b>		<b>R866</b>
<b>C566</b>	Nije implementirano. Nakon provjere AEO certifikata, provjeriti polje 'Specific circumstance indicator'. Ako je 'Specific circumstance indicator'=E,TADA je atribut entiteta 'Document Type (Box 44) s kodom vrijednosti "Y022" i "Y024".  Ako je atribut entiteta 'Document Type (Okvir 44)' = 'Y022 "ili" Y024 ", tada atribut entiteta 'Dokument referenca' mora imati sljedeće: - 1-2 znamenke: Država Code - 3-6 znamenke: AEO tip kod (AEOC, AEOF, AEOS) - Sljedeće znamenke: nema ograničenja							
<b>R866</b>	Nije implementirano. Ako je USSD podnesena od strane osobe koja nije prijevoznik, tada prijevoznik mora takvu izjavu naznačiti u prijeznoj dokumentaciji, ako je dostupno.							

Document reference LNG								
<b>Broj dokumenta, jezik</b>					<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu							

-----SPECIAL MENTIONS								
***** <b>DODATNE INFORMACIJE</b>								

Additional information coded								
<b>Dotatne šifrirane informacije</b>					<b>R</b>	<b>an..5</b>	<b>39</b>	<b>R080</b>
<b>R080</b>	Ako je polje Special mentions('Posebna napomena') označeno kao 'Common' ("Zajednička") u referentnim podacima, mora biti uključena u poruke zajedničke domene.							

----- (CONSIGNOR) TRADER

\*\*\*\*\***POŠILJATELJ**

	Name <b>Naziv</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				
	Postal code <b>Poštanski broj</b>	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City <b>Mjesto</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country code <b>Šifra zemlje</b>	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG <b>Naziv i adresa, jezik</b>	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN				
<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>O</b>	<b>an..17</b>		<b>R840</b>
<b>R840</b>	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN.			

----- (CODE) COMMODITY
*****ŠIFRA ROBE

Combined Nomenclature				
<b>Kombinirana nomenklatura</b>	<b>R</b>	<b>an..8</b>		<b>R881</b>
<b>R881</b>	Upisani podatak mora biti dugačak najmanje 4 znamenke			

----- (CONSIGNEE) TRADER
*****PRIMATELJ

Name				
<b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Street and number				
<b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Postal code				
<b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>

<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			
	City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

	Country code <b>Šifra zemlje</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG <b>Naziv i adresa, jezik</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>D</b>	<b>an..17</b>	<b>C562</b> <b>R840</b>
<b>C562</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'E' ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan			
<b>R840</b>	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN.			

-----CONTAINERS  *****KONTEJNERI
--

	Container number <b>Broj kontejnera</b>	<b>R</b>	<b>an..17</b>	
--	--	----------	---------------	--

------(MEANS OF TRANSPORT AT BORDER) IDENTITY

\*\*\*\*\***PRIJEVOZNO SREDSTVO KOJE PRELAZI GRANICU - IDENTITET**

Nationality				
<b>Nacionalnost</b>				
	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C020</b>
<b>C020</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '2', '5', '7' ili '9' ONDA je Goods item.(Means of transport at border) Identity.Nationality opcionalan podatak INAČE je obavezan podatak.			

Identity of means of transport crossing border				
<b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu</b>				
	<b>R</b>	<b>an..27</b>		<b>C514</b>
<b>C514</b>	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)			

Identity of means of transport crossing border LNG				
<b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu, JEZIK</b>				
	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			

-----PACKAGES

\*\*\*\*\***PAKIRANJA**

Kind of packages				
------------------	--	--	--	--

<b>Vrsta pakiranja</b>		<b>R</b>	<b>an..3</b>	<b>17</b>	
------------------------	--	----------	--------------	-----------	--

Number of packages					<b>C062</b>
<b>Broj pakiranja</b>		<b>D</b>	<b>n..5</b>		<b>R021</b> <b>TR0022</b>
<b>C062</b>	<p>AKO je Goods item.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO'  ONDA se podaci Goods item.Number of packages i Goods item.Number of pieces ne smiju koristiti i podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) je opcionalan  INAČE  AKO je Goods item.Kind of packages = 'NE', 'NF' ili 'NG'  ONDA se podatak Goods item.Number of packages ne smije koristiti i podatak Goods item.Number of pieces je obavezan i podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) je opcionalan  INAČE je Goods item.Number of packages obavezan podatak i Goods item.Number of pieces se ne smije koristiti i AKO se Header.Specific circumstance indikator ne koristi  ONDA je podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) obavezan  INAČE je opcionalan.</p>				
<b>R021</b>	Nula (0) smije biti upisana u ovom polju.				
<b>TR0022</b>	<p>AKO je u jednoj grupi podataka Goods item.Packages podatak Number of packages = '0'  ONDA mora postojati barem jedna druga grupa podataka Goods item.Packages sa istom vrijednosti upisanoj u podatak Marks &amp; numbers of packages (long) u kojoj je podatak Number of packages &gt; 0.</p>				

Number of pieces					
<b>Komadi</b>		<b>D</b>	<b>n..5</b>		<b>C062</b>
<b>C062</b>	<p>AKO je Goods item.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO'  ONDA se podaci Goods item.Number of packages i Goods item.Number of pieces ne smiju koristiti i podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) je opcionalan  INAČE  AKO je Goods item.Kind of packages = 'NE', 'NF' ili 'NG'  ONDA se podatak Goods item.Number of packages ne smije koristiti i podatak Goods item.Number of pieces je obavezan i podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) je opcionalan  INAČE je Goods item.Number of packages obavezan podatak i Goods item.Number of pieces se ne smije koristiti i AKO se Header.Specific circumstance indikator ne koristi  ONDA je podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) obavezan  INAČE je opcionalan.</p>				

Marks & number of packages(long)					
<b>Oznake i brojevi pakiranja</b>		<b>D</b>	<b>n..140</b>		<b>C062</b>
<b>C062</b>	<p>AKO je Goods item.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO'  ONDA se podaci Goods item.Number of packages i Goods item.Number of pieces ne smiju koristiti i podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) je opcionalan  INAČE  AKO je Goods item.Kind of packages = 'NE', 'NF' ili 'NG'  ONDA se podatak Goods item.Number of packages ne smije koristiti i podatak Goods item.Number of pieces je obavezan i podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) je opcionalan  INAČE je Goods item.Number of packages obavezan podatak i Goods item.Number of pieces se ne smije koristiti i AKO se Header.Specific circumstance indikator ne koristi  ONDA je podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) obavezan  INAČE je opcionalan.</p>				

Marks & number of packages(long) LNG					
<b>Oznake i brojevi pakiranja, jezik</b>		<b>D</b>	<b>n2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>



<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu
---------------	---

-----NOTIFY PARTY

\*\*\*\*\***STRANKA KOJU TREBA OBAVIJESTITI**

	Name <b>Naziv</b>	D	an..35		C501
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35		C501
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Postal code <b>Poštanski broj</b>	D	an..9		C501
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City <b>Mjesto</b>	D	an..35		C501
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country code <b>Šifra zemlje</b>	D	a2	8	C501
--	-------------------------------------	---	----	---	------

<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan
-------------	--

NAD LNG					
<b>Naziv i adresa, jezik</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN					
<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>		<b>O</b>	<b>an..17</b>		<b>R840</b>
<b>R840</b>	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN.				

---ITINERARY					
*** <b>PROPISANI PLAN PUTA</b>					

Country of routing code					
<b>Šifra zemlje na putu</b>		<b>R</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	

---(LODGEMENT) CUSTOMS OFFICE					
*** <b>CARINARNICA PODNOŠENJA</b>					

Reference number					<b>R828</b>
<b>Referentni broj</b>		<b>R</b>	<b>an8</b>		<b>R836</b>
<b>R828</b>	R828 se ne implementira jer nemamo kontekst podnošenja.  Sljedeće pravilo će se provjeriti na temelju zajedničkih referentnih podataka: Ako je carinarnica podnošenja smještena u drugoj državi članici od carinarnice prvog ulaza (prve 2 znamenke Customs Office.Reference number su različite), tada carinarnica podnošenja samo treba prihvatiti ussd, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: • Država članica u kojoj je smještena carinarnica podnošenja mora prihvatiti USSD i prosljediti u državu članicu u kojoj je smještena carinarnica prvog ulaska ;				

	• Država članica u kojoj je smještena carinarnica prvog ulaska mora prihvatiti da prim i obradimo USSD koje je prosljedila carinarnica podnošenja iz druge države članice.
<b>R836</b>	Lodgement ) Customs Office. Reference number u sustavu COL mora imati barem jednu rolu = 'ENL'.
<b>NP025</b>	<p><u>Nacionalno pravilo o ispravnosti deklariranih carinarnica:</u>          Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka deklarirana carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE315) i da je predviđena za rolu za koju je deklarirana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>IE315.(Lodgement) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENL' (ovo je predviđeno i pravilom R836)</li> <li>• <i>IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENT'</li> <li>• <i>IE315.(Subsequent Entry) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENT'</li> </ul>

----(REPRESENTATIVE) TRADER  <b>*** ZASTUPNIK PODNOSITELJA</b>
--

	Name				
	<b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Street and number				
	<b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Postal code				
	<b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City				
	<b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

Country code					
<b>Šifra zemlje</b>		<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

NAD LNG					
<b>Naziv i adresa, jezik</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN					
<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>		<b>R</b>	<b>an..17</b>		<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON					
*** <b>PODNOŠITELJ USSD-a</b>					

Name					
<b>Naziv</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

Street and number					
<b>Ulica i broj</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

Postal code					
<b>Poštanski broj</b>		<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>

<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			
	City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

	Country code <b>Šifra zemlje</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG <b>Naziv i adresa, jezik</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>R</b>	<b>an..17</b>	<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)			

---SEALS ID  *** <b>PLOMBE</b>				
--------------------------------------	--	--	--	--

	Seals identity <b>Broj plombe</b>	<b>R</b>	<b>an..20</b>	
--	--------------------------------------	----------	---------------	--

	Seals identity LNG <b>Broj plombe LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
--	--	----------	-----------	-----------	---------------

<b>TR0099</b>	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova  ONDA je podatak obavezan  INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>
---------------	---

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE

**\*\*\* CARINARNICA PRVOG ULAZA**

Reference number				
<b>Referentni broj</b>	<b>R</b>	<b>an8</b>		<b>NP025</b>
<b>NP025</b>	<p><u>Nacionalno pravilo o ispravnosti deklariranih carinarnica:</u>  Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka deklarirana carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE315) i da je predviđena za rolu za koju je deklarirana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">IE315.(Lodgement) Customs Office.Reference number</a> mora imati rolu 'ENL' (ovo je predviđeno i pravilom R836)</li> <li>• <a href="#">IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number</a> mora imati rolu 'ENT'</li> </ul> <p><a href="#">IE315.(Subsequent Entry) Customs Office.Reference number</a> mora imati rolu 'ENT'</p>			

Expected date and time of arrival				<b>R660</b>
<b>Očekivano vrijeme dolaska</b>	<b>R</b>	<b>n12</b>		<b>R666</b>
<b>R660</b>	<p>Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je:  GGGG = godina  MM = mjesec (01-12)  DD = dan (01-31)  HH = sat (00-24)  MM = minuta (00-60)</p>			
<b>R666</b>	R666 je informativan, ne implementira se.			

---(SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE

**\*\*\* CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA**

Reference number				
<b>Referentni broj</b>	<b>R</b>	<b>an8</b>		<b>NP025</b>
<b>NP025</b>	<p><u>Nacionalno pravilo o ispravnosti deklariranih carinarnica:</u>  Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka deklarirana carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja</p>			

	poruke IE315) i da je predviđena za rolu za koju je deklarirana: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>IE315.(Lodgement) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENL' (ovo je predviđeno i pravilom R836)</li> <li>• <i>IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENT'</li> <li>• <i>IE315.(Subsequent Entry) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENT'</li> </ul>
--	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER  <b>*** PRIJEVOZNIK</b>
---

Name				
<b>Naziv</b>				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Street and number				
<b>Ulica i broj</b>				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Postal code				
<b>Poštanski broj</b>				
	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

City				
<b>Mjesto</b>				
	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Country code				
<b>Šifra zemlje</b>				
	D	a2	8	C501

<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan
-------------	--

NAD LNG					
<b>Naziv i adresa, jezik</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN					<b>C502</b> <b>R840</b> <b>NP023</b>
<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>		<b>D</b>	<b>an..17</b>		
<b>C502</b>	AKO je podatak Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8' ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan				
<b>R840</b>	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN.				
<b>NP023</b>	<u>Nacionalno pravilo o gospodarstveniku na ulazu:</u> Odnosi se na podatak: <a href="#">IE315.(Entry Carrier) Trader.TIN</a> . TIN u polju 'Gospodarstvenik na odredištu' je obavezan podatak.  <i>Ovo NP ukida C502, koji kaže:</i> AKO je Transport mode at border = '1', '4' ili '8' (pomorski, željeznički prijevoz ili unutrašnji vodeni putevi) ONDA je ovaj atribut obavezan INAČE je opcionalan.				

## IE316 USSD ODBIJENA (E\_ENS\_REJ)

<b>IE316</b>	<b>ENTRY SUMMARY DECLARATION REJECTED</b>	<b>(E_ENS_REJ)</b>
<b>USSD ODBIJENA</b>		

MESSAGE			
<b>PORUKA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	



---HEADER			
*** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R	

---FUNCTIONAL ERROR			
*** <b>FUNKCIONALNA GREŠKA</b>	999x	D	R123
<b>R123</b>	Iz originalne primljene poruke, samo se pogrešni atributi vraćaju gospodarstveniku, s naznakom da li predmetni atributi(i) nedostaju ili su netočni.		

## MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER
*** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>

Reference number				
<b>Lokalni referentni broj (LRN)</b>	R	an..22		R891
<b>R891</b>	Podatak LRN mora biti jedinstven u sustavu za gospodarstvenika koji šalje poruku			

Declaration rejection reason	O	an..350		
------------------------------	---	---------	--	--

<b>Razlog odbijanja deklaracije</b>				
-------------------------------------	--	--	--	--

Declaration rejection reson LNG <b>Razlog odbijanja deklaracije LNG</b>	<b>O</b>	<b>a..2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	Ovaj podatak mora biti unesen ako je poruka kodirana u EDIFACT-u, a pripadajuće polje slobodnog teksta nije u UNOC setu znakova. Inače je ovaj podatak proizvoljan.  Ako je podatak popunjen, mora sadržavati šifru jezika koji je korišten u odgovarajućem polju slobodnog teksta.			

Declaration rejection date and time <b>Datum i vrijeme odbijanja deklaracije</b>	<b>R</b>	<b>n12</b>		<b>R660</b>
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			

---FUNCTIONAL ERROR  *** <b>FUNKCIONALNA GREŠKA</b>				
---	--	--	--	--

Error type <b>Vrsta greške</b>	<b>R</b>	<b>n..2</b>	<b>49</b>	<b>R098</b>
<b>R098</b>	Radi se o grupi podataka 'Functional error'. U dokumentu DDNIA je definirano na koji način podaci moraju biti ispunjeni.			

Error pointer <b>Pokazivač greške</b>	<b>R</b>	<b>an..210</b>		<b>R098</b>
--	----------	----------------	--	-------------

Error reason <b>Uzrok greške</b>	<b>O</b>	<b>an..06</b>		<b>R098</b>
-------------------------------------	----------	---------------	--	-------------

Original attribute value	<b>O</b>	<b>an..140</b>		<b>R098</b>
--------------------------	----------	----------------	--	-------------

<i>Pravilna vrijednost atributa</i>				
-------------------------------------	--	--	--	--

### IE328 PRIHVAT USSD (E\_ENS\_ACK)

<b>IE328</b>	<b>ENTRY SUMMARY DECLARATION ACKNOWLEDGE</b>	<b>(E_ENS_ACK)</b>
<b><i>PRIHVAT USSD-a</i></b>		

MESSAGE				
<b><i>PORUKA</i></b>	<b>1x</b>	<b>R</b>		

---HEADER				
<b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>		

---GOODS ITEM				
<b>***STAVKE</b>	<b>999x</b>	<b>O</b>	<b>R134</b>	
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES				
<b>***** DOKUMENTI/CERTIFIKATI</b>	<b>99x</b>	<b>O</b>	<b>R147</b>	
<b>R147</b>	Grupa podataka će se koristiti ako ENS na koji se odnosi poruka sadrži jedan ili više "Document Type (Prilog 44) koji se odnosi na prijevozne dokumente. Svi deklarirani prijevozni dokumenti moraju biti uključeni u poruku.			

-----CONTAINERS				
<b>***** KONTEJNERI</b>	<b>99x</b>	<b>O</b>		

-----(MEANS OF TRANSPORT AT BORDER) IDENTITY  ***** (VRSTA PRIJEVOZA NA GRANICI)  <b>IDENTITET PRIJEVOZNOG SREDSTVA</b>		<b>99x</b>	<b>O</b>	<b>C019</b>
<b>C019</b>	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border ispunjen ili Header.Transport mode at border = '4' ONDA se grupa podataka ne smije koristiti INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE je grupa podataka obavezna			

---(LODGEMENT) CUSTOMS OFFICE  *** <b>CARINARNICA PODNOŠENJA</b>		<b>1x</b>	<b>O</b>	
--	--	-----------	----------	--

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON  *** <b>PODNOŠITELJ USSD</b>		<b>1x</b>	<b>R</b>	
--	--	-----------	----------	--

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE  *** <b>CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>		<b>1x</b>	<b>R</b>	
---	--	-----------	----------	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER  *** <b>PRIJEVOZNIK NA ULAZU</b>		<b>1x</b>	<b>O</b>	<b>R134</b>
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			

## MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085

Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

\*\*\***GLAVA DEKLARACIJE**

Reference number <b>Lokalni referentni broj (LRN)</b>		R	an..22		R891
<b>R891</b>	Podatak LRN mora biti jedinstven u sustavu za gospodarstvenika koji šalje poruku				

Document/reference number <b>Referentni broj dokumenta (MRN)</b>		R	an..21		
---	--	---	--------	--	--

Transport mode at border <b>Vrsta prijevoza na granici</b>		O	n..2	18	R134 R826
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.				
<b>R826</b>	Nije implementirano. Za teret koji se uobičajeno prevozi zrakom, ako se prevozi iznimno drugom vrstom prijevoza, šifra vrste prijevoza mora biti upisana.				

Nationality <b>Nacionalnost</b>		D	a2	8	C024 R134
<b>C024</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '3' i Header.Identity of means of transport crossing border je upisan ONDA je atribut obavezan INAČE se atribut ne smije koristiti				
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.				

Identity of means of transport crossing border <b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu</b>		<b>D</b>	<b>an..27</b>	<b>C017 C514 R134</b>
<b>C017</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je atribut obavezan INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA se atribut ne smije koristiti INAČE je atribut opcionalan			
<b>C514</b>	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)			
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			

Identity of means of transport crossing border LNG <b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu LNG</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

Commercial Reference Number <b>Referentni broj</b>		<b>O</b>	<b>an..70</b>	<b>R134</b>
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			

Conveyance reference number <b>Referentni broj prijevoza</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C518 R843 R134</b>
<b>C518</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA je podatak obavezan i predstavlja broj leta (IATA/ICAO) i formata je an..8: - an..3: obavezan prefix koji identificira avioprijevoznika - n..4: obavezan broj leta - a1: opcionalan sufix INAČE je podatak opcionalan i nema restrikcije formata (formata je an..35)			

<b>R843</b>	Nije implementirano. Referentni broj prijevoza je identifikacija prijevoznih sredstava na putu (npr. let broj, vlak broj, broj putovanja, putovanje broj).
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.

Declaration date and time				<b>R660</b>
<b>Datum i vrijeme deklaracije</b>				<b>R661</b>
	<b>R</b>	<b>n12</b>		
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			
<b>R661</b>	" Datum i vrijeme deklaracije" je datum i vrijeme kada je USSD registrirana i MRN dodijeljen. Ono odgovara "Datum i vrijeme deklaracije" u dostavljenoj IE328.			

---GOODS ITEM
*** STAVKE

Item number				<b>R005</b>
<b>Broj stavke</b>				<b>R007</b>
	<b>R</b>	<b>n..5</b>		
<b>R005</b>	Podatak Goods item.Item number je uvijek obavezan. AKO je Header.Total number of items = '1' ONDA Goods item.Item number mora biti = '1'			
<b>R007</b>	Podatak Goods item.Item number mora biti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jedinstven na razini poruke</li> </ul> sekvencijalan: mora postojati Goods item.Item number = '1' i svi ostali se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više.			

Commercial Reference Number				
<b>Jedinstveni referentni broj pošiljke/prijevoza</b>				
	<b>D</b>	<b>an..70</b>		

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES
--------------------------------------

\*\*\*\*\* **PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA**

Document type <b>Vrsta dokumenta</b>		<b>R</b>	<b>an..4</b>	<b>13</b>	<b>R136</b>
<b>R136</b>	Skup podataka treba sadržavati samo 'Vrstu dokumenta' 'Document Type (Box 44) koji se odnosi na prijevozne dokumente.				

Document reference <b>Broj dokumenta</b>		<b>R</b>	<b>an..35</b>		
---	--	----------	---------------	--	--

Document reference LNG <b>Broj dokumenta LNG</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova          ONDA je podatak obavezan          INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu</p>				

-----CONTAINERS

\*\*\*\*\* **KONTEJNERI**

Container number <b>Broj kontejnera</b>		<b>R</b>	<b>an..17</b>		
--	--	----------	---------------	--	--

------(MEANS OF TRANSPORT AT BORDE) IDENTITY

\*\*\*\*\***PRIJEVOZNO SREDSTVO KOJE PRELAZI GRANICU - IDENTITET**

Nationality <b>Nacionalnost</b>		<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C020</b>
<b>C020</b>	<p>AKO je Header.Transport mode at border = '2', '5', '7' ili '9'          ONDA je Goods item.(Means of transport at border) Identity.Nationality opcionalan podatak          INAČE je obavezan podatak.</p>				

Identity of means of transport crossing border <b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje</b>		<b>R</b>	<b>an..27</b>		<b>C514</b>
---	--	----------	---------------	--	-------------



<b>prelazi granicu</b>				
<b>C514</b>	<p>AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA</p> <p>AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE</p> <p>AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE</p> <p>AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)</p>			

Identity of means of transport crossing border LNG					
<b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu LNG</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>				

---(LODGEMENT) CUSTOMS OFFICE				
<b>*** CARINARNICA PODNOŠENJA</b>				

Reference number					
<b>Referentni broj</b>		<b>R</b>	<b>an8</b>		

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON				
<b>*** PODNOSITELJ USSD-a</b>				

Name					
<b>Naziv</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	<p>AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan</p>				

Street and number				
-------------------	--	--	--	--

	<b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Postal code				
	<b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City				
	<b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country code				
	<b>Šifra zemlje</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG				
	<b>Naziv i adresa, jezik</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN				
	<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>O</b>	<b>an..17</b>		<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

**\*\*\* CARINARNICA PRVOG ULAZA**

Reference number				
<b>Referentni broj</b>		<b>R</b>	<b>an8</b>	<b>R134</b>
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			

Expected date and time of arrival				
<b>Očekivano vrijeme dolaska</b>		<b>R</b>	<b>n12</b>	<b>R660</b> <b>R666</b>
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			
<b>R666</b>	Predviđeni datum / datum i vrijeme dolaska prijevoznog sredstva na deklariranu ispostavu prvog ulaza mora se osigurati. To će biti lokalni datum i vrijeme prvog mjesta dolaska.			

---(ENTRY CARRIER) TRADER

**\*\*\* PRIJEVOZNIK**

Name				
<b>Naziv</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Street and number				
<b>Ulica i broj</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Postal code				
<b>Poštanski broj</b>		<b>D</b>	<b>an..9</b>	<b>C501</b>

<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan
-------------	--

	City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country code <b>Šifra zemlje</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG <b>Naziv i adresa, jezik</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>O</b>	<b>an..17</b>		<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

### IE313 ZAHTJEV ZA IZMJENOM USSD (E\_ENS\_AMD)

<b>IE313</b>	<b>ENTRY SUMMARY DECLARATION AMENDMENT</b>	<b>(E_ENS_AMD)</b>
	<b>ZAHTJEV ZA IZMJENOM USSD</b>	

	MESSAGE <b>PORUKA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	<b>R115 ,R829, R834, R841, R842, R886</b>
<b>R115</b>	Struktura IE poruke za izmjenu podataka na deklaraciji je ista kao E_DEC_DAT/E_EXP_DAT/E_EXS_DAT/E_ENS_DAT sa slijedećim promjenama: zamjeniti LRN s MRN zamjeniti 'Datum deklaracije' s 'Datum izmjene' zamijeniti 'Datum i vrijeme deklaracije' s 'Datum i vrijeme izmjene' zamjeniti 'Mjesto deklaracije' s 'Mjesto izmjene' Poruka prenosi sve podatke izmjenjene deklaracije, što znači da se prenose svi podatkovni skupovi i atributi, a ne samo oni koji su izmjenjeni.		R an18 R n8, (NCTS/ECS) R n12, (ICS) R an..35	
<b>R829</b>	Skupina podataka 'Customs Office of Lodgement' 'Carinarnica podnošenja', ne treba biti prisutna.			
<b>R834</b>	AKO je dostupan sustav AEO ONDA Header.Specific circumstance indicator = 'E' smije postojati samo ako (Lodging Summary Declaration) Person.TIN i (Consignee) Trader.TIN i svi Goods item.(Consignee) Trader.TIN imaju ispravan AEO certifikat tipa 'AEOF' ili 'AEOS' I AKO se radi o poruci IE313 i ako je IE313.Message.Message sender = IE313.(Representative) Trader.TIN (zadnjih 11 znakova) ONDA i (Representative) Trader mora imati ispravan AEO cerifikat tipa 'AEOF' ili 'AEOS' INAČE se R834 ne provjerava.			
<b>R841</b>	AKO je ENS prvi puta zaprimljena u poruci IE315 ONDA IE313.(Representative) Trader.TIN mora biti jednak IE315.(Representative) Trader.TIN INAČE AKO je ENS prvi puta zaprimljena u poruci IE301 ONDA IE313.(Representative) Trader.TIN mora biti jednak IE301.(Representative) Trader.TIN INAČE IE313.(Representative) Trader.TIN mora biti jednak IE303.Import operation.(Representative) Trader.TIN			
<b>R842</b>	AKO je ENS prvi puta zaprimljena u poruci IE315 ONDA prva dva znaka IE313.(First Entry) Customs Office.Reference number moraju biti jednaka prvim dvama znakovima IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number INAČE AKO je ENS prvi puta zaprimljena u poruci IE301 ONDA prva dva znaka IE313.(First Entry) Customs Office.Reference number moraju biti jednaka prvim dvama znakovima IE301.(First Entry) Customs Office.Reference number INAČE prva dva znaka IE313.(First Entry) Customs Office.Reference number moraju biti jednaka prvim dvama znakovima IE303.Import operation.(First Entry) Customs Office.Reference number			
<b>R886</b>	IE313.(Lodging Summary Declaration Person).TIN mora biti = IE315.(Lodging Summary Declaration Person).TIN Prva dva znaka podatka IE313.(First Entry) Customs Office moraju biti = prvim dvama znakovima podatka IE315.(First Entry) Customs Office.			

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
--	-----------	----------	--

---(CONSIGNOR) TRADER <b>***POŠILJATELJ</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C511</b>
--	-----------	----------	-------------

<b>C511</b>	AKO se koristi grupa podataka (Consignor) Trader ONDA se ne smije koristiti grupa podataka Goods item. (Consignor) Trader.
	AKO se koristi grupa podataka Goods item. (Consignor) Trader ONDA se grupa podataka (Consignor) Trader ne smije koristiti i barem jedan Goods item. (Consignor) Trader TIN mora biti različit od ostalih.
	Ako postoji jedan Goods item, tada se Consignor trader upisuje na header razini. Nadalje, dva ConsignorTrader-a su ista ako su im isti TIN-ovi, a ako barem jedan od TIN-ova nije naveden, onda im moraju biti isti svi ostali elementi ( Naziv, mjesto, šifra zemlje, poštanski broj, ulica i broj).

---(CONSIGNEE) TRADER				
	<b>***PRIMATELJ</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C583</b>
<b>C583</b>	AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na SVIM GI ONDA se grupa podataka (Consignee) Trader ne smije koristiti i grupa podataka (Notify party) Trader je opcionalna			
	<b>INAČE</b> AKO postoji barem jedan GI gdje se koristi Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' ONDA se grupe podataka (Consignee) Trader i grupa podataka (Notify party) Trader ne smiju koristiti <b>INAČE</b> (Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' se ne koristi niti na jednom GI) je grupa podataka (Consignee) Trader opcionalna i grupa podataka (Notify party) Trader se ne smije koristiti			

---NOTIFY PARTY				
	<b>***STRANKA KOJU TREBA OBAVIJESTITI</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C583</b>
<b>C583</b>	AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na SVIM GI ONDA se grupa podataka (Consignee) Trader ne smije koristiti i grupa podataka (Notify party) Trader je opcionalna			
	<b>INAČE</b> AKO postoji barem jedan GI gdje se koristi Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' ONDA se grupe podataka (Consignee) Trader i grupa podataka (Notify party) Trader ne smiju koristiti <b>INAČE</b> (Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' se ne koristi niti na jednom GI) je grupa podataka (Consignee) Trader opcionalna i grupa podataka (Notify party) Trader se ne smije koristiti			

---GOODS ITEM				
	<b>***STAVKE</b>	<b>999x</b>	<b>R</b>	

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES				<b>C564</b>
	<b>***** DOKUMENTI/CERTIFIKATI</b>	<b>99x</b>	<b>D</b>	<b>C567</b>

<b>C564</b>	Provjeriti AEO certifikat, te provjeriti polje: 'Specific circumstance indicator'. AKO je 'Specific circumstance indicator' = 'E' Tada je grupa podataka = R (za prvu stavku robe)
<b>C567</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA su podaci Header.Commercial Reference Number, Goods item.Commercial Reference Number i grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalni INAČE, AKO nisu upisani podaci Header.Commercial Reference Number i Goods item.Commercial Reference Number ONDA barem jedan podatak Goods item.Produced documents/Certificates.Document type mora biti iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1') INAČE je grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalna

-----SPECIAL MENTIONS			
***** <b>POSEBNE NAPOMENE</b>	<b>99x</b>	<b>O</b>	

----- <b>(CONSIGNOR) TRADER</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C511</b>
***** <b>POŠILJATELJ</b>			
<b>C511</b>	AKO se koristi grupa podataka (Consignor) Trader ONDA se ne smije koristiti grupa podataka Goods item. (Consignor) Trader. AKO se koristi grupa podataka Goods item. (Consignor) Trader ONDA se grupa podataka (Consignor) Trader ne smije koristiti i barem jedan Goods item. (Consignor) Trader TIN mora biti različit od ostalih. Ako postoji jedan Goods item, tada se Consignor trader upisuje na header razini. Nadalje, dva ConsignorTrader-a su ista ako su im isti TIN-ovi, a ako barem jedan od TIN-ova nije naveden, onda im moraju biti isti svi ostali elementi ( Naziv, mjesto, šifra zemlje, poštanski broj, ulica i broj).		

----- <b>(CODE) COMMODITY</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C585</b>
***** <b>ŠIFRA ROBE</b>			
<b>C585</b>	AKO je podatak Goods item.Goods description upisan ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE je grupa podataka obavezna		

----- <b>(CONSIGNEE) TRADER</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C584</b>
***** <b>PRIMATELJ</b>			
<b>C584</b>	AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na tom GI ONDA AKO se koristi grupa podataka (Notify party) Trader ONDA Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti INAČE Je grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' obavezna i grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' se NE smije koristiti		

	<p>INAČE (na tom GI NE postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' )  AKO se koristi grupa podataka 'TRADER Consignee'  ONDA  Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee'  NE smiju koristiti  INAČE  Je grupa podataka podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' obavezna i grupa podataka  'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' se NE smije koristiti.</p>
--	---

-----CONTAINERS			
***** <b>KONTEJNERI</b>	<b>99x</b>	<b>O</b>	

------(MEANS OF TRANSPORT AT BORDER) IDENTITY			
***** <b>(VRSTA PRIJEVOZA NA GRANICI)</b>	<b>99x</b>	<b>O</b>	<b>C019</b>
<b>IDENTITET PRIJEVOZNOG SREDSTVA</b>			
<b>C019</b>	<p>AKO je Header.Identity of means of transport crossing border ispunjen ili  Header.Transport mode at border = '4'  ONDA se grupa podataka ne smije koristiti  INAČE  AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A'  ONDA je grupa podataka opcionalna  INAČE je grupa podataka obavezna</p>		

-----PACKAGES			
*** <b>PAKIRANJA</b>	<b>99x</b>	<b>D</b>	<b>C577</b>
<b>C577</b>	<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ili 'B'  ONDA je grupa podataka opcionalna  INAČE je grupa podataka obavezna</p>		

-----NOTIFY PARTY			
***** <b>STRANKA KOJU TREBA OBAVIJESTITI</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C584</b>
<b>C584</b>	<p>AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na tom GI  ONDA  AKO se koristi grupa podataka (Notify party) Trader  ONDA  Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE  smiju koristiti  INAČE  Je grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' obavezna i grupa podataka 'GOODS  ITEM.TRADER Consignee' se NE smije koristiti</p> <p>INAČE (na tom GI NE postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' )  AKO se koristi grupa podataka 'TRADER Consignee'  ONDA  Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE  smiju koristiti.  INAČE  Je grupa podataka podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' obavezna i grupa podataka</p>		



	'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' se NE smije koristiti
--	--

	---ITINERARY <b>***PLAN PUTA</b>	99x	D	C570 R879
<b>C570</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'B' ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA se grupa podataka mora pojaviti barem jednom INAČE se grupa podataka mora pojaviti barem dva puta			
<b>R879</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA mora postojati barem jedna grupa podataka Itinerary INAČE moraju postojati barem dvije grupe podataka Itinerary  R879 se ne koristi jer je uvijek u paru s uvjetom C570, koji pokriva i ovo pravilo.			

	---(REPRESENTATIVE) <b>***ZASTUPNIK</b>	1x	O	R896
<b>R896</b>	Prva dva znaka podatka (Representative) Trader.TIN moraju biti jednaka prvim dvama znakovima podatka (First Entry) Customs Office.Reference number			

	---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON <b>***PODNOŠITELJ USSD</b>	1x	R	
--	---	----	---	--

	---SEALS ID <b>***CARINSKE PLOMBE</b>	9999x	O	
--	--	-------	---	--

	---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE <b>***CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>	1x	R	
--	--	----	---	--

	---(SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE <b>***CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA</b>	99x	O	R808
<b>R808</b>	Nije implementirano. Ako je neka roba namjenjena za prijevoz do carinarnice drugog ulaza, tada je ta grupa podataka obavezna.			

---(ENTRY CARRIER) TRADER  <b>***PRIJEVOZNIK NA ULAZU</b>	1x	O		
---	----	---	--	--

### MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER  <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>
--

Document/reference number  <b>Lokalni referentni broj (LRN)</b>	R	an..21		
---	---	--------	--	--

Transport mode at border  <b>Vrsta prijevoza na granici</b>	R	n..2	18	C529
<b>C529</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '7' i '9' INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'C' ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '1', '2', '4', '7', '8' i '9' INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'D' ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '1', '3', '4', '7', '8' i '9' INAČE je Header.Transport mode at border obavezan i može sadržavati bilo koju vrijednost iz odgovarajuće kodne liste.			

Identity of means of transport crossing border  <b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje</b>	D	an..27		C017 C514
---	---	--------	--	--------------

<b>prelazi granicu</b>				
<b>C017</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je atribut obavezan INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA se atribut ne smije koristiti INAČE je atribut opcionalan			
<b>C514</b>	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)			

Identity of means of transport crossing border LNG  <b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu, jezik</b>					<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.							

Nationality of means of transport crossing border  <b>Nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu</b>					<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C024</b>
<b>C024</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '3' i Header.Identity of means of transport crossing border je upisan ONDA je atribut obavezan, INAČE se atribut ne smije koristiti.							

Total number of items  <b>Ukupan broj stavki</b>					<b>R</b>	<b>n..5</b>		
--	--	--	--	--	----------	-------------	--	--

Total number of packages  <b>Ukupan broj pakiranja</b>					<b>D</b>	<b>n..7</b>	<b>C582</b>	<b>R105</b>
<b>C582</b>	AKO je barem jednom upisana grupa podataka Goods item.Packages ONDA je podatak obavezan							

	INAČE se podatak ne smije koristiti.
<b>R105</b>	Header.Total number of packages mora biti jednak zbroju svih Goods item.Packages.Number of packages + svih Goods item.Packages.Number of pieces + 1 za svaki Goods item.Packages.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO'.

Total gross mass				
<b>Ukupna bruto masa</b>	<b>O</b>	<b>n..11,3</b>		

Amendment place				
<b>Mjesto izmjena i dopuna</b>	<b>R</b>	<b>n..35</b>		

Amendment place				
<b>Mjesto izmjena i dopuna LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova  ONDA je podatak obavezan  INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>			

Specific Circumstance Indicator				
<b>Indikator posebnih okolnosti</b>	<b>O</b>	<b>a1</b>	<b>96</b>	<b>R834</b>
<b>R834</b>	<p>AKO je dostupan sustav AEO  ONDA Header.Specific circumstance indicator = 'E' smije postojati samo ako (Lodging Summary Declaration) Person.TIN i (Consignee) Trader.TIN i svi Goods item.(Consignee) Trader.TIN imaju ispravan AEO certifikat tipa 'AEOF' ili 'AEOS' I AKO se radi o poruci IE313 i ako je IE313.Message.Message sender = IE313.(Representative) Trader.TIN (zadnjih 11 znakova)  ONDA i (Representative) Trader mora imati ispravan AEO cerifikat tipa 'AEOF' ili 'AEOS'  INAČE se R834 ne provjerava .</p>			

Transport charges/ Method of Payment				
<b>Način plaćanja prijevoznih troškova</b>	<b>O</b>	<b>a1</b>	<b>116</b>	

Commercial Reference Number				
<b>Referentni broj</b>	<b>D</b>	<b>an..70</b>		<b>C567</b>
<b>C567</b>	<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A'  ONDA su podaci Header.Commercial Reference Number, Goods item.Commercial Reference Number i grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalni  INAČE  AKO nisu upisani podaci Header.Commercial Reference Number i Goods item.Commercial Reference Number  ONDA barem jedan podatak Goods item.Produced documents/Certificates.Document type mora biti iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1')  INAČE je grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalna.</p>			

Conveyance reference number				<b>C518</b>
<b>Referentni broj prijevoza</b>				<b>R843</b>
	<b>D</b>	<b>an..35</b>		
<b>C518</b>	<p>AKO je Header.Transport mode at border = '4'  ONDA je podatak obavezan i predstavlja broj leta (IATA/ICAO) i formata je an..8:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- an..3: obavezan prefix koji identificira avioprijevoznika</li> <li>- n..4: obavezan broj leta</li> <li>- a1: opcionalan sufix</li> </ul> <p>INAČE je podatak opcionalan i nema restrikcije formata (formata je an..35)</p>			
<b>R843</b>	" Referentni broj prijevoza 'je identifikacija prijevoznih sredstava na putu (npr. broj leta, broj vlaka, broj plovidbe, broj putovanja).			

Place of loading				<b>C574</b>
<b>Mjesto utovara</b>				<b>R670</b>
	<b>D</b>	<b>an..35</b>		
<b>C574</b>	<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A'  ONDA je Header.Place of loading opcionalan podatak i podatak Goods item.Place of loading se nesmiije koristiti  INAČE  AKO je podatak Header.Place of loading upisan  ONDA se podatak Goods item.Place of loading se nesmiije koristiti  INAČE je podatak Goods item.Place of loading obavezan</p>			
<b>R670</b>	<p>Prva dva znaka podataka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Header.Place of loading</li> <li>- Header.Place of unloading</li> <li>- Goods item.Place of loading</li> <li>- Goods item.Place of unloading</li> </ul> <p>moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))</p>			

Place of loading LNG				
<b>Mjesto utovara LNG</b>				<b>TR0099</b>
	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	
<b>TR0099</b>	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova  ONDA je podatak obavezan  INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>			

Place of unloading				
<b>Mjesto istovara</b>				<b>R670</b>
	<b>O</b>	<b>an..35</b>		
<b>R670</b>	<p>Prva dva znaka podataka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Header.Place of loading</li> <li>- Header.Place of unloading</li> <li>- Goods item.Place of loading</li> <li>- Goods item.Place of unloading</li> </ul> <p>moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))</p>			

Place of unloading LNG					
<b>Mjesto istovara LNG</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

Date and Time of amendment					
<b>Datum i vrijeme izmjene i dopune</b>		<b>R</b>	<b>n12</b>		<b>R660</b>
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

--- (CONSIGNOR) TRADER  *** <b>POŠILJATELJ</b>					
--	--	--	--	--	--

Name					
<b>Naziv</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

Street and number					
<b>Ulica i broj</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

Postal code					
<b>Poštanski broj</b>		<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

City					
------	--	--	--	--	--

	<b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country code				
	<b>Šifra zemlje</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				
	NAD LNG				
	<b>Naziv i adresa</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN				
	<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>O</b>	<b>an..17</b>		<b>R840</b>
<b>R840</b>	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN.				

---(CONSIGNEE) TRADER					
<b>***PRIMATELJ</b>					

	Name				
	<b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Street and number				
	<b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>

<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan
-------------	--

	Postal code <b>Pošanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country code <b>Šifra zemlje</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG <b>Naziv i adresa</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>O</b>	<b>an..17</b>		<b>C562</b> <b>R840</b>
<b>C562</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'E' ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan				
<b>R840</b>	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN.				



---NOTIFY PARTY

\*\*\***STRANKA KOJU TREBA OBAVIJESTITI**

Name					
<b>Naziv</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

Street and number					
<b>Ulica i broj</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

Postal code					
<b>Poštanski broj</b>		<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

City					
<b>Mjesto</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

Country code					
<b>Šifra zemlje</b>		<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

NAD LNG					
<b>Naziv i adresa</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan				

	Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.
--	---

TIN				
<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>O</b>	<b>an..17</b>		<b>R840</b>
<b>R840</b>	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN.			

---GOODS ITEM
*** <b>STAVKE</b>

Item number				<b>R005</b>
<b>Broj stavke</b>	<b>R</b>	<b>n..5</b>		<b>R007</b>
<b>R005</b>	Podatak Goods item.Item number je uvijek obavezan. AKO je Header.Total number of items = '1' ONDA Goods item.Item number mora biti = '1'			
<b>R007</b>	Podatak Goods item.Item number mora biti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jedinstven na razini poruke</li> </ul> sekvencijalan: mora postojati Goods item.Item number = '1' i svi ostali se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više.			

Goods description				
<b>Opis robe</b>	<b>O</b>	<b>an..280</b>		

Goods description LNG				
<b>Opis robe LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR009</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			

Gross mass				
<b>Bruto masa</b>	<b>D</b>	<b>n..11,3</b>		

Transport charges/ Method of Payment				
--------------------------------------	--	--	--	--

	<b>Način plaćanja prijevoznih troškova</b>	<b>D</b>	<b>a1</b>	<b>116</b>	<b>C576</b>
<b>C576</b>	AKO je upisan podatak Header.Transport charges/ Method of Payment ONDA se atribut ne smije koristiti INAČE je atribut opcionalan				

	<b>Commercial Reference Number</b>				
	<b>Jedinstveni referentni broj pošiljke/prijevoza</b>	<b>D</b>	<b>an..70</b>		<b>C567</b>
<b>C567</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA su podaci Header.Commercial Reference Number, Goods item.Commercial Reference Number i grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalni INAČE AKO nisu upisani podaci Header.Commercial Reference Number i Goods item.Commercial Reference Number ONDA barem jedan podatak Goods item.Produced documents/Certificates.Document type mora biti iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1') INAČE je grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalna.				

	<b>UN dangerous goods code</b>				
	<b>Šifra UN-a za opasnu robu</b>	<b>O</b>	<b>an4</b>	<b>101</b>	<b>R823</b>
<b>R823</b>	R823 se ne implementira jer je osiguran shemom poruka u kojima se pojavljuje. Ujedinjeni narodi Dangerous Goods Identifier (UNDG) je jedinstveni serijski broj (N4) dodijeljen unutar Ujedinjenih naroda za opasne tvari i predmete. Ovaj element treba osigurati gdje je to relevantno.				

	<b>Place of loading</b>				<b>C574</b>
	<b>Mjesto utovara</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>R670</b>
<b>C574</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je Header.Place of loading opcionalan podatak i podatak Goods item.Place of loading se nesmiije koristiti INAČE AKO je podatak Header.Place of loading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of loading se nesmiije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of loading obavezan				
<b>R670</b>	Prva dva znaka podataka <ul style="list-style-type: none"> <li>- Header.Place of loading</li> <li>- Header.Place of unloading</li> <li>- Goods item.Place of loading</li> <li>- Goods item.Place of unloading</li> </ul> moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))				

	<b>Place of loading LNG</b>				
	<b>Mjesto utovara LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	Place of unloading <b>Mjesto istovara</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>		<b>C579</b> <b>R670</b>
<b>C579</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'B' ili 'E' ONDA AKO je podatak Header.Place of unloading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of unloading ne smije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of unloading opcionalan INAČE AKO je podatak Header.Place of unloading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of unloading ne smije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of unloading obavezan				
<b>R670</b>	Prva dva znaka podataka - Header.Place of loading - Header.Place of unloading - Goods item.Place of loading - Goods item.Place of unloading moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))				

	Place of unloading LNG <b>Mjesto istovara LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES					
***** <b>PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA</b>					

	Document type <b>Vrsta dokumenta</b>	<b>R</b>	<b>an..4</b>	<b>13</b>	<b>C565</b> <b>R866</b>
<b>C565</b>	Nije implementirano. Nakon provjere AEO certifikata, provjeriti polje 'Specific circumstance indicator'. Ako je 'Specific circumstance indicator'=E,TADA je atribut podatka u polju'document Type (Box 44) s kodom vrijednosti "Y022" i "Y024".				
<b>R866</b>	Nije implementirano. Ako je USSD podnesena od strane osobe koja nije prijevoznik, tada prijevoznik mora takvu izjavu naznačiti u prijeznoj dokumentaciji, ako je dostupno.				

	Document reference <b>Broj dokumenta</b>	<b>R</b>	<b>an..35</b>		<b>C566</b> <b>R866</b>
--	---	----------	---------------	--	----------------------------

<b>C566</b>	<p>Nije implementirano. Nakon provjere AEO certifikata, provjeriti polje 'Specific circumstance indicator'. Ako je 'Specific circumstance indicator'=E,TADA je atribut entiteta 'Document Type (Box 44) s kodom vrijednosti "Y022" i "Y024".</p> <p>Ako je atribut entiteta 'Document Type (Okvir 44)' = 'Y022 "ili" Y024 ',tada atribut entiteta 'Dokument referenca' mora imati sljedeće: - 1-2 znamenke: Država Code - 3-6 znamenke: AEO tip kod (AEOC, AEOF, AEOS) - Sljedeće znamenke: nema ograničenja</p>
<b>R866</b>	<p>Nije implementirano. Ako je USSD podnesena od strane osobe koja nije prijevoznik, tada prijevoznik mora takvu izjavu naznačiti u prijeznoj dokumentaciji, ako je dostupno.</p>

Document reference LNG				
<b>Broj dokumenta LNG</b>				
	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu</p>			

-----SPECIAL MENTIONS				
***** <b>DODATNE INFORMACIJE</b>				

Additional information coded				
<b>Dodatne šifrirane informacije</b>				
	<b>R</b>	<b>an..5</b>	<b>39</b>	<b>R080</b>
<b>R080</b>	<p>Osigurano u shemi poruke pa se R080 ne mora posebno implementirati. Ako je polje Special mentions('Posebna napomena') označeno kao 'Common' ("Zajednička") u referentnim podacima, mora biti uključena u poruke zajedničke domene.</p>			

----- (CONSIGNOR) TRADER				
***** <b>POŠILJATELJ</b>				

Name				
<b>Naziv</b>				
	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	<p>AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan</p>			

Street and number				
-------------------	--	--	--	--

	<b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Postal code				
	<b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City				
	<b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country code				
	<b>Šifra zemlje</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG				
	<b>Naziv i adresa LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN				
	<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>O</b>	<b>an..17</b>		<b>R840</b>
<b>R840</b>	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN.				

<p>----- (CODE) COMMODITY</p> <p>*****ŠIFRA ROBE</p>
--

<p>Combined Nomenclature</p> <p><b>Kombinirana nomenklatura</b></p>	<b>R</b>	<b>an..8</b>		<b>R881</b>
<b>R881</b>	Upisani podatak mora biti dugačak najmanje 4 znamenke			

<p>----- (CONSIGNEE) TRADER</p> <p>*****PRIMATELJ</p>
---

<p>Name</p> <p><b>Naziv</b></p>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

<p>Street and number</p> <p><b>Ulica i broj</b></p>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

<p>Postal code</p> <p><b>Poštanski broj</b></p>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

<p>City</p> <p><b>Mjesto</b></p>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Country code					
<b>Šifra zemlje</b>		<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

NAD LNG					
		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN					<b>C562</b>
<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>		<b>O</b>	<b>an..17</b>		<b>R840</b>
<b>C562</b>	AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'E' ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan				
<b>R840</b>	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN.				

-----CONTAINERS  
  
\*\*\*\*\*KONTEJNERI

Container number					
<b>Broj kontejnera</b>		<b>R</b>	<b>an..17</b>		

----- (MEANS OF TRANSPORT AT BORDE) IDENTITY  
  
\*\*\*\*\*PRIJEVOZNO SREDSTVO KOJE PRELAZI GRANICU - IDENTITET

Nationality					
<b>Nacionalnost</b>		<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C020</b>



<b>C020</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '2', '5', '7' ili '9' ONDA je Goods item.(Means of transport at border) Identity.Nationality opcionalan podatak INAČE je obavezan podatak.
-------------	---

Identity of means of transport crossing border				
<b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu</b>				
	<b>R</b>	<b>an..27</b>		<b>C514</b>
<b>C514</b>	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)			

Identity of means of transport crossing border				
LNG				
<b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu LNG</b>				
	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			

-----PACKAGES
*****PAKIRANJA

Kind of packages				
<b>Vrsta pakiranja</b>				
	<b>R</b>	<b>an..3</b>	<b>17</b>	

Number of packages				
<b>Broj pakiranja</b>				
	<b>D</b>	<b>n..5</b>		<b>C062 R021 TR0022</b>
<b>C062</b>	AKO je Goods item.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO' ONDA se podaci Goods item.Number of packages i Goods item.Number of pieces ne smiju koristiti i podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) je opcionalan INAČE AKO je Goods item.Kind of packages = 'NE', 'NF' ili 'NG' ONDA se podatak Goods item.Number of packages ne smije koristiti i podatak Goods item.Number of pieces je			

	obavezan i podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) je opcionalan INAČE je Goods item.Number of packages obavezan podatak i Goods item.Number of pieces se ne smije koristiti i AKO se Header.Specific circumstance indikator ne koristi ONDA je podatak Goods item.Marks & numbers of packages (long) obavezan INAČE je opcionalan.
<b>R021</b>	Nula (0) smije biti upisana u ovom polju.
<b>TR0022</b>	AKO je u jednoj grupi podataka Goods item.Packages podatak Number of packages = '0' ONDA mora postojati barem jedna druga grupa podataka Goods item.Packages sa istom vrijednosti upisanoj u podatak Marks & numbers of packages (long) u kojoj je podatak Number of packages > 0.

Number of pieces					
<b>Komadi</b>			<b>D</b>	<b>n..5</b>	<b>C062</b>
<b>C062</b>	<p>AKO je Goods item.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO' ONDA se podaci Goods item.Number of packages i Goods item.Number of pieces ne smiju koristiti i podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) je opcionalan INAČE AKO je Goods item.Kind of packages = 'NE', 'NF' ili 'NG' ONDA se podatak Goods item.Number of packages ne smije koristiti i podatak Goods item.Number of pieces je obavezan i podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) je opcionalan INAČE je Goods item.Number of packages obavezan podatak i Goods item.Number of pieces se ne smije koristiti i AKO se Header.Specific circumstance indikator ne koristi ONDA je podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) obavezan INAČE je opcionalan.</p>				

Marks & number of packages(long)					
<b>Oznake i brojevi pakiranja</b>			<b>D</b>	<b>n..140</b>	<b>C062</b>
<b>C062</b>	<p>AKO je Goods item.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO' ONDA se podaci Goods item.Number of packages i Goods item.Number of pieces ne smiju koristiti i podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) je opcionalan INAČE AKO je Goods item.Kind of packages = 'NE', 'NF' ili 'NG' ONDA se podatak Goods item.Number of packages ne smije koristiti i podatak Goods item.Number of pieces je obavezan i podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) je opcionalan INAČE je Goods item.Number of packages obavezan podatak i Goods item.Number of pieces se ne smije koristiti i AKO se Header.Specific circumstance indikator ne koristi ONDA je podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) obavezan INAČE je opcionalan.</p>				

Marks & number of packages(long) LNG						
<b>Oznake i brojevi pakiranja</b>			<b>D</b>	<b>n2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu</p>					

-----NOTIFY PARTY
-------------------

**\*\*\*\*\*STRANKA KOJU TREBA OBAVIJESTITI**

Name				
<b>Naziv</b>				
	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Street and number				
<b>Ulica i broj</b>				
	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Postal code				
<b>Poštanski broj</b>				
	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			
City				
<b>Mjesto</b>				
	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Country code				
<b>Šifra zemlje</b>				
	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

NAD LNG				
<b>Naziv i adresa, LNG</b>				
	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			

TIN					R840
<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>O</b>	<b>an..17</b>			
<b>R840</b>	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN.				

---ITINERARY					
*** <b>PROPISANI PLAN PUTA</b>					

Country of routing code					
<b>Šifra zemlje na putu</b>	<b>R</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>		

---(REPRESENTATIVE) TRADER					
*** <b>ZASTUPNIK PODNOSITELJA</b>					

Name					
<b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>			<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

Street and number					
<b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>			<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

Postal code					
<b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>			<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

City					
------	--	--	--	--	--

	<b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country code				
	<b>Šifra zemlje</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG				
	<b>Naziv i adresa, LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN				
	<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>O</b>	<b>an..17</b>		<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON  
\*\*\* **PODNOŠITELJ USSD-a**

	Name				
	<b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Street and number				
	<b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>

<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan
-------------	--

	Postal code <b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country code <b>Šifra zemlje</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				
	TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>O</b>	<b>an..17</b>		<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---SEALS ID  *** <b>PLOMBE</b>
--------------------------------------

Seals identity <b>Broj plombe</b>	R	an..20		
--------------------------------------	---	--------	--	--

Seals identity LNG <b>Broj plombe LNG</b>	O	a2	12	TR0099
--	---	----	----	--------

<b>TR0099</b>	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>			
---------------	---	--	--	--

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\* CARINARNICA PRVOG ULAZA**

Reference number <b>Referentni broj</b>	R	an8		
--	---	-----	--	--

Expected date and time of arrival <b>Očekivano vrijeme dolaska</b>	R	n12		R660
---	---	-----	--	------

<b>R660</b>	<p>Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)</p>			
-------------	---	--	--	--

---(SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\* CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA**

Reference number <b>Referentni broj</b>	R	an8		
--	---	-----	--	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER

\*\*\* **PRIJEVOZNIK**

	Name <b>Naziv</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Postal code <b>Poštanski broj</b>	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City <b>Mjesto</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country code <b>Šifra zemlje</b>	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	O	a2	12	TR0099
--	---------------------------------------	---	----	----	--------



<b>TR0099</b>	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova  ONDA je podatak obavezan  INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>
---------------	---

TIN				<b>C502 R840</b>
<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>O</b>	<b>an..17</b>		
<b>C502</b>	<p>AKO je podatak Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8'  ONDA je podatak obavezan  INAČE je opcionalan</p>			
<b>R840</b>	<p>AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN.</p>			

### IE304 PRIHVAĆANJE IZMJENE USSD (E\_ENS\_AAC)

<b>IE304</b>	<b>ENTRY SUMMARY DECLARATION AMENDMENT ACCEPTED</b>	<b>(E_ENS_AAC)</b>
	<b>PRIHVAĆANJE IZMJENE USSD</b>	

MESSAGE			
<b>PORUKA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	

---HEADER			
<b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	

---GOODS ITEM			
<b>***STAVKE</b>	<b>999x</b>	<b>O</b>	<b>R134</b>
<b>R134</b>	<p>Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.</p>		

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES				
***** <b>DOKUMENTI/CERTIFIKATI</b>		<b>99x</b>	<b>O</b>	<b>R147</b>
<b>R147</b>	Grupa podataka će se koristiti ako ENS na koji se odnosi poruka sadrži jedan ili više "Document Type (Prilog 44) koji se odnosi na prijevozne dokumente. Svi deklarirani prijevozni dokumenti moraju biti uključeni u poruku.			

-----CONTAINERS				
***** <b>KONTEJNERI</b>		<b>99x</b>	<b>O</b>	

----- (MEANS OF TRANSPORT AT BORDER) IDENTITY				
***** <b>(VRSTA PRIJEVOZA NA GRANICI)</b>		<b>99x</b>	<b>O</b>	<b>C019</b>
<b>IDENTITET PRIJEVOZNOG SREDSTVA</b>				
<b>C019</b>	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border ispunjen ili Header.Transport mode at border = '4' ONDA se grupa podataka ne smije koristiti INAČE AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE je grupa podataka obavezna			

---(REPRESENTATIVE) TRADER				
*** <b>ZASTUPNIK</b>		<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C552</b>
<b>C552</b>	AKO se koristi grupa podataka (Lodging Summary Declaration) Person ONDA se grupa podataka (Representative) Trader ne smije koristiti INAČE je grupa podataka (Representative) Trader obavezna			

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON				
*** <b>PODNOŠITELJ USSD</b>		<b>1x</b>	<b>D</b>	<b>C552</b>
<b>C552</b>	AKO se koristi grupa podataka (Lodging Summary Declaration) Person ONDA se grupa podataka (Representative) Trader ne smije koristiti INAČE je grupa podataka (Representative) Trader obavezna			

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE				
*** <b>CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>		<b>1x</b>	<b>R</b>	<b>R814</b>
<b>R814</b>	Bit će upisana Carinarnica na koju je zahtjev za izmjenu i dopunu poslan.			

---(ENTRY CARRIER) TRADER				
<b>***PRIJEVOZNIK NA ULAZU</b>		<b>1x</b>	<b>O</b>	<b>R134</b>
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			

## MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER
<b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>

Identity of means of transport crossing border					<b>C017</b> <b>C514</b> <b>R134</b>
<b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu</b>		<b>O</b>	<b>an..27</b>		
<b>C017</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je atribut obavezan INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA se atribut ne smije koristiti INAČE je atribut opcionalan				
<b>C514</b>	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE				

	AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.

	Identity of means of transport crossing border LNG  <b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	Nationality of means of transport crossing border  <b>Nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C024</b> <b>R134</b>
<b>C024</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '3' i Header.Identity of means of transport crossing border je upisan ONDA je atribut obavezan, INAČE se atribut ne smije koristiti.				
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.				

	Commercial Reference Number  <b>Referentni broj</b>	<b>O</b>	<b>an..70</b>		<b>R134</b>
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.				

	Conveyance reference number  <b>Referentni broj prijevoza</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C518</b> <b>R843</b> <b>R134</b>
<b>C518</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA je podatak obavezan i predstavlja broj leta (IATA/ICAO) i formata je an..8: - an..3: obavezan prefix koji identificira avioprijevoznika - n..4: obavezan broj leta - a1: opcionalan sufiks INAČE je podatak opcionalan i nema restrikcije formata (formata je an..35)				
<b>R843</b>	" Referentni broj prijevoza 'je identifikacija prijevoznih sredstava na putu (npr. broj leta, broj vlaka, broj plovidbe, broj putovanja).				

<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnosioca USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.
-------------	--

Amendment acceptance date and time					<b>R660</b>
<b>Datum i vrijeme prihvatanja izmjena i dopuna</b>		<b>R</b>	<b>n12</b>		<b>R662</b>
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				
<b>R662</b>	"Datum i Izmjene i dopune prihvatanje datum i vrijeme 'je datum kada prihvatanje njegove izmjene, zahtjev na norma registriran. Ona odgovara na 'Amandmanom datum prihvatanja i vremenu' dostavlja u IE304.  The 'Amendment acceptance date and time'( 'Datum i vrijeme prihvatanja') izmjena USSD-a je datum kada je prihvacen (registriran) zahtjev za izmjenu USSD-a. To odgovara podatku iz polja 'Amendment acceptance date and time'( 'Datum i vrijeme prihvatanja') iz poruke IE304.				

Date and Time of amendment					
<b>Datum i vrijeme izmjene i dopune</b>		<b>R</b>	<b>n12</b>		<b>R660</b>
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

---GOODS ITEM					
*** <b>STAVKE</b>					

Item number					<b>R005</b>
<b>Broj stavke</b>		<b>R</b>	<b>n..5</b>		<b>R007</b>
<b>R005</b>	Podatak Goods item.Item number je uvijek obavezan. AKO je Header.Total number of items = '1' ONDA Goods item.Item number mora biti = '1'				
<b>R007</b>	Podatak Goods item.Item number mora biti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jedinstven na razini poruke</li> </ul> sekvencijalan: mora postojati Goods item.Item number = '1' i svi ostali se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više.				

Commercial Reference Number					
<b>Referentni broj</b>		<b>O</b>	<b>an..70</b>		

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES

\*\*\*\*\* **PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA**

Document type <b>Vrsta dokumenta</b>	R	an..4	13	R136
<b>R136</b>	Skup podataka trebao bi sadržavati samo 'Document type'tj. 'vrstu dokumenta (Box 44) koji se odnosi na prijevozne dokumente.			

Document reference <b>Broj dokumenta</b>	R	an..35		
---	---	--------	--	--

Document reference LNG <b>Broj dokumenta LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu			

-----CONTAINERS

\*\*\*\*\***KONTEJNERI**

Container number <b>Broj kontejnera</b>	R	an..17		
--	---	--------	--	--

----- (MEANS OF TRANSPORT AT BORDE) IDENTITY

\*\*\*\*\***PRIJEVOZNO SREDSTVO KOJE PRELAZI GRANICU - IDENTITET**

Nationality <b>Nacionalnost</b>	D	a2	8	C020
------------------------------------	---	----	---	------

<b>C020</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '2', '5', '7' ili '9' ONDA je Goods item.(Means of transport at border) Identity.Nationality opcionalan podatak INAČE je obavezan podatak.
-------------	---

Identity of means of transport crossing border				
<b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu</b>		<b>R</b>	<b>an..27</b>	<b>C514</b>
<b>C514</b>	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)			

Identity of means of transport crossing border LNG					
<b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu LNG</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

---(REPRESENTATIVE) TRADER  <b>*** ZASTUPNIK PODNOSITELJA</b>				
---	--	--	--	--

Name				
<b>Naziv</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Street and number				
<b>Ulica i broj</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>	<b>C501</b>

<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan
-------------	--

	Postal code <b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country code <b>Šifra zemlje</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG <b>Naziv i adresa, LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>R</b>	<b>an..17</b>		<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON  <b>*** PODNOSITELJ USSD-a</b>					
--	--	--	--	--	--



Name				
<b>Naziv</b>				
	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Street and number				
<b>Ulica i broj</b>				
	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Postal code				
<b>Poštanski broj</b>				
	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

City				
<b>Mjesto</b>				
	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Country code				
<b>Šifra zemlje</b>				
	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

NAD LNG				
<b>Naziv i adresa, LNG</b>				
	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			

TIN				
<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>R</b>	<b>an..17</b>		<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)			

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\* CARINARNICA PRVOG ULAZA**

Reference number				
<b>Referentni broj</b>	<b>R</b>	<b>an8</b>		

Expected date and time of arrival				<b>R134</b> <b>R660</b> <b>R666</b>
<b>Očekivano vrijeme dolaska</b>	<b>O</b>	<b>n12</b>		
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			
<b>R666</b>	Predviđeni datum / datum i vrijeme dolaska prijevoznog sredstva na deklariranu ispostavu prvog ulaza mora se osigurati. To će biti lokalni datum i vrijeme prvog mjesta dolaska.			

---(ENTRY CARRIER) TRADER  
**\*\*\* PRIJEVOZNIK**

Name				
<b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Street and number				
<b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>

<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan
-------------	--

	Postal code <b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country code <b>Šifra zemlje</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG <b>Naziv i adresa, jezik</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>R</b>	<b>an..17</b>		<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS).				

**IE305 ODBIJANJE IZMJENE USSD (E\_ENS\_ARJ)**

<b>IE305</b>	<b>ENTRY SUMMARY DECLARATION AMENDMENT REJECTION</b>	<b>(E_ENS_ARJ)</b>		
<b>ODBIJANJE IZMJENE USSD</b>				

MESSAGE				
<b>PORUKA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>		

---HEADER				
<b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>		

---FUNCTIONAL ERROR				
<b>***FUNKCIONALNA GREŠKA</b>	<b>999x</b>	<b>D</b>		<b>R123</b>
<b>R123</b>	Iz originalne primljene poruke, samo se pogrešni atributi vraćaju gospodarstveniku, s naznakom da li predmetni atributi(i) nedostaju ili su netočni.			

---(REPRESENTATIVE) TRADER				
<b>***ZASTUPNIK</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>		<b>C552</b>
<b>C552</b>	AKO se koristi grupa podataka (Lodging Summary Declaration) Person ONDA se grupa podataka (Representative) Trader ne smije koristiti INAČE je grupa podataka (Representative) Trader obavezna			

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON				
<b>***PODNOŠITELJ USSD</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>		<b>C552</b>
<b>C552</b>	AKO se koristi grupa podataka (Lodging Summary Declaration) Person ONDA se grupa podataka (Representative) Trader ne smije koristiti INAČE je grupa podataka (Representative) Trader obavezna			

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE				
<b>***CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>		<b>R814</b>

<b>R814</b>	Bit će upisana Carinarnica na koju je zahtjev za izmjenu i dopunu poslan.
-------------	---

## MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER
<b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>

Document/reference number <b>Referentni broj MRN</b>	R	an..21		
---	---	--------	--	--

Amendment rejection motivation code <b>Šifra odbijanja izmjene deklaracije</b>	O	n1	45	
---	---	----	----	--

Amendment rejection motivation text <b>Tekst odbijanja izmjene deklaracije</b>	D	an..35		C310
---	---	--------	--	------

<b>C310</b>	AKO je Header.Amendment rejection motivation code = other* ONDA je Header.Amendment rejection motivation text obavezan podatak INAČE je opcionalan *dogovoriti će se na nacionalnom nivou			
-------------	--	--	--	--

Amendment rejection motivation text LNG				
---	--	--	--	--

	<b>Tekst odbijanja izmjene deklaracije, JEZIK</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan.</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>				

	Date and Time of amendment				
	<b>Datum i vrijeme izmjene i dopune</b>	<b>R</b>	<b>n12</b>		<b>R660</b>
<b>R660</b>	<p>Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)</p>				

	Amendment rejection date and time				
	<b>Datum i vrijeme odbijanja izmjene i dopune</b>	<b>R</b>	<b>n12</b>		<b>R660</b>
<b>R660</b>	<p>Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)</p>				

---FUNCTIONAL ERROR

\*\*\***FUNKCIONALNA GREŠKA**

	Error type				
	<b>Vrsta greške</b>	<b>R</b>	<b>n..2</b>	<b>49</b>	<b>R098</b>
<b>R098</b>	<p>Radi se o grupi podataka 'Functional error'. U dokumentu DDNIA je definirano na koji način podaci moraju biti ispunjeni.</p>				

	Error pointer				
	<b>Pokazivač greške</b>	<b>R</b>	<b>an..210</b>		<b>R098</b>

	Error reason	<b>O</b>	<b>an..06</b>		<b>R098</b>
--	--------------	----------	---------------	--	-------------

<b>Uzrok greške</b>				
---------------------	--	--	--	--

Original attribute value	<b>O</b>	<b>an..140</b>		<b>R098</b>
<b>Pravilna vrijednost atributa</b>				

--- (REPRESENTATIVE) TRADER <b>*** ZASTUPNIK PODNOSITELJA</b>
--

Name				
<b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Street and number				
<b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Postal code				
<b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

City				
<b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Country code				
<b>Šifra zemlje</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>

<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan
-------------	--

NAD LNG					
<b>Naziv i adresa, jezik</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN					
<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>		<b>R</b>	<b>an..17</b>		<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON					
*** <b>PODNOŠITELJ USSD-a</b>					

Name					
<b>Naziv</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

Street and number					
<b>Ulica i broj</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

Postal code					
<b>Poštanski broj</b>		<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				



City					
<b>Mjesto</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

Country code					
<b>Šifra zemlje</b>		<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

NAD LNG					
<b>Naziv i adresa, LNG</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN					
<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>		<b>R</b>	<b>an..17</b>		<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE					
*** <b>CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>					

Reference number					
<b>Referentni broj</b>		<b>R</b>	<b>an8</b>		

**IE323 ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE (E\_DIV\_REQ)**

<b>IE323</b>	<b>DIVERSION REQUEST IMPORT</b>	<b>(E_DIV_REQ)</b>		
	<b>ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE</b>			

MESSAGE				
<b>PORUKA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>		

---HEADER				
<b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>		

---(ACTUAL OFFICE OF ENTRY) CUSTOMS OFFICE				
<b>***CARINARNICA STVARNOG ULAZA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>		

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE				
<b>***CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>	<b>1x</b>	<b>D</b>		

---(REQUESTING DIVERSION) TRADER				
<b>***PODNOŠITELJ ZAHTJEVA ZA PREUSMJERENJE</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>		

---IMPORT OPERATION				
<b>***UVOZNA OPERACIJA</b>	<b>9999x</b>	<b>D</b>		<b>C520</b>
<b>C520</b>	AKO je podatak Header.Identification of means of transport upisan ONDA se grupa podataka ne smije koristiti INAČE je grupa podataka obavezna.			

-----GOODS ITEM				
<b>*****STAVKE</b>	<b>999x</b>	<b>D</b>		<b>C521</b>
<b>C521</b>	AKO je podatak Import Operation.Document/reference number upisan ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE se grupa podataka ne smije koristiti.			

## MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

\*\*\***GLAVA DEKLARACIJE**

Transport mode at border <b>Vrsta prijevoza na granici</b>	R	n..2	18	R826
<b>R826</b>	Za teret koji se uobičajeno prevozi zrakom, ako se prevozi iznimno drugom vrstom prijevoza, šifra vrste prijevoza mora biti upisana.			

Country code of Office of first Entry declared <b>Šifra deklarirane carinske ispostave prvog ulaza</b>	D	a2	10	R899
<b>R899</b>	Podatak Header/(Arrival item.Customs data reference).Country code of Office of first Entry declared mora biti jednak prvim dvama znakovima podatka IE315/IE301.(First Entry) Customs Office.Reference number.			

Information type <b>Tip podatka</b>	R	n..2	109	
--	---	------	-----	--

Diversion reference number					
<b>Referentni broj zahtjeva za preusmjerenjem</b>		<b>R</b>	<b>an..22</b>		<b>R891</b>
<b>R891</b>	Podatak DRN 'Diversion reference number' mora biti jedinstven u sustavu za gospodarstvenika koji šalje poruku.				

Identification of the means of transport					<b>C515</b> <b>C516</b> <b>R031</b> <b>NP013</b>
<b>Identifikacija aktivnog prijevoznog sredstva</b>		<b>D</b>	<b>an..35</b>		
<b>C515</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8' ONDA je podatak opcionalan INAČE se podatak ne smije koristiti.				
<b>C516</b>	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA podatak predstavlja broj leta (IATA/ICAO) i formata je an..8: - an..3: obavezan prefix koji identificira avioprijevoznika - n..4: obavezan broj leta - a1: opcionalan sufiks INAČE bilo koji an..35 format				
<b>R031</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8' i ako nije upisan podatak Import operation.Document/reference number ONDA moraju biti upisani podaci: Header.Identification of means of transport Header.Transport mode at border Header.Expected date of arrival  AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA Header.Identification of means of transport mora biti jednak IE315/IE301/IE319.Header.Identity of means of transport crossing border INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA Header.Identification of means of transport mora biti jednak IE315/IE301/IE319.Header.Conveyance reference number.				
<b>NP013</b>	Ako se radi o zračnom, morskom prijevozu ili unutrašnjim vodenim putovima ( <i>IE323.Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8'</i> ), onda je podatak obavezan. Inače je zabranjen.  <i>Ovo NP ukida C515 u slučaju kada se ono primjenjuje na IE323.Header. Identification of the means of transport.</i>				

Expected date of arrival					<b>C523</b> <b>R030</b> <b>R666</b>
<b>Očekivano vrijeme dolaska</b>		<b>D</b>	<b>n8</b>		
<b>C523</b>	AKO je podatak Header.Identification of means of transport upisan ONDA je podatak obavezan INAČE je opcionalan.				
<b>R030</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDD, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31)				
<b>R666</b>	Predviđeni datum / datum i vrijeme dolaska aktivnog prijevoznog sredstva na deklariranu ispostavu prvog ulaza mora biti upisan. To će biti lokalni datum i vrijeme na prvom mjestu dolaska.				

--	--

--- (ACTUAL OFFICE OF ENTRY) CUSTOMS OFFICE  <b>*** CARINARNICA STVARNOG ULAZA</b>
--

Reference number				
<b>Referentni broj</b>	<b>R</b>	<b>an8</b>		<b>NP031</b>
<b>NP031</b>	Navedena carinarnica mora postojati u trenutno važećem šifarniku carinarnica. Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka od navedenih carinarnica postoji i da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE323.			

--- (FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE  <b>*** CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>
--

Reference number				
<b>Referentni broj</b>	<b>R</b>	<b>an8</b>		<b>NP031</b>
<b>NP031</b>	Navedena carinarnica mora postojati u trenutno važećem šifarniku carinarnica. Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka od navedenih carinarnica postoji i da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE323.			

--- (REQUESTING DIVERSION) TRADER  <b>*** PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA PREUSMJERENJE</b>
---

Name				
<b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Street and number				
<b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>

<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan
-------------	--

	Country <b>Zemlja</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Postal code <b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG <b>Naziv i adresa, jezik</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>R</b>	<b>an..17</b>		<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---IMPORT OPERATION  <b>***UVOZNA OPERACIJA</b>
---

Document/reference number <i>Referentni broj dokumenta, MRN</i>	R	an..21		
--	---	--------	--	--

-----GOODS ITEM <b>*****STAVKE</b>
---------------------------------------

Item number <i>Broj stavke</i>	R	n..5		R897
<b>R897</b>	Podatak mora postojati u originalnoj deklaraciji (IE315/IE301.Goods item.Item number)			

### IE324 ODBIJEN ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE (E\_DIV\_REJ)

<b>IE324</b>	<b>DIVERSION REQUEST REJECTED</b>	<b>(E_DIV_REJ)</b>
<b>ODBIJEN ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE</b>		

MESSAGE <i>PORUKA</i>	1x	R	
--------------------------	----	---	--

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R	
--	----	---	--

---FUNCTIONAL ERROR <b>***FUNKCIONALNA GREŠKA</b>	999x	D	R123
<b>R123</b>	Iz originalne primljene poruke, samo se pogrešni atributi vraćaju gospodarstveniku, s naznakom da li predmetni atributi(i) nedostaju ili su netočni.		

## MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

**\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE**

Diversion reference number				
<b>Referentni broj zahtjeva za preusmjerenjem</b>		<b>R</b>	<b>an..22</b>	<b>R891</b>
<b>R891</b>	Podatak DRN 'Diversion reference number' mora biti jedinstven u sustavu za gospodarstvenika koji šalje poruku.			

Rejection date and time				
<b>Datum i vrijeme odbijanja</b>		<b>R</b>	<b>n12</b>	<b>R660</b>
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			

Rejection reason				
<b>Razlog odbijanja</b>		<b>O</b>	<b>an..350</b>	

Rejection reason				
<b>Razlog odbijanja, jezik</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b> <b>TR0099</b>



<b>TR0099</b>	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova  ONDA je podatak obavezan  INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>
---------------	---

---FUNCTIONAL ERROR  
\*\*\***FUNKCIONALNA GREŠKA**

Error type <b>Vrsta greške</b>	R	n..2	49	R098
R098	Radi se o grupi podataka 'Functional error'. U dokumentu DDNIA je definirano na koji način podaci moraju biti ispunjeni.			

Error pointer <b>Pokazivač greške</b>	R	an..210		R098
--	---	---------	--	------

Error reason <b>Uzrok greške</b>	O	an..6		R098
-------------------------------------	---	-------	--	------

Original attribute value <b>Pravilna vrijednost atributa</b>	O	an..140		R098
---	---	---------	--	------

### IE325 PRIHVAĆEN ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE (E\_DIV\_ACK)

<b>IE325</b>	<b>DIVERSION REQUEST ACKNOWLEDGEMENT</b>	<b>(E_DIV_ACK)</b>
<b>PRIHVAĆEN ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJE</b>		

MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R	
--------------------------	----	---	--

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R	
--	----	---	--

--- (FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE <b>*** CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>	1x	R	
--	----	---	--

---(REQUESTING DIVERSION) TRADER <b>***PODNOŠITELJ ZAHTEVA ZA PREUSMJERENJE</b>	1x	R	
--	----	---	--

## MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>
--

Diversion reference number <b>Referentni broj zahtjeva za preusmjerenjem</b>	R	an..22		R891
---	---	--------	--	------

<b>R891</b>	Podatak DRN 'Diversion reference number' mora biti jedinstven u sustavu za gospodarstvenika koji šalje poruku.
-------------	--

	Registration date and time <b>Datum i vrijeme prihvata</b>	<b>R</b>	<b>n..12</b>		<b>R660</b> <b>R661</b>
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				
<b>R661</b>	" Datum i vrijeme deklaracije" je datum i vrijeme kada je USSD registrirana i MRN dodijeljen. Ono odgovara "Datum i vrijeme deklaracije" u dostavljenoj IE328.				

	---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE <b>*** CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>
--	---

	Reference number <b>Referentni broj</b>	<b>R</b>	<b>an8</b>		
--	--	----------	------------	--	--

	--- (REQUESTING DIVERSION) TRADER <b>*** PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA PREUSMJERENJE</b>
--	---

	Name <b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Street and number <b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country <b>Zemlja</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
--	--------------------------	----------	-----------	----------	-------------

<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan
-------------	--

	Postal code <b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG <b>Naziv i adresa, jezik</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>R</b>	<b>an..17</b>		<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

### IE351 OBAVIJEST O KONTROLI (E\_AIV\_NOT)

<b>IE351</b>	<b>ADVANCED INTERVENTION NOTIFICATION</b>	<b>(E_AIV_NOT)</b>
	<b>OBAVIJEST O KONTROLI</b>	

MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R	
--------------------------	----	---	--

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R	
--	----	---	--

---GOODS ITEM <b>***STAVKE</b>	999x	D	C571
<b>C571</b>	AKO je upisan barem jedan podatak Customs intervention.Item number concerned ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE se grupa podataka ne smije koristiti.		

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES <b>***** DOKUMENTI/CERTIFIKATI</b>	99x	O	R147
<b>R147</b>	Grupa podataka će se koristiti ako ENS na koji se odnosi poruka sadrži jedan ili više "Document Type (Prilog 44) koji se odnosi na prijevozne dokumente. Svi deklarirani prijevozni dokumenti moraju biti uključeni u poruku.		

-----CONTAINERS <b>***** KONTEJNERI</b>	99x	O	R818
<b>R818</b>	Grupa podataka bi trebala biti uključena u poruku, ako je prethodno bila uključena i u porukama gospodarstvenika, odnosno u IE 315.		

----- (MEANS OF TRANSPORT AT BORDER) IDENTITY <b>***** (VRSTA PRIJEVOZA NA GRANICI)</b> <b>IDENTITET PRIJEVOZNOG SREDSTVA</b>	999x	O	R818
<b>R818</b>	Grupa podataka bi trebala biti uključena u poruku, ako je prethodno bila uključena i u porukama gospodarstvenika, odnosno u IE 315.		

---(LODGEMENT) CUSTOMS OFFICE <b>*** CARINARNICA PODNOŠENJA</b>	1x	O	R833
--	----	---	------

<b>R833</b>	Grupa podataka 'Customs Office of Lodgement' (Carinarnica podnošenja) treba biti uključena ako je uključena i u USSD-u IE315 ili izmjeni USSD-a IE313, a na koje se odnosi IE351.
-------------	---

---(REPRESENTATIVE) TRADER <b>***ZASTUPNIK</b>	<b>1x</b>	<b>O</b>	<b>R895</b>
<b>R895</b>	U poruci može biti upisan samo trgovac na koga se šalje poruka IE351 Obavijest o kontroli.		

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON <b>***PODNOŠITELJ USSD</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
---	-----------	----------	--

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE <b>***CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
--	-----------	----------	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER <b>***PRIJEVOZNIK NA ULAZU</b>	<b>1x</b>	<b>O</b>	<b>R895</b>
<b>R895</b>	U poruci može biti upisan samo trgovac na koga se šalje poruka IE351 Obavijest o kontroli.		

---CUSTOMS INTERVENTION <b>***INTERVENCIJA CARINE</b>	<b>999x</b>	<b>R</b>	
--	-------------	----------	--

## MESSAGE

Message sender	R	an..35
Message recipient	R	an..35
Date of preparation	R	n6
Time of preparation	R	n4

Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

\*\*\***GLAVA DEKLARACIJE**

Reference number				
<b>Referentni broj, LRN</b>				
	<b>R</b>	<b>an..22</b>		<b>R891</b>
<b>R891</b>	Podatak LRN mora biti jedinstven u sustavu za gospodarstvenika koji šalje poruku.			

Document/reference number				
<b>Referentni broj deklaracije, MRN</b>				
	<b>R</b>	<b>an..21</b>		

Transport mode at border				
<b>Vrsta prijevoza na granici</b>				
	<b>O</b>	<b>n..2</b>	<b>18</b>	<b>R134 R826</b>
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			
<b>R826</b>	Za teret koji se uobičajeno prevozi zrakom, ako se prevozi iznimno drugom vrstom prijevoza, šifra vrste prijevoza mora biti upisana.			

Nationality of means of transport crossing border				
<b>Nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu</b>				
	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C024 R134</b>
<b>C024</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '3' i Header.Identity of means of transport crossing border je upisan ONDA je atribut obavezan, INACE se atribut ne smije koristiti.			
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			

Identity of means of transport crossing border				<b>C017</b>
--	--	--	--	-------------

	<b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu</b>	<b>O</b>	<b>an..27</b>	<b>C514 R134</b>
<b>C017</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je atribut obavezan INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA se atribut ne smije koristiti INAČE je atribut opcionalan			
<b>C514</b>	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)			
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			

	Total number of items			
	<b>Ukupan broj stavki</b>	<b>R</b>	<b>n..5</b>	<b>R811</b>
<b>R811</b>	'Total number of items'('Ukupan broj stavki') je ukupan broj poslanih stavki robe u ovoj poruci.			

	Commercial Reference Number			
	<b>Referentni broj</b>	<b>O</b>	<b>an..70</b>	<b>R134</b>
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			

	Conveyance reference number			<b>C518 R134 R843</b>
	<b>Referentni broj prijevoza</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>	
<b>C518</b>	AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA je podatak obavezan i predstavlja broj leta (IATA/ICAO) i formata je an..8: - an..3: obavezan prefix koji identificira avioprijevoznika - n..4: obavezan broj leta - a1: opcionalan sufix INAČE je podatak opcionalan i nema restrikcije formata (formata je an..35)			
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.			
<b>R843</b>	Referentni broj prijevoza je identifikacija prijevoznih sredstava na putu (npr. let broj, vlak broj, broj putovanja, putovanje broj).			



Notification date and time					
<b>Datum i vrijeme obavijesti</b>			<b>R</b>	<b>n12</b>	<b>R660</b>
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

Declaration registration date and time					
<b>Datum i vrijeme prihvatanja deklaracije</b>			<b>R</b>	<b>n12</b>	<b>R660 R661</b>
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				
<b>R661</b>	The 'Declaration registration date and time' (Datum i vrijeme prihvatanja deklaracije) je datum i vrijeme kada je USSD prihvaćen u carinskom sustavu i kada je dodijeljen MRN. Ono odgovara 'Declaration registration date and time' (Datum i vrijeme prihvatanja deklaracije) dostavljenom u IE328.				

Declaration Submitted Date and Time					
<b>Datum i vrijeme podnošenja deklaracije</b>			<b>R</b>	<b>n12</b>	<b>R660</b>
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

---GOODS ITEM				
*** <b>STAVKE</b>				

Item number					
<b>Broj stavke</b>			<b>R</b>	<b>n..5</b>	<b>R810</b>
<b>R810</b>	Atribut entiteta 'GOODS ITEM. Item number (Box 32) mora biti usklađen sa atributom 'Item Number concerned' u okviru grupe podataka 'CUSTOMS INTERVENTION' (CARINSKA INTERVENCIJA).				

Commercial Reference Number				
-----------------------------	--	--	--	--

	<b>Referentni broj</b>	<b>O</b>	<b>an..70</b>		<b>R134</b>
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.				

-----PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES					
***** <b>PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE I ODOBRENJA</b>					

	Document type				<b>R136</b>
	<b>Vrsta dokumenta</b>	<b>R</b>	<b>an..4</b>	<b>13</b>	<b>R809</b>
<b>R136</b>	Skup podataka treba sadržavati samo 'Vrstu dokumenta' 'Document Type (Box 44) koji se odnosi na prijevozne dokumente.				
<b>R809</b>	Ako se obavijest o kontroli odnosi samo na jedan ili nekoliko od deklariranih kontejnera identificiranih na prijelazu preko granice, samo će oni biti uključeni u poruku (brojevi kontejnera/ identitet prijevoznog sredstva na granici/ prijevozni dokumenti).				

	Document reference				
	<b>Broj dokumenta</b>	<b>R</b>	<b>an..35</b>		

	Document reference LNG				
	<b>Broj dokumenta, jezik</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu				

-----CONTAINERS					
***** <b>KONTEJNERI</b>					

	Container number				
	<b>Broj kontejnera</b>	<b>R</b>	<b>an..17</b>		<b>R809</b>
<b>R809</b>	Ako se obavijest o kontroli odnosi samo na jedan ili nekoliko od deklariranih kontejnera identificiranih na prijelazu preko granice, samo će oni biti uključeni u poruku (brojevi kontejnera/ identitet prijevoznog sredstva na granici/ prijevozni dokumenti).				
----- (MEANS OF TRANSPORT AT BORDE) IDENTITY					

**\*\*\*\*\*PRIJEVOZNO SREDSTVO KOJE PRELAZI GRANICU - IDENTITET**

Nationality <b>Nacionalnost</b>	D	a2	8	
------------------------------------	---	----	---	--

Identity of means of transport crossing border <b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu</b>	R	an..27		C514 R809
<b>C514</b>	AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '2' ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '3' ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27) INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)			
<b>R809</b>	Ako se obavijest o kontroli odnosi samo na jedan ili nekoliko od deklariranih kontejnera identificiranih na prijelazu preko granice, samo će oni biti uključeni u poruku (brojevi kontejnera/ identitet prijevoznog sredstva na granici/ prijevozni dokumenti).			

Identity of means of transport crossing border LNG <b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu, JEZIK</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			

---(LODGEMENT) CUSTOMS OFFICE

**\*\*\* CARINARNICA PODNOŠENJA**

Reference number <b>Referentni broj</b>	R	an8		
--	---	-----	--	--

---(REPRESENTATIVE) TRADER

\*\*\* **ZASTUPNIK PODNOSITELJA**

	Name <b>Naziv</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Postal code <b>Pošanski broj</b>	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City <b>Mjesto</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country code <b>Šifra zemlje</b>	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG <b>Naziv i adresa, jezik</b>	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan				

	Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.
--	---

	TIN				
	<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>R</b>	<b>an..17</b>		<b>R840</b>
<b>R840</b>	AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN.				

---(LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON					
*** <b>PODNOŠITELJ USSD-a</b>					

	Name				
	<b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Street and number				
	<b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Postal code				
	<b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City				
	<b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country code				
--	--------------	--	--	--	--

	<b>Šifra zemlje</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	<b>NAD LNG</b>				
	<b>Naziv i adresa, jezik</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	<b>TIN</b>				
	<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>R</b>	<b>an..17</b>		<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE					
*** <b>CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>					

	<b>Reference number</b>				
	<b>Referentni broj</b>	<b>R</b>	<b>an8</b>		

	<b>Expected date and time of arrival</b>				<b>R134</b> <b>R660</b> <b>R666</b>
	<b>Očekivano vrijeme dolaska</b>	<b>O</b>	<b>n12</b>		
<b>R134</b>	Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.				
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				
<b>R666</b>	R666 je informativan, ne implementira se.				

---(ENTRY CARRIER) TRADER

\*\*\* **PRIJEVOZNIK**

Name				
<b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Street and number				
<b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Postal code				
<b>Pošanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

City				
<b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Country code				
<b>Šifra zemlje</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

NAD LNG				
<b>Naziv i adresa, jezik</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan			

	Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.
--	---

TIN				R837
<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>R</b>	<b>an..17</b>		
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS).			

---CUSTOMS INTERVENTION				
*** <b>CARINSKA INTERVENCIJA</b>				

Item number concerned				
<b>Stavka na koju se odnosi</b>	<b>O</b>	<b>n..5</b>		<b>R888</b>
<b>R888</b>	Mora biti unešena stavka pod brojem kako je numerirana u prihvaćenoj USSD.			

Customs Intervention code				
<b>Šifra carinske intervencije</b>	<b>R</b>	<b>an..4</b>	<b>108</b>	

Customs Intervention text				
<b>Tekst carinske intervencije</b>	<b>O</b>	<b>an..350</b>		

Customs Intervention LNG				
<b>Carinska intervencija, jezik</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>		

### IE322 ODBIJEN ULAZ (E\_ENT\_REJ)

<b>IE322</b>	<b>ENTRY RELEASE REJECTION</b>	<b>(E_ENT_REJ)</b>
<b>ODBIJEN ULAZ</b>		



	MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R	
--	--------------------------	----	---	--

	---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R	
--	--	----	---	--

	---IMPORT OPERATION <b>***UVOZNA OPERACIJA</b>	99999x	R	
--	---	--------	---	--

	---(ENTRY CARRIER) TRADER <b>***PRIJEVOZNIK</b>	1x	R	
--	--	----	---	--

	---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE <b>***STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>	1x	R	
--	--	----	---	--

## MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

**\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE**

	Arrival LRN <b>LRN obavijesti o dolasku</b>	R	an..22		R891
R891	LRN ( <i>IE315.Header.Reference number</i> ) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način: <ul style="list-style-type: none"><li>• mora biti duljine an22,</li><li>• prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku <i>IE315.Message.Message sender</i> (OIB pošiljatelja poruke),</li><li>• iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG),</li><li>• idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama).</li></ul> LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.				

	Arrival Reference number <b>Broj obavijesti o dolasku</b>	R	an..21		
--	--	---	--------	--	--

	Entry rejection date and time <b>Datum i vrijeme odbijanja ulaza</b>	D	n12		R660
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

	Entry rejection reason <b>Razlog odbijanja ulaza</b>	O	an..350		
--	---	---	---------	--	--

	Entry rejection reason LNG <b>Razlog odbijanja ulaza LNG</b>	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

---IMPORT OPERATION

\*\*\***UVOZNA OPERACIJA**

	Document/reference number <b>Broj deklaracije – MRN</b>	R	an..21		
--	--	---	--------	--	--

	MRN item number <b>Redni broj stavke iz MRN-a</b>	O	n..5		
--	--	---	------	--	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER

\*\*\***PRIJEVOZNIK**

	Name <b>Naziv</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country <b>Zemlja</b>	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Postal code <b>Pošanski broj</b>	D	an..9		C501
--	-------------------------------------	---	-------	--	------

<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				
-------------	--	--	--	--	--

	City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG <b>Naziv i adresa, jezik</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>R</b>	<b>an..17</b>		<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE <b>***STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>					
---	--	--	--	--	--

	Reference number <b>Referentni broj</b>	<b>R</b>	<b>an8</b>		
--	--	----------	------------	--	--

### IE330 DOPUŠTEN ULAZ (E\_ENT\_REL)

<b>IE330</b>	<b>ENTRY RELEASE</b>	<b>(E_ENT_REL)</b>
<b>DOPUŠTEN ULAZ</b>		

	MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R	
--	--------------------------	----	---	--

	---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R	
--	--	----	---	--

	---IMPORT OPERATION <b>***UVOZNA OPERACIJA</b>	99999x	R	
--	---	--------	---	--

	---(ENTRY CARRIER) TRADER <b>***PRIJEVOZNIK</b>	1x	R	
--	--	----	---	--

	---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE <b>***STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>	1x	R	
--	--	----	---	--

## MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

\*\*\***GLAVA DEKLARACIJE**

	Arrival LRN <b>LRN obavijesti o dolasku</b>	R	an..22		R891
R891	LRN ( <i>IE315.Header.Reference number</i> ) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način: <ul style="list-style-type: none"><li>• mora biti duljine an22,</li><li>• prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku <i>IE315.Message.Message sender</i> (OIB pošiljatelja poruke),</li><li>• iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG),</li><li>• idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama).</li></ul> LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.				

	Arrival Reference number <b>Broj obavijesti o dolasku</b>	R	an..21		
--	--	---	--------	--	--

	Entry release date and time <b>Datum i vrijeme dopuštanja ulaza</b>	D	n12		R660
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

---IMPORT OPERATION

\*\*\***UVOZNA OPERACIJA**

	Document/reference number <b>Broj deklaracije – MRN</b>	R	an..21		
--	--	---	--------	--	--

	MRN item number <b>Redni broj stavke iz MRN-a</b>	O	n..5		
--	--	---	------	--	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER

\*\*\* **PRIJEVOZNIK**

	Name <b>Naziv</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Country <b>Zemlja</b>	D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Postal code <b>Poštanski broj</b>	D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City <b>Mjesto</b>	D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				
	NAD LNG <b>Naziv i adresa, jezik</b>	O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN	R	an..17		R837
--	-----	---	--------	--	------

	<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>				
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\* STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA**

	Reference number <b>Referentni broj</b>	<b>R</b>	<b>an8</b>		
--	--	----------	------------	--	--

**IE344 OBAVIJEST O DOLASKU NA CARINARNICI NAKNADNOG ULAZA (E\_SAN\_ENT)**

**IE344** SUBSEQUENT ARRIVAL NOTIFICATION (E\_SAN\_ENT)  
**OBAVIJEST O DOLASKU NA CARINARNICI NAKNADNOG ULAZA**

MESSAGE <b>PORUKA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
--------------------------	-----------	----------	--

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
--	-----------	----------	--

---ARRIVAL ITEM <b>***STAVKA IZ OBAVIJESTI O DOLASKU</b>	<b>99999x</b>	<b>R</b>	
---	---------------	----------	--

-----TRANSPORT DOCUMENT DATA <b>*****PODACI PRIJEVOZNE ISPRAVE</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
---	-----------	----------	--



-----CUSTOMS DATA REFERENCE  ***** <b>CARINSKI PODACI</b>	<b>99999x</b>	<b>R</b>	
---	---------------	----------	--

-----CUSTOMS DATA REFERENCE DETAILS  ***** <b>POJEDINOSTI CARINSKIH PODATAKA</b>	<b>999x</b>	<b>D</b>	<b>C546</b>
<b>C546</b>	AKO je upisan podatak Arrival item.Customs data reference.MRN ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE se grupa podataka ne smije koristiti		

---(ENTRY CARRIER) TRADER  *** <b>prijevoznik</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
---	-----------	----------	--

---(SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE  *** <b>carinarnica naknadnog ulaza</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
--	-----------	----------	--

## MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

**\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE**

Arrival LRN <b>LRN obavijesti o dolasku</b>	R	an..22		R891
<b>R891</b>	LRN ( <i>IE315.Header.Reference number</i> ) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način: <ul style="list-style-type: none"><li>• mora biti duljine an22,</li><li>• prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku <i>IE315.Message.Message sender</i> (OIB pošiljatelja poruke),</li><li>• iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG),</li><li>• idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama).</li></ul> LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.			

Transport mode at border <b>Vrsta prijevoza na granici</b>	R	n..2	18	NP026
<b>NP026</b>	Nacionalno pravilo o vrsti prijevoza za koju se prihvaća elektronska obavijest o dolasku Odnosi se na podatke: IE344.Header.Transport mode at border i IE347.Header.Transport mode at border. U polju IE344.Header.Transport mode at border i IE347.Header.Transport mode at border smije biti upisana šifra samo za morski, željeznički, zračni prijevoz i unutrašnje vodene putove ('1', '2', '4' i '8').			

Identity of means of transport <b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva</b>	R	an..35		
--	---	--------	--	--

Name of the means of transport <b>Naziv prijevoznog sredstva</b>	D	an..350		NU012
<b>NU012</b>	Ako se radi o morskome prijevozu ili unutrašnjim vodenim putovima = '1' ili '8'), onda je podatak obavezan. Inače je opcionalan.			

Date and time of presentation <b>Datum i vrijeme podnošenja</b>	R	n12		R660
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			

Expected date and time of arrival				R660
-----------------------------------	--	--	--	------

<b>Očekivano vrijeme dolaska</b>		<b>R</b>	<b>n12</b>		
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

Total number of arrival items					<b>NP027</b>
<b>Ukupan broj stavki iz obavijesti o dolasku</b>		<b>R</b>	<b>n..5</b>		
<b>NP027</b>	Nacionalno pravilo o stavkama obavijesti o dolasku: Odnosi se na podatak: IE344.Header.Total number of arrival items i IE347.Header.Total number of arrival items. Podatak mora odgovarati zbroju svih stavki obavijesti o dolasku (tj. ukupnom broju pojavljivanja grupe podataka IE344.Arrival item ili IE347.Arrival item).				

Total number of arrival packages					
<b>Ukupan broj paketa iz obavijesti o dolasku</b>		<b>R</b>	<b>n..10</b>		

Total gross mass					
<b>Ukupna bruto masa</b>		<b>O</b>	<b>n..11,3</b>		

---ARRIVAL ITEM					
<b>***STAVKA IZ OBAVIJESTI O DOLASKU</b>					

Arrival item number					<b>R887</b>
<b>Redni broj stavke iz obavijesti o dolasku</b>		<b>R</b>	<b>n..5</b>		
<b>R887</b>	Podatak Arrival item.Arrival item number mora biti: <ul style="list-style-type: none"> <li>jedinstven na razini poruke sekvencijalan: mora postojati Arrival item.Arrival item number = '1' i svi ostali se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više</li> </ul>				

-----TRANSPORT DOCUMENT DATA					
<b>***PODACI PRIJEVOZNE ISPRAVE</b>					

Document type					<b>R817</b>
---------------	--	--	--	--	-------------

<b>Vrsta dokumenta</b>		<b>R</b>	<b>an..4</b>	<b>13</b>	
<b>R817</b>	U podatku smiju biti upisane samo one šifre iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1').				

Transport document reference					
<b>Broj prijevozne isprave</b>		<b>R</b>	<b>an..35</b>		

Document reference LNG					
<b>Broj prijevozne isprave LNG</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INACE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu				

-----CUSTOMS DATA REFERENCE					
***** <b>CARINSKI PODACI</b>					

Document/reference number					
<b>Referentni broj dokumenta</b>		<b>R</b>	<b>an..21</b>		

Country code of office of first entry declared					
<b>Zemlja deklarirane carinarnice prvog ulaza</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>NP028</b>
<b>NP028</b>	Nacionalno pravilo o obaveznosti podatka o zemlji deklarirane ispostave prvog ulaza u obavijesti o dolasku: Odnosi se na podatak: IE344.Arrival item.Customs data reference.Country code of Office of first Entry declared i IE347.Arrival item.Customs data reference.Country code of Office of first Entry declared. Podatak je obavezan ako pošiljka nije deklarirana u Hrvatskoj (tj. ako su druga dva znaka iz MRN-a pošiljke – IE344.Arrival item.Customs data reference.Document/reference number ili IE347.Arrival item.Customs data reference.Document/reference number različita od 'HR').				

-----CUSTOMS DATA REFERENCE DETAILS					
***** <b>POJEDINOSTI CARINSKIH PODATAKA</b>					

MRN item number					
-----------------	--	--	--	--	--

<b>Redni broj stavke iz MRN-a</b>	<b>R</b>	<b>n..5</b>		
-----------------------------------	----------	-------------	--	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER <b>*** PRIJEVOZNIK</b>
---

Name				<b>C501</b>
<b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Street and number				<b>C501</b>
<b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Country				<b>C501</b>
<b>Zemlja</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Postal code				<b>C501</b>
<b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

City				<b>C501</b>
<b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

NAD LNG				
---------	--	--	--	--

	<b>Naziv i adresa, jezik</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova  ONDA je podatak obavezan  INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>				

	<b>TIN</b>				<b>R837</b>
	<b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>R</b>	<b>an..17</b>		
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(ACTUAL OFFICE OF SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\* CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA**

	<b>Reference number</b>				<b>NP029</b>
	<b>Referentni broj</b>	<b>R</b>	<b>an8</b>		
<b>NP029</b>	<p>Nacionalno pravilo o ispravnosti navedenih carinarnica u obavijesti o dolasku:  Odnosi se na podatke: IE344.(Actual Office of Subsequent Entry) Customs Office.Reference number i IE347.(Actual Office of First Entry) Customs Office.Reference number.  Navedene carinarnice moraju postojati u trenutno važećem šifarniku carinarnica i moraju imati rolu ulaznih carinskih ispostava.  Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE344 ili IE347) i ima rolu rolu 'ENT'.</p>				

**IE345 PRIHVAT OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICU NAKNADNOG ULAZA (E\_SAN\_VAL)**

<b>IE345</b>	<b>SUBSEQUENT ARRIVAL NOTIFICATION VALIDATION</b>	<b>(E_SAN_VAL)</b>
	<b>PRIHVAT OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICU NAKNADNOG ULAZA</b>	

MESSAGE <b>PORUKA</b>	1x	R	
--------------------------	----	---	--

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R	
--	----	---	--

---IMPORT OPERATION <b>***UVOZNA OPERACIJA</b>	99999x	O	
---	--------	---	--

---FUNCTIONAL ERROR <b>*** FUNKCIONALNA GREŠKA</b>	999x	R	<b>C586</b> <b>R123</b>
<b>C586</b>	Ako je podatak 'Arrival registration date and time' (Datum i vrijeme registracije dolaska) ili 'Arrival rejection reason' (Razlog odbijanja dolaska) Tada grupa podataka 'FUNCTIONAL ERROR' (FUNKCIONALNA GREŠKA) ne smije biti korištena Inače je grupa podataka 'FUNCTIONAL ERROR' (FUNKCIONALNA GREŠKA) obavezna		
<b>CR123</b>	Od izvorno primljene poruke, samo atributi o pogrešci prenose se natrag trgovcu ukazivanjem bilo na podatak koji je pogrešan ili podatak koji nedostaje.		

---(ENTRY CARRIER) TRADER <b>*** PRIJEVOZNIK</b>	1x	R	
---	----	---	--

---(ACTUAL OFFICE OF SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE <b>***CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA</b>	1x	R	
---	----	---	--

## MESSAGE

Message sender	R	an..35
Message recipient	R	an..35
Date of preparation	R	n6
Time of preparation	R	n4

Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

\*\*\***GLAVA DEKLARACIJE**

Arrival LRN <b>LRN obavijesti o dolasku</b>	R	an..22		R891
<b>R891</b>	<p>LRN (<i>IE315.Header.Reference number</i>) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mora biti duljine an22,</li> <li>• prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku <i>IE315.Message.Message sender</i> (OIB pošiljatelja poruke),</li> <li>• iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG),</li> <li>• idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama).</li> </ul> <p>LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.</p>			

Arrival Reference number <b>Broj obavijesti o dolasku</b>	O	an..21		
--	---	--------	--	--

Arrival registration date and time <b>Datum i vrijeme registracije obavijesti o dolasku</b>	D	n12	18	C594 R660
<b>C594</b>	<p>AKO je podatak 'Arrival registration date and time' upisan ONDA se podatak 'Arrival rejection reason' ne smije koristiti i podatak 'Arrival rejection date and time' se ne smije koristiti          INAČE je podatak 'Arrival rejection reason' opcionalan i podatak 'Arrival rejection date and time' je obavezan</p>			
<b>R660</b>	<p>Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je:          GGGG = godina          MM = mjesec (01-12)          DD = dan (01-31)          HH = sat (00-24)          MM = minuta (00-60)</p>			



Arrival rejection date and time					
<b>Datum i vrijeme odbijanja obavijesti o dolasku</b>		<b>D</b>	<b>n12</b>	<b>18</b>	<b>C594 R660</b>
<b>C594</b>	AKO je podatak 'Arrival registration date and time' upisan ONDA se podatak 'Arrival rejection reason' ne smije koristiti i podatak 'Arrival rejection date and time' se ne smije koristiti INAČE je podatak 'Arrival rejection reason' opcionalan i podatak 'Arrival rejection date and time' je obavezan				
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

Arrival rejection reason					
<b>Razlog odbijanja obavijesti o dolasku</b>		<b>D</b>	<b>an..350</b>		<b>C594</b>
<b>C594</b>	AKO je podatak 'Arrival registration date and time' upisan ONDA se podatak 'Arrival rejection reason' ne smije koristiti i podatak 'Arrival rejection date and time' se ne smije koristiti INAČE je podatak 'Arrival rejection reason' opcionalan i podatak 'Arrival rejection date and time' je obavezan				

Arrival rejection reason LNG					
<b>Razlog odbijanja obavijesti o dolasku LNG</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

<p>---IMPORT OPERATION</p> <p><b>***UVOZNA OPERACIJA</b></p>
--

Document/reference number					
<b>Broj deklaracije – MRN</b>		<b>R</b>	<b>an..21</b>		

MRN item number					
<b>Redni broj stavke iz MRN-a</b>		<b>O</b>	<b>n..5</b>		

---FUNCTIONAL ERROR

\*\*\***FUNKCIONALNA GREŠKA**

Error type <b>Vrsta greške</b>	R	n2	49	
-----------------------------------	---	----	----	--

Error pointer <b>Pokazivač greške</b>	R	an..210		
--	---	---------	--	--

Error reason <b>Uzrok greške</b>	O	an..6		
-------------------------------------	---	-------	--	--

Original attribute value <b>Izvorna vrijednost podatka</b>	O	an..140		TR9250
<b>TR9250</b>	U podatku se smiju pojaviti samo printabilni znakovi s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOC znakove 160-255: Latin-1 ISO 8859-1, UNOD: Latin-2 ISO 8859-2 (Central Europe), UNOH: Latin-4 ISO 8859-4, UNOE: Latin-5 ISO 8859-5 ili s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOF 160-254: Greek ISO 8859-7. Svaki drugi znak se mora prevesti u jedan od gore navedenih znakova.			

---(ENTRY CARRIER) TRADER

\*\*\***PRIJEVOZNIK**

Name <b>Naziv</b>	D	an..35		C501
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35		C501
--	---	--------	--	------

<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan
-------------	--

	Country <b>Zemlja</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	Postal code <b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG <b>Naziv i adresa, jezik</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>R</b>	<b>an..17</b>		<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(ACTUAL OFFICE OF SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE					
*** <b>CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA</b>					

Reference number <i>Referentni broj</i>	R	an8		
--	---	-----	--	--

**IE 346 ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICU  
NAKNADNOG ULASKA (E\_SAI\_REJ)**

<b>IE346</b>	<b>SUBSEQUENT ARRIVAL ITEM REJECTION</b>	<b>(E_SAI_REJ)</b>
<b><i>ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU NA CARINARNICU NAKNADNOG ULASKA</i></b>		

MESSAGE <i>PORUKA</i>	1x	R	
--------------------------	----	---	--

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	1x	R	
--	----	---	--

---IMPORT OPERATION <b>***UVOZNA OPERACIJA</b>	99999x	R	
---	--------	---	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER <b>***PRIJEVOZNIK</b>	1x	R	
--	----	---	--

---(ACTUAL OFFICE OF SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE <b>*** CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA</b>	1x	R	
--	----	---	--

## MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

\*\*\***GLAVA DEKLARACIJE**

Arrival LRN	R	an..22		R891
<b>LRN obavijesti o dolasku</b>				
R891	<p>LRN (<i>IE315.Header.Reference number</i>) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mora biti duljine an22,</li> <li>prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku <i>IE315.Message.Message sender</i> (OIB pošiljatelja poruke),</li> <li>iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG),</li> <li>idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama).</li> </ul> <p>LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.</p>			

Arrival rejection date and time	D	n12		R660
<b>Razlog odbijanja obavijesti o dolasku</b>				
R660	<p>Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je:</p> <p>GGGG = godina  MM = mjesec (01-12)  DD = dan (01-31)  HH = sat (00-24)  MM = minuta (00-60)</p>			

---IMPORT OPERATION

**\*\*\*UVOZNA OPERACIJA**

Document/reference number <b>Broj deklaracije – MRN</b>	R	an..21		
--	---	--------	--	--

MRN item number <b>Redni broj stavke iz MRN-a</b>	O	n..5		
--	---	------	--	--

Arrival item rejection reason <b>Razlog odbijanja stavke iz obavijesti o odlasku</b>	O	an..350		
---	---	---------	--	--

Arrival item rejection reason LNG <b>Razlog odbijanja stavke iz obavijesti o odlasku LNG</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.</p>			

---(ENTRY CARRIER) TRADER

**\*\*\* PRIJEVOZNIK**

Name <b>Naziv</b>	D	an..35		C501
<b>C501</b>	<p>AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan</p>			

Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35		C501
<b>C501</b>	<p>AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan</p>			

Country <b>Zemlja</b>		D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

Postal code <b>Poštanski broj</b>		D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

City <b>Mjesto</b>		D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

NAD LNG <b>Naziv i adresa, jezik</b>		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>		R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(ACTUAL OFFICE OF SUBSEQUENT ENTRY) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\* CARINARNICA NAKNADNOG ULAZA**

Reference number <b>Referentni broj</b>		R	an8		
--	--	---	-----	--	--

--	--	--	--	--

**IE347 OBAVIJEST O DOLASKU (E\_ARN\_ENT)**

<b>IE347</b>	ARRIVAL NOTIFICATION	(E_ARN_ENT)
	<i>OBAVIJEST O DOLASKU</i>	

MESSAGE	1x	R	
<i>PORUKA</i>			

---HEADER	1x	R	
<i>***GLAVA DEKLARACIJE</i>			

---ARRIVAL ITEM	99999x	R	
<i>***STAVKA IZ OBAVIJESTI O DOLASKU</i>			

-----TRANSPORT DOCUMENT DATA	1x	R	
<i>*****PODACI PRIJEVOZNE ISPRAVE</i>			

-----CUSTOMS DATA REFERENCE	99999x	R	
<i>*****CARINSKI PODACI</i>			

----- CUSTOMS DATA REFERENCE DETAILS	999x	D	C546
<i>*****POJEDINOSTI CARINSKIH PODATAKA</i>			



<b>C546</b>	AKO je upisan podatak Arrival item.Customs data reference.MRN ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE se grupa podataka ne smije koristiti
-------------	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER  <b>***PRIJEVOZNIK</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
--	-----------	----------	--

---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE  <b>***STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
--	-----------	----------	--

### MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER  <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	
--	--

Arrival LRN  <b>LRN obavijesti o dolasku</b>	<b>R</b>	<b>an..22</b>		<b>R891</b>
<b>R891</b>	LRN ( <a href="#">IE315.Header.Reference number</a> ) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mora biti duljine an22,</li> <li>• prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku <a href="#">IE315.Message.Message sender</a> (OIB pošiljatelja poruke),</li> <li>• iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG),</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama). LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.</li> </ul>
--	--

	Transport mode at border <b>Vrsta prijevoza na granici</b>	R	n..2	18	NP026
NP026	U polju smije biti upisana šifra samo za morski, željeznički, zračni prijevoz i unutrašnje vodene putove ('1', '2', '4' i '8'). INAČE se grupa podataka ne smije koristiti				

	Identity of means of transport crossing border <b>Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu</b>	R	an..35		
--	---	---	--------	--	--

	Name of the means of transport <b>Naziv prijevoznog sredstva</b>	D	an..350		NU012
NU012	Ako se radi o morskome prijevozu ili unutrašnjim vodenim putovima (= '1' ili '8'), onda je podatak obavezan. Inače je opcionalan				

	Date and time of presentation <b>Datum i vrijeme podnošenja</b>	R	n12		R660
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

	Expected date and time of arrival <b>Očekivano vrijeme dolaska</b>	R	n12		R660
R660	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)				

	Total number of arrival items <b>Ukupan broj stavki iz obavijesti o dolasku</b>	R	n..5		NP027
	Podatak mora odgovarati zbroju svih stavki obavijesti o dolasku (tj. ukupnom broju pojavljivanja grupe podataka)				

NP027	
-------	--

Total number of arrival packages <b>Ukupan broj paketa iz obavijesti o dolasku</b>	R	n..10		
---	---	-------	--	--

Total gross mass <b>Ukupna bruto masa</b>	R	n..11,3		
--	---	---------	--	--

<p>---ARRIVAL ITEM</p> <p><b>***STAVKA IZ OBAVIJESTI O DOLASKU</b></p>
--

Arrival item number <b>Redni broj stavke iz obavijesti o dolasku</b>	R	n..5		R887
<b>R887</b>	Podatak Arrival item.Arrival item number mora biti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jedinstven na razini poruke</li> <li>• sekvencijalan: mora postojati Arrival item.Arrival item number = '1' i svi ostali se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više</li> </ul>			

<p>-----TRANSPORT DOCUMENT DATA</p> <p><b>*****PODACI PRIJEVOZNE ISPRAVE</b></p>
--

Document type <b>Vrsta</b>	R	an..4	13	R817
<b>R817</b>	U podatku smiju biti upisane samo one šifre iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1').			

Transport document reference <b>Broj prijevozne isprave</b>	R	an..35		
--	---	--------	--	--

Transport Document reference LNG <b>Broj prijevozne isprave LNG</b>	O	a2	12	TR0099
--	---	----	----	--------

<b>TR0099</b>	<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p> <p>Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu</p>
---------------	--

<p>-----CUSTOMS DATA REFERENCE</p> <p>*****<b>CARINSKI PODACI</b></p>
---

Document/reference number <b>Broj deklaracije - MRN</b>	<b>R</b>	<b>an..21</b>		
--	----------	---------------	--	--

Country code of Office of first Entry declared <b>Zemlja deklarirane carinarnice prvog ulaza</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>NP028</b>
---	----------	-----------	----------	--------------

<b>NP028</b>	<p><u>Nacionalno pravilo o obaveznosti podatka o zemlji deklarirane ispostave prvog ulaza u obavijesti o dolasku:</u> Odnosi se na podatak: <a href="#">IE344.Arrival item.Customs data reference.Country code of Office of first Entry declared</a> i <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Country code of Office of first Entry declared</a>. Podatak je obavezan ako pošiljka nije deklarirana u Hrvatskoj (tj. ako su druga dva znaka iz MRN-a pošiljke – <a href="#">IE344.Arrival item.Customs data reference.Document/reference number</a> ili <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Document/reference number</a> različita od 'HR').</p>			
--------------	--	--	--	--

Unloading indicator <b>Pokazatelj istovara</b>	<b>D</b>	<b>n1</b>	<b>27</b>	<b>NP030</b>
---	----------	-----------	-----------	--------------

<b>NP030</b>	<p><u>Nacionalno pravilo o indikatoru istovara u obavijesti o dolasku na prvi ulaz:</u> Odnosi se na podatke: <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</a> i <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator</a>. Podatak <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</a> se upisuje kada nije posebno navedena niti jedna stavka MRN-a (nije upisana grupa podataka <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details</a>). To znači da se podrazumijeva da se sve deklarirane stavke navedenog MRN-a istovaruju na prvom ulazu, ako je <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</a> = '1', odnosno ne istovaruju ako je <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</a> = '0'.  Ako je upisana barem jedna grupa podataka <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details</a>, onda se podatak <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</a> ne smije koristiti i podatak <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator</a> je obavezan. U ovom slučaju se smatra da je prijavljen dolazak točno onih stavki koje su navedene u podatku <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.MRN item number</a> i da se one ovisno o podatku <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator</a> istovaruju ('1') ili ne istovaruju ('0') na prvom ulazu.</p>			
--------------	---	--	--	--

-----CUSTOMS DATA REFERENCE DETAILS

\*\*\*\*\* **POJEDINOSTI CARINSKIH PODATAKA**

MRN item number <b>Redni broj stavke iz MRN-a</b>	R	n..5		
--	---	------	--	--

Unloading indicator <b>Pokazatelj istovara</b>	R	n1	27	NP030
---	---	----	----	-------

<b>NP030</b>	<p><u>Nacionalno pravilo o indikatoru istovara u obavijesti o dolasku na prvi ulaz:</u>          Odnosi se na podatke: <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</a> i <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator</a>.          Podatak <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</a> se upisuje kada nije posebno navedena niti jedna stavka MRN-a (nije upisana grupa podataka <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details</a>). To znači da se podrazumijeva da se sve deklarirane stavke navedenog MRN-a istovaruju na prvom ulazu, ako je <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</a> = '1', odnosno ne istovaruju ako je <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</a> = '0'.</p> <p>Ako je upisana barem jedna grupa podataka <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details</a>, onda se podatak <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</a> ne smije koristiti i podatak <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator</a> je obavezan.</p> <p>U ovom slučaju se smatra da je prijavljen dolazak točno onih stavki koje su navedene u podatku <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.MRN item number</a> i da se one ovisno o podatku <a href="#">IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator</a> istovaruju ('1') ili ne istovaruju ('0') na prvom ulazu.</p>
--------------	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER

\*\*\* **PRIJEVOZNIK**

Name <b>Naziv</b>	D	an..35		C501
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Street and number <b>Ulica i broj</b>	D	an..35		C501
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Country <b>Zemlja</b>		D	a2	8	C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

Postal code <b>Poštanski broj</b>		D	an..9		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

City <b>Mjesto</b>		D	an..35		C501
C501	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

NAD LNG <b>Naziv i adresa, jezik</b>		O	a2	12	TR0099
TR0099	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>		R	an..17		R837
R837	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE  
**\*\*\*STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA**

Reference number <b>Referentni broj</b>		R	an8		NP029
--	--	---	-----	--	-------

<b>NP029</b>	<p>Nacionalno pravilo o ispravnosti navedenih carinarnica u obavijesti o dolasku:          Odnosi se na podatke: IE344.(Actual Office of Subsequent Entry) Customs Office.Reference number i IE347.(Actual Office of First Entry) Customs Office.Reference number.          Navedene carinarnice moraju postojati u trenutno važećem šifarniku carinarnica i moraju imati rolu ulaznih carinskih ispostava.          Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE344 ili IE347) i ima rolu rolu 'ENT'.</p>
--------------	--

### IE348 OBAVIJEST O DOLASKU (E\_ARN\_VAL)

<b>IE348</b>	<b>ARRIVAL NOTIFICATION VALIDATION</b>	<b>(E_ARN_VAL)</b>
<b>PRIHVAT OBAVIJESTI O DOLASKU</b>		

MESSAGE <b>PORUKA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
--------------------------	-----------	----------	--

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
--	-----------	----------	--

---IMPORT OPERATION <b>***UVOZNA OPERACIJA</b>	<b>99999x</b>	<b>O</b>	
---	---------------	----------	--

---FUNCTIONAL ERROR <b>*** FUNKCIONALNA GREŠKA</b>	<b>999x</b>	<b>R</b>	<b>C586</b> <b>R123</b>
---	-------------	----------	----------------------------

<b>C586</b>	AKO je podatak Arrival Operation.Arrival registration date and time ili Arrival Operation.Arrival rejection reason upisan ONDA se grupa podataka 'FUNCTIONAL ERROR' ne smije koristiti INAČE je grupa podataka 'FUNCTIONAL ERROR' obavezna.
<b>R123</b>	Iz izvorne poruke samo se greške u podacima šalju natrag gospodarstveniku, naznačavajući da li predmetni podatak ili više njih nedostaje ili su neispravni.

---(ENTRY CARRIER) TRADER  *** <b>PRIJEVOZNIK</b>	1x	R	
---	----	---	--

---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE  *** <b>STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>	1x	R	
---	----	---	--

## MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER  *** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>
---

Arrival LRN  <b>LRN obavijesti o dolasku</b>	R	an..22		R891
<b>R891</b>	<p>LRN (<a href="#">IE315.Header.Reference number</a>) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mora biti duljine an22,</li> <li>• prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku <a href="#">IE315.Message.Message sender</a> (OIB pošiljatelja poruke),</li> <li>• iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG),</li> <li>• idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s</li> </ul>			



	vodećim nulama). LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.
--	---

Arrival Reference number <b>Broj obavijesti o dolasku</b>	<b>O</b>	<b>an..21</b>		
--	----------	---------------	--	--

Arrival registration date and time <b>Datum i vrijeme registracije obavijesti o dolasku</b>	<b>D</b>	<b>n12</b>		<b>C594 R660</b>
<b>C594</b>	AKO je podatak 'Arrival registration date and time' upisan ONDA se podatak 'Arrival rejection reason' ne smije koristiti i podatak 'Arrival rejection date and time' se ne smije koristiti INAČE je podatak 'Arrival rejection reason' opcionalan i podatak 'Arrival rejection date and time' je obavezan			
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			

Arrival rejection date and time <b>Datum i vrijeme odbijanja obavijesti o dolasku</b>	<b>D</b>	<b>n12</b>	<b>18</b>	<b>C594 R660</b>
<b>C594</b>	AKO je podatak 'Arrival registration date and time' upisan ONDA se podatak 'Arrival rejection reason' ne smije koristiti i podatak 'Arrival rejection date and time' se ne smije koristiti INAČE je podatak 'Arrival rejection reason' opcionalan i podatak 'Arrival rejection date and time' je obavezan			
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			

Arrival rejection reason <b>Razlog odbijanja obavijesti o dolasku</b>	<b>D</b>	<b>an..350</b>		<b>C594</b>
<b>C594</b>	AKO je podatak 'Arrival registration date and time' upisan ONDA se podatak 'Arrival rejection reason' ne smije koristiti i podatak 'Arrival rejection date and time' se ne smije koristiti INAČE je podatak 'Arrival rejection reason' opcionalan i podatak 'Arrival rejection date and time' je obavezan			

--	--

Arrival rejection reason LNG <b>Razlog odbijanja obavijesti o dolasku LNG</b>		<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

---IMPORT OPERATION  <b>***UVOZNA OPERACIJA</b>
---

Document/reference number <b>Broj deklaracije – MRN</b>	<b>R</b>	<b>an..21</b>		
--	----------	---------------	--	--

MRN item number <b>Redni broj stavke iz MRN-a</b>	<b>O</b>	<b>n..5</b>		
--	----------	-------------	--	--

---FUNCTIONAL ERROR  <b>***FUNKCIONALNA GREŠKA</b>
--

Error type <b>Vrsta greške</b>	<b>R</b>	<b>n2</b>	<b>49</b>	
-----------------------------------	----------	-----------	-----------	--

Error pointer <b>Pokazivač greške</b>	<b>R</b>	<b>an..210</b>		
--	----------	----------------	--	--

Error reason <b>Uzrok greške</b>	<b>O</b>	<b>an..6</b>		
-------------------------------------	----------	--------------	--	--

	Original attribute value <b>Izvorna vrijednost podatka</b>	<b>O</b>	<b>an..140</b>		<b>TR9250</b>
<b>TR9250</b>	<p>U podatku se smiju pojaviti samo printabilni znakovi s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOC znakove 160-255: Latin-1 ISO 8859-1,</p> <p>UNOD: Latin-2 ISO 8859-2 (Central Europe), UNOH: Latin-4 ISO 8859-4, UNOE: Latin-5 ISO 8859-5 ili s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOF 160-254: Greek ISO 8859-7.</p> <p>Svaki drugi znak se mora prevesti u jedan od gore navedenih znakova.</p>				

---(ENTRY CARRIER) TRADER					
*** <b>PRIJEVOZNIK</b>					

	Name <b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	<p>AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan</p>				

	Street and number <b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	<p>AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan</p>				

	Country <b>Zemlja</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	<p>AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan</p>				

	Postal code <b>Pošanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	<p>AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan</p>				

City <b>Mjesto</b>	D	an..35		C501
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

NAD LNG <b>Naziv i adresa, jezik</b>	O	a2	12	TR0099
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.			

TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	R	an..17		R837
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)			

---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE  <b>***STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>				
---	--	--	--	--

Reference number <b>Referentni broj</b>	R	an8		
--	---	-----	--	--

### IE349A ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU (E\_ARI\_REJ)

<b>IE349</b>	ARRIVAL ITEM EJECTION	(E_ARI_REJ)
<b>ODBIJANJE STAVKE/USSD IZ OBAVIJESTI O DOLASKU</b>		

MESSAGE	1x	R	
---------	----	---	--

<b>PORUKA</b>			
---------------	--	--	--

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
--	-----------	----------	--

---IMPORT OPERATION <b>***UVOZNA OPERACIJA</b>	<b>99999x</b>	<b>R</b>	
---	---------------	----------	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER <b>***PRIJEVOZNIK</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
--	-----------	----------	--

---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE <b>***STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
--	-----------	----------	--

## MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER

**\*\*\*GLAVA DEKLARACIJE**

Arrival LRN <b>LRN obavijesti o dolasku</b>	R	an..22		R891
<b>R891</b>	LRN ( <i>IE315.Header.Reference number</i> ) je identifikator pošiljke kojeg kreira gospodarstvenik. Mora biti strukturiran na sljedeći način: <ul style="list-style-type: none"><li>• mora biti duljine an22,</li><li>• prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku <i>IE315.Message.Message sender</i> (OIB pošiljatelja poruke),</li><li>• iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke prethodne, tekuće ili iduće godine (GG),</li><li>• idućih 9 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama).</li></ul> LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.			

Arrival rejection date and time <b>Datum i vrijeme odbijanja obavijesti o dolasku</b>	D	n12		R660
<b>R660</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)			

---IMPORT OPERATION

**\*\*\*UVOZNA OPERACIJA**

Document/reference number <b>Broj deklaracije – MRN</b>	R	an..21		
MRN item number <b>Redni broj stavke iz MRN-a</b>	O	n..5		

Arrival item rejection reason <b>Razlog odbijanja stavke iz obavijesti o odlasku</b>	<b>O</b>	<b>an..350</b>		
---	----------	----------------	--	--

Arrival item rejection reason LNG <b>Razlog odbijanja stavke iz obavijesti o odlasku LNG</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
---	----------	-----------	-----------	---------------

<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.
---------------	--

---(ENTRY CARRIER) TRADER <b>*** PRIJEVOZNIK</b>
---

Name <b>Naziv</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Street and number <b>Ulica i broj</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Country <b>Zemlja</b>	<b>D</b>	<b>a2</b>	<b>8</b>	<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan			

Postal code <b>Poštanski broj</b>	<b>D</b>	<b>an..9</b>		<b>C501</b>
--------------------------------------	----------	--------------	--	-------------

<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan
-------------	--

	City <b>Mjesto</b>	<b>D</b>	<b>an..35</b>		<b>C501</b>
<b>C501</b>	AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan ONDA se podatak ne smije koristiti INAČE je obavezan				

	NAD LNG <b>Naziv i adresa, jezik</b>	<b>O</b>	<b>a2</b>	<b>12</b>	<b>TR0099</b>
<b>TR0099</b>	AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.				

	TIN <b>Identifikacijski broj gospodarstvenika</b>	<b>R</b>	<b>an..17</b>		<b>R837</b>
<b>R837</b>	U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)				

---(ACTUAL OFFICE OF FIRST ENTRY) CUSTOMS OFFICE  <b>***STVARNA CARINARNICA PRVOG ULAZA</b>
---

	Reference number <b>Referentni broj</b>	<b>R</b>	<b>an8</b>		
--	--	----------	------------	--	--

### IE 906 FUNKCIONALNA GREŠKA (C\_FUN\_NCK)

<b>IE906</b>	<b>FUNCTIONAL NACK</b>	<b>(C_FUN_NCK)</b>
--------------	------------------------	--------------------



**FUNKCIONALNA GREŠKA**

MESSAGE <b>PORUKA</b>	<b>1x</b>	<b>R</b>	
--------------------------	-----------	----------	--

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>	<b>1X</b>	<b>D</b>	<b>TR0104</b>
<b>TR0104</b>	AKO je poruka IE906 odgovor na poruku IE302 ili poruku IE303 koje nemaju upisan podatak Import operation.Document/reference number ONDA je podatak IE906.Header.Document/reference number opcionalan INAČE je podatak obavezan		

FUNCTIONAL ERROR <b>FUNKCIONALNA GREŠKA</b>	<b>999x</b>	<b>R</b>	
--	-------------	----------	--

**MESSAGE**

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>
--

DOCUMENT/REFERENCE NUMBER <i>Referentni broj dokumenta</i>	R	an..21		
---	---	--------	--	--

---FUNCTIONAL ERROR <b>***FUNKCIONALNA GREŠKA</b>				
--	--	--	--	--

Error type <i>Vrsta greške</i>	R	n2	49	
-----------------------------------	---	----	----	--

Error pointer <i>Pokazivač greške</i>	R	an..210		
--	---	---------	--	--

Error reason <i>Uzrok greške</i>	O	an..6		
-------------------------------------	---	-------	--	--

Original attribute value <i>Izvorna vrijednost podatka</i>	O	an..140		
---	---	---------	--	--

### IE917 GREŠKA U XML STRUKTURI (E\_XML\_NCK)

<b>IE917</b>	XML NACK	(E_XML_NCK)
<b>GREŠKA U XML STRUKTURI</b>		

MESSAGE <i>PORUKA</i>	1x	R	
--------------------------	----	---	--

---HEADER  <b>***GLAVA</b>	<b>1x</b>	<b>O</b>	
----------------------------------	-----------	----------	--

-----ENTRY KEY  <b>*****GLAVA DEKLARACIJE</b>	<b>1X</b>	<b>D</b>	<b>TR9205</b>
<b>TR9205</b>	AKO je poruka IE917 odgovor na poruku IE302 ili IE303 i ako je u njima upisan podatak Header.Transport mode at border i/ili podaci Header.Expected date of arrival i Header.Identification of the means of transport ONDA mora biti upisana grupa podataka IE917.Header.Entry key i ne smije se koristiti podatak IE917.Header.Document/reference number INAČE mora biti upisan podatak IE917.Header.Document/reference number i ne smije se koristiti grupa podataka IE917.Header.Entry key AKO je upisan podatak IE917.Header.Document/reference number ONDA mora postojati barem jedan podatak u poruci IE302/IE303.Import operation.Document/reference number s istom vrijednošću		

---XML ERROR  <b>***XML GREŠKA</b>	<b>999x</b>	<b>R</b>	
--	-------------	----------	--

## MESSAGE

Message sender	R	an..35		
Message recipient	R	an..35		
Date of preparation	R	n6		
Time of preparation	R	n4		
Priority	O	a1		
Test indicator	O	n1	27	TR9085
Message identification	R	an..14		
Message type	R	an..6	60	
Correlation identifier	D	an..14		TR9181

---HEADER  <b>***GLAVA DEKLARACIJE</b>
--

DOCUMENT/REFERENCE NUMBER <i>Referentni broj dokumenta</i>	R	an..21		
---	---	--------	--	--

-----ENTRY KEY  ***** <b>GLAVA DEKLARACIJE</b>
--

Expected date of arrival <i>VRIJEME OČEKIVANOG DOLASKA</i>	O	n..8		R030
<b>R030</b>	Datum mora biti u formatu GGGGMMDD, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31)			

Transport mode at border <i>Vrsta prijevoza na granici</i>	R	n..2	18	
---	---	------	----	--

Identification of the means of transport <i>Registarske oznake prijevoznog sredstva</i>	O	an..35		
--	---	--------	--	--

---XML ERROR  *** <b>XML GREŠKA</b>
---

Error location <i>Lokacija greške</i>	O	an..350		
--	---	---------	--	--

Error line number <i>Broj retka greške</i>	R	n..9		
---	---	------	--	--

Error column number <i>Broj stupca greške</i>	R	n..9		
--	---	------	--	--

Error reason <i>Razlog greške</i>	R	an..350		
--------------------------------------	---	---------	--	--

Original attribute value <i>Izvorna vrijednost podatka</i>	O	an..350		
---	---	---------	--	--

Error code <i>Šifra greške</i>	R	n2	30	
-----------------------------------	---	----	----	--

## 6. PRAVILA I UVJETI ZA ICS

### 6.1. NACIONALNA PRAVILA I UVJETI

NACIONALNA PRAVILA I UVJETI ZA ULAZNU SIGURNOSNU SKRAĆENU DEKLARACIJU		
1.	NP005	<p><u>Nacionalno pravilo o datumu izrade deklaracije:</u>            Odnosi se na podatak: <i>IE315.Header.Declaration date and time</i>.            Datum izrade deklaracije (Declaration Date) mora biti manji ili jednak datumu podnošenja deklaracije (<i>IE315.Header.Declaration date and time</i> ≤ (<i>IE315.Message.Date of preparation, IE315.Message.Time of preparation</i>)).</p>
2.	NP025	<p><u>Nacionalno pravilo o ispravnosti deklariranih carinarnica:</u>            Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka deklarirana carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE315) i da je predviđena za rolu za koju je deklarirana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>IE315.(Lodgement) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENL' (ovo je predviđeno i pravilom R836) i prva dva znaka šifre moraju biti HR</li> <li>• <i>IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENT' i prva dva znaka šifre moraju biti HR</li> <li>• <i>IE315.(Subsequent Entry) Customs Office.Reference number</i> mora imati rolu 'ENT'</li> </ul>
NACIONALNA PRAVILA I UVJETI ZA OBAVIJEST O DOLASKU ROBE NA ULAZ		
3.	NP026	<p><u>Nacionalno pravilo o vrsti prijevoza za koju se prihvaća elektronska obavijest o dolasku</u>            Odnosi se na podatke: <i>IE344.Header.Transport mode at border</i> i <i>IE347.Header.Transport mode at border</i>.            U polju <i>IE344.Header.Transport mode at border</i> i <i>IE347.Header.Transport mode at border</i> smije biti upisana šifra samo za morski, željeznički, zračni prijevoz i unutrašnje vodene putove ('1', '2', '4' i '8').</p>
4.	NP027	<p><u>Nacionalno pravilo o stavkama obavijesti o dolasku:</u>            Odnosi se na podatak: <i>IE344.Header.Total number of arrival items</i> i <i>IE347.Header.Total number of arrival items</i>.            Podatak mora odgovarati zbroju svih stavki obavijesti o dolasku (tj. ukupnom broju pojavljivanja grupe podataka <i>IE344.Arrival item</i> ili <i>IE347.Arrival item</i>).</p>
5.	NP028	<p><u>Nacionalno pravilo o obaveznosti podatka o zemlji deklarirane ispostave prvog ulaza u obavijesti o dolasku:</u>            Odnosi se na podatak: <i>IE344.Arrival item.Customs data reference.Country code of Office of first Entry declared</i> i <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Country code of Office of first Entry declared</i>.            Podatak je obavezan ako pošiljka nije deklarirana u Hrvatskoj (tj. ako su druga dva znaka iz MRN-a pošiljke – <i>IE344.Arrival item.Customs data reference.Document/reference number</i> ili <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Document/reference number</i> različita od 'HR').</p>
6.	NP029	<p><u>Nacionalno pravilo o ispravnosti navedenih carinarnica u</u></p>

		<p><u>obavijesti o dolasku:</u></p> <p>Odnosi se na podatke: <i>IE344.(Actual Office of Subsequent Entry) Customs Office.Reference number</i> i <i>IE347.(Actual Office of First Entry) Customs Office.Reference number</i>.</p> <p>Navedene carinarnice moraju postojati u trenutno važećem šifarniku carinarnica i moraju imati rolu ulaznih carinskih ispostava.</p> <p>Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka carinarnica postoji (da je važeća na tekući datum zaprimanja poruke IE344 ili IE347) i ima rolu rolu 'ENT'.</p>	
<b>7.</b>	<b>NP030</b>	<p><u>Nacionalno pravilo o indikatoru istovara u obavijesti o dolasku na prvi ulaz:</u></p> <p>Odnosi se na podatke: <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</i> i <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator</i>.</p> <p>Podatak <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</i> se upisuje kada nije posebno navedena niti jedna stavka MRN-a (nije upisana grupa podataka <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details</i>).</p> <p>To znači da se podrazumijeva da se sve deklarirane stavke navedenog MRN-a istovaruju na prvom ulazu, ako je <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</i> = '1', odnosno ne istovaruju ako je <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</i> = '0'.</p> <p>Ako je upisana barem jedna grupa podataka <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details</i>, onda se podatak <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Unloading indicator</i> ne smije koristiti i podatak <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator</i> je obavezan.</p> <p>U ovom slučaju se smatra da je prijavljen dolazak točno onih stavki koje su navedene u podatku <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.MRN item number</i> i da se one ovisno o podatku <i>IE347.Arrival item.Customs data reference.Customs data reference details.Unloading indicator</i> istovaruju ('1') ili ne istovaruju ('0') na prvom ulazu.</p>	
<b>8.</b>	<b>NU012</b>	<p><u>Nacionalni uvjet o nazivu prijevoznog sredstva</u></p> <p>Odnosi se na podatke: <i>IE344.Header.Name of the means of transport</i> i <i>IE347.Header.Name of the means of transport</i>.</p> <p>Ako se radi o morskom prijevozu ili unutrašnjim vodenim putovima (<i>IE344.Header.Transport mode at border</i> ili <i>IE347.Header.Transport mode at border</i> = '1' ili '8'), onda je podatak obavezan. Inače je opcionalan.</p>	
<b>NACIONALNA PRAVILA I UVJETI ZA ZAHTJEV ZA PREUSMJERENJEM</b>			
<b>9.</b>	<b>NP031</b>	<p><u>Nacionalno pravilo o ispravnosti carinarnica iz Zahtjeva za preusmjerenjem :</u></p> <p>Odnosi se na podatke: <i>IE323.(Actual Office Of Entry) Customs Office. Reference number</i> i <i>IE323.(First Entry) Customs Office. Reference number</i></p> <p>Navedene carinarnice moraju postojati u trenutno važećem šifarniku carinarnica.</p> <p>Provjerava se u sustavu CS/COL da svaka od navedenih carinarnica postoji i da je važeća na tekući datum zaprimanja</p>	

		poruke IE323.	
<b>10</b>	<b>NU013</b>	<p><u>Nacionalni uvjet o identitetu prijevoznog sredstva:</u>  Odnosi se na podatak: <i>IE323.Header. Identification of the means of transport.</i>  Ako se radi o zračnom, morskom prijevozu ili unutrašnjim vodenim putovima (<i>IE323.Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8'</i>), onda je podatak obavezan.  Inače je zabranjen.</p> <p><i>Ovo NP ukida C515 u slučaju kada se ono primjenjuje na IE323.Header. Identification of the means of transport. C515 kaže:</i>  <i>AKO je Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8'</i>  <i>ONDA je podatak opcionalan</i>  <i>INACE se podatak ne smije koristiti</i></p>	



## 6.2. EU UVJETI (CONDITIONS), PRAVILA (RULES) I TEHNIČKA PRAVILA (TECHNICAL RULES)

### UVJETI (CONDITIONS)

<b>C017</b> IE301, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE328, IE351, IE344	<b>ICS</b>
<p>AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8'          OŃDA je atribut obavezan          INAĆE          AKO je Header.Transport mode at border = '4'          OŃDA se atribut ne smije koristiti          INAĆE je atribut opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'IMPORT OPERATION.Transport mode at border (box 25)' = '1' or '8'          THEN the attribute = 'R'          IF 'IMPORT OPERATION.Transport mode at border (box 25)' = '4'          THEN the attribute can not be used          ELSE the attribute = 'O'</p>	
<b>C019</b> IE301, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE328, IE344	<b>ICS</b>
<p>AKO je Header.Identity of means of transport crossing border ispunjen ili Header.Transport mode at border = '4'          OŃDA se grupa podataka ne smije koristiti          INAĆE          AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A'          OŃDA je grupa podataka opcionalna          INAĆE je grupa podataka obavezna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'IMPORT OPERATION.Identity Crossing Border (box 21)' is present or if 'IMPORT OPERATION.Transport mode at border (box 25)' = '4'          THEN the data group can not be used          ELSE          IF 'IMPORT OPERATION.Specific circumstance indicator' is = 'A'          THEN the data group = 'O'          ELSE the data group = 'R'</p>	
<b>C020</b> IE301, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE328	<b>ICS</b>
<p>AKO je Header.Transport mode at border = '2', '5', '7' ili '9'          OŃDA je Goods item.(Means of transport at border) Identity.Nationality opcionalan podatak          INAĆE je obavezan podatak.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'IMPORT OPERATION. 'Transport mode at border (box 25)' = '2', '5', '7' or '9'          THEN 'Nationality crossing border (ex. box 21)' = 'O'          ELSE 'Nationality crossing border (ex. box 21)' = 'R'</p>	

<b>C024</b> IE301, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE328, IE351	<b>ICS</b>
<p>AKO je Header.Transport mode at border = '3' i Header.Identity of means of transport crossing border je upisan  ONDA je atribut obavezan  INAČE se atribut ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'IMPORT OPERATION.Transport mode at border (box 25)' is '3' and if 'IMPORT OPERATION.Identity Crossing Border (box 21)' is present  THEN the attribute = 'R'  ELSE the attribute can not be used</p>	

<b>C062</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	<b>ICS</b>
<p>AKO je Goods item.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO'  ONDA se podatak Goods item.Number of packages i Goods item.Number of pieces ne smiju koristiti i podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) je opcionalan  INAČE  AKO je Goods item.Kind of packages = 'NE', 'NF' ili 'NG'  ONDA se podatak Goods item.Number of packages ne smije koristiti i podatak Goods item.Number of pieces je obavezan i podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) je opcionalan  INAČE je Goods item.Number of packages obavezan podatak i Goods item.Number of pieces se ne smije koristiti i  AKO se Header.Specific circumstance indikator ne koristi  ONDA je podatak Goods item.Marks &amp; numbers of packages (long) obavezan  INAČE je opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Kind of packages' (Box 31) indicates 'BULK' (UNECE rec 21 : 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' or 'VO')  THEN 'Number of packages' (box 31) can not be used  'Number of Pieces' (box 31) can not be used  'Marks &amp; numbers of Packages (Box 31)' = 'O'  ELSE  IF 'Kind of packages' (Box 31) indicates 'UNPACKED' (UNECE rec 21 : = 'NE', 'NF' or 'NG')  THEN 'Number of packages' can not be used  'Number of Pieces' (box 31) = 'R'  'Marks &amp; numbers of Packages (Box 31)' = 'O'  ELSE 'Number of packages' (box 31) = 'R'  'Number of Pieces' (box 31) can not be used  IF the attribute 'Specific circumstance indicator' is not used  THEN the attribute 'Marks &amp; numbers of Packages (Box 31)' = 'R'  ELSE the attribute 'Marks &amp; numbers of Packages (Box 31)' = 'O'</p>	

<b>C295</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
<p>Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>If 'Variable Holiday Date' = '1'  THEN 'Year'='R'  ELSE 'Year' can not be used (it will be automatically updated on 01/01 each year to be the current year)</p>	

<b>C300</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL, CS/RD)	
<i>Original:</i> IF "Operation" = "C" OR "U" THEN All attributes marked with this condition = "R" ELSE All attributes marked with this condition = "O"	

<b>C305</b> IE303	<b>ICS NCTS ECS</b>
AKO je Summary Declaration Rejection.Summary Declaration rejection reason code = '4' ONDA je Summary Declaration Rejection.Summary Declaration rejection reason obavezan podatak INAČE je opcionalan	
<i>Original:</i> IF 'AAR-/AER-/Summary Declaration rejection reason code/Pre-Arrival item rejection reason code' = '4' (other) THEN 'AAR/AER/Summary Declaration rejection reason' = 'R' ELSE 'AAR/AER/Summary Declaration rejection reason' = 'O'	

<b>C310</b> IE305	<b>ICS NCTS ECS</b>
AKO je Header.Amendment rejection motivation code = 'TO_DO dogovoriti nacionalno za oznaku „ostalo“' ONDA je Header.Amendment rejection motivation text obavezan podatak INAČE je opcionalan	
<i>Original:</i> IF 'Amendment rejection motivation code' = '?' (other) * THEN 'Amendment rejection motivation text' = 'R' ELSE 'Amendment rejection motivation text' = 'O' * (To be defined at national level).	

<b>C312</b> IE322	<b>ICS NCTS ECS</b>
C312 se ne implementira jer je vezan za poruku koju nikada ne zaprimamo.	
<i>Original:</i> IF 'Diversion Rejection Code'/Entry Rejection Motivation Code' = '4' (Other) THEN 'Diversion Rejection Text' = 'R' ELSE 'Diversion Rejection Text' = 'O'	

<b>C400</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/MIS)	
<i>Original:</i>	

IF 'Type' = 'S' (Scheduled)  
THEN 'Downtime TO' = 'R'  
ELSE 'Downtime TO' = 'O'

**C410**

**ICS  
NCTS  
ECS**

Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)

*Original:*

IF <<'Geo-info code' contains "/" (i.e. the Customs Office is situated at the frontier)>> THEN  
Attribute 'Nearest office'="R"  
ELSE  
Attribute 'Nearest office' can not be used.

**C501 – promijenjeno u v0.5 (DDNIA v11.00)**

IE301, IE303, IE304, IE305, IE313, IE315, IE319, IE323, IE325, IE328, IE351, IE344, IE347

**ICS  
NCTS  
ECS**

AKO je u pripadajućoj grupi podataka 'TIN' upisan  
ONDA se podatak ne smije koristiti  
INACE je obavezan

*Original:*

IF the attribute 'TIN' is present in the data group  
THEN this attribute cannot be used  
ELSE this attribute = 'R'

**C502**

IE301, IE303, IE313, IE315, IE319

**Napomena:** C502 se ne koristi u porukama IE313, IE315.

**ICS**

AKO je podatak Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8'  
ONDA je podatak obavezan  
INACE je opcionalan

*Original:*

IF 'Transport mode at border' = '1', '4' or '8'  
THEN the attribute = 'R'  
ELSE the attribute = 'O'

<b>C511</b>	<b>ICS</b>
IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	
<p>AKO se koristi grupa podataka (Consignor) Trader ONDA se ne smije koristiti grupa podataka Goods item.(Consignor) Trader</p> <p>AKO se koristi grupa podataka Goods item.(Consignor) Trader ONDA se grupa podataka (Consignor) Trader ne smije koristiti i barem jedan Goods item.(Consignor) Trader.TIN mora biti različit od ostalih</p> <p>(ako postoji jedan Goods item, tada se Consignor trader upisuje na header razini) Nadalje, dva ConsignorTrader-a su ista ako su im isti TIN-ovi, A ako barem jedan od TIN-ova nije naveden, onda Im moraju biti isti svi ostali elementi ( Name, city, country code, postal code, street and number ).</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF only one Trader Consignor is declared for all goods items THEN the data group 'Trader Consignor (box 2)' on IMPORT OPERATION level is used ELSE the data group 'Trader Consignor (ex box 2)' on GOODS ITEM level is used</p>	

<b>C513</b>	<b>ICS</b>
IE303	
<p>AKO je Import operation.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA je podatak Import operation.Transport mode at border obavezan i mora biti različit od '7' i '9'</p> <p>AKO je Import operation.Specific circumstance indicator = 'C' ONDA je podatak Import operation.Transport mode at border obavezan i mora biti različit od '1', '2', '4', '7', '8' i '9'</p> <p>AKO je Import operation.Specific circumstance indicator = 'D' ONDA je podatak Import operation.Transport mode at border obavezan i mora biti različit od '1', '3', '4', '7', '8' i '9'</p> <p>AKO je Import operation.Specific circumstance indicator različit od 'A', 'C' i 'D' ONDA podatak Import operation.Transport mode at border je opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Specific circumstance indicator = 'A' THEN the attribute 'Transport mode at the border' (box 25)' 7' and '9' can not be used, IF 'Specific circumstance indicator = 'C' THEN the attribute 'Transport mode at the border' (box 25)' 1', '2', '4', '7', '8' and '9' can not be used IF of 'Specific circumstance indicator = 'D' THEN the attribute 'Transport mode at the border' (box 25)' 1', '3', '4', '7', '8' and '9' can not be used ELSE the attribute 'Transport mode at the border' (box 25)' = 'O' (no check) (It should be noted that the last ELSE is to cover all the cases where the ' Specific circumstance indicator' is different from 'A', 'C' or 'D' (i.e. blank or 'E'.)</p>	

<b>C514</b> IE301, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE328, IE351, IE344	<b>ICS</b>
<p>AKO je Header.Identity of means of transport crossing border/Goods item.(Means of transport at border).Identity upisan ONDA  AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8'  ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification)</p> <p>INAČE  AKO je Header.Transport mode at border = '2'  ONDA podatak predstavlja broj vagona i nema restrikciju u formatu (formata je an..27)</p> <p>INAČE  AKO je Header.Transport mode at border = '3'  ONDA podatak predstavlja registraciju vozila i nema restrikciju u formatu (formata je an..27)  INAČE podatak nema restrikciju u formatu (formata je an..27)</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute is present  IF 'Transport mode at border' = '1' or '8'  THEN the attribute consists either of the International Maritime Organisation (IMO) ship identification number (format n7 - leading '0' allowed) or of the European Vessel Identification Number (ENI) (format n8 - leading '0' allowed)  IF 'Transport mode at border' = '2'  THEN the attribute consists of the wagon number and has no format restrictions  IF 'Transport mode at border' = '3'  THEN the attribute consists of the registration plate number and has no format restrictions  ELSE no format restrictions</p>	

<b>C515</b> IE302, IE303, IE323	<b>ICS</b>
<p>AKO je Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8'  ONDA je podatak opcionalan  INAČE se podatak ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Transport mode at border' = '1', '4' or '8'  THEN the attribute = 'O'  ELSE the attribute can not be used</p>	

<b>C516</b> IE302, IE303, IE323	<b>ICS</b>
<p>AKO je Header.Identity of means of transport crossing border upisan ONDA  AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8'  ONDA je podatak formata n7 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja identifikaciju broda (IMO) ili je podatak formata n8 (s dozvoljenim vodećim nulama) i predstavlja ENI (European Vessel Identification)</p> <p>INAČE  AKO je Header.Transport mode at border = '4'  ONDA podatak predstavlja broj leta (IATA/ICAO) i formata je an..8:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- an..3: obavezan prefix koji identificira avioprijevoznika</li> <li>- n..4: obavezan broj leta</li> <li>- a1: opcionalan sufiks</li> </ul> <p>INAČE bilo koji an.. 35 format?</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute is present  IF 'Transport mode at border' = '1' or '8'  THEN the attribute consists either of the International Maritime Organisation (IMO) ship identification number (format n7 - leading '0' allowed) or of the European Vessel Identification Number (ENI) (format n8 - leading '0' allowed)  IF 'Transport mode at border' = '4'</p>	

THEN the attribute consists of the (IATA/ICAO) flight number and has format an..8:  
 - an..3: mandatory prefix identifying the airline/operator  
 - n..4: mandatory number of the flight  
 - a1: optional suffix

<b>C518</b> IE301, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE328, IE351	<b>ICS</b>
<p>AKO je Header.Transport mode at border = '4'          ONDA je podatak obavezan i predstavlja broj leta (IATA/ICAO) i formata je an..8:          - an..3: obavezan prefix koji identificira avioprijevoznika          - n..4: obavezan broj leta          - a1: opcionalan sufix          INAČE je podatak opcionalan i nema restrikcije formata (formata je an..35)</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Transport mode at border' = '4'          THEN the attribute is 'R' and consists of the (IATA/ICAO) flight number and has format an..8:          - an..3: mandatory prefix identifying the airline/operator          - n..4: mandatory number of the flight          - a1: optional suffix          ELSE the attribute is 'O' and the format of the attribute has no restrictions</p>	

<b>C519</b> IE319	<b>ICS</b>
<p>AKO je Header.Information type = '1'          ONDA je grupa podataka 'Risk Analysis' obavezna          INAČE je opcionalna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Information type' is '1'          THEN the data group 'Risk Analysis' is = 'R'          ELSE the data group 'Risk Analysis' is = 'O'</p>	

<b>C520</b> IE302, IE323	<b>ICS</b>
<p>AKO je podatak Header.Identification of means of transport upisan          ONDA se grupa podataka ne smije koristiti          INAČE je grupa podataka obavezna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'DIVERSION REQUEST.Identification of the means of transport' (IE323) or 'DECLARATION REQUEST.Identification of the means of transport' (IE302) is used          THEN the data group can not be used          ELSE the data group is = 'R'</p>	

<b>C521</b> IE323	<b>ICS</b>
<p>AKO je podatak Import Operation.Document/reference number upisan          ONDA je grupa podataka opcionalna          INAČE se grupa podataka ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i></p>	

IF the attribute 'IMPORT OPERATION.MRN' is used  
THEN the data group is 'O'  
ELSE the data group can not be used

**C522**  
IE323

**ICS**

AKO se koristi grupa podataka (First Entry) Customs Office  
ONDA podatak Header.Country code of Office of first Entry declared ne smije biti upisan  
INAČE je podatak Header.Country code of Office of first Entry declared obavezan

*Original:*

IF the data group 'CUSTOMS OFFICE of first Entry' is used  
THEN the attribute 'Country code of Office of first Entry declared' can not be used  
ELSE the attribute 'Country code of Office of first Entry declared' is = 'R'

**C523**  
IE302, IE323

**ICS**

AKO je podatak Header.Identification of means of transport upisan  
ONDA je podatak obavezan  
INAČE je opcionalan

*Original:*

IF the attribute 'DIVERSION REQUEST.Identification of the means of transport' (IE323) or 'DECLARATION REQUEST.Identification of the means of transport' (IE302) is used  
THEN the attribute is = 'R'  
ELSE the attribute is 'O'

**C525**  
IE303

**ICS**

AKO je Header.Information type = '1' i Header.Risk = '0'  
ONDA se grupa podataka ne smije koristiti  
INAČE je grupa podataka obavezna

*Original:*

IF the attribute 'DECLARATION RESPONSE.Information type is '1' and the attribute 'DECLARATION RESPONSE.Risk' is '0'  
THEN the data group can not be used  
ELSE the data group is = 'R'

**C527**  
IE303

**ICS**

AKO je Import operation.ENS Risk = '0'  
ONDA se podatak ne smije koristiti  
INAČE je podatak opcionalan

*Original:*

IF the attribute 'IMPORT OPERATION.ENS Risk' is = '0'  
THEN the attribute can not be used  
ELSE the data group is = 'O'



<b>C529</b> IE301, IE313, IE315	<b>ICS</b>
<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A'  ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '7' i '9'  INACE  AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'C'  ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '1', '2', '4', '7', '8' i '9'  INACE  AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'D'  ONDA je Header.Transport mode at border opcionalan i mora biti različit od '1', '3', '4', '7', '8' i '9'  INACE je Header.Transport mode at border obavezan i može sadržavati bilo koju vrijednost iz odgovarajuće kodne liste</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Specific circumstance indicator = 'A'  THEN the attribute 'Transport mode at the border' (box 25) '7' and '9' can not be used  IF 'Specific circumstance indicator = 'C'  THEN the attribute 'Transport mode at the border' (box 25) '1', '2', '4', '7', '8' and '9' can not be used  IF of 'Specific circumstance indicator = 'D'  THEN the attribute 'Transport mode at the border' (box 25) '1', '3', '4', '7', '8' and '9' can not be used  ELSE the attribute 'Transport mode at the border' (box 25) = 'R' (any value)</p>	

<b>C540</b> IE303	<b>ICS</b>
<p>AKO je Import operation.ENS Risk = '0'  ONDA se podatak/grupa podataka ne smije koristiti  INACE je podatak/grupa podataka obavezna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'IMPORT OPERATION.ENS Risk' = '0'  THEN the datagroup/attribute can not be used  ELSE the datagroup/attribute = 'R'</p>	

<b>C542</b> IE303	<b>ICS</b>
<p>AKO je Import operation.ENS Risk = '0'  ONDA se podatak/grupa podataka ne smije koristiti  INACE je podatak/grupa podataka ovisna o drugim navedenim uvjetima uz podatak/grupu podataka</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'IMPORT OPERATION.ENS Risk' = '0'  THEN this data group/attribute can not be used  ELSE the datagroup/attribute = 'C' (the other conditions apply)</p>	

<b>C546</b> IE344, IE347	<b>ICS</b>
<p>AKO je upisan podatak Arrival item.Customs data reference.MRN  ONDA je grupa podataka opcionalna  INACE se grupa podataka ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the data group 'CUSTOMS DATA REFERENCE (IE344 and IE347) /  IMPORT OPERATION.MRN' (IE340) is used  THEN this data group/attribute is = 'O'  ELSE 'this data group/attribute can not be used</p>	

<b>C550</b> IE303	<b>ICS</b>
<p>AKO je Header.Risk = '0'  ONDA se podatak/grupa podataka ne smije koristiti  INAČE je podatak/grupa podataka ovisna o drugim navedenim uvjetima uz podatak/grupu podataka</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'IMPORT OPERATION.ENS Risk' = '0'  THEN the datagroup/attribute can not be used  ELSE the datagroup/attribute = 'C' (the other conditions apply)</p>	

<b>C552</b> IE304, IE305	<b>ICS</b> <b>ECS</b>
<p>AKO se koristi grupa podataka (Lodging Summary Declaration) Person  ONDA se grupa podataka (Representative) Trader ne smije koristiti  INAČE je grupa podataka (Representative) Trader obavezna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'PERSON Lodging the summary declaration' is used (because he is the sender of the amendment request)  THEN data group 'Trader Representative' can not be used  ELSE data group 'Trader Representative' = 'R' (because he is the sender of the amendment request).</p>	

<b>C562</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	<b>ICS</b> <b>ECS</b>
<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'E'  ONDA je podatak obavezan  INAČE je opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF 'Specific circumstance indicator is 'E'  THEN the attribute = 'R'  ELSE the attribute = 'O'</p>	

<b>C567</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	<b>ICS</b> <b>NCTS</b> <b>ECS</b>
<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A'  ONDA su podaci Header.Commercial Reference Number, Goods item.Commercial Reference Number i grupa podataka  Goods item.Produced documents/Certificates opcionalni  INAČE  AKO nisu upisani podaci Header.Commercial Reference Number i Goods item.Commercial Reference Number  ONDA barem jedan podatak Goods item.Produced documents/Certificates.Document type mora biti iz šifarnika 'Dokument,  vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document  type.Transport document = '1')  INAČE je grupa podataka Goods item.Produced documents/Certificates opcionalna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'Specific circumstance indicator = 'A'  THEN the attribute 'Commercial Reference Number (box 7)', 'Commercial Reference Number (ex box 7)' and  the datagroup 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES' = 'O'  ELSE IF the attribute 'Commercial Reference Number (box 7)' and Commercial Reference Number (ex box 7)  is not used,  THEN at least one attribute 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES.Document type' pointing to a</p>	

transport document must be present  
ELSE the data group 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES' = 'O'

**C570**

IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344

**ICS  
ECS**

AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'B'  
ONDA je grupa podataka opcionalna  
INACE  
AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A'  
ONDA se grupa podataka mora pojaviti barem jednom  
INACE se grupa podataka mora pojaviti barem dva puta

*Original:*

IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = 'B'  
THEN the data group is = 'O'  
ELSE  
IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = 'A'  
THEN the attribute must occur at least once (min. 1 value)  
ELSE this attribute must occur at least twice (min. 2 values)

**C571**

IE351

**ICS**

AKO je upisan barem jedan podatak Customs intervention.Item number concerned  
ONDA je grupa podataka opcionalna  
INACE se grupa podataka ne smije koristiti

*Original:*

IF the attribute 'Item Number concerned' for at least one of the occurrences of the data group CUSTOMS INTERVENTION' is present  
THEN the data group is = 'O'  
ELSE the data group can not be used

**C574**

IE301, IE303, IE313, IE315, IE319

**ICS**

AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A'  
ONDA je Header.Place of loading opcionalan podatak i podatak Goods item.Place of loading se nesmiije koristiti  
INACE  
AKO je podatak Header.Place of loading upisan  
ONDA se podatak Goods item.Place of loading se nesmiije koristiti  
INACE je podatak Goods item.Place of loading obavezan

*Original:*

IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = 'A'  
THEN  
the attribute 'IMPORT OPERATION.Loading place' is = 'O'  
the attribute 'GOODS ITEM.Loading place' can not be used  
ELSE  
IF the attribute 'IMPORT OPERATION.Loading place' is used  
THEN the attribute 'GOODS ITEM.Loading place' can not be used  
ELSE the attribute 'GOODS ITEM.Loading place' = R

<b>C576</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	<b>ICS NCTS ECS</b>
<p>AKO je upisan podatak Header.Transport charges/ Method of Payment ONDA se atribut ne smije koristiti INAČE je atribut opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'EXPORT OPERATION/ IMPORT OPERATION / TRANSIT OPERATION.Transport charges – Method of payment' is used THEN this attribute cannot be used ELSE this attribute = 'O'</p>	

<b>C577</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	<b>ICS ECS</b>
<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ili 'B' ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE je grupa podataka obavezna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = 'A' or 'B' THEN this data group or attribute = 'O' ELSE this data group or attribute = 'R'</p>	

<b>C579</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	<b>ICS</b>
<p>AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'B' ili 'E' ONDA AKO je podatak Header.Place of unloading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of unloading ne smije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of unloading opcionalan INAČE AKO je podatak Header.Place of unloading upisan ONDA se podatak Goods item.Place of unloading ne smije koristiti INAČE je podatak Goods item.Place of unloading obavezan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = 'B' or 'E' THEN IF the attribute 'IMPORT OPERATION.Unloading place' is used THEN the attribute 'GOODS ITEM.Unloading place' can not be used, ELSE the attribute 'GOODS ITEM.Unloading place' = 'O' ELSE IF the attribute 'IMPORT OPERATION.Unloading place' is used THEN the attribute 'GOODS ITEM.Unloading place' can not be used, ELSE the attribute 'GOODS ITEM.Unloading place' = R</p>	

<b>C582</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	<b>ICS</b>
<p>AKO je barem jednom upisana grupa podataka Goods item.Packages ONDA je podatak obavezna INAČE se podatak ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the data group 'PACKAGES' is used</p>	

THEN this attribute is = 'R'  
ELSE this attribute can not be used

**C583**

IE301, IE303, IE313, IE315, IE319

**ICS**

**Odnosi se na grupe podataka (Consignee) Trader i (Notify party) Trader na HEADER(IMPORT OPERATION nivou**

AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na SVIM GI  
ONDA se grupa podataka (Consignee) Trader ne smije koristiti i grupa podataka (Notify party) Trader je opcionalna

INAČE

AKO postoji barem jedan GI gdje se koristi Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600'  
ONDA se grupe podataka (Consignee) Trader i grupa podataka (Notify party) Trader ne smiju koristiti  
INAČE (Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' se ne koristi niti na jednom GI)  
je grupa podataka (Consignee) Trader opcionalna i grupa podataka (Notify party) Trader se ne smije koristiti

*Original:*

*IF the attribute 'Additional information id' = '10600' is used for all GOODS ITEM data groups*

*THEN*

*the data group 'TRADER Consignee' cannot be used and the data group 'TRADER Notify Party' = 'O'*

*ELSE*

*IF the attribute 'Additional information id' = '10600' is used for at least one GOODS ITEM*

*THEN*

*the data group 'TRADER Consignee' cannot be used and the data group 'TRADER Notify Party' cannot be used*

*ELSE the data group 'TRADER Notify Party' cannot be used and the data group 'TRADER Consignee' = 'O'*

**C584**

IE301, IE303, IE313, IE315, IE319

**ICS**

**Odnosi se na grupe podataka (Consignee) Trader i (Notify party) Trader na GOODS ITEM nivou**

AKO postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' na tom GI  
ONDA

AKO se koristi grupa podataka (Notify party) Trader

ONDA

Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti

INAČE

Je grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' obavezna i grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' se NE smije koristiti

INAČE (na tom GI NE postoji Goods item.Special mentions.Additional information coded = '10600' )

AKO se koristi grupa podataka 'TRADER Consignee'

ONDA

Se grupe podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' i 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' NE smiju koristiti

INAČE

Je grupa podataka podataka 'GOODS ITEM.TRADER Consignee' obavezna i grupa podataka 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' se NE smije koristiti.

*Original:*

*IF the attribute 'Additional information id' = '10600' is used in this GOODS ITEM*

*THEN IF the data group 'TRADER Notify party' is used*

*THEN the data groups 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' and 'GOODS ITEM.TRADER*

Consignee' cannot be used

ELSE the data group 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' = 'R' and the data group 'GOODS ITEM.TRADER.Consignee' cannot be used

ELSE IF the data group 'TRADER.Consignee' is used

THEN the data groups 'GOODS ITEM.TRADER.Consignee' and 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' cannot be used

ELSE the data group 'GOODS ITEM.TRADER.Consignee' = 'R' and the data group 'GOODS ITEM.TRADER.Notify party' cannot be used

<b>C585</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	<b>ICS</b> <b>ECS</b>
<p>AKO je podatak Goods item.Goods description upisan ONDA je grupa podataka opcionalna INACE je grupa podataka obavezna</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the attribute 'GOODS ITEM.Textual description' is used THEN this data group is = 'O' ELSE this data group is = 'R'</p>	

<b>C590</b> IE344	<b>ICS</b>
<p>AKO je upisana grupa podataka Arrival item.Customs data reference ONDA se podatak/grupa podataka ne smije koristiti INACE je podatak/grupa podataka opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the data group 'CUSTOMS DATA REFERENCE' is present THEN this data group/ attribute can not be used ELSE this data group/ attribute is = 'O'</p>	

<b>C591</b> IE344	<b>ICS</b>
<p>AKO je upisana grupa podataka Arrival item.Customs data reference ONDA se podatak/grupa podataka ne smije koristiti INACE je podatak/grupa podataka obavezan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF the data group 'CUSTOMS DATA REFERENCE' is present THEN this data group/ attribute can not be used ELSE this data group/ attribute is = 'R'</p>	

<b>C592</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344 <b>Napomena:</b> C592 se ne koristi u porukama IE313, IE315, IE344.	<b>ICS</b>
AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'E' ili je upisan podatak Header.Total gross mass ONDA je podatak opcionalan INAČE je podatak obavezan	
<i>Original:</i>  IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = 'E' and/or if 'IMPORT OPERATION.Total gross mass is used THEN this attribute is = 'O' ELSE this attribute is = 'R'	

## PRAVILA (RULES)

<b>R005</b> IE301, IE303, IE304, IE313, IE315, IE328, IE344	<b>ICS</b> <b>NCTS</b> <b>ECS</b>
Podatak Goods item.Item number je uvijek obavezan. AKO je Header.Total number of items = '1' ONDA Goods item.Item number mora biti = '1'	
<i>Original:</i>  "Item no" (box 32) is always used even if "Items" (box 5) = "1", "Item no" (box 32) is also "1".	
<b>R007</b> IE301, IE304, IE313, IE315, IE319, IE328, IE344	<b>ICS</b> <b>NCTS</b> <b>ECS</b>
Podatak Goods item.Item number mora biti: <ul style="list-style-type: none"><li>• jedinstven na razini poruke</li><li>• sekvencijalan: mora postojati Goods item.Item number = '1' i svi ostali se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više</li></ul>	
<i>Original:</i>  Each 'Item no' (box 32) is unique throughout the declaration The items shall be numbered in a sequential fashion, starting from '1' for the first item and incrementing the numbering by '1' for each following item".	
<b>R021</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344, IE917	<b>ICS</b> <b>ECS</b>
Nula (0) smije biti upisana u ovom polju.	
<i>Original:</i>  A zero '0' is to be considered as a valid number in this field.	
<b>R028</b> IE303	<b>ICS</b>
AKO je na poruku IE302 koja sadrži upisan podatak IE302.Import operation.Document/reference number odgovoreno s porukom IE303 koja sadrži grupu podataka IE303.Summary declaration rejection ONDA podatak IE303.Import operation.Document/reference number mora biti upisan INAČE se podatak IE303.Import operation.Document/reference number ne smije koristiti	
<i>Original:</i>  If the negative IE303 is generated for a declaration request IE302 including an MRN, the same MRN shall be included in IE303. In any other case the data element shall not be present.	



<b>R030</b> IE302, IE303, IE323	<b>ICS</b>
<p>Datum mora biti u formatu GGGGMMDD, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31)</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The date has to be given in the format YYYYMMDD where: YYYY = Year MM = Month DD = Day</p>	

<b>R031</b> IE302, IE303, IE323, IE344, IE347	<b>ICS</b>
<p>AKO je Header.Transport mode at border = '1', '4' ili '8' i ako nije upisan podatak Import operation.Document/reference number ONDA moraju biti upisani podaci:</p> <p style="padding-left: 40px;">Header.Identification of means of transport Header.Transport mode at border Header.Expected date of arrival</p> <p>AKO je Header.Transport mode at border = '1' ili '8' ONDA Header.Identification of means of transport mora biti jednak IE315/IE301/IE319.Header.Identity of means of transport crossing border</p> <p>INAČE AKO je Header.Transport mode at border = '4' ONDA Header.Identification of means of transport mora biti jednak IE315/IE301/IE319.Header.Conveyance reference number</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>In case of air- sea and inland waterway transportation the IMPORT OPERATION.MRN may be replaced by following other data elements identifying the diverted/arriving means of transport:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the 'Identification of the means of transport' and</li> <li>- the 'Transport mode at border (box 25)' and</li> <li>- the 'Expected date of arrival'</li> </ul> <p>The 'Identification of the means of transport' shall - depending on the declared 'Transport mode at border (box 25) - correspond to following values :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 and 8 (sea and inland waterway transport):</li> <li>- the International Maritime Organisation (IMO) ship identification number or</li> <li>- the European Vessel Identification Number (ENI),</li> </ul> <p>(both corresponding to IE315.IMPORT OPERATION.Identity crossing border (box 21)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 (air transport):</li> <li>- The (IATA/ICAO) flight number. For air transport, in situations where the operator of the aircraft transports goods under a code-share arrangement with partners, the code-share partners flight numbers should be used (corresponding to IE315.IMPORT OPERATION.Conveyance reference number)</li> </ul>	

<b>R033</b> IE302, IE303	<b>ICS</b>
<p>Podatak Header.Declaration request number mora biti jedinstven na razini zemlje (prva dva znaka podatka) koja ga je generala i mora imati sljedeću strukturu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prva dva znaka moraju odgovarati zemlji koja generira podatak, tj. moraju biti jednaka zadnjim dvama znakovima podatka Message.Message sender i moraju biti važeća šifra zemlje iz šifarnika zemalja (kodna lista 10 – Country codec (community): sve zemlje koje su članice EU (režim zemlje = 'EEC'))</li> <li>- ostali znakovi moraju biti jedinstveni za zemlju iz prva dva znaka</li> </ul>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'Declaration request number' shall be allocated by the Customs generating the declaration request. It shall be unique per Member State and shall be composed of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 digit: country code of the Member State;</li> <li>- 3-22 digit: unique number per Member State.</li> </ul>	

<b>R034</b> IE303	<b>ICS</b>
<p>AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE302 ONDA je podatak Header.Diversion LRN obavezan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'Diversion LRN' of the diversion request (IE323) shall be indicated (if the declaration request is generated based on a diversion request).</p>	

<b>R037</b> IE303	<b>ICS</b>
<p>AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE302 ONDA IE303.Header.Transport mode at border mora biti = IE302.Header.Transport mode at border INAČE AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE323 ONDA IE303.Header.Transport mode at border mora biti = IE323.Header.Transport mode at border</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'Transport mode at border (box 25)' of the diversion request (IE323) shall be indicated if the declaration response (IE303) is generated based on a diversion request. The 'Transport mode at border (box 25)' of the declaration request (IE302) shall be indicated if the declaration response (IE303) is generated based on a declaration request.</p>	

<b>R038</b> IE303	<b>ICS</b>
<p>AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE302 ONDA IE303.Header.Identification of means of transport mora biti = IE302.Header.Identification of means of transport INAČE AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE323 ONDA IE303.Header.Identification of means of transport mora biti = IE323.Header. Identification of means of transport</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'Identification of the means of transport' of the diversion request (IE323) shall be indicated if the declaration response (IE303) is generated based on a diversion request. The 'Identification of the means of transport' of the declaration request (IE302) shall be indicated if the declaration response (IE303) is generated based on a declaration request.</p>	

<b>R039</b> IE303	<b>ICS</b>
<p>AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE302 ONDA IE303.Header.Expected date of arrival mora biti = IE302.Header.Expected date of arrival INAČE AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE323 ONDA IE303.Header. Expected date of arrival mora biti = IE323. Header.Expected date of arrival</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'Arrival date' of the diversion request (IE323) shall be indicated if the declaration response (IE303) is generated based on a diversion request. The 'Arrival date' of the declaration request (IE302) shall be indicated if the declaration response (IE303) is generated based on a declaration request.</p>	

<b>R040</b> IE303	<b>ICS</b>
<p>AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE302 ONDA je grupa podataka opcionalna INAČE AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE323 ONDA se grupa podataka ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The data group can be present if the declaration response (IE303) is generated based on a declaration request (IE302). If the declaration response (IE303) is generated based on a diversion request (IE323), the data group can not be used.</p>	

<b>R080</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	<b>ICS</b> <b>NCTS</b> <b>ECS</b>
<p>U porukama IE301, IE303 i IE319 u polju Goods item.Special mentions.Additional information coded se smiju koristiti samo šifre iz šifarnika Posebne napomene (kodna lista 39 – Additional information ID (common)). Napomena: ovo je već osigurano u shemi poruke pa se R080 ne mora posebno implementirati.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>Only the SPECIAL MENTIONS that are marked as 'Common' in the reference data shall be included in common domain messages.</p>	

<b>R098</b> IE305, IE316, IE324	<b>ICS</b>
<p>Radi se o grupi podataka 'Functional error'. U dokumentu DDNIA definirano je na koji način podaci moraju biti ispunjeni.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The values and the use of this attribute are documented in the Design Document for National Import/Export/Transit Applications (DDNIA, DDNXX and DDNTA).</p>	

<b>R099</b> IE344, IE347	<b>ICS</b>
<p>AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The data item must be entered if the message is encoded in EDIFACT and if the corresponding free text field is not in the UNOC character set. Otherwise it is optional.</p>	

<b>R105</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	<b>ICS</b> <b>NCTS</b> <b>ECS</b>
<p>Header.Total number of packages mora biti jednak zbroju svih Goods item.Packages.Number of packages + svih Goods item.Packages.Number of pieces + 1 za svaki Goods item.Packages.Kind of packages = 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' ili 'VO'.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The total number of packages is equal to the sum of all 'Number of packages' + all 'Number of pieces' + a value of</p>	

'1' for each declared 'bulk'.

**R115**

IE313

**ICS  
NCTS  
ECS**

R115 se ne mora implementirati jer je njegova primjena osigurana shemom poruke.

*Original:*

The IE structure used for the amendment is the same as E\_DEC\_DAT/E\_EXP\_DAT/E\_EXS\_DAT /E\_ENS\_DAT with some changes:

replace LRN by MRN R an18,

replace 'Declaration date' by 'Date of amendment' R n8, (NCTS /ECS)

replace 'Declaration date and time' by 'Date and time of amendment' R n12 (ICS),

replace 'Declaration place' by 'Amendment place' R an..35

The IE transmits a complete amended declaration data, this means that all data groups and attributes are transmitted and not only those that are amended.

**R123**

IE305, IE316, IE324,IE345

**ICS  
NCTS  
ECS**

Od izvorno primljene poruke, samo atributi o pogrešci prenose se natrag trgovcu ukazivanjem bilo na podatak koji je pogrešan ili podatak koji nedostaje.

*Original:*

From the originally received IE, only the attributes in error are transmitted back to the Trader, indicating whether the attribute(s) in question is (are) missing or incorrect.

**R131**

IE319

**ICS**

AKO zaprimimo poruku IE319 koja je potpuno identična nekoj ranije zaprimljenoj IE319

ONDA sve 'duple' poruke IE319 odbijamo porukom IE906.

*Original:*

If two or more Offices of subsequent Entry belong to the same National Administration, then only one IE319 (C\_ENS\_SUB) is sent to the National Administration in question.

**R132**

IE303, IE319

**ICS**

R132 se ne implementira.

*Original:*

The data group 'RISK ANALYSIS' contains the consolidated risk analysis results from the Office of first Entry. Risk analysis results from the Office of Lodgement (if any) are transmitted, if it is part of the consolidation.

<b>R133</b>	<b>ICS</b>
IE319	
<p>IE319.Header.Information type smije sadržavati jedino vrijednost '1'.</p> <p>U poruci IE319 mora postojati barem jedna grupa podataka Risk Analysis.</p> <p>Svi podaci Risk Analysis.Risk Analysis result code moraju biti različiti od 0 i N.</p> <p>AKO je podatak Header.Total number of items jednak ukupnom broju pojavljivanja grupe podataka Goods items s različitim podatkom Item number</p> <p>ONDA u svakoj grupi podataka Risk Analysis mora biti upisan podatak Item number involved i svaki se podatak Goods item.Item number može upariti s barem jednim podatkom Risk Analysis.Item number involved i ne postoji niti jedan Risk Analysis.Item number involved koji se ne može upariti s Goods item.Item number</p> <p>ILI mora postojati barem jedna grupa podataka Risk Analysis koja nema upisan podatak Item number i ne postoji niti jedan Risk Analysis.Item number involved koji se ne može upariti s Goods item.Item number</p> <p>INAČE u svakoj grupi podataka Risk Analysis mora biti upisan podatak Item number involved i mora postojati barem jedan podatak Goods item.Item number koji se ne može upariti s niti jednim podatkom Risk Analysis.Item number involved i ne postoji niti jedan Risk Analysis.Item number involved koji se ne može upariti s Goods item.Item number</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>Following data shall be forwarded:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Case 1 (not applicable for ICS Phase 1): The full C_ENS_SND data including the relevant common safety and security risk analysis results. As relevant are to be regarded all occurrences of the data group 'RISK ANALYSIS' which include a 'Risk analysis result code' for which the last digit is 'A', 'B', 'C' or 'Z' (only these occurrences of the data group 'RISK ANALYSIS' are to be forwarded).In case 1 the attribute 'IMPORT OPERATION.Information type' is set to '2'.</li> <li>•Case 2: As long as ICS is restricted to the use of information type '1', case 2 shall be used in any case and shall consist: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Either of the full C_ENS_SND data if relevant common risk analysis results are present on the ENS header level (regardless of the availability of risk analysis results that are linked to ENS goods items). This is the case where one or more occurrences of the data group 'RISK ANALYSIS' are available for which the attribute 'Item Number (Box 32) involved' is not present and for which the last digit of the attribute 'RISK ANALYSIS.Risk analysis result code' is 'A', 'B', 'C' or 'Z'. Only the occurrences of the data group 'RISK ANALYSIS' which have a Risk analysis result code of type 'A', 'B', 'C' or 'Z' shall be sent.</li> <li>B. Or, in any other case, of the full C_ENS_SND data but including only the goods items (possibly all of them) for which relevant common risk analysis results are present on ENS goods item level. This is the case where one or more occurrences of the data group 'RISK ANALYSIS' are available for which the attribute 'RISK.ANALYSIS.Item Number (Box 32) involved' is present. In this case only these occurrences of the ENS goods items and those occurrences of the 'RISK ANALYSIS' data group for which the last digit of the 'Risk analysis result code' is 'A', 'B' or 'C' shall be sent. In case 2 the attribute 'IMPORT OPERATION.Information type' is set to '1'.</li> </ul> </li> </ul> <p>Once information type '2' becomes applicable, cases 1 and 2B shall be used only (case 2A shall become case 1).</p>	

<b>R134</b>	<b>ICS</b>
IE304, IE328, IE351	
<p>Grupa podataka / atribut ne smije se koristiti ako je poruka poslana na 'Podnositelja USSD-a'. Ako se poruka šalje na 'trgovca na ulazu (prijevoznik)' i ako je ista grupa podataka / atribut prisutna u USSD-u, onda je obavezno.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The data group/attribute shall not be used if the message is sent to the 'Person lodging the ENS'. If the message is sent to the 'Trader at Entry (Carrier)' and if the same data group/attribute is present in the ENS, then it shall be present.</p>	

<b>R136</b> IE304, IE328, IE351	<b>ICS</b>
Skup podataka treba sadržavati samo 'Vrstu dokumenta' 'Document Type (Box 44) koji se odnosi na prijevozne dokumente.	
<i>Original:</i> The data group shall contain only the 'Document Type (Box 44)' which refers to transport documents.	

<b>R147</b> IE304, IE328, IE351	<b>ICS</b>
Grupa podataka će se koristiti ako ENS na koji se odnosi poruka sadrži jedan ili više "Document Type (Prilog 44) koji se odnosi na prijevozne dokumente. Svi deklarirani prijevozni dokumenti moraju biti uključeni u poruku.	
<i>Original:</i> The data group shall be used if the ENS to which the message refers to contains one or more 'Document Type (Box 44)' which refers to transport documents. All declared transport documents shall be included in the message.	

<b>R148</b> IE303, IE319	<b>ICS</b>
R148 je informativan, ne implementira se.	
<i>Original:</i> The data in the IE corresponds always to the current (latest) version of the data. This means that it contains the amended declaration data (if any) and/or the revised declaration data after a control (if any).	

<b>R221</b> IE303, IE319	<b>ICS</b>
U porukama IE303 i IE319 podaci: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Header.Total number of items</li> <li>- Header.Total number of packages</li> <li>- Header.Total gross mass</li> </ul> ne ovise o drugim podacima, u smislu da moraju biti zbroj nekih drugih podataka	
<i>Original:</i> Even if the IE is sent for one or more goods items of an ENS (but not for all of them), the following attributes shall contain the totals for the complete ENS (for all items declared in the ENS): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Total number of items (box 5)</li> <li>• Total number of packages (box 6)</li> <li>• Total gross mass (box 35)</li> </ul>	

<b>R230</b> IE301, IE303, IE319	<b>ICS NCTS ECS</b>
R230 se ne implementira jer je osiguran shemom poruka u kojima se pojavljuje.	
<i>Original:</i> This attribute is used as a flag, its value can be either "0" ("no") or "1" ("yes").	

<b>R232</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>"Variable Holiday Date" is used as a flag and can contain 2 possible values:  '0': the holiday date is fixed and thus the year doesn't have to be specified (e.g. Christmas = 25 December  '1': the holiday date is variable and therefore the year will need to be specified together with the date (e.g. Easter Monday)</p>	

<b>R410</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima	
<p><i>Original:</i></p> <p>The IE consist of top level data groups. Each top level data group has its own data group ACTION which attributes apply to the top level data group and its subsequent sub data groups.  The sender of the IE will always (in case of Create, Update and Delete) send all values of the occurrence.  The "Operation" attribute is used to indicate what action is applied to the occurrence in the IE. Its value can be: "C" (create), "U" (update), "D"(delete).  The "Validity date" together with the attribute "Modification Subtype" allow the following mechanism;  An occurrence becomes invalid as of the specified "Validity date" when the value of "Modification Subtype" is set to "0" (implies an implicit end date).  An occurrence and all values of the attributes become valid as of the specified "Validity date" when the value of "Modification Subtype" is set to "1".  The values of the attributes become applicable as of the "Validity date" when the value of "Modification Subtype" is set to "2" (this is when the value of the attribute(s) change).  "C" (create) :  The create operation is used to create a new occurrence of an entity;  "U" (update):  The update operation is used to change an existing occurrence. It can render an existing occurrence invalid or it can modify existing values of attribute(s) of an occurrence;  "D" (delete):  The delete operation is used to physically delete an occurrence. This operation must only be used when data has been created erroneously.</p>	

<b>R411</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima	
<p><i>Original:</i></p> <p>The 'Operation' attribute is used to indicate what action is applied:  'C' (create), 'D' (delete).  In case of "updates", the data group 'SYSTEM UNAVAILABILITY' to be updated will be first deleted and then (re)-created.</p>	

<b>R422</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima	
<p><i>Original:</i></p> <p>This attribute refers to the content of Column 2 in the UN/LOCODE. Column 2 shows the names of the locations</p>	

(city names) which have been accepted for inclusion in UN/LOCODE, in accordance with the provisions of Recommendation n° 16 (see Rule 460).

**R425**

**ICS  
NCTS  
ECS**

Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)

*Original:*

The attribute "Season Code" is NOT used as a flag. It is possible to have up to 9 different "seasons" in a year, depending on a defined time period, which is completely covering the year-period.

**R430**

**ICS  
NCTS  
ECS**

Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)

*Original:*

The "Day in the week (end)" must be equal or greater then the "Day in the week (begin)".

**R445**

**ICS  
NCTS  
ECS**

Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)

*Original:*

The SENSITIVE GOODS CODE consists of two parts: the first part represents the HS6 six digit commodity code of the TARIC system, the second part represents the "Sensitive Goods Code" which is a two numeric digit code, to be defined by DG TAXUD.

This two digit numeric "Sensitive Goods Code" is only used when the 6 digit HS6 code is not specific enough to identify the concerned goods (example: the codes "0405xx" and "2208xx" in the TARIC system cover both sensitive and non sensitive goods, or more than one sensitive good, and must be extended to 0405xx.01 and 2208xx.01 in order to uniquely identify the sensitive goods).

These codes are used in the "List of Goods which when transported give rise to an increase in the Flat-rate Guarantee" (see proper domain).

**R456**

**ICS  
NCTS  
ECS**

Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)

*Original:*

For "Package Code" use the alphabetic two-digit UN-code going from "AE" = "aerosol" to "WB" = "Wickerbottle".



<b>R460</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima	
<p><i>Original:</i></p> <p>This UN/LOCODE refers to the 3 digit alphabetical code of the second part of Column 1 in the UN/LOCODE - Code for Ports and other Locations . Column 1 shows in a first part the ISO 3166 alpha-2 Country Code, which is followed by a space and a 3-alpha code for the city (location) name: XX XXX. This combination is invariably identifying the "City Name". This UN/LOCODE city name is used as an attribute in the "CUSTOMS OFFICE LSD" entity.</p>	

<b>R486</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>This attribute can be used to indicate potential specific characteristics of the Customs Office, namely regarding variation of opening hours (e.g. during public holidays, etc.), operational and/or procedural restrictions (e.g. competent only for simplified procedures, competent only for certain goods, the only office authorised to accept flat-rate guarantees, etc.). This attribute will be coded by DG TAXUD after clear definition of the need of the NAs.</p>	

<b>R489</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Reference Number Main Office is used to indicate the Customs Office (local) to which the Customs Office in question is subordinate. The use of this attribute is left up to the NAs.</p>	

<b>R490</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Reference Number Higher Authority is used to indicate that the Customs Office in question has a higher authority. As a consequence this attribute becomes required when the Office in question has a higher authority.</p>	

<b>R495</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Reference Number Take-over is used to indicate another Customs Office that replaces (take-over) the Customs Office in question when the latter is no longer able to perform NCTS operations.</p>	

<b>R500</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<i>Original:</i> At least 1 of the 4 attributes must be present.	

<b>R501 – dodano u v0.5 (DDNIA v11.00)</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Smiju se koristiti samo odgovarajuće vrijednosti prenesene iz prethodne poruke.	
<i>Original:</i> Only corresponding values which are carried over from a previous message may be used.	

<b>R660</b> IE301, IE303, IE304, IE305, IE313, IE315, IE316, IE319, IE324, IE325, IE328, IE351, IE344, IE347 <b>Napomena:</b> R660 se ne koristi u porukama IE304, IE305, IE313, IE315, IE316, IE324, IE325, IE328, IE351, IE344, IE347.	<b>ICS NCTS ECS</b>
Datum mora biti u formatu GGGGMMDDHHMM, gdje je: GGGG = godina MM = mjesec (01-12) DD = dan (01-31) HH = sat (00-24) MM = minuta (00-60)	
<i>Original:</i> The time has to be given in the format YYYYMMDDHHMM where: YYYY = Year MM = Month DD = Day HH = Hour MM = Minute	

<b>R661</b> IE301, IE303, IE304, IE305, IE313, IE315, IE316, IE319, IE324, IE325, IE328, IE351	<b>ICS</b>
R661 je informativan, ne implementira se	
<i>Original:</i> The 'Declaration registration date and time' is the date and time when the ENS is registered and the MRN is allocated. It corresponds to the 'Declaration registration date and time' communicated in IE328	

<b>R662</b> IE303, IE304, IE319	<b>ICS</b>
R662 je informativan, ne implementira se	
<i>Original:</i> The 'Amendment acceptance date and time' is the date when the acceptance of an amendment request to an ENS is registered. It corresponds to the 'Amendment acceptance date and time' communicated in IE304.	

<b>R666</b> IE301, IE302, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE323, IE328, IE351, IE344	<b>ICS</b>
R666 je informativan, ne implementira se	
<i>Original:</i> The scheduled date/date and time of arrival of the means of transport at the declared first Office of Entry shall be provided. It shall be the local date and time of the first place of arrival.	

<b>R670</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	<b>ICS</b>
Prva dva znaka podataka <ul style="list-style-type: none"> <li>- Header.Place of loading</li> <li>- Header.Place of unloading</li> <li>- Goods item.Place of loading</li> <li>- Goods item.Place of unloading</li> </ul> moraju biti važeća šifra u šifarniku zemalja (kodna lista 10 – Country codes (Community))	
<i>Original:</i> The first two digits of the 'Place of loading' and 'Place of unloading' shall consist of the country code.	

<b>R805</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319	<b>ICS</b>
R805 se ne implementira jer se neće odbijati poruke u kojima su te dvije grupe podataka jednake.	
<i>Original:</i> The data group is to be used when different from the data group 'PERSON Lodging the summary declaration'.	

<b>R806</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319	<b>ICS</b>
R806 se ne implementira jer se neće odbijati poruke u kojima su te dvije grupe podataka jednake.	
<i>Original:</i> The data group is to be used when different from the data group 'PERSON Lodging the summary declaration'.	

<b>R807</b> IE344	<b>ICS</b>
R807 se ne implementira jer se neće odbijati poruke u kojima su te dvije grupe podataka jednake.	
<i>Original:</i> The data group is required if different from the data group 'TRADER at ENTRY (Carrier)'.	

<b>R808</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319	<b>ICS</b>
R808 je informativan, ne implementira se	
<i>Original:</i> If some of the goods are destined to be transported to subsequent Offices of Entry, then this data group is required.	

<b>R809</b> IE351	<b>ICS</b>
Ako se obavijest o kontroli odnosi samo na jedan ili nekoliko od deklariranih kontejnera identificiranih na prijelazu preko granice, samo će oni biti uključeni u poruku (brojevi kontejnera/ identitet prijevoznog sredstva na granici/ prijevozni dokumenti).	
<i>Original:</i> If the intervention/control notification is for one or some of the declared containers/identities crossing border (box 21)/transport documents, only those container numbers/ identities crossing border (box 21)/transport documents, shall be included in the message.	

<b>R810</b> IE351	<b>ICS</b>
Atribut entiteta 'GOODS ITEM. Item number (Box 32) mora biti usklađen sa atributom 'Item Number concerned' u okviru grupe podataka 'CUSTOMS INTERVENTION' (CARINSKA INTERVENCIJA).	
<i>Original:</i> The attribute 'GOODS ITEM.Item number (Box 32) must match with the attribute 'Item Number concerned' of at least one of the occurrences of the data group 'CUSTOMS INTERVENTION'.	

<b>R811</b> IE351	<b>ICS</b>
'Total number of items' ( 'Ukupan broj stavki' )je ukupan broj poslanih stavki robe u ovoj poruci.	
<i>Original:</i> The 'Total number of items' is the total number of goods items sent in this message.	

<b>R814</b> IE304, IE305	<b>ICS</b>
Trebalo biti upisana Carinarnica na koju je zahtjev za izmjenu i dopunu poslan.	
<i>Original:</i> The Office to which the amendment request had been sent shall be used.	

<b>R816</b> IE301, IE319	<b>ICS</b>
Risk analysis.Risk analysis result code smije sadržavati samo jednu od vrijednosti: 'A', 'B', 'C' ili 'Z'	
<i>Original:</i> Only those occurrences of the data group shall be included in the message for which the last digit of the attribute 'Risk Analysis result code' has one of the following values: 'A', 'B', 'C' or 'Z'.	

<b>R817</b> IE344, IE347	<b>ICS</b>
U podatku smiju biti upisane samo one šifre iz šifarnika 'Dokument, vrsta (P44/1, P40), kojem je podatak 'Provozni dokument' = '1' (kodna lista 13 – Document type: IE931/031.Document type.Transport document = '1').	
<i>Original:</i> Only the document type values marked with 'Transport documents' can be used.	

<b>R818</b> IE351	<b>ICS</b>
Grupa podataka bi trebala biti uključena u poruku, ako je prethodno bila uključena i u porukama gospodarstvenika, odnosno u IE 315.	
<i>Original:</i> The data group/attribute shall be included in the message, if it had been provided by the Trader in the corresponding received declaration	

<b>R820</b> IE303	<b>ICS</b>
AKO je Risk analysis.Risk analysis result code = 'Z' ONDA smije postojati samo jedna grupa podataka Risk analysis INAČE smije postojati više grupa podataka Risk analysis i podatak Risk analysis.Risk analysis result code smije sadržavati samo jednu od sljedećih vrijednosti: 'A', 'B' ili 'C'	
<i>Original:</i> If risk analysis has been performed for the requested MRN/MRN item number, only those occurrences of the data group 'RISK ANALYSIS' shall be included in the message for which the last digit of the attribute 'Risk Analysis result code' has one of the following values: 'A', 'B' or 'C'. If no risk analysis has been performed for the requested MRN / MRN item number, then the declaration response (IE303) shall include one occurrence of the data group 'RISK ANALYSIS'. The 'Risk Analysis result code' shall be 'Z'.	

<b>R823</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	<b>ICS</b>
Ujedinjeni narodi Dangerous Goods Identifier (UNDG) je jedinstveni serijski broj (N4) dodijeljen unutar Ujedinjenih naroda za opasne tvari i predmete. Ovaj element treba osigurati gdje je to relevantno.  R823 se ne implementira jer je osiguran shemom poruka u kojima se pojavljuje.	
<i>Original:</i> The United Nations Dangerous Goods Identifier (UNDG) is the unique serial number (n4) assigned within the United Nations to dangerous substances and articles. This element shall be provided where it is relevant.	

<b>R824</b> IE301, IE303, IE313, IE319	<b>ICS NCTS ECS</b>
R824 je informativan, ne implementira se	
<i>Original:</i> The 'Item Number (box 32) involved' shall be indicated if the risk analysis result relates to an item of an Entry summary declaration (ICS), Exit summary declaration or Export declaration (ECS) or Transit declaration (NCTS). In any other case the attribute 'Item Number (box 32) involved' shall not be used.	

<b>R826</b> IE301, IE302, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE323, IE328, IE351, IE344	<b>ICS</b>
R826 je informativan, ne implementira se	
<i>Original:</i> For air cargo transported with other modes of transported than air, the other mode of transport shall be declared (e.g. for air cargo transported on road, the mode of transport '3' (road) shall be declared).	

<b>R827</b> IE301, IE303, IE315, IE319	<b>ICS</b>
(Lodgement) Customs Office.Reference number mora biti različit od (First Entry) Customs Office.Reference number	
<i>Original:</i> The 'Customs Office of Lodgement' shall be present if it is different from the 'Customs Office of first Entry' and not be present if it is the same as the 'Office of first Entry'.	

<b>R828</b> IE301, IE315, IE319	<b>ICS</b>
R828 se ne implementira jer nemamo kontekst carinarnice podnošenja.	
<i>Original:</i> Following rule shall be checked on the basis of the common reference data: If the Office of Lodgement is located in another Member State than the Office of first Entry (first 2 digits of the Customs Office.Reference number are different), then the Office of Lodgement shall only accept the ENS if both of following conditions are met: • The Member State in which the Office of Lodgement is located must accept to receive the ENS and to forward it to the Member State in which the Office of first Entry is located; • The Member State in which the Office of first Entry is located must accept to receive and process ENS that is forwarded by an Office of Lodgement in another Member State.	

<b>R829</b> IE313	<b>ICS</b>
R829 se ne implementira jer je osiguran shemom poruke.	
<i>Original:</i> The data group 'Customs Office of Lodgement' shall not be present.	

<b>R833</b> IE351	<b>ICS</b>
<p>Grupa podataka 'Customs Office of Lodgement' (Carinarnica podnošenja) treba biti uključena ako je uključena i u USSD-u IE315 ili izmjeni USSD-a IE313, a na koje se odnosi IE351.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The data group 'Customs Office of Lodgement' shall be present if it is present in the ENS (IE315 or amendment IE313) to which the IE351 refers to.</p>	

<b>R834</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	<b>ICS</b>
<p>AKO je dostupan sustav AEO  ONDA Header.Specific circumstance indicator = 'E' smije postojati samo ako (Lodging Summary Declaration) Person.TIN i (Consignee) Trader.TIN i svi Goods item.(Consignee) Trader.TIN imaju ispravan AEO certifikat tipa 'AEOF' ili 'AEOS'  I  AKO se radi o poruci IE313 i ako je IE313.Message.Message sender = IE313.(Representative) Trader.TIN (zadnjih 11 znakova)  ONDA i (Representative) Trader mora imati ispravan AEO certifikat tipa 'AEOF' ili 'AEOS'  INAČE se R834 ne provjerava</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>This following check shall be performed if the AEO-Database in which the AEO certificate numbers are registered is available when performing the check:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The 'Specific circumstance indicator' with value 'E' (AEO) can be used only if the 'Person Lodging the ENS' and all 'Consignees' declared in the ENS have a valid AEO certificate of type 'AEOF' or 'AEOS'.</li> <li>• If an amendment request (IE313) is concerned and if the amendment request is sent by a Representative, then the Representative shall have a valid AEO certificate of type 'AEOF' or 'AEOS' as well.</li> </ul>	

<b>R835 (ne vrijedi s v. DDNIA 10.00)- zamijenjeno s R840</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE351, IE344	<b>ICS</b>
<p>AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>If the Trader has a valid EORI Trader Identification number (TIN), then the TIN shall be declared. Other than EORI-TIN shall not be used.</p>	

<b>R836</b> IE301, IE315, IE319	<b>ICS</b>
<p>(Lodgement ) Customs Office. Reference number u sustavu COL mora imati barem jednu rolu = 'ENL'.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>Following rule shall be checked on the basis of the Customs Office reference data:  The Office of Lodgement to which the ENS is sent must be entitled to act as an Office of Lodgement.</p>	

<b>R837</b> IE301, IE303, IE304, IE305, IE313, IE315, IE319, IE323, IE325, IE328, IE351, IE344, IE347	<b>ICS</b> <b>ECS</b>
<p>U podatak mora biti upisan ispravan EORI broj (provjera u sustavu EOS)</p>	
<p><i>Original:</i></p>	

The EORI Trader Identification number (TIN) shall be declared.

**R840 – promijenjeno u v0.5 (DDNIA v11.00)**

IE301, IE303, IE313, IE315, IE351

**ICS  
ECS**

AKO gospodarstvenik ima ispravan i važeći EORI broj (EORI-TIN) ili drugi jedinstveni identifikacijski broj izdan u trećoj zemlji koji je ona dostavila Europskoj Uniji (TCUIN), TADA EORI-TIN ili TCUIN moraju biti upisani u polje TIN.

INAČE

AKO je korišten broj različit od EORI-TIN ili TCUIN, ENS će biti odbijen.

*Original:*

If the Trader has a valid EORI Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned then the EORI-TIN or TCUIN shall be declared.

Other than EORI-TIN or TCUIN shall not be used, otherwise the declaration will be rejected.

**R841**

IE313

**ICS**

AKO je ENS prvi puta zaprimljena u poruci IE315

ONDA IE313.(Representative) Trader.TIN mora biti jednak IE315.(Representative) Trader.TIN

INAČE

AKO je ENS prvi puta zaprimljena u poruci IE301

ONDA IE313.(Representative) Trader.TIN mora biti jednak IE301.(Representative) Trader.TIN

INAČE IE313.(Representative) Trader.TIN mora biti jednak IE303.Import operation.(Representative) Trader.TIN

*Original:*

The value in the data group 'Representative' shall be equal to the 'Representative' identified by the 'Person lodging the ENS' in the original (first) version of the ENS.

**R842**

IE313

**ICS**

AKO je ENS prvi puta zaprimljena u poruci IE315

ONDA prva dva znaka IE313.(First Entry) Customs Office.Reference number moraju biti jednaka prvim dvama znakovima IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number

INAČE

AKO je ENS prvi puta zaprimljena u poruci IE301

ONDA prva dva znaka IE313.(First Entry) Customs Office.Reference number moraju biti jednaka prvim dvama znakovima IE301.(First Entry) Customs Office.Reference number

INAČE prva dva znaka IE313.(First Entry) Customs Office.Reference number moraju biti jednaka prvim dvama znakovima IE303.Import operation.(First Entry) Customs Office.Reference number

*Original:*

The 'CUSTOMS OFFICE of first Entry. Reference number' shall be an Office which is located in the same Member State as the one identified by the 'Person lodging the ENS' in the original (first) version of the ENS.



<b>R843</b> IE301, IE303, IE304, IE313, IE315, IE319, IE328, IE351, IE344	<b>ICS</b>
Referentni broj prijevoza je identifikacija prijevoznih sredstava na putu (npr. let broj, vlak broj, broj putovanja, putovanje broj).	
R843 je informativan, ne implementira se.	
<i>Original:</i>	
The 'Conveyance Reference Number' is the identification of the journey of the means of transport (e.g. flight number, train number, voyage number, trip number).	

<b>R866</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319	<b>ICS</b>
Ako je USSD podnesena od strane osobe koja nije prijevoznik, tada prijevoznik mora takvu izjavu naznačiti u prijevoznoj dokumentaciji, ako je dostupno.	
R866 je informativan, ne implementira se.	
<i>Original:</i>	
If the ENS is lodged by another party than the Carrier, then the transport document of the Carrier should be declared, if available.	

<b>R875</b> IE301, IE303, IE319	<b>ICS NCTS ECS</b>
Za svaki navedeni podatak Risk analysis.Item number involved, mora postojati pripadajući (jednak) podatak Goods item.Item number	
<i>Original:</i>	
The attribute 'Item Number' refers to corresponding 'Item number' of the E_EXS_DAT (IE 615)/E_ENS_DAT (IE315) /E_EXP_DAT (IE515)/ E_DEC_DAT (IE15).	

<b>R879</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	<b>ICS ECS</b>
AKO je Header.Specific circumstance indicator = 'A' ONDA mora postojati barem jedna grupa podataka Itinerary INAČE moraju postojati barem dvije grupe podataka Itinerary	
R879 se ne koristi jer je uvijek u paru s uvjetom C570, koji pokriva i ovo pravilo.	
<i>Original:</i>	
Exit: The country of final destination must be entered in any case. If the specific circumstance indicator is not equal to 'A', then at least the country of original departure must be entered additionally. Entry: The country of original departure must be entered in any case. If the specific circumstance indicator is not equal to 'A', then at least the country of final destination must be entered additionally.	

<b>R881</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319, IE344	<b>ICS ECS</b>
Upisani podatak mora biti dugačak najmanje 4 znamenke	
<i>Original:</i>	

If the attribute is used, its minimum length is 4 digits..

**R886**

IE313

**ICS**

IE313.(Lodging Summary Declaration Person).TIN mora biti = IE315.(Lodging Summary Declaration Person).TIN

Prva dva znaka podatka IE313.(First Entry) Customs Office moraju biti = prvim dvama znakovima podatka IE315.(First Entry) Customs Office.

*Original:*

No amendment allowed for 'PERSON lodging the summary declaration'. The 'CUSTOMS OFFICE of (first)Entry' must be located in the same Member State as the Office of first Entry declared in the Entry summary declaration.

**R887**

IE344, IE347

**ICS**

**ECS**

Podatak Arrival item.Arrival item number mora biti:

- jedinstven na razini poruke
- sekvencijalan: mora postojati Arrival item.Arrival item number = '1' i svi ostali se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više

*Original:*

The 'Item number'/'Arrival item number' is the sequential number of the listed items in this message. It must be unique throughout the declaration.

**R889**

IE344, IE347

**ICS**

R889 se ne implementira jer će postati poslovno pravilo pripadajućih use case specifikacija.

'MRN' i 'MRN redni broj dokumenta' trebao bi se odnositi na prihvaćenu elektroničku ulazno sigurnosno skraćenu deklaraciju prethodno dostavljenu i obrađenu kroz ICS sustav. Ako 'MRN' i 'MRN redni broj stavke' nisu dostupne u sustavu gdje je podnešena obavijest o dolasku (IE344 ili IE347), sustav će automatski poslati zahtjev za podacima USSDa (IE302) na deklariranu/stvarnu carinarnicu prvog ulaza.

*Original:*

The 'MRN' and 'MRN item number' shall be referring to accepted electronic (entry summary) declarations previously provided and processed by the AIS system. If the 'MRN' and 'MRN item number' are not available in the system where the arrival notification is presented (IE344 or IE347), then the system shall automatically send a declaration request (IE302) to the corresponding Office of first Entry.

**R891**

IE344, IE347

**ICS**

Podatak LRN mora biti jedinstven u sustavu za gospodarstvenika koji šalje poruku (IE344/IE347.Message.Message sender).

*Original:*

The Local Reference Number (LRN)/Diversion LRN/Arrival LRN shall be a number/identifier allocated by the sending TRADER for a specific transaction (ENS, Arrival notification). It shall be unique per Trader sending the transaction.

<b>R895</b> IE351	<b>ICS</b>
U poruci može biti upisan samo trgovac na koga se šalje poruka IE351 Obavijest o kontroli.	
<i>Original:</i> Only the Trader to whom the Office concerned is sending the advanced intervention notification (IE351) shall be used in the message.	

<b>R896</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319	<b>ICS</b>
Prva dva znaka podatka (Representative) Trader.TIN moraju biti jednaka prvim dvama znakovima podatka (First Entry) Customs Office.Reference number	
<i>Original:</i> The data group 'TRADER Representative' can be used by the 'PERSON Lodging the entry summary declaration' to authorise a Representative to amend an Entry summary declaration on his behalf at the Office of first Entry concerned. If preventive/prohibitive measures are to be taken (IE351) or if controls at Entry are to be communicated to the trader prior to the arrival at Entry (IE351), the trader identified here, will be receiving the 'Advanced intervention notification' – IE351.	

<b>R897</b> IE302, IE323	<b>ICS</b>
Podatak mora postojati u originalnoj deklaraciji (IE315/IE301.Goods item.Item number)	
<i>Original:</i> The attribute shall refer to the item number of the requested Entry summary declaration	

<b>R899</b> IE302, IE303, IE323, IE347, IE344	<b>ICS</b>
Podatak Header/(Arrival item.Customs data reference).Country code of Office of first Entry declared mora biti jednak prvim dvama znakovima podatka IE315/IE301.(First Entry) Customs Office.Reference number	
<i>Original:</i> The country code is required to enable ICS to request the ENS data and the safety and security risk analysis results from the Office of first Entry declared in the ENS (e.g. in case of international diversion or where the forwarding of risk information failed for any reasons). It shall correspond to the first and second digit of the 'Customs Office of first Entry' declared in the Entry summary declaration.	

## TEHNIČKA PRAVILA (TECHNICAL RULES)

<b>TR0022</b> IE301, IE303, IE313, IE315, IE319	<b>ICS</b> <b>NCTS</b> <b>ECS</b>
AKO je u jednoj grupi podataka Goods item.Packages podatak Number of packages = '0' ONDA mora postojati barem jedna druga grupa podataka Goods item.Packages sa istom vrijednosti upisanoj u podatak Marks & numbers of packages (long) u kojoj je podatak Number of packages > 0.	
<i>Original:</i> In case the value of a MESSAGE.GOODS ITEM.PACKAGES.Number of Packages is '0' then there should exist at least one GOODS ITEM with the same 'Marks and Numbers of Packages', and 'Number of Packages' with value greater than '0'.	

<b>TR0099</b> IE301, IE303, IE304, IE305, IE313, IE315, IE316, IE319, IE323, IE324, IE325, IE328, IE351	<b>ICS</b> <b>NCTS</b> <b>ECS</b>
AKO je IE poruka u formatu EDIFACT i ako pripadajući podatak (podatak s istim nazivom, bez oznake 'LNG') nije UNOC set znakova ONDA je podatak obavezan INAČE je podatak opcionalan  Ovaj TR se ne provjerava jer su sve ICS-ove poruke u XML formatu.	
<i>Original:</i> This data item must be entered if the message is encoded in EDIFACT and the corresponding free text field is not in the UNOC character set. It is otherwise optional. If the data item is filled in, it must contain the language code of the language used in the corresponding free text field.	

<b>TR0101</b> TR0101 nije pridružen ni jednoj IE poruci.	<b>ICS</b> <b>NCTS</b> <b>ECS</b>
Napomena: ovo je već osigurano u shemi poruke pa se TR0101 ne mora posebno implementirati (odnosi se na polje Goods item.Special mentions.Additional information coded)	
<i>Original:</i> This field is to be validated against Codelist 39 (Additional information coded codes) if used in a Common Domain message. This field is to be validated against the Additional information coded valid in the NA if used in an External Domain message.	

<b>TR0103</b> TR0101 nije pridružen ni jednoj IE poruci.	<b>ICS</b> <b>NCTS</b> <b>ECS</b>
Napomena: ovo je već osigurano u shemi poruke pa se TR0103 ne mora posebno implementirati (odnosi se na polje Goods item.Produced documents/certificates.Document type)	
<i>Original:</i> This field is to be validated against Codelist 13 (Document Type) if used in a Common Domain message. This field is to be validated against the Document Type valid in the NA if used in an External Domain message.	

<b>TR0104</b> IE906	<b>ICS</b> <b>NCTS</b> <b>ECS</b>
<p>AKO je poruka IE906 odgovor na poruku IE302 ili poruku IE303 koje nemaju upisan podatak  Import operation.Document/reference number  ONDA je podatak IE906.Header.Document/reference number opcionalan  INACE je podatak obavezan</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>Document/reference number is not needed for IE906 related to IE111, IE112, IE411, IE30, IE31, IE32, IE34, IE37, IE912, IE913, IE914, IE916, IE931, IE932, IE70, IE71, IE971 and also for IE302 and IE303 when no Document/Reference number is provided.  It must be present in IE906 related to all other messages.</p>	

<b>TR0105</b>	<b>ICS</b> <b>NCTS</b> <b>ECS</b>
<p>Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The value of the "Downtime FROM" in the MESSAGE - COUNTRY - SYSTEM UNAVAILABILITY Data Group must be within the time range ["Time FROM", "Time TO"] specified in the MESSAGE - COUNTRY - UNAVAILABILITY MATRIX Data Group.</p>	

<b>TR0107</b>	<b>ICS</b> <b>NCTS</b> <b>ECS</b>
<p>Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>This time cannot be in the past.</p>	

<b>TR0200</b>	<b>ICS</b> <b>NCTS</b> <b>ECS</b>
<p>TR0200 nije primjenjiv za ICS</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>This data group or item is Required when NTA/NECA sends AAR/AER/ATR/EXS in response to the request; otherwise not used.</p>	

<b>TR0201</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
TR0201 nije pridružen ni jednoj IE poruci.	
<p>Jedina poruka koja je „ENS in response to the request“ je poruka IE303. Ona se može slati kao response na poruku IE302 ili se može slati bez zatraženih informacija o ENS (nakon zaprimljene poruke IE323 od gospodarstvenika). Moguće je zbog toga formulirati TR0201 na ovaj način</p> <p>AKO je poruka IE303 odgovor na poruku IE302  ONDA je podatak/grupa podataka opcionalan/ovisan (definirano shemom)  INACE se podatak/grupa podataka ne smije koristiti</p> <p>Ne mora se implementirati.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>This data group or item is Optional/Dependent when NTA/NECA/NICA sends AAR/AER/ATR/EXS/ENS in response to the request; otherwise not used.</p>	

<b>TR0202</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
TR0201 nije pridružen ni jednoj IE poruci.	
<p><i>Original:</i></p> <p>This data item is Required when NTA/NECA/NICA does not send AAR/AER/ATR/EXS/ENS in response to the request; otherwise not used.</p>	

<b>TR0403</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>The maximum time period covered by the seasons is one year. There must be no overlap of seasons, meaning that the starting day of one season must not be before the finishing day of any other season.</p>	

<b>TR0700</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Values of field 'type' must be identical throughout the message (i.e.: same value in all the repetitions of the "System Unavailability" group).</p>	

<b>TR0702</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Note that the IE71 is a replica of the IE70 and so the same conditions and rules can be applied. In case of unscheduled unavailability the 'down time to' of the IE70 is optional. For the purpose of consolidation, IE70 with Type 'U' or 'N' that have no value for 'downtime to' are considered as being ongoing. This means that when a IE70 is received by the system with an empty 'down time to'-field, the timer will keep on running until a new IE70 is received containing a filled in 'down time to'-field.</p>	

<b>TR0703</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Within a single "SYSTEM UNAVAILABILITY" data-group, the "Downtime from" must be prior to the "Downtime to".</p>	

<b>TR0704</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)	
<p><i>Original:</i></p> <p>The conjunction of the following data items uniquely identifies a system unavailability:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COUNTRY.Country code</li> <li>- SYSTEM UNAVAILABILITY.Business functionality</li> <li>- SYSTEM UNAVAILABILITY.Downtime from</li> <li>- SYSTEM UNAVAILABILITY.Type</li> </ul>	

<b>TR1002</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)	
<p><i>Original:</i></p> <p>This data group is applicable to NCTS Phase 4 only.</p>	

<b>TR1003</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)	
<p><i>Original:</i></p> <p>This data group is applicable to ECS Phase 2 only.</p>	

<b>TR1005</b>	<b>ICS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)	
<i>Original:</i> This data group is applicable to EORI-AEO only.	

<b>TR1006</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)	
<i>Original:</i> This data group/ item is applicable to ICS Phase 1 only.	

<b>TR1007</b> IE917	<b>ICS</b>
Grupa podataka IE917.Header je obavezna (niti jedna od dolje navedenih poruka u kojima ta grupa podataka nije obavezna nije iz ICS-a)	
<i>Original:</i> The HEADER data group is not needed for IE917 related to IE30, IE31, IE32, IE912, IE913, IE914, IE916, IE931, IE932, IE70, IE71, IE971. It must be present in IE917 related to all other messages.	

<b>TR1012</b>	<b>ICS NCTS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)	
<i>Original:</i> This data group is applicable to ECS Phase 2 and NCTS Phase 4 only.	

<b>TR1013</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)	
<i>Original:</i> This Data group is applicable to ECS Phase 2 and ICS Phase only.	



<b>TR1015</b>	<b>ICS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/RD)	
<i>Original:</i> This data group is applicable to ECS Phase 2, NCTS Phase 4 and ICS Phase 1 only.	

<b>TR9001</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima	
<i>Original:</i> The content and the format of the ACTION.Action identification attribute is free to be chosen by the producer of the message. The content must be unique in the context of the enclosing Original message identification.	

<b>TR9002</b>	<b>ICS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)	
<i>Original:</i> IF "MESSAGE.COUNTRY.ACTION.Operation" = "C", "MESSAGE.COUNTRY.SYSTEM UNAVAILABILITY.System unavailability type" = "N" AND "MESSAGE.COUNTRY.SYSTEM UNAVAILABILITY.Business functionality" = "O", "P", "V" or "S" THEN the date in "MESSAGE.COUNTRY.SYSTEM UNAVAILABILITY.Downtime from" shall be at least 6 weeks after "MESSAGE.Date of preparation".	

<b>TR9006</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<i>Original:</i> The UPL RESPONSE.Original message identification is equal to the Interchange control reference of the corresponding IE30 transmitted.	

<b>TR9007</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<i>Original:</i> The value of this attribute can be: "OK", "REJECTED", "ERRORS" or "NOAUTH".	

<b>TR9009</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>The value of the UPL ERROR.Action identification is equal to the Action identification of the corresponding transmission.</p>	

<b>TR9010</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>The attribute path is a hierarchical path from the root of the modifying occurrence down to the attribute in the message using indexed data group names and attribute names.</p>	

<b>TR9020</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)	
<p><i>Original:</i></p> <p>The values of a date and time attribute must be specified by NAs using GMT time reference.</p>	

<b>TR9025</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (Nedostupnost)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Only System Unavailability Type "S" is acceptable for this field in the IE912 message.</p>	

<b>TR9080</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL, CS/RD)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Within the "HEADER" data-group, the "Period from date" must be prior or equal to the "Period to date".</p>	

<b>TR9085</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
IE301, IE302, IE303, IE304, IE305, IE313, IE315, IE316, IE319, IE323, IE324, IE325, IE328, IE351, IE906, IE917	
U produkcijskoj okolini, podatak mora imati vrijednost '0'	
<i>Original:</i>	
In Normal Mode of Operation if this field is used it must have a value of 0.	

<b>TR9099</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL, CS/RD)	
<i>Original:</i>	
Within the "HEADER" data-group, one (or more) of the contained fields must be present.	

<b>TR9110</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL, CS/RD)	
<i>Original:</i>	
The value of this attribute shall be '1' in case an extraction is requested. If it is not used a retrieval will be requested.	

<b>TR9115</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL, CS/RD)	
<i>Original:</i>	
In case that an extraction is requested, the 'Period from date' and/or the 'Period to date' fields will be used to request occurrences valid in the specified period. On the contrary, in case retrieval is requested, the 'Period from date' and/or the 'Period to date' fields will be used to request occurrences modified and published in the specified period.	

<b>TR9160</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<i>Original:</i>	
Reference Number Competent Authority for Enquiry is used to indicate that the Customs Office in question has a Competent Authority of Enquiry for the NCTS P4. As a consequence this attribute becomes required when the Office in question has a Competent Authority of Enquiry.	

<b>TR9170</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>Reference Number Competent Authority for Recovery is used to indicate that the Customs Office in question has a Competent Authority of Recovery for the NCTS P4. As a consequence this attribute becomes required when the Office in question has a Competent Authority of Recovery.</p>	

<b>TR9175</b> IE303, IE303, IE319	<b>ICS NCTS ECS</b>
Zadnja znamenka podatka mora biti važeća šifra iz kodne liste 95 – Risk analysis result code	
<p><i>Original:</i></p> <p>The last digit, which is used to identify the type of risk, shall be validated against codelist "Risk analysis result code".</p>	

<b>TR9181</b> IE301, IE302, IE303, IE304, IE305, IE313, IE315, IE316, IE319, IE323, IE324, IE325, IE328, IE351, IE906, IE917	<b>ICS</b>
<p>AKO se radi o poruci IE303 koja je odgovor na poruku IE302, o poruci IE906 ili IE917  ONDA je podatak obavezan  INACE se podatak ne koristi</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The field is Required for response and rejection messages. It does not apply for requests and one way messages.</p>	

<b>TR9190</b>	<b>ICS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/MIS)	
<p><i>Original:</i></p> <p>This field is domain specific and it includes the numeric values 1 for NCTS, 2 for ECS or 3 for ICS.</p>	

<b>TR9200</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF "MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Operation" = "U" AND "MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Modification subtype" = "0"  THEN the "MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Validity date" shall be at least 15 days after the "MESSAGE.Date of preparation"..</p>	

<b>TR9201</b>	<b>ICS NCTS ECS</b>
Ne koristi se, obrađuje se u Centralnim servisima (CS/COL)	
<p><i>Original:</i></p> <p>IF "MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Operation" = "U" AND "MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Modification subtype" = "0"  THEN "MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.Reference number take-over" = "R"  ELSE "MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.Reference number take-over" = "O"</p>	

<b>TR9205</b> IE917	<b>ICS</b>
<p>AKO je poruka IE917 odgovor na poruku IE302 ili IE303 i ako je u njima upisan podatak Header.Transport mode at border i/ili podaci Header.Expected date of arrival i Header.Identification of the means of transport  ONDA mora biti upisana grupa podataka IE917.Header.Entry key i ne smije se koristiti podatak IE917.Header.Document/reference number  INAČE mora biti upisan podatak IE917.Header.Document/reference number i ne smije se koristiti grupa podataka IE917.Header.Entry key</p> <p>AKO je upisan podatak IE917.Header.Document/reference number  ONDA mora postojati barem jedan podatak u poruci IE302/IE303.Import operation.Document/reference number s istom vrijednošću</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The "ENTRY KEY" data group shall be used only when the rejected messages are the IE302 and the IE303, and the Entry Key is present in these messages. Otherwise, the "Document/reference number" shall be used at the "HEADER" data group. For IE302 and IE303, the first MRN will be used (if the "ENTRY KEY" is not used). The "Document/reference number" data item and the "ENTRY KEY" data group cannot be used at the same time.</p>	

<b>TR9250</b> IE917, IE906	<b>ICS NCTS ECS</b>
<p>U podatku se smiju pojaviti samo printabilni znakovi s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOC znakove 160-255: Latin-1 ISO 8859-1, UNOD: Latin-2 ISO 8859-2 (Central Europe), UNOH: Latin-4 ISO 8859-4, UNOE: Latin-5 ISO 8859-5 ili s ASCII vrijednošću 32 – 126 ili UNOF 160-254: Greek ISO 8859-7.  Svaki drugi znak se mora prevesti u jedan od gore navedenih znakova.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>The field can accept any printable character with ASCII value 32-126 or 160-255 of UNOC: Latin-1 ISO 8859-1, UNOD: Latin-2 ISO 8859-2 (Central Europe), UNOH: Latin-4 ISO 8859-4, UNOE: Latin-5 ISO 8859-5 or with ASCII value 32-126 or 160-254 of UNOF: Greek ISO 8859-7. Any other character must be transliterated to one of the aforementioned character set.</p>	

## 7. STRUKTURA REFERENTNIH BROJEVA

### 7.1. IDENTIFIKACIJSKI BROJ GOSPODARSKOG SUBJEKTA (EORI)

TIN je broj koji jednoznačno predstavlja svakog gospodarstvenika prilikom poslovanja s carinom, dok se kod same razmjene elektroničkih poruka s carinom, u okviru poslovanja putem e- Carina servisa, gospodarstvenik kao pošiljatelj ili primatelj IE poruka identificira OIB-om.

Struktura TIN-a sastoji se 17 znamenki. Prve dvije znamenke čine ISO alfa dvoznamenkasta šifra države, u našem slučaju to je HR. Idućih 11 mjesta zauzimaju brojana oznaka OIB-a gospodarstvenika. Zadnja 4 mjesta predstavljaju nule.

#### **EORI struktura:**

Polje	Sadržaj	Tip polja	Primjer
1	Oznaka zemlje (ISO alfa 2) koja dodjeljuje EORI broj	Slovno 2	HR
2	Osobni identifikacijski broj gospodarstvenika	Brojčano 11	1234567890 1

## 7.2. LOKALNI REFERENTNI BROJ (LRN)

### 7.2.1. Lokalni referentni broj ulazne sigurnosne skraćene deklaracije

Određen je na nacionalnoj razini i dodjeljuje ga korisnik svakoj svojoj pošiljci u dogovoru s nadležnim tijelima kako bi se mogla identificirati svaka pojedinačna podnesena deklaracija. LRN koji šalje gospodarstvenik je broj koji jednoznačno predstavlja pošiljku tog gospodarstvenika sve do trenutka u kojem joj carinski IT sustav dodijeli broj deklaracije (MRN), a nakon provedene obrade i logičke kontrole. Nakon dodjele MRN-a, LRN prestaje važiti i pošiljka se dalje prati putem MRN-a. Jednom iskorišteni LRN broj je neponovljiv.

Struktura LRN-a sastoji se od 22 znamenke. Prvih jedanaest znamenki čini OIB gospodarstvenika, iduće dvije znamenke predstavljaju zadnje dvije znamenke tekuće godine, a ukoliko je datum 31.12. ili 01.01. onda zadnje dvije znamenke tekuće ili prethodne godine, a posljednjih 9 znamenaka gospodarstvenik određuje proizvoljno – naša preporuka je da to bude brojač za navedenu godinu.

#### **LRN struktura:**

Polje	Sadržaj	Tip polja	Primjer
1	Osobni identifikacijski broj gospodarstvenika	Brojčano 11	12345678901
2	Posljednje dvije znamenke godine podataka ulazne sigurnosne skraćene deklaracije (GG)	Brojčano 2	11
3	Jedinstvena identifikacijska oznaka za ulaznu pošiljku po godini i gospodarstveniku	Brojčano 9	000000001

Kontrolira se na slijedeći način:

- OIB (prvih 11 mjesta) mora odgovarati gospodarstveniku koji poruku šalje
- GG ( godina na dva mjesta) mora biti tekuća godina ili prethodna ili iduća
- zadnjih 9 znamenaka (po definiciji brojač - treba biti upisano fiksno s vodećim nulama).

### 7.2.2. Lokalni referentni broj zahtjeva za preusmjerenjem

Lokalni referentni broj zahtjeva za preusmjerenjem (*IE323.Header.Diversion reference number*) je identifikator zahtjeva za preusmjerenje kojeg kreira gospodarstvenik koji zahtijeva preusmjerenje.

Mora biti strukturiran na sljedeći način:

- mora biti duljine an22,
- prvih 11 znakova moraju odgovarati podatku *IE323.Message.Message sender* (OIB pošiljatelja poruke),
- iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke tekuće godine (GG), a ukoliko je datum 31.12. onda zadnje dvije znamenke tekuće ili iduće godine, tj. ako je datum 01.01. onda zadnje dvije znamenke tekuće ili prethodne godine
- idući znak je 'D'
- idućih 8 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama).

Diversion\_LRN mora biti jedinstven na razini godine, gospodarstvenika i NICA-e.

### 7.2.3. Lokalni referentni broj obavijesti o dolasku

LRN obavijesti o dolasku mora biti jedinstven na razini gospodarstvenika koji je poslao obavijest o dolasku (*IE347/ IE344.(Entry Carrier) Trader.TIN*) i godine u kojoj ju je poslao.

LRN obavijesti o dolasku mora biti strukturiran na sljedeći način:

- mora biti duljine an22,
- prvih 11 znakova moraju biti isti kao zadnjih 11 znakova podatka *IE347.(Entry Carrier) Trader.TIN* (OIB prijevoznika ili njegovog zastupnika),
- iduća 2 znaka trebaju označavati zadnje dvije znamenke tekuće (GG), a ukoliko je datum 31.12. onda zadnje dvije znamenke tekuće ili iduće godine, tj. ako je datum 01.01. onda zadnje dvije znamenke tekuće ili prethodne godine
- idući znak je 'P' za prvi ulaz (poruka IE347) ili 'N' za naknadni ulaz (poruka IE344),
- idućih 8 znakova je proizvoljna kombinacija alfanumeričkih znakova (preporučuje se da predstavljaju brojač, s vodećim nulama).



### 7.3. BROJ DEKLARACIJE (MRN)

MRN je jedinstven i jednoznačan identifikator pošiljke u sustavu.

Struktura MRN-a je dana u obliku slovno-brojčane oznake s 18 znamenaka, na temelju sljedećeg predloška.

Mora biti strukturiran na sljedeći način:

- mora biti duljine an18,
- prva dva znaka (GG) trebaju označavati zadnje dvije znamenke tekuće godine (GG),
- idućih 8 znakova (HRXXXXXX) označavaju šifru ispostave na kojoj se dodjeljuje MRN pošiljke (*IE315.(First Entry) Customs Office.Reference number*),
- idući 1 znak (N) je oznaka postupka – za ulaznu skraćenu deklaraciju oznaka 'N'
- idućih 6 znakova (YYYYYYYY) je brojač jedinstven na nivou godine, carinske ispostave i postupka. Brojač kreće od 000001 i uvećava se za 1.
- posljednji znak (K) je kontrolna znamenka, koja se generira prema algoritmu ISO 6346.

Primjer MRN strukture: GGHRXXXXXXNYYYYYYYK

## 8. TEHNIČKI UVJETI ZA ICS ELEKTRONIČKU RAZMJENU PORUKA

### 8.1. OPĆI I ZAJEDNIČKI TEHNIČKI UVJETI ZA SVE APLIKACIJE GOSPODARSTVENIKA

Za potrebe razmjene podataka (dokumenata, poruka) između gospodarstvenika i carine razvijen je modul (tzv. "G2B Servis") korišten od više carinskih aplikacijskih podsustava. Modul je zasnovan na otvorenim IT standardima (HTTP, XML, SOAP, XAdES,...) i koristi Internet kao komunikacijsku infrastrukturu.

G2B servis je aplikacijski pristupnik (gateway) u informacijski sustav carine RH i kao takav nudi osnovne usluge razmjene dokumenata. Svaki podsustav (NCTS, ECS, ICS, ...) dodatno definira detalje komunikacije između aplikacije gospodarstvenika i carinskog podsustava koji proizlaze iz poslovnih potreba. Svi zahtjevi prema G2B servisu, te odgovori na zaprimljene zahtjeve su elektronički potpisani u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu (NN 10/2 i 80/08) i smjericama EU.

Na strani gospodarstvenika potrebno je imati adekvatnu aplikaciju koja uvažava pravila komunikacije sa G2B servisom, te specifičnosti carinskog podsustava s kojim komunicira.

Na razini G2B servisa obavljaju se sljedeće usluge:


- autentikacija i kontrola pristupa (G2B Servisu)
- provjera digitalnog potpisa (uključuje identifikaciju i autentikaciju potpisnika)
- autorizacija zahtjeva
- usmjeravanje zahtjeva na aplikacijski podsustav (ICS, NCTS, ECS, ...).

*Tehnički detalji o G2B servisu opisani su u dokumentu **'Tehnička specifikacija G2B Servisa v1.1'**.*

Politika uporabe elektroničkog potpisa dana je u dokumentu "Naputak o korištenju elektroničkog potpisa u procesu razmjene dokumenata između gospodarstvenika i CURH-a u okviru e-carine" (vidi "Pravilnik o tehničkim pravilima i uvjetima povezivanja sustava certificiranja elektroničkih potpisa" (NN 89/02).

Pored G2B servisa razvijena je prateća web aplikacija za potrebe administracije korisnika servisa. Osnovna svrha ove aplikacije je da gospodarstvenici sami mogu upravljati sa ovlastima svojih zaposlenika i ovlaštenika.

Na slici koja slijedi prikazan je odnos aplikacija gospodarstvenika prema G2B servisu i carinskim poslovnim podsustavima:



**Slika 2. Shema povezanosti IS gospodarstvenika sa IS Carinske uprave RH**