2025/2621

31.12.2025.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/2621

od 16. prosinca 2025.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2023/956 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja zadanih vrijednosti

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2023/956 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 2023. o uspostavi mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama ([1]), a posebno njezin članak 7. stavak 7.,

budući da:

(1) U članku 7. Uredbe (EU) 2023/956 propisana je primjena zadanih vrijednosti za utvrđivanje ugrađenih emisija u robi koja nije električna energija i u uvezenoj električnoj energiji te za utvrđivanje ugrađenih neizravnih emisija.

(2) U skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2023/956 zadane vrijednosti utvrđuju se metodologijom utvrđenom u Prilogu IV. toj uredbi, koja se temelji na najnovijim i pouzdanim informacijama. Ako se smatra da ni podaci koje je prikupio Zajednički istraživački centar ni podaci prikupljeni tijekom prijelaznog razdoblja nisu dovoljno pouzdani, zadane vrijednosti trebale bi se temeljiti na prosjeku deset zemalja izvoznica s najvećim intenzitetom emisija za koje se pouzdani podaci mogu primijeniti na tu vrstu robe.

(3) Okolišni je cilj mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama („CBAM”) spriječiti izmještanje emisija ugljika. Ostvarivanje tog cilja bilo bi ugroženo ako bi se uvoznicima robe koja nije električna energija dopustila primjena zadanih vrijednosti koje su niže od stvarnih emisija ugrađenih u tu robu. Pritom zadane vrijednosti, uključujući marže, moraju biti razmjerne i potrebne kako bi se doprinijelo postizanju ciljeva CBAM-a. Stoga bi zadane vrijednosti, uključujući marže, trebalo utvrditi primjenom konzervativnog pristupa, koji osigurava da se ugrađene emisije ne iskazuju prenisko pri primjeni zadanih vrijednosti.

(4) Kako bi se osigurao okolišni integritet CBAM-a, zadane vrijednosti za ugrađene emisije robe koja nije električna energija trebale bi uključivati maržu kako bi se uzela u obzir odstupanja za pojedinačna postrojenja s razinama emisija višima od relevantnog prosječnog intenziteta emisija u zemlji proizvođaču. Budući da je otežano provjeriti jesu li podaci specifični za postrojenje iz trećih zemalja dovoljno pouzdani, trebalo bi primijeniti odgovarajuću zamjensku vrijednost kako bi se procijenile varijacije pojedinačnih postrojenja u odnosu na prosjek. Stoga se predložena marža temelji na postojećim odstupanjima postrojenja u Uniji u odnosu na prosjek Unije u cjelini.

(5) Kako bi se izbjegli neposredni nerazmjerni učinci na cijene robe i kako bi se gospodarskim subjektima dalo vremena za prilagodbu, dodatak bi trebalo uvoditi postupno. Takvo postupno uvođenje potrebno je i jer se broj verifikatora može povećati u prvim godinama nakon isteka prijelaznog razdoblja, posebno u 2026., pa bi CBAM deklaranti trebali moći upotrebljavati zadane vrijednosti u tim prvim godinama, a kasnije se oslanjati na stvarne emisije.

(6) U sektoru gnojiva uzimaju se u obzir posebne okolnosti, pa bi u tom sektoru trebalo primijeniti nižu maržu.

([1]) SL L 130, 16.5.2023., str. 52., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(7) Za ugrađene neizravne emisije zadana vrijednost trebala bi se izračunati na temelju prosjeka emisijskog faktora elektroenergetske mreže zemlje podrijetla. Takva metoda izračuna najprikladnija je za sprječavanje izmještanja emisija ugljika i očuvanje okolišnog integriteta CBAM-a s obzirom na to da u se u njoj u najvećoj mogućoj mjeri uzimaju u obzir mjere elektroenergetskih mreža trećih zemalja u području dekarbonizacije, zadržavajući pritom visoku razinu zaštite od rizika od izmještanja emisija ugljika. Kako bi se uzeo u obzir učinak politika dekarbonizacije trećih zemalja, kao što je povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, i klimatskih uvjeta na godišnju opskrbu električnom energijom u predmetnim zemljama, a istodobno izbjegla prekomjerna volatilnost emisijskog faktora zbog anomalnih godina, među ostalim zbog izvanrednih klimatskih uvjeta ili drugih nepredvidivih događaja, emisijski faktor trebao bi se izračunati na temelju jednostavnog prosjeka emisijskog faktora za posljednje petogodišnje razdoblje prije izvješćivanja za koje su dostupni pouzdani podaci.

(8) Kad je riječ o električnoj energiji uvezenoj u carinsko područje Unije, kako bi se uzeo u obzir učinak politika dekarbonizacije u trećoj zemlji ili skupini trećih zemalja na intenzitet emisija proizvodnje električne energije u predmetnim zemljama, a istodobno izbjegla prekomjerna volatilnost emisijskog faktora zbog anomalnih godina, među ostalim zbog izvanrednih klimatskih uvjeta ili drugih nepredvidivih događaja, faktor emisija CO_2 trebao bi se izračunati na temelju prosjeka godišnjih faktora emisija CO_2 za posljednje petogodišnje razdoblje za koje su dostupni pouzdani podaci.

(9) Radi pružanja sigurnosti u smislu zadanih vrijednosti koje treba upotrebljavati za prekursore za koje zemlja proizvodnje nije poznata, trebalo bi utvrditi takve zadane vrijednosti. Kako bi se gospodarske subjekte koji upotrebljavaju prekursor proizveden u trećoj zemlji za koju je utvrđena visoka zadana vrijednost spriječilo da tvrde da je zemlja proizvodnje prekursora nepoznata, čime bi izbjegli podvrgavanje toj visokoj zadanoj vrijednosti, ako se zemlja proizvodnje prekursora ne može utvrditi, zadana vrijednost koja se treba koristiti za taj prekursor trebala bi biti zadana vrijednost treće zemlje s najvećim intenzitetom emisija za taj prekursor.

(10) Ako Komisija preispituje ovaj provedbeni akt, trebala bi provesti javno savjetovanje radi osiguravanja transparentnosti i konstruktivnog sudjelovanja svih relevantnih dionika, u skladu sa smjernicama Komisije za bolju regulativu.

(11) Zadane vrijednosti i marže moraju se preispitati najkasnije do prosinca 2027. Komisija bi trebala poduzeti sve potrebne mjere u bliskoj suradnji s državama članicama i na temelju sustavnog i sveobuhvatnog preispitivanja kako bi osigurala da se revizija zadanih vrijednosti može provesti već 2026.

(12) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za CBAM,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zadane vrijednosti

1. Ako se emisije ugrađene u uvezenu robu utvrđuju na temelju zadanih vrijednosti u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/956, koriste se zadane vrijednosti utvrđene u Prilogu I. toj uredbi.

2. Ako se ugrađene emisije složene robe utvrđuju na temelju stvarnih vrijednosti, a ugrađene emisije prekursora koji se koriste u proizvodnji te složene robe na temelju zadanih vrijednosti u skladu s člankom 15. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2025/2547 ([2]), za te prekursore koriste se zadane vrijednosti utvrđene u Prilogu I.

([2]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2025/2547 od 10. prosinca 2025. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2023/956 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu metoda za izračun emisija ugrađenih u robu (SL L, 2025/2547, 22.12.2025., ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3. Ako se specifične ugrađene neizravne emisije utvrđuju na temelju zadanih vrijednosti u skladu s člankom 7. stavkom 4. Uredbe (EU) 2023/956, koriste se zadane vrijednosti utvrđene u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

4. Ako se ugrađene izravne emisije električne energije uvezene na carinsko područje Unije utvrđuju na temelju zadanih vrijednosti u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) 2023/956, koriste se zadane vrijednosti utvrđene u Prilogu III. ovoj Uredbi.

5. Odstupajući od stavka 2., ako se za prekursor ne može utvrditi zemlja proizvodnje, upotrebljavaju se zadane vrijednosti utvrđene u Prilogu IV.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2026.

Uredba se preispituje najkasnije 2027.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2025.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG I.

Zadane vrijednosti za robu uvezenu na carinsko područje Unije, osim električne energije

Ako država ili područje nisu izričito navedeni odabire se zadana vrijednost za predmetnu robu iz tablice „Ostale države i područja”. Ako su država ili područje izričito navedeni, ali nije navedena vrijednost ili je u relevantnom polju navedeno „–” odabire se zadana vrijednost za predmetnu robu iz tablice „Ostale države i područja”.

Ako se za utvrđivanje specifičnih ugrađenih emisija konačne robe ili prekursora koriste zadane vrijednosti, specifična ugrađena besplatna dodjela emisijskih jedinica temelji se na odgovarajućem osnovnom načinu proizvodnje o kojem ovisi referentna vrijednost CBAM-a, kako je definirana u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2025/2620 ([1]) u pogledu izračuna prilagodbe besplatne dodjele emisijskih jedinica broju CBAM certifikata koje treba predati. Značenje pokazatelja je sljedeće:

(A) ...sivi klinker/cement;

(B) ...bijeli klinker/cement;

(C) ...ugljični čelik na bazi BF-a/BOF-a;

(D) ...ugljični čelik na bazi DRI-ja/EAF-a;

(E) ...ugljični čelik na bazi otpadaka/EAF-a;

(F)... niskolegirani čelik na bazi BF-a/BOF-a;

(G)... niskolegirani čelik na bazi DRI-ja/EAF-a;

(H) ...niskolegirani čelik na bazi otpadaka/EAF-a;

(J) ...visokolegirani čelik (na bazi EAF-a);

(K) …primarni aluminij;

(L) …sekundarni aluminij.

Ako za oznaku KN-a nije naveden način proizvodnje, referentna vrijednost CBAM-a ne ovisi o načinu proizvodnje.

([1]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2025/2620 od 16. prosinca 2025. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2023/956 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna prilagodbe besplatne dodjele emisijskih jedinica broju CBAM certifikata koje treba predati (SL L, 2025/2620, 22.12.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

Albanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,870	0	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	1,230	0,140	1,370	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,900	0,030	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,860	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,730	0,040	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,190	0,050	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Albanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,330	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,300	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,380	0,070	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,540	0,080	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	

Albanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,260	0,060	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,130	0,070	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,560	0,070	1,620	1,636	1,636	1,636	

Albanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,570	0,080	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,050	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	

Albanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,710	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,050	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,450	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	

Albanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,430	0,060	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	14,030	Nije primjenjivo	14,030	15,433	16,836	18,239	

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	1,240	0,040	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,230	0,140	1,370	1,507	1,644	1,781	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,230	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,280	0,170	1,440	1,584	1,728	1,872	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,170	0,070	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2	0,060	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,720	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,320	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,290	0,090	1,380	1,394	1,394	1,394	

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,270	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,330	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,460	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,920	Nije primjenjivo	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7604 10 10	Šipke	1,140	Nije primjenjivo	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 10 90	Profili	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 29 10	Šipke	1,140	Nije primjenjivo	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 29 90	Profili	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7605	Žica od aluminija	1,140	Nije primjenjivo	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,600	Nije primjenjivo	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,600	Nije primjenjivo	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7608	Cijevi od aluminija	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90	ostalo	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 90	ostalo	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,600	Nije primjenjivo	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,600	Nije primjenjivo	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,600	Nije primjenjivo	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	1,140	Nije primjenjivo	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,600	Nije primjenjivo	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,600	Nije primjenjivo	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 99 10	Odljevci	0,920	Nije primjenjivo	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7616 99 90	ostalo	1,600	Nije primjenjivo	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	2,870	Nije primjenjivo	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	0,810	Nije primjenjivo	0,810	0,891	0,972	1,053	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,520	Nije primjenjivo	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,520	Nije primjenjivo	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,410	Nije primjenjivo	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,870	Nije primjenjivo	2,870	3,157	3,444	3,731	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	(F)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,930	Nije primjenjivo	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,930	Nije primjenjivo	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	2,930	Nije primjenjivo	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	2,860	Nije primjenjivo	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	2,860	Nije primjenjivo	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	3,020	Nije primjenjivo	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžir								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžir

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Angola

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	0,220	0,040	0,250	0,275	0,300	0,325	(A)
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,240	0,020	1,260	1,386	1,525	1,677	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,240	0,030	1,270	1,397	1,537	1,690	

Angola								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,180	0,040	1,220	1,342	1,476	1,624	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,617	Nije primjenjivo	0,617	0,678	0,740	0,802	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,870	0,030	0,900	0,990	1,089	1,198	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,870	0,050	0,920	1,012	1,113	1,225	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,900	0,030	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,530	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,500	0,070	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,190	0,060	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,280	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,970	0,070	2,040	2,060	2,060	2,060	

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,970	0,050	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,650	0,060	1,710	1,727	1,727	1,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,860	0,060	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,130	0,050	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Šipke	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Šipke	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Žica od aluminija	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	ostalo	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,140	0,050	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	2,300	Nije primjenjivo	2,300	2,530	2,760	2,990	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	1,030	Nije primjenjivo	1,030	1,133	1,236	1,339	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,140	Nije primjenjivo	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,140	Nije primjenjivo	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,140	Nije primjenjivo	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,360	Nije primjenjivo	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,360	Nije primjenjivo	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,140	Nije primjenjivo	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,140	Nije primjenjivo	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,140	Nije primjenjivo	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,140	Nije primjenjivo	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,140	Nije primjenjivo	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,140	Nije primjenjivo	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,140	Nije primjenjivo	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,140	Nije primjenjivo	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,140	Nije primjenjivo	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,140	Nije primjenjivo	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,140	Nije primjenjivo	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,140	Nije primjenjivo	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,980	Nije primjenjivo	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,720	Nije primjenjivo	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,630	Nije primjenjivo	2,630	2,893	3,156	3,419	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	2,720	Nije primjenjivo	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	3,010	Nije primjenjivo	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	3,010	Nije primjenjivo	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	2,630	Nije primjenjivo	2,630	2,893	3,156	3,419	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Armenija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	

Armenija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 10 00	Sivi klinker	1,360	0,010	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,320	0,020	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,260	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,750	0,020	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,020	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,220	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	

Armenija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,470	0,040	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,640	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Armenija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,420	0,030	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,590	0,040	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	

Armenija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,300	0,030	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,170	0,030	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,620	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Armenija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,820	0,030	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,080	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,740	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	

Armenija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Armenija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,460	0,030	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,750	0,020	0,770	0,778	0,778	0,778	

Australija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 10 00	Sivi klinker	1,380	0,040	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,100	0,070	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	1,770	0,150	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,530	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,240	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,410	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,690	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,220	0,120	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,540	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	0,910	0,110	1,020	1,030	1,030	1,030	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,950	0,080	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,460	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,140	0,080	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,050	0,100	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,170	0,120	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,650	0,120	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,450	0,090	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,420	0,070	0,490	0,495	0,495	0,495	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,270	0,060	0,330	0,333	0,333	0,333	

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	0,880	0,150	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,500	0,120	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,440	0,060	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Šipke	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Šipke	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Žica od aluminija	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	ostalo	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,070	0,020	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	2,790	Nije primjenjivo	2,790	3,069	3,348	3,627	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	2,970	Nije primjenjivo	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	2,970	Nije primjenjivo	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	2,970	Nije primjenjivo	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	2,970	Nije primjenjivo	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,600	Nije primjenjivo	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,600	Nije primjenjivo	3,600	3,960	4,320	4,680	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,600	Nije primjenjivo	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,600	Nije primjenjivo	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,600	Nije primjenjivo	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,600	Nije primjenjivo	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,600	Nije primjenjivo	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,600	Nije primjenjivo	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,600	Nije primjenjivo	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,600	Nije primjenjivo	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,600	Nije primjenjivo	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,600	Nije primjenjivo	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,600	Nije primjenjivo	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,610	Nije primjenjivo	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,610	Nije primjenjivo	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,610	Nije primjenjivo	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,610	Nije primjenjivo	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,610	Nije primjenjivo	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,610	Nije primjenjivo	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,610	Nije primjenjivo	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,760	Nije primjenjivo	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,610	Nije primjenjivo	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,610	Nije primjenjivo	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,610	Nije primjenjivo	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,760	Nije primjenjivo	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,610	Nije primjenjivo	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,610	Nije primjenjivo	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,610	Nije primjenjivo	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,790	Nije primjenjivo	2,790	3,069	3,348	3,627	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,830	Nije primjenjivo	2,830	3,113	3,396	3,679	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,830	Nije primjenjivo	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)/(F)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,970	Nije primjenjivo	2,970	3,267	3,564	3,861	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,600	Nije primjenjivo	3,600	3,960	4,320	4,680	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,970	Nije primjenjivo	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,930	Nije primjenjivo	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	2,970	Nije primjenjivo	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	2,790	Nije primjenjivo	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	2,790	Nije primjenjivo	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(C)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	3,170	Nije primjenjivo	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	3,090	Nije primjenjivo	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Azerbajdžan

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,870	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,890	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,670	0,030	2,700	2,727	2,727	2,727	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,160	0,040	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,490	0,020	0,510	0,515	0,515	0,515	

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,800	0,020	0,830	0,838	0,838	0,838	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,630	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,400	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,040	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,520	0,070	2,590	2,616	2,616	2,616	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,160	0,050	4,210	4,252	4,252	4,252	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,110	0,060	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,590	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,060	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,810	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,420	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,890	Nije primjenjivo	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7604 10 10	Šipke	2,120	Nije primjenjivo	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 10 90	Profili	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 29 10	Šipke	2,120	Nije primjenjivo	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 29 90	Profili	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7605	Žica od aluminija	2,120	Nije primjenjivo	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90	ostalo	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 90	ostalo	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,120	Nije primjenjivo	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,890	Nije primjenjivo	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7616 99 90	ostalo	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,070	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	1,500	Nije primjenjivo	1,500	1,650	1,800	1,950	(E)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	0,130	Nije primjenjivo	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	0,130	Nije primjenjivo	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	0,130	Nije primjenjivo	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	0,130	Nije primjenjivo	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	0,130	Nije primjenjivo	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	0,130	Nije primjenjivo	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	0,130	Nije primjenjivo	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	0,130	Nije primjenjivo	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	0,190	Nije primjenjivo	0,190	0,209	0,228	0,247	(E)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	1,850	Nije primjenjivo	1,850	2,035	2,220	2,405	(E)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	1,500	Nije primjenjivo	1,500	1,650	1,800	1,950	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)/(H)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	1,500	Nije primjenjivo	1,500	1,650	1,800	1,950	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	1,500	Nije primjenjivo	1,500	1,650	1,800	1,950	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	0,130	Nije primjenjivo	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,360	Nije primjenjivo	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,360	Nije primjenjivo	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,360	Nije primjenjivo	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,360	Nije primjenjivo	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	1,890	Nije primjenjivo	1,890	2,079	2,268	2,457	(E)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	1,770	Nije primjenjivo	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,240	Nije primjenjivo	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	1,770	Nije primjenjivo	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,140	Nije primjenjivo	2,140	2,354	2,568	2,782	(E)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(E)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	1,030	Nije primjenjivo	1,030	1,133	1,236	1,339	(E)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(E)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	0,130	Nije primjenjivo	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	0,130	Nije primjenjivo	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdžan

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,130	Nije primjenjivo	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,130	Nije primjenjivo	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,130	Nije primjenjivo	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,140	Nije primjenjivo	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Bangladeš

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladeš								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,210	0,060	1,270	1,397	1,524	1,651	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,310	0,170	1,480	1,628	1,776	1,924	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,150	0,070	1,210	1,331	1,452	1,573	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,340	0,160	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,640	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Bangladeš								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,860	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,570	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,540	0,120	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladeš								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,180	0,100	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,250	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,920	0,120	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	

Bangladeš								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,830	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,610	0,110	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,360	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,500	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladeš								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,700	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,110	0,950	0,960	0,960	0,960	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bangladeš								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,550	0,070	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,140	0,130	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladeš								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,100	0,080	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7604 10 10	Šipke	1,910	Nije primjenjivo	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)

Bangladeš								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	1,930	Nije primjenjivo	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	1,930	Nije primjenjivo	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 29 10	Šipke	1,910	Nije primjenjivo	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7604 29 90	Profili	1,930	Nije primjenjivo	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7605	Žica od aluminija	1,910	Nije primjenjivo	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7608	Cijevi od aluminija	1,930	Nije primjenjivo	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	1,930	Nije primjenjivo	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	1,930	Nije primjenjivo	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90	ostalo	1,930	Nije primjenjivo	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	1,930	Nije primjenjivo	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 90	ostalo	1,930	Nije primjenjivo	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladeš								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	1,910	Nije primjenjivo	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)

Bangladeš

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7616 99 90	ostalo	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bahrein

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,870	Nije primjenjivo	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,980	Nije primjenjivo	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Šipke	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profili	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Šipke	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bahrein								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 29 90	Profili	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Žica od aluminija	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90	ostalo	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	ostalo	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Bahrein								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrein								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,980	Nije primjenjivo	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	ostalo	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bjelarus								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,340	0,050	1,390	1,529	1,668	1,807	

Bjelarus								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,270	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,690	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,470	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bjelarus								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	

Bjelarus								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bjelarus								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,200	0,050	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Bjelarus								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,800	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Bjelarus								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bjelarus								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	14,030	Nije primjenjivo	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Benin

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,920	0,070	0,990	1,089	1,188	1,287	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,880	0,070	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	

Bolivija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,870	0,060	0,930	1,023	1,116	1,209	

Bolivija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Šipke	0,690	Nije primjenjivo	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profili	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Šipke	0,690	Nije primjenjivo	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profili	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Žica od aluminija	0,690	Nije primjenjivo	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Cijevi od aluminija	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bolivija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	ostalo	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	ostalo	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolivija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	0,690	Nije primjenjivo	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odljevci	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	ostalo	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolivija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosna i Hercegovina

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,880	0,100	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,840	0,100	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,670	0,060	2,730	2,757	2,757	2,757	

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,160	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,810	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,470	0,150	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,400	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,520	0,150	2,670	2,697	2,697	2,697	

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,160	0,100	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,140	1,780	1,798	1,798	1,798	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,810	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,060	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,720	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,080	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,460	0,170	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,590	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,420	0,100	1,530	1,545	1,545	1,545	

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	3,279	Nije primjenjivo	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7604 10 10	Šipke	3,059	Nije primjenjivo	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 10 90	Profili	3,059	Nije primjenjivo	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	3,059	Nije primjenjivo	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 10	Šipke	3,059	Nije primjenjivo	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 90	Profili	3,059	Nije primjenjivo	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7605	Žica od aluminija	3,703	Nije primjenjivo	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	4,532	Nije primjenjivo	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	4,532	Nije primjenjivo	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7608	Cijevi od aluminija	3,721	Nije primjenjivo	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	3,721	Nije primjenjivo	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	3,721	Nije primjenjivo	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90	ostalo	3,721	Nije primjenjivo	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	3,721	Nije primjenjivo	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 90	ostalo	3,721	Nije primjenjivo	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	4,532	Nije primjenjivo	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	4,532	Nije primjenjivo	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	4,532	Nije primjenjivo	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	3,703	Nije primjenjivo	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	4,532	Nije primjenjivo	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	4,532	Nije primjenjivo	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 99 10	Odljevci	3,279	Nije primjenjivo	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7616 99 90	ostalo	4,532	Nije primjenjivo	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,090	0,090	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	2,160	Nije primjenjivo	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,590	Nije primjenjivo	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,590	Nije primjenjivo	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,880	Nije primjenjivo	2,880	3,168	3,456	3,744	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,270	Nije primjenjivo	2,270	2,497	2,724	2,951	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	2,180	Nije primjenjivo	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	2,180	Nije primjenjivo	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,860	Nije primjenjivo	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,860	Nije primjenjivo	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,860	Nije primjenjivo	2,860	3,146	3,432	3,718	

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,860	Nije primjenjivo	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	3,020	Nije primjenjivo	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	3,080	Nije primjenjivo	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,170	Nije primjenjivo	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,170	Nije primjenjivo	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna i Hercegovina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna i Hercegovina

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Brazil

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,220	0,120	1,340	1,474	1,608	1,742	
2523 29 00	Sivi portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	1,910	0,070	1,980	2,178	2,376	2,574	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,040	0,020	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	3,120	0,080	3,210	3,242	3,242	3,242	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,940	0,020	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,930	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,110	0,020	1,130	1,141	1,141	1,141	

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	2,020	0,060	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,970	0,050	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,890	0,040	0,930	0,939	0,939	0,939	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,260	0,050	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,190	0,040	3,230	3,262	3,262	3,262	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,890	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,860	0,050	1,910	1,929	1,929	1,929	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,990	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,820	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,310	0,030	1,340	1,353	1,353	1,353	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,820	Nije primjenjivo	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7604 10 10	Šipke	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profili	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 10	Šipke	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profili	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7605	Žica od aluminija	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90	ostalo	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 90	ostalo	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,820	Nije primjenjivo	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7616 99 90	ostalo	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,190	0,010	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	1,478	Nije primjenjivo	1,478	1,625	1,773	1,921	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	1,430	Nije primjenjivo	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	(F)
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,480	Nije primjenjivo	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,480	Nije primjenjivo	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	(C)
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,440	Nije primjenjivo	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	2,440	Nije primjenjivo	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,440	Nije primjenjivo	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,440	Nije primjenjivo	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	2,440	Nije primjenjivo	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,440	Nije primjenjivo	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	1,620	Nije primjenjivo	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	(C)
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	1,620	Nije primjenjivo	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	1,620	Nije primjenjivo	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	1,620	Nije primjenjivo	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	(C)
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,440	Nije primjenjivo	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	(C)
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	1,640	Nije primjenjivo	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	1,640	Nije primjenjivo	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	1,640	Nije primjenjivo	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	1,640	Nije primjenjivo	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,940	Nije primjenjivo	3,940	4,334	4,728	5,122	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,940	Nije primjenjivo	3,940	4,334	4,728	5,122	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,940	Nije primjenjivo	3,940	4,334	4,728	5,122	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,940	Nije primjenjivo	3,940	4,334	4,728	5,122	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,340	Nije primjenjivo	3,340	3,674	4,008	4,342	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,370	Nije primjenjivo	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	4,380	Nije primjenjivo	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	4,380	Nije primjenjivo	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	4,380	Nije primjenjivo	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,760	Nije primjenjivo	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,760	Nije primjenjivo	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,760	Nije primjenjivo	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,760	Nije primjenjivo	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,760	Nije primjenjivo	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,760	Nije primjenjivo	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,760	Nije primjenjivo	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,760	Nije primjenjivo	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,760	Nije primjenjivo	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,760	Nije primjenjivo	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,780	Nije primjenjivo	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,780	Nije primjenjivo	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	4,380	Nije primjenjivo	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,780	Nije primjenjivo	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,780	Nije primjenjivo	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,780	Nije primjenjivo	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	4,380	Nije primjenjivo	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,780	Nije primjenjivo	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,780	Nije primjenjivo	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,780	Nije primjenjivo	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,780	Nije primjenjivo	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,810	Nije primjenjivo	3,810	4,191	4,572	4,953	(C)/(F)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,720	Nije primjenjivo	2,720	2,992	3,264	3,536	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,900	Nije primjenjivo	2,900	3,190	3,480	3,770	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,670	Nije primjenjivo	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,670	Nije primjenjivo	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	1,670	Nije primjenjivo	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,670	Nije primjenjivo	1,670	1,837	2,004	2,171	(F)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,670	Nije primjenjivo	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)/(F)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	1,670	Nije primjenjivo	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	(F)
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	1,630	Nije primjenjivo	1,630	1,793	1,956	2,119	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(F)
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	1,830	Nije primjenjivo	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(F)
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	1,830	Nije primjenjivo	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	2,320	Nije primjenjivo	2,320	2,552	2,784	3,016	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	2,320	Nije primjenjivo	2,320	2,552	2,784	3,016	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	2,440	Nije primjenjivo	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,770	Nije primjenjivo	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,770	Nije primjenjivo	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,770	Nije primjenjivo	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,770	Nije primjenjivo	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	2,960	Nije primjenjivo	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazil								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	1,880	Nije primjenjivo	1,880	2,068	2,256	2,444	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	1,780	Nije primjenjivo	1,780	1,958	2,136	2,314	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	2,440	Nije primjenjivo	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	2,440	Nije primjenjivo	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,640	Nije primjenjivo	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazil

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,440	Nije primjenjivo	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,440	Nije primjenjivo	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,440	Nije primjenjivo	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brunej

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	–	–	–	–	–	–	

Brunej

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kambodža

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,870	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	

Kambodža								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,260	0,050	2,320	2,343	2,343	2,343	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,940	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	

Kambodža								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	2,610	0,120	2,730	2,757	2,757	2,757	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	2,550	0,120	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,330	0,100	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Kambodža								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,270	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,530	0,080	3,610	3,646	3,646	3,646	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,900	0,100	2	2,020	2,020	2,020	

Kambodža								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,780	0,080	0,870	0,879	0,879	0,879	

Kambodža								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,970	0,100	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	

Kambodža								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,360	0,050	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,330	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,290	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	

Kambodža

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kamerun

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	0,180	0,080	0,260	0,286	0,312	0,338	(A)
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	–	–	–	–	–	–	

Kamerun								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,810	0,060	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,630	0,080	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kamerun								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,550	0,130	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,670	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,170	0,090	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	

Kamerun								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,900	0,110	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,820	0,100	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,600	0,100	1,690	1,707	1,707	1,707	

Kamerun								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,490	0,110	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kamerun								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,830	0,080	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,570	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,540	0,060	0,600	0,606	0,606	0,606	

Kamerun								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,340	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,130	0,100	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kamerun								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,100	0,070	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)

Kamerun								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 10	Šipke	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Šipke	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Žica od aluminija	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Kamerun								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Kamerun								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	ostalo	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	0,210	0,030	0,240	0,264	0,288	0,312	(A)
2523 10 00	Bijeli klinker	1,280	0,020	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Sivi portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,510	0,020	1,540	1,555	1,555	1,555	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,570	0,020	0,590	0,596	0,596	0,596	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,360	0,030	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,720	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,310	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,040	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,600	0,060	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,360	0,040	2,400	2,424	2,424	2,424	

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,250	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,590	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,700	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	0,950	0,070	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,920	0,040	0,960	0,970	0,970	0,970	

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,960	Nije primjenjivo	1,960	2,156	2,352	2,548	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	2,070	Nije primjenjivo	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 10 10	Šipke	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 10 90	Profili	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 29 10	Šipke	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 29 90	Profili	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7605	Žica od aluminija	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,750	Nije primjenjivo	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,750	Nije primjenjivo	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90	ostalo	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 90	ostalo	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,750	Nije primjenjivo	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,750	Nije primjenjivo	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,750	Nije primjenjivo	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,750	Nije primjenjivo	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,750	Nije primjenjivo	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 99 10	Odljevci	2,070	Nije primjenjivo	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7616 99 90	ostalo	2,750	Nije primjenjivo	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,080	0,010	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	1,110	Nije primjenjivo	1,110	1,221	1,332	1,443	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	0,760	Nije primjenjivo	0,760	0,836	0,912	0,988	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	1,430	Nije primjenjivo	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	1,430	Nije primjenjivo	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	1,430	Nije primjenjivo	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	1,430	Nije primjenjivo	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,700	Nije primjenjivo	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,660	Nije primjenjivo	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,660	Nije primjenjivo	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,660	Nije primjenjivo	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,660	Nije primjenjivo	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,660	Nije primjenjivo	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,700	Nije primjenjivo	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,660	Nije primjenjivo	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,660	Nije primjenjivo	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,660	Nije primjenjivo	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,600	Nije primjenjivo	2,600	2,860	3,120	3,380	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	1,590	Nije primjenjivo	1,590	1,749	1,908	2,067	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	1,580	Nije primjenjivo	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(F)
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	1,580	Nije primjenjivo	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	1,110	Nije primjenjivo	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	1,110	Nije primjenjivo	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	3,180	Nije primjenjivo	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,520	Nije primjenjivo	1,520	1,672	1,824	1,976	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	3,010	Nije primjenjivo	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,480	Nije primjenjivo	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	1,610	Nije primjenjivo	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Čile

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,870	0,050	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,940	0,070	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,900	0,070	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,850	0,060	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,640	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,530	0,140	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,170	0,110	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,920	0,130	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,880	0,090	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,610	0,120	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,340	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,120	0,960	0,970	0,970	0,970	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,340	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,140	0,150	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,610	0,120	0,730	0,737	0,737	0,737	

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,100	0,090	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 10	Šipke	0,700	Nije primjenjivo	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profili	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Šipke	0,700	Nije primjenjivo	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profili	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Žica od aluminija	0,700	Nije primjenjivo	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Cijevi od aluminija	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	ostalo	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	ostalo	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	0,700	Nije primjenjivo	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odljevci	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	ostalo	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,060	0,030	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	1,960	Nije primjenjivo	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	1,970	Nije primjenjivo	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	3,780	Nije primjenjivo	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	3,780	Nije primjenjivo	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	2,850	Nije primjenjivo	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	1,960	Nije primjenjivo	1,960	2,156	2,352	2,548	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	1,990	Nije primjenjivo	1,990	2,189	2,388	2,587	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	1,990	Nije primjenjivo	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	2,950	Nije primjenjivo	2,950	–	3,540	3,835	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	1,960	Nije primjenjivo	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	1,960	Nije primjenjivo	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	2,540	Nije primjenjivo	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	2,540	Nije primjenjivo	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	2,180	Nije primjenjivo	2,180	2,398	2,616	2,834	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Kina

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	0,210	0,110	0,320	0,352	0,384	0,416	(A)
2523 10 00	Bijeli klinker	1,240	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,250	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,290	0,180	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,280	0,080	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	1,980	0,200	2,180	2,398	2,616	2,834	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	3,020	0,060	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	4,170	0,190	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	1,250	0,060	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,770	0,090	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,900	0,050	0,940	0,949	0,949	0,949	

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	2,700	0,140	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	2,640	0,140	2,780	2,808	2,808	2,808	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	2,010	0,120	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,230	0,140	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,720	0,100	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,710	0,120	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,300	0,110	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,560	0,130	2,690	2,717	2,717	2,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	1,200	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,410	0,120	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,960	0,090	1,050	1,061	1,061	1,061	

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,970	0,080	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,920	0,150	2,070	2,091	2,091	2,091	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	1,100	0,140	1,240	1,252	1,252	1,252	

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,960	0,060	1,020	1,030	1,030	1,030	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	4,148	Nije primjenjivo	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 10	Šipke	4,881	Nije primjenjivo	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profili	4,881	Nije primjenjivo	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	4,881	Nije primjenjivo	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Šipke	4,881	Nije primjenjivo	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profili	4,881	Nije primjenjivo	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Žica od aluminija	4,881	Nije primjenjivo	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	4,120	Nije primjenjivo	4,120	4,532	4,944	5,356	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	5,559	Nije primjenjivo	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Cijevi od aluminija	4,896	Nije primjenjivo	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	4,896	Nije primjenjivo	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	4,896	Nije primjenjivo	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90	ostalo	4,896	Nije primjenjivo	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	4,896	Nije primjenjivo	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	ostalo	4,896	Nije primjenjivo	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	5,559	Nije primjenjivo	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	5,559	Nije primjenjivo	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	5,559	Nije primjenjivo	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	4,881	Nije primjenjivo	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	5,559	Nije primjenjivo	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	5,559	Nije primjenjivo	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Odljevci	4,542	Nije primjenjivo	4,542	4,996	5,450	5,904	(K)
7616 99 90	ostalo	5,559	Nije primjenjivo	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	26,640	Nije primjenjivo	26,640	29,304	31,968	34,632	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,200	0,060	0,260	0,286	0,312	0,338	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	1,660	Nije primjenjivo	1,660	1,826	1,992	2,158	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	2,870	Nije primjenjivo	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feronikal	6,150	Nije primjenjivo	6,150	6,765	7,380	7,995	

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	2,802	Nije primjenjivo	2,802	3,082	3,362	3,643	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	3,314	Nije primjenjivo	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	3,314	Nije primjenjivo	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	3,314	Nije primjenjivo	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	3,314	Nije primjenjivo	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	3,314	Nije primjenjivo	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	3,314	Nije primjenjivo	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	3,187	Nije primjenjivo	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	3,205	Nije primjenjivo	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	3,205	Nije primjenjivo	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	3,187	Nije primjenjivo	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	3,187	Nije primjenjivo	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	3,187	Nije primjenjivo	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	3,205	Nije primjenjivo	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	3,205	Nije primjenjivo	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	3,205	Nije primjenjivo	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	3,205	Nije primjenjivo	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,314	Nije primjenjivo	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	3,169	Nije primjenjivo	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	5,650	Nije primjenjivo	5,650	6,215	6,780	7,345	

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	5,580	Nije primjenjivo	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	5,580	Nije primjenjivo	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	5,650	Nije primjenjivo	5,650	6,215	6,780	7,345	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	5,580	Nije primjenjivo	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	5,650	Nije primjenjivo	5,650	6,215	6,780	7,345	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	5,580	Nije primjenjivo	5,580	6,138	6,696	7,254	

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	5,580	Nije primjenjivo	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	5,580	Nije primjenjivo	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	5,580	Nije primjenjivo	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	5,580	Nije primjenjivo	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	5,580	Nije primjenjivo	5,580	6,138	6,696	7,254	

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	5,580	Nije primjenjivo	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	5,580	Nije primjenjivo	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	5,580	Nije primjenjivo	5,580	6,138	6,696	7,254	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	5,580	Nije primjenjivo	5,580	6,138	6,696	7,254	

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	5,650	Nije primjenjivo	5,650	6,215	6,780	7,345	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	6,180	Nije primjenjivo	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	6,110	Nije primjenjivo	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	6,110	Nije primjenjivo	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	6,110	Nije primjenjivo	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	6,110	Nije primjenjivo	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	6,110	Nije primjenjivo	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	6,180	Nije primjenjivo	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	6,110	Nije primjenjivo	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	6,110	Nije primjenjivo	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	6,180	Nije primjenjivo	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	8,090	Nije primjenjivo	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	6,110	Nije primjenjivo	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	6,110	Nije primjenjivo	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	6,110	Nije primjenjivo	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	8,090	Nije primjenjivo	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	6,110	Nije primjenjivo	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	6,110	Nije primjenjivo	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	6,110	Nije primjenjivo	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	6,180	Nije primjenjivo	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	6,180	Nije primjenjivo	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	6,120	Nije primjenjivo	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	2,275	Nije primjenjivo	2,275	2,502	2,730	2,957	(C)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	6,205	Nije primjenjivo	6,205	6,826	7,446	8,067	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,191	Nije primjenjivo	2,191	2,410	2,629	2,848	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	7,005	Nije primjenjivo	7,005	7,706	8,406	9,107	

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	7,005	Nije primjenjivo	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	7,005	Nije primjenjivo	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	7,005	Nije primjenjivo	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	7,005	Nije primjenjivo	7,005	7,706	8,406	9,107	

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	2,585	Nije primjenjivo	2,585	2,844	3,102	3,361	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	7,025	Nije primjenjivo	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3,565	Nije primjenjivo	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	7,025	Nije primjenjivo	7,025	7,728	8,430	9,133	

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3,565	Nije primjenjivo	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	3,565	Nije primjenjivo	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	3,565	Nije primjenjivo	3,565	3,922	4,278	4,635	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	3,565	Nije primjenjivo	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	3,565	Nije primjenjivo	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,565	Nije primjenjivo	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	3,565	Nije primjenjivo	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	3,565	Nije primjenjivo	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	7,025	Nije primjenjivo	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	7,015	Nije primjenjivo	7,015	7,717	8,418	9,120	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	3,565	Nije primjenjivo	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	3,565	Nije primjenjivo	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	3,565	Nije primjenjivo	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	7,025	Nije primjenjivo	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	3,565	Nije primjenjivo	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	3,565	Nije primjenjivo	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	7,025	Nije primjenjivo	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,565	Nije primjenjivo	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	3,565	Nije primjenjivo	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	3,252	Nije primjenjivo	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	3,252	Nije primjenjivo	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	3,252	Nije primjenjivo	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	5,035	Nije primjenjivo	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	5,035	Nije primjenjivo	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	5,035	Nije primjenjivo	5,035	5,539	6,042	6,546	

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	5,035	Nije primjenjivo	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	3,252	Nije primjenjivo	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	3,252	Nije primjenjivo	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	3,252	Nije primjenjivo	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	3,252	Nije primjenjivo	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	6,035	Nije primjenjivo	6,035	6,639	7,242	7,846	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	6,655	Nije primjenjivo	6,655	7,321	7,986	8,652	(C)
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,312	Nije primjenjivo	4,312	4,743	5,174	5,605	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	6,645	Nije primjenjivo	6,645	7,310	7,974	8,639	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,738	Nije primjenjivo	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	7,005	Nije primjenjivo	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,738	Nije primjenjivo	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,738	Nije primjenjivo	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	7,005	Nije primjenjivo	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,738	Nije primjenjivo	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,738	Nije primjenjivo	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	6,375	Nije primjenjivo	6,375	7,013	7,650	8,288	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	5,045	Nije primjenjivo	5,045	5,550	6,054	6,559	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,738	Nije primjenjivo	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,738	Nije primjenjivo	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	4,555	Nije primjenjivo	4,555	5,011	5,466	5,922	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,738	Nije primjenjivo	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,738	Nije primjenjivo	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,738	Nije primjenjivo	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	3,076	Nije primjenjivo	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	3,076	Nije primjenjivo	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,076	Nije primjenjivo	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	3,076	Nije primjenjivo	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	3,076	Nije primjenjivo	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	3,076	Nije primjenjivo	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	3,076	Nije primjenjivo	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,076	Nije primjenjivo	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Kina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,076	Nije primjenjivo	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,076	Nije primjenjivo	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,076	Nije primjenjivo	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,210	0,120	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,090	0,030	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,900	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,260	0,080	2,340	2,363	2,363	2,363	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,680	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,500	0,050	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,970	0,050	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,970	0,040	3,010	3,040	3,040	3,040	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,160	0,050	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,030	Nije primjenjivo	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 10	Šipke	1,250	Nije primjenjivo	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 10 90	Profili	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 10	Šipke	1,250	Nije primjenjivo	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 29 90	Profili	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7605	Žica od aluminija	1,250	Nije primjenjivo	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,710	Nije primjenjivo	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,710	Nije primjenjivo	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7608	Cijevi od aluminija	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90	ostalo	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 90	ostalo	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,710	Nije primjenjivo	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,710	Nije primjenjivo	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,710	Nije primjenjivo	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	1,250	Nije primjenjivo	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,710	Nije primjenjivo	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,710	Nije primjenjivo	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,030	Nije primjenjivo	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)
7616 99 90	ostalo	1,710	Nije primjenjivo	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,300	0,010	0,310	0,341	0,372	0,403	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	1,930	Nije primjenjivo	1,930	2,123	2,316	2,509	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,070	Nije primjenjivo	3,070	3,377	3,684	3,991	

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,820	Nije primjenjivo	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,820	Nije primjenjivo	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,070	Nije primjenjivo	3,070	3,377	3,684	3,991	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,820	Nije primjenjivo	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,070	Nije primjenjivo	3,070	3,377	3,684	3,991	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,820	Nije primjenjivo	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,820	Nije primjenjivo	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,820	Nije primjenjivo	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,820	Nije primjenjivo	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,820	Nije primjenjivo	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,820	Nije primjenjivo	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,820	Nije primjenjivo	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,820	Nije primjenjivo	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,820	Nije primjenjivo	3,820	4,202	4,584	4,966	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,820	Nije primjenjivo	3,820	4,202	4,584	4,966	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,080	Nije primjenjivo	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,080	Nije primjenjivo	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,080	Nije primjenjivo	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,080	Nije primjenjivo	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,070	Nije primjenjivo	3,070	3,377	3,684	3,991	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,080	Nije primjenjivo	3,080	3,388	3,696	4,004	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,080	Nije primjenjivo	3,080	3,388	3,696	4,004	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	4,180	Nije primjenjivo	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	4,180	Nije primjenjivo	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	4,180	Nije primjenjivo	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	4,180	Nije primjenjivo	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	4,180	Nije primjenjivo	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	4,180	Nije primjenjivo	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	4,180	Nije primjenjivo	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	5,300	Nije primjenjivo	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	4,180	Nije primjenjivo	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	4,520	Nije primjenjivo	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,180	Nije primjenjivo	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,180	Nije primjenjivo	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,520	Nije primjenjivo	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,520	Nije primjenjivo	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,520	Nije primjenjivo	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,520	Nije primjenjivo	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	5,300	Nije primjenjivo	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	4,180	Nije primjenjivo	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	4,520	Nije primjenjivo	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	4,180	Nije primjenjivo	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	4,180	Nije primjenjivo	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	4,520	Nije primjenjivo	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	4,520	Nije primjenjivo	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	1,950	Nije primjenjivo	1,950	2,145	2,340	2,535	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,080	Nije primjenjivo	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,080	Nije primjenjivo	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,080	Nije primjenjivo	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,080	Nije primjenjivo	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,080	Nije primjenjivo	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,820	Nije primjenjivo	3,820	4,202	4,584	4,966	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,790	Nije primjenjivo	2,790	3,069	3,348	3,627	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	3,580	Nije primjenjivo	3,580	3,938	4,296	4,654	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	3,760	Nije primjenjivo	3,760	4,136	4,512	4,888	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	2,990	Nije primjenjivo	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,080	Nije primjenjivo	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,080	Nije primjenjivo	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,680	Nije primjenjivo	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,160	Nije primjenjivo	2,160	2,376	2,592	2,808	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,890	Nije primjenjivo	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kongo

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,850	0,040	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,850	0,070	0,930	1,023	1,116	1,209	

Kongo

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,820	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kostarika

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,850	0	0,860	0,946	1,032	1,118	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,810	0,010	0,820	0,902	0,984	1,066	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	

Kostarika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,820	0,030	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,630	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,510	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	

Kostarika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,240	0,050	1,290	1,303	1,303	1,303	

Kostarika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,900	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,840	0,050	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,600	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	

Kostarika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,340	0,060	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kostarika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,830	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kostarika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Kostarika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,410	Nije primjenjivo	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 10 10	Šipke	1,630	Nije primjenjivo	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Kostarika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 29 10	Šipke	1,630	Nije primjenjivo	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7604 29 90	Profili	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7605	Žica od aluminija	1,630	Nije primjenjivo	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,090	Nije primjenjivo	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,090	Nije primjenjivo	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7608	Cijevi od aluminija	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90	ostalo	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)

Kostarika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90 90	ostalo	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,090	Nije primjenjivo	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,090	Nije primjenjivo	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,090	Nije primjenjivo	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	1,630	Nije primjenjivo	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Kostarika

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,090	Nije primjenjivo	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,090	Nije primjenjivo	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,410	Nije primjenjivo	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7616 99 90	ostalo	2,090	Nije primjenjivo	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Côte d'Ivoire

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	–	–	–	–	–	–	

Côte d'Ivoire								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,130	0,050	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,760	0,050	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,500	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	

Côte d'Ivoire								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,830	0,030	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,510	0,100	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,480	0,100	1,580	1,596	1,596	1,596	

Côte d'Ivoire								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,650	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,140	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Côte d'Ivoire								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,740	0,070	2,810	2,838	2,838	2,838	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,300	0,080	1,380	1,394	1,394	1,394	

Côte d'Ivoire								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,440	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Côte d'Ivoire								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,810	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,550	0,060	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,520	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	

Côte d'Ivoire								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,330	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,100	0,100	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,600	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,060	0,060	1,130	1,141	1,141	1,141	

Côte d'Ivoire

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,550	0,040	0,590	0,596	0,596	0,596	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kuba

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	1,320	0,070	1,400	1,540	1,680	1,820	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	1,090	0,050	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)

Kuba								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,320	0,160	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,090	0,090	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,820	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,620	0,090	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,490	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kuba								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,810	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,460	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,430	0,140	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,650	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuba								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,150	0,120	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,230	0,090	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,890	0,140	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kuba								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,840	0,090	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,430	0,130	1,560	1,576	1,576	1,576	

Kuba								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,820	0,120	0,940	0,949	0,949	0,949	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,090	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuba								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,330	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,110	0,150	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,600	0,120	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kuba								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Curaçao								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Demokratska Republika Kongo								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,240	0	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,240	0,010	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	

Dominikanska Republika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,030	0,050	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,260	0,190	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,990	0,080	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,610	0,080	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Dominikanska Republika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,530	0,120	1,650	1,667	1,667	1,667	

Dominikanska Republika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,500	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,090	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,160	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,230	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,880	0,120	2	2,020	2,020	2,020	

Dominikanska Republika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,800	0,080	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dominikanska Republika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	

Dominikanska Republika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,820	0,110	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	

Dominikanska Republika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,340	0,050	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,120	0,140	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,610	0,110	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Dominikanska Republika

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	Nije primjenjivo

Ekvador

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	

Ekvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,090	0,010	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,040	0,030	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,880	0,020	1,910	1,929	1,929	1,929	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,670	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Ekvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Ekvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,180	0,060	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,950	0,060	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	

Ekvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,940	0,040	2,980	3,010	3,010	3,010	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,360	0,050	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,490	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	

Ekvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	

Ekvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Ekvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,120	0,040	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,970	Nije primjenjivo	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7604 10 10	Šipke	2,190	Nije primjenjivo	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ekvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 29 10	Šipke	2,190	Nije primjenjivo	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7604 29 90	Profili	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7605	Žica od aluminija	2,190	Nije primjenjivo	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7608	Cijevi od aluminija	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90	ostalo	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)

Ekvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90 90	ostalo	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,190	Nije primjenjivo	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ekvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,970	Nije primjenjivo	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 90	ostalo	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	

Egipat								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	

Egipat								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 10 00	Bijeli klinker	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	1,240	0,030	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,250	0,130	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,300	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,460	0,030	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	1,960	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,990	0,050	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	

Egipat								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,720	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,320	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,290	0,070	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Egipat								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,510	0,050	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,320	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Egipat								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,840	0,050	3,890	3,929	3,929	3,929	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,450	0,060	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Egipat								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,740	0,060	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,970	0,070	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Egipat								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,530	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Egipat								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,870	Nije primjenjivo	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	2,698	Nije primjenjivo	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7604 10 10	Šipke	2,997	Nije primjenjivo	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)

Egipat								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	3,025	Nije primjenjivo	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	3,025	Nije primjenjivo	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 29 10	Šipke	2,997	Nije primjenjivo	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7604 29 90	Profili	3,025	Nije primjenjivo	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7605	Žica od aluminija	2,997	Nije primjenjivo	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	3,624	Nije primjenjivo	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	3,624	Nije primjenjivo	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7608	Cijevi od aluminija	3,025	Nije primjenjivo	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	3,025	Nije primjenjivo	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	3,025	Nije primjenjivo	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90	ostalo	3,025	Nije primjenjivo	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	3,025	Nije primjenjivo	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 90	ostalo	3,025	Nije primjenjivo	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)

Egipat								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	3,624	Nije primjenjivo	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	3,624	Nije primjenjivo	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	3,624	Nije primjenjivo	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,997	Nije primjenjivo	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	3,624	Nije primjenjivo	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)

Egipat								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	3,624	Nije primjenjivo	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7616 99 10	Odljevci	2,698	Nije primjenjivo	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7616 99 90	ostalo	3,624	Nije primjenjivo	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	

El Salvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

El Salvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	

El Salvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,650	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,150	0,090	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,890	0,110	2	2,020	2,020	2,020	

El Salvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,850	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,590	0,100	1,680	1,697	1,697	1,697	

El Salvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,430	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,680	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

El Salvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,820	0,100	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

El Salvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,110	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

El Salvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,090	0,080	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,980	Nije primjenjivo	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Šipke	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

El Salvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Šipke	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profili	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Žica od aluminija	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Cijevi od aluminija	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	ostalo	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

El Salvador								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90 90	ostalo	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

El Salvador

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,980	Nije primjenjivo	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	ostalo	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ekvatorska Gvineja

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eritreja

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,850	0,110	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Esvatini

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	–	–	–	–	–	–	(A)

Esvatini

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,170	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,120	0,080	1,200	1,320	1,440	1,560	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	

Etiopija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	

Etiopija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,830	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,830	0,050	0,880	0,889	0,889	0,889	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,720	0,070	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etiopija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,810	0,120	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,790	0,070	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	

Etiopija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,020	0,100	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,860	0,080	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,690	0,090	1,780	1,798	1,798	1,798	

Etiopija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,670	0,100	1,770	1,788	1,788	1,788	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,770	0,070	0,840	0,848	0,848	0,848	

Etiopija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,890	0,080	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	

Etiopija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,400	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,200	0,100	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,720	0,100	0,820	0,828	0,828	0,828	

Etiopija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,170	0,070	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	

Gabon

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,24	0,04	1,28	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,13	0,06	1,19	1,309	1,428	1,547	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,07	0,06	1,14	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	

Gruzija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,190	0,020	1,200	1,320	1,440	1,560	

Gruzija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,780	0,010	2,780	2,808	2,808	2,808	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,160	0,030	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,010	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,240	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gruzija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,440	0,030	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,640	0,040	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	

Gruzija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,690	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,600	0,040	2,640	2,666	2,666	2,666	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,330	0,010	4,340	4,383	4,383	4,383	

Gruzija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,630	0,030	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Gruzija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,090	0,050	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Gruzija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,020	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Gruzija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	

Gruzija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	

Gana

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	0,180	0,100	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,050	0,050	1,100	1,210	1,320	1,430	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1	0,050	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)

Gana								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,700	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,970	0,030	2	2,020	2,020	2,020	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gana								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	3,570	0,100	3,680	3,717	3,717	3,717	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	3,500	0,100	3,600	3,636	3,636	3,636	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,240	0,060	1,300	1,313	1,313	1,313	

Gana								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,910	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,810	0,070	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Gana								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,530	0,090	2,620	2,646	2,646	2,646	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	

Gana								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,070	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Gana								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,130	0,090	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Gana								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,100	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Šipke	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Gana								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Šipke	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Žica od aluminija	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Gana								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Gana								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	ostalo	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Gvatemala								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,870	0,110	0,980	1,078	1,176	1,274	

Gvatemala								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,830	0,120	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gvatemala								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,530	0,180	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,500	0,180	1,670	1,687	1,687	1,687	

Gvatemala								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,160	0,150	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,240	0,110	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,900	0,170	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	

Gvatemala								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,830	0,120	2,950	2,980	2,980	2,980	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	

Gvatemala								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,160	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	

Gvatemala								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,830	0,160	0,990	1	1	1	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	

Gvatemala								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,340	0,080	0,420	0,424	0,424	0,424	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,130	0,200	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,610	0,150	0,760	0,768	0,768	0,768	

Gvatemala								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,980	Nije primjenjivo	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Šipke	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Gvatemala								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Šipke	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profili	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Žica od aluminija	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Cijevi od aluminija	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	ostalo	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Gvatemala								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90 90	ostalo	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Gvatemala

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,980	Nije primjenjivo	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	ostalo	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Haiti

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,090	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,110	0,100	1,200	1,320	1,440	1,560	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Haiti

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,050	0,100	1,150	1,265	1,380	1,495	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	

Honduras

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,880	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,840	0,070	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,800	0,040	1,850	1,869	1,869	1,869	

Honduras								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,500	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	4,530	0,110	4,640	4,686	4,686	4,686	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Honduras								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	4,430	0,100	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,080	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,160	0,090	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,890	0,100	1,990	2,010	2,010	2,010	

Honduras								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,810	0,070	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,590	0,090	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Honduras								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,310	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,010	0,100	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,690	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Honduras								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,830	0,090	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Honduras								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,340	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,120	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	

Honduras

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Hong Kong

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,900	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	

Hong Kong

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	

Indija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	1,350	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	1,390	0,050	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,330	0,140	1,470	1,617	1,764	1,911	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,390	0,090	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	2,050	0,240	2,290	2,519	2,748	2,977	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	3,060	0,220	3,280	3,313	3,313	3,313	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,920	0,070	0,990	1	1	1	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,130	0,060	1,180	1,192	1,192	1,192	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	2	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,890	0,120	1,010	1,020	1,020	1,020	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,420	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,180	0,160	2,340	2,363	2,363	2,363	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,030	0,110	3,140	3,171	3,171	3,171	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,830	0,140	1,970	1,990	1,990	1,990	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,620	0,130	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,850	0,150	2,010	2,030	2,030	2,030	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,850	0,120	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,110	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,720	0,090	0,810	0,818	0,818	0,818	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,450	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,310	0,180	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,820	0,150	0,970	0,980	0,980	0,980	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,270	0,110	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,870	Nije primjenjivo	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	3,071	Nije primjenjivo	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7604 10 10	Šipke	3,413	Nije primjenjivo	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	3,444	Nije primjenjivo	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	3,444	Nije primjenjivo	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 29 10	Šipke	3,413	Nije primjenjivo	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)
7604 29 90	Profili	3,444	Nije primjenjivo	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7605	Žica od aluminija	2,594	Nije primjenjivo	2,594	2,853	3,113	3,372	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	4,126	Nije primjenjivo	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	4,126	Nije primjenjivo	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7608	Cijevi od aluminija	3,444	Nije primjenjivo	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	3,444	Nije primjenjivo	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	3,444	Nije primjenjivo	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90	ostalo	3,444	Nije primjenjivo	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	3,444	Nije primjenjivo	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90 90	ostalo	3,444	Nije primjenjivo	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	4,126	Nije primjenjivo	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	4,126	Nije primjenjivo	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	4,126	Nije primjenjivo	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	3,413	Nije primjenjivo	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	4,126	Nije primjenjivo	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	4,126	Nije primjenjivo	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 99 10	Odljevci	3,071	Nije primjenjivo	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7616 99 90	ostalo	4,126	Nije primjenjivo	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	14,030	Nije primjenjivo	14,030	15,433	16,836	18,239	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,290	0,050	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	2,530	Nije primjenjivo	2,530	2,783	3,036	3,289	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	4,200	Nije primjenjivo	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	2,540	Nije primjenjivo	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,640	Nije primjenjivo	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,640	Nije primjenjivo	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	4,280	Nije primjenjivo	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	4,280	Nije primjenjivo	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	4,280	Nije primjenjivo	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	4,280	Nije primjenjivo	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	4,280	Nije primjenjivo	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	4,280	Nije primjenjivo	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	4,280	Nije primjenjivo	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	4,280	Nije primjenjivo	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	4,280	Nije primjenjivo	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	4,280	Nije primjenjivo	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	6,530	Nije primjenjivo	6,530	7,183	7,836	8,489	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	6,530	Nije primjenjivo	6,530	7,183	7,836	8,489	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	6,530	Nije primjenjivo	6,530	7,183	7,836	8,489	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	6,500	Nije primjenjivo	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	6,500	Nije primjenjivo	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	6,500	Nije primjenjivo	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	6,500	Nije primjenjivo	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	6,500	Nije primjenjivo	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	6,500	Nije primjenjivo	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	6,500	Nije primjenjivo	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	6,500	Nije primjenjivo	6,500	7,150	7,800	8,450	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	6,480	Nije primjenjivo	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	6,480	Nije primjenjivo	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	6,480	Nije primjenjivo	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	6,480	Nije primjenjivo	6,480	7,128	7,776	8,424	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	6,530	Nije primjenjivo	6,530	7,183	7,836	8,489	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	6,480	Nije primjenjivo	6,480	7,128	7,776	8,424	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	6,480	Nije primjenjivo	6,480	7,128	7,776	8,424	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	7,350	Nije primjenjivo	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	7,350	Nije primjenjivo	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	7,350	Nije primjenjivo	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	8,580	Nije primjenjivo	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	8,580	Nije primjenjivo	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	7,320	Nije primjenjivo	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	7,300	Nije primjenjivo	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	7,300	Nije primjenjivo	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	7,350	Nije primjenjivo	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	7,300	Nije primjenjivo	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	7,300	Nije primjenjivo	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	7,300	Nije primjenjivo	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	7,350	Nije primjenjivo	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	7,300	Nije primjenjivo	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	7,300	Nije primjenjivo	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	7,300	Nije primjenjivo	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	7,300	Nije primjenjivo	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	7,300	Nije primjenjivo	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	4,300	Nije primjenjivo	4,300	4,730	5,160	5,590	(C)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	5,450	Nije primjenjivo	5,450	5,995	6,540	7,085	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,840	Nije primjenjivo	2,840	3,124	3,408	3,692	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	6,500	Nije primjenjivo	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	6,500	Nije primjenjivo	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	6,500	Nije primjenjivo	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	6,490	Nije primjenjivo	6,490	7,139	7,788	8,437	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	4,330	Nije primjenjivo	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	4,330	Nije primjenjivo	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	6,500	Nije primjenjivo	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	6,500	Nije primjenjivo	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	3,859	Nije primjenjivo	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	3,859	Nije primjenjivo	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	4,320	Nije primjenjivo	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	4,810	Nije primjenjivo	4,810	5,291	5,772	6,253	

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	4,810	Nije primjenjivo	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	4,810	Nije primjenjivo	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	4,810	Nije primjenjivo	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	4,280	Nije primjenjivo	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	4,280	Nije primjenjivo	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	4,280	Nije primjenjivo	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	4,280	Nije primjenjivo	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	5,930	Nije primjenjivo	5,930	6,523	7,116	7,709	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	6,650	Nije primjenjivo	6,650	7,315	7,980	8,645	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,310	Nije primjenjivo	4,310	4,741	5,172	5,603	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	6,640	Nije primjenjivo	6,640	7,304	7,968	8,632	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	5,770	Nije primjenjivo	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	5,770	Nije primjenjivo	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	5,720	Nije primjenjivo	5,720	6,292	6,864	7,436	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	5,140	Nije primjenjivo	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	5,140	Nije primjenjivo	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	4,280	Nije primjenjivo	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	4,270	Nije primjenjivo	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	4,910	Nije primjenjivo	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	4,910	Nije primjenjivo	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,910	Nije primjenjivo	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	4,910	Nije primjenjivo	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	4,910	Nije primjenjivo	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	4,910	Nije primjenjivo	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	4,910	Nije primjenjivo	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,910	Nije primjenjivo	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,910	Nije primjenjivo	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,910	Nije primjenjivo	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,910	Nije primjenjivo	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indonezija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,060	0,070	2,130	2,151	2,151	2,151	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,050	0,230	2,280	2,303	2,303	2,303	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,740	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,770	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,400	0,180	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,370	0,180	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,140	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,180	0,150	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,040	0,180	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,220	0,120	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,710	0,160	1,870	1,889	1,889	1,889	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,350	0,140	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,440	0,170	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,690	0,140	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,870	0,160	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,100	0,580	0,586	0,586	0,586	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,310	0,080	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,200	0,200	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,560	0,150	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,160	0,120	1,280	1,293	1,293	1,293	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,830	Nije primjenjivo	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7604 10 10	Šipke	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 10 90	Profili	2,070	Nije primjenjivo	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,070	Nije primjenjivo	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 29 10	Šipke	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 90	Profili	2,070	Nije primjenjivo	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7605	Žica od aluminija	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,070	Nije primjenjivo	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,070	Nije primjenjivo	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,070	Nije primjenjivo	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90	ostalo	2,070	Nije primjenjivo	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,070	Nije primjenjivo	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 90	ostalo	2,070	Nije primjenjivo	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,830	Nije primjenjivo	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7616 99 90	ostalo	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	-	-	-	-	-	-	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	7,920	Nije primjenjivo	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	6,150	Nije primjenjivo	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	7,900	Nije primjenjivo	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	8,630	Nije primjenjivo	8,630	9,493	10,356	11,219	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	8,630	Nije primjenjivo	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	8,630	Nije primjenjivo	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	8,630	Nije primjenjivo	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	9,960	Nije primjenjivo	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	(F)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	9,960	Nije primjenjivo	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	9,960	Nije primjenjivo	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	13,240	Nije primjenjivo	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	(F)
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	(F)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	13,240	Nije primjenjivo	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	9,960	Nije primjenjivo	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	9,960	Nije primjenjivo	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	10,020	Nije primjenjivo	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	7,890	Nije primjenjivo	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	–	–	–	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	8,630	Nije primjenjivo	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	8,630	Nije primjenjivo	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	8,630	Nije primjenjivo	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	8,630	Nije primjenjivo	8,630	9,493	10,356	11,219	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	8,630	Nije primjenjivo	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	7,860	Nije primjenjivo	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	7,860	Nije primjenjivo	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	7,960	Nije primjenjivo	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	7,940	Nije primjenjivo	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	7,960	Nije primjenjivo	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	7,890	Nije primjenjivo	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	7,890	Nije primjenjivo	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	7,940	Nije primjenjivo	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	7,940	Nije primjenjivo	7,940	8,734	9,528	10,322	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	7,940	Nije primjenjivo	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	7,940	Nije primjenjivo	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	10,010	Nije primjenjivo	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	9,980	Nije primjenjivo	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	8,650	Nije primjenjivo	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	8,650	Nije primjenjivo	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 16	Matice od željeza ili čelika	8,540	Nije primjenjivo	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	8,540	Nije primjenjivo	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	8,230	Nije primjenjivo	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,210	Nije primjenjivo	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,250	Nije primjenjivo	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	1,320	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,320	0,140	1,460	1,606	1,752	1,898	
2523 29 00	Sivi portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,350	0,180	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,450	0,040	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,980	0,060	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,740	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,350	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,320	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,310	0,100	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,820	0,060	3,880	3,919	3,919	3,919	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,940	0,090	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,980	0,090	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,340	0,120	1,460	1,475	1,475	1,475	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,540	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Šipke	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Šipke	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Žica od aluminija	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	ostalo	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	14,030	Nije primjenjivo	14,030	15,433	16,836	18,239	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	-	-	-	-	-	-	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	1,860	Nije primjenjivo	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	-	-	-	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	-	-	-	
7202 60 00	Feronikal	–	Nije primjenjivo	–	-	-	-	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	1,870	Nije primjenjivo	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	3,980	Nije primjenjivo	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	3,980	Nije primjenjivo	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,790	Nije primjenjivo	2,790	3,069	3,348	3,627	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	1,860	Nije primjenjivo	1,860	2,046	2,232	2,418	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	1,900	Nije primjenjivo	1,900	2,090	2,280	2,470	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	1,900	Nije primjenjivo	1,900	2,090	2,280	2,470	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	1,860	Nije primjenjivo	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	1,860	Nije primjenjivo	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	1,950	Nije primjenjivo	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	1,950	Nije primjenjivo	1,950	2,145	2,340	2,535	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	1,950	Nije primjenjivo	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	1,950	Nije primjenjivo	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	2,550	Nije primjenjivo	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	2,550	Nije primjenjivo	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	2,380	Nije primjenjivo	2,380	2,618	2,856	3,094	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 16	Matice od željeza ili čelika	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2	Nije primjenjivo	2	2,200	2,400	2,600	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irak								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,260	0,090	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,190	0,090	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,460	0,050	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	1,960	0,160	2,120	2,141	2,141	2,141	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,990	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irak								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,340	0,130	1,470	1,485	1,485	1,485	

Irak								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,280	0,110	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,510	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,330	0,130	2,450	2,475	2,475	2,475	

Irak								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,850	0,080	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,950	0,110	2,060	2,081	2,081	2,081	

Irak								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,460	0,100	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,510	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	

Irak								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,980	0,120	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,460	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Irak								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,060	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,350	0,150	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Irak								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,670	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Izrael								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,280	0,030	1,310	1,441	1,572	1,703	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,260	0,060	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,200	0,070	1,260	1,386	1,512	1,638	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,530	0,030	2,560	2,586	2,586	2,586	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,040	0,050	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Izrael								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	

Izrael								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,250	0,080	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,060	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,300	0,070	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,540	0,050	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,370	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	

Izrael								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,940	0,050	3,990	4,030	4,030	4,030	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Izrael								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,480	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,750	0,060	0,810	0,818	0,818	0,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Izrael								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,980	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Izrael								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,540	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Izrael								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,340	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	

Izrael								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,620	Nije primjenjivo	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7604 10 10	Šipke	0,840	Nije primjenjivo	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 10 90	Profili	0,860	Nije primjenjivo	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	0,860	Nije primjenjivo	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 29 10	Šipke	0,840	Nije primjenjivo	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 90	Profili	0,860	Nije primjenjivo	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7605	Žica od aluminija	0,840	Nije primjenjivo	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7608	Cijevi od aluminija	0,860	Nije primjenjivo	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	0,860	Nije primjenjivo	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)

Izrael								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	0,860	Nije primjenjivo	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90	ostalo	0,860	Nije primjenjivo	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	0,860	Nije primjenjivo	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 90	ostalo	0,860	Nije primjenjivo	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)

Izrael								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	0,840	Nije primjenjivo	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 99 10	Odljevci	0,620	Nije primjenjivo	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7616 99 90	ostalo	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	

Jamajka

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,090	0,050	1,130	1,243	1,356	1,469	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,090	0,080	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,030	0,090	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Japan

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,820	0,030	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,790	0,060	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	1,800	0,150	1,940	2,134	2,328	2,522	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,790	0,080	1,870	1,889	1,889	1,889	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,470	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,380	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,210	0,090	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,100	0,120	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,330	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,760	0,100	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,380	0,090	1,470	1,485	1,485	1,485	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,710	0,080	0,790	0,798	0,798	0,798	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,230	0,120	1,350	1,364	1,364	1,364	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,560	0,100	0,660	0,667	0,667	0,667	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,190	0,080	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,610	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,050	Nije primjenjivo	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Šipke	1,280	Nije primjenjivo	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Šipke	1,280	Nije primjenjivo	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profili	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Žica od aluminija	1,280	Nije primjenjivo	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Cijevi od aluminija	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	ostalo	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 90	ostalo	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	1,280	Nije primjenjivo	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,050	Nije primjenjivo	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	ostalo	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	14,030	Nije primjenjivo	14,030	15,433	16,836	18,239	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,160	0,040	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	1,960	Nije primjenjivo	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	1,990	Nije primjenjivo	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,070	Nije primjenjivo	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,070	Nije primjenjivo	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	2,143	Nije primjenjivo	2,143	2,357	2,571	2,786	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,330	Nije primjenjivo	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,330	Nije primjenjivo	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,330	Nije primjenjivo	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,330	Nije primjenjivo	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,330	Nije primjenjivo	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,330	Nije primjenjivo	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,330	Nije primjenjivo	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,330	Nije primjenjivo	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,330	Nije primjenjivo	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,330	Nije primjenjivo	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,330	Nije primjenjivo	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,330	Nije primjenjivo	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,330	Nije primjenjivo	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,370	Nije primjenjivo	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,690	Nije primjenjivo	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,690	Nije primjenjivo	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,690	Nije primjenjivo	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,620	Nije primjenjivo	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,620	Nije primjenjivo	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,690	Nije primjenjivo	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,690	Nije primjenjivo	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,150	Nije primjenjivo	2,150	2,365	2,580	2,795	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,320	Nije primjenjivo	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,288	2,496	2,704	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,288	2,496	2,704	(C)/(F)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,330	Nije primjenjivo	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,140	Nije primjenjivo	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(F)
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	2,140	Nije primjenjivo	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,860	Nije primjenjivo	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,860	Nije primjenjivo	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,860	Nije primjenjivo	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,860	Nije primjenjivo	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	2,110	Nije primjenjivo	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	3,160	Nije primjenjivo	3,160	3,476	3,792	4,108	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,800	Nije primjenjivo	2,800	3,080	3,360	3,640	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	3,060	Nije primjenjivo	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	2,280	Nije primjenjivo	2,280	2,508	2,736	2,964	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	2,100	Nije primjenjivo	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Jordan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,270	0,140	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Sivi portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,490	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,610	0,030	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,020	0,050	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Jordan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	

Jordan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,530	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,350	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,970	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,490	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Jordan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,760	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,990	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	

Jordan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,310	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,360	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	

Jordan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,330	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Šipke	0,700	Nije primjenjivo	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profili	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Šipke	0,700	Nije primjenjivo	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profili	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Žica od aluminija	0,700	Nije primjenjivo	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Cijevi od aluminija	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	ostalo	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Jordan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	ostalo	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	0,700	Nije primjenjivo	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)

Jordan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odljevci	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	ostalo	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	14,030	Nije primjenjivo	14,030	15,433	16,836	18,239	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,280	0,070	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,200	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,440	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,640	0,080	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,420	0,090	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,570	0,110	2,670	2,697	2,697	2,697	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,650	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,080	0,100	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,080	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,870	Nije primjenjivo	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,990	Nije primjenjivo	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Šipke	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profili	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Šipke	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profili	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Žica od aluminija	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	ostalo	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	ostalo	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,990	Nije primjenjivo	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	ostalo	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,170	0,170	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	4,960	Nije primjenjivo	4,960	5,456	5,952	6,448	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	2,870	Nije primjenjivo	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	4,990	Nije primjenjivo	4,990	5,489	5,988	6,487	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	5,290	Nije primjenjivo	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	5,290	Nije primjenjivo	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	5,290	Nije primjenjivo	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	5,290	Nije primjenjivo	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	4,600	Nije primjenjivo	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	4,780	Nije primjenjivo	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	4,780	Nije primjenjivo	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	4,600	Nije primjenjivo	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	4,780	Nije primjenjivo	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	4,600	Nije primjenjivo	4,600	5,060	5,520	5,980	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	4,780	Nije primjenjivo	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	4,780	Nije primjenjivo	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	4,780	Nije primjenjivo	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	4,780	Nije primjenjivo	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	4,780	Nije primjenjivo	4,780	5,258	5,736	6,214	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	4,780	Nije primjenjivo	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	4,780	Nije primjenjivo	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	4,780	Nije primjenjivo	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	4,860	Nije primjenjivo	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	4,860	Nije primjenjivo	4,860	5,346	5,832	6,318	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	4,860	Nije primjenjivo	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	4,860	Nije primjenjivo	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	4,860	Nije primjenjivo	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	4,860	Nije primjenjivo	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	4,780	Nije primjenjivo	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	4,780	Nije primjenjivo	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	4,860	Nije primjenjivo	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	4,860	Nije primjenjivo	4,860	5,346	5,832	6,318	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	4,610	Nije primjenjivo	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	4,610	Nije primjenjivo	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	4,610	Nije primjenjivo	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	4,610	Nije primjenjivo	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	4,600	Nije primjenjivo	4,600	5,060	5,520	5,980	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,610	Nije primjenjivo	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	4,610	Nije primjenjivo	4,610	5,071	5,532	5,993	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	5,170	Nije primjenjivo	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	5,340	Nije primjenjivo	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	5,340	Nije primjenjivo	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	5,340	Nije primjenjivo	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	5,340	Nije primjenjivo	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	5,340	Nije primjenjivo	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	5,170	Nije primjenjivo	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	5,340	Nije primjenjivo	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	5,340	Nije primjenjivo	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	5,170	Nije primjenjivo	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	6,780	Nije primjenjivo	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	5,340	Nije primjenjivo	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	5,420	Nije primjenjivo	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	5,340	Nije primjenjivo	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	5,340	Nije primjenjivo	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	5,420	Nije primjenjivo	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	5,420	Nije primjenjivo	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	5,420	Nije primjenjivo	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	5,420	Nije primjenjivo	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	6,780	Nije primjenjivo	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	5,340	Nije primjenjivo	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	5,420	Nije primjenjivo	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	5,340	Nije primjenjivo	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	5,340	Nije primjenjivo	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	5,420	Nije primjenjivo	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	5,420	Nije primjenjivo	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	5,170	Nije primjenjivo	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	5,170	Nije primjenjivo	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	5,170	Nije primjenjivo	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	5,170	Nije primjenjivo	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	5,170	Nije primjenjivo	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	5,170	Nije primjenjivo	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	5,170	Nije primjenjivo	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	5,170	Nije primjenjivo	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	5,170	Nije primjenjivo	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	5,170	Nije primjenjivo	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	5,170	Nije primjenjivo	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	5,170	Nije primjenjivo	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	4,960	Nije primjenjivo	4,960	5,456	5,952	6,448	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	4,610	Nije primjenjivo	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	4,610	Nije primjenjivo	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	4,610	Nije primjenjivo	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,610	Nije primjenjivo	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,610	Nije primjenjivo	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	5,120	Nije primjenjivo	5,120	5,632	6,144	6,656	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	5,120	Nije primjenjivo	5,120	5,632	6,144	6,656	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	4,860	Nije primjenjivo	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	4,860	Nije primjenjivo	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	5,290	Nije primjenjivo	5,290	5,819	6,348	6,877	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,860	Nije primjenjivo	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,780	Nije primjenjivo	4,780	5,258	5,736	6,214	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	5,420	Nije primjenjivo	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	5,340	Nije primjenjivo	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	5,420	Nije primjenjivo	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	4,860	Nije primjenjivo	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	4,860	Nije primjenjivo	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	4,960	Nije primjenjivo	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	4,960	Nije primjenjivo	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	5,150	Nije primjenjivo	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	5,150	Nije primjenjivo	5,150	5,665	6,180	6,695	

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	5,150	Nije primjenjivo	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	5,150	Nije primjenjivo	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	4,610	Nije primjenjivo	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	4,610	Nije primjenjivo	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstan

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	5,180	Nije primjenjivo	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kenija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Kenija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,600	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,380	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,350	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,070	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,060	0,080	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	

Kenija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,760	0,090	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,650	0,070	2,720	2,747	2,747	2,747	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	

Kenija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,220	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,630	0,070	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kenija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,770	0,080	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,470	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kenija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,050	0,090	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,010	0,060	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kenija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,800	Nije primjenjivo	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7604 10 10	Šipke	1,020	Nije primjenjivo	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 10 90	Profili	1,040	Nije primjenjivo	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	1,040	Nije primjenjivo	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 29 10	Šipke	1,020	Nije primjenjivo	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 29 90	Profili	1,040	Nije primjenjivo	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7605	Žica od aluminija	1,020	Nije primjenjivo	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,480	Nije primjenjivo	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,480	Nije primjenjivo	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7608	Cijevi od aluminija	1,040	Nije primjenjivo	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	1,040	Nije primjenjivo	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	1,040	Nije primjenjivo	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90	ostalo	1,040	Nije primjenjivo	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	1,040	Nije primjenjivo	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 90	ostalo	1,040	Nije primjenjivo	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,480	Nije primjenjivo	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,480	Nije primjenjivo	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,480	Nije primjenjivo	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	1,020	Nije primjenjivo	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,480	Nije primjenjivo	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,480	Nije primjenjivo	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 99 10	Odljevci	0,800	Nije primjenjivo	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7616 99 90	ostalo	1,480	Nije primjenjivo	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kenija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kuvajt

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	

Kuvajt								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,950	0,080	1,030	1,133	1,236	1,339	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,910	0,080	0,990	1,089	1,188	1,287	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,450	0,070	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	1,960	0,140	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,980	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Kuvajt								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,350	0,110	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,320	0,110	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	

Kuvajt								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,500	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,310	0,130	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuvajt								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,820	0,100	3,920	3,959	3,959	3,959	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,940	0,110	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Kuvajt								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kuvajt								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuvajt								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,310	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,630	Nije primjenjivo	0,630	0,693	0,756	0,819	
7604 10 10	Šipke	0,860	Nije primjenjivo	0,860	0,946	1,032	1,118	

Kuvajt								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	0,870	Nije primjenjivo	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 21 00	Šuplji profili	0,870	Nije primjenjivo	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 29 10	Šipke	0,860	Nije primjenjivo	0,860	0,946	1,032	1,118	
7604 29 90	Profili	0,870	Nije primjenjivo	0,870	0,957	1,044	1,131	
7605	Žica od aluminija	0,860	Nije primjenjivo	0,860	0,946	1,032	1,118	
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,320	Nije primjenjivo	1,320	1,452	1,584	1,716	
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,320	Nije primjenjivo	1,320	1,452	1,584	1,716	
7608	Cijevi od aluminija	0,870	Nije primjenjivo	0,870	0,957	1,044	1,131	
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	0,870	Nije primjenjivo	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	0,870	Nije primjenjivo	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90	ostalo	0,870	Nije primjenjivo	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	0,870	Nije primjenjivo	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 90	ostalo	0,870	Nije primjenjivo	0,870	0,957	1,044	1,131	

Kuvajt								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,320	Nije primjenjivo	1,320	1,452	1,584	1,716	
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,320	Nije primjenjivo	1,320	1,452	1,584	1,716	
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,320	Nije primjenjivo	1,320	1,452	1,584	1,716	
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	0,860	Nije primjenjivo	0,860	0,946	1,032	1,118	
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,320	Nije primjenjivo	1,320	1,452	1,584	1,716	

Kuvajt

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,320	Nije primjenjivo	1,320	1,452	1,584	1,716	
7616 99 10	Odljevci	0,630	Nije primjenjivo	0,630	0,693	0,756	0,819	
7616 99 90	ostalo	1,320	Nije primjenjivo	1,320	1,452	1,584	1,716	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	13,450	Nije primjenjivo	13,450	14,795	16,140	17,485	

Kirgistan

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	

Kirgistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	

Kirgistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,440	0,090	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,690	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kirgistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,330	0,060	4,390	4,434	4,434	4,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirgistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,180	0,080	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,630	0,070	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,660	0,080	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Kirgistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,820	0,060	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,740	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Kirgistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,040	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,500	0,090	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kirgistan

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,750	0,040	0,790	0,798	0,798	0,798	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Laos

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Libanon								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,270	0,160	1,430	1,573	1,716	1,859	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,830	0,100	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,310	0,210	1,520	1,672	1,824	1,976	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,790	0,100	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,580	0,060	2,640	2,666	2,666	2,666	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Libanon								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,450	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	

Libanon								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,420	0,140	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,590	0,090	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,450	0,140	2,590	2,616	2,616	2,616	

Libanon								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,030	0,090	4,120	4,161	4,161	4,161	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,060	0,120	2,180	2,202	2,202	2,202	

Libanon								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,560	0,110	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,610	0,130	1,740	1,757	1,757	1,757	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Libanon								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,080	0,580	0,586	0,586	0,586	

Libanon								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,420	0,160	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,390	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	

Libanon

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,710	0,070	0,780	0,788	0,788	0,788	

Libija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,830	0,090	0,910	1,001	1,092	1,183	

Libija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,790	0,090	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,010	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,490	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Libija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,380	0,120	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,060	0,100	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,740	0,120	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,620	0,080	2,700	2,727	2,727	2,727	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	

Libija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,630	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Libija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,760	0,120	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,470	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Libija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,040	0,140	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Madagaskar

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)

Madagaskar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,240	0,080	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,180	0,080	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,800	0,060	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,600	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Madagaskar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,610	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	

Madagaskar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,110	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,200	0,050	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,840	0,080	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagaskar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,810	0,090	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,260	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,350	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	

Madagaskar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,640	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,760	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagaskar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	

Madagaskar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,520	0,020	0,550	0,556	0,556	0,556	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Malezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,260	0,140	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,290	0,180	1,470	1,617	1,764	1,911	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,150	0,060	2,210	2,232	2,232	2,232	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,620	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,810	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Malezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,410	0,130	1,540	1,555	1,555	1,555	

Malezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,380	0,130	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,610	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,210	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Malezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,360	0,090	3,450	3,485	3,485	3,485	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	

Malezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,390	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,710	0,100	0,810	0,818	0,818	0,818	

Malezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,610	0,090	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	

Malezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,240	0,150	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,200	0,090	1,290	1,303	1,303	1,303	

Malezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	2,409	Nije primjenjivo	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7604 10 10	Šipke	2,694	Nije primjenjivo	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 10 90	Profili	2,720	Nije primjenjivo	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,720	Nije primjenjivo	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 29 10	Šipke	2,694	Nije primjenjivo	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 29 90	Profili	2,720	Nije primjenjivo	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7605	Žica od aluminija	2,694	Nije primjenjivo	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)

Malezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	3,289	Nije primjenjivo	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	3,289	Nije primjenjivo	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,720	Nije primjenjivo	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,720	Nije primjenjivo	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,720	Nije primjenjivo	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90	ostalo	2,720	Nije primjenjivo	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,720	Nije primjenjivo	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 90	ostalo	2,720	Nije primjenjivo	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	3,289	Nije primjenjivo	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)

Malezija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	3,289	Nije primjenjivo	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	3,289	Nije primjenjivo	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,694	Nije primjenjivo	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	3,289	Nije primjenjivo	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	3,289	Nije primjenjivo	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 99 10	Odljevci	2,409	Nije primjenjivo	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7616 99 90	ostalo	3,289	Nije primjenjivo	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Malezija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	

Mali

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	

Mali								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 10 00	Sivi klinker	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,910	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,740	0,050	1,790	1,808	1,808	1,808	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	

Mali								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,050	0,050	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,140	0,040	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,720	0,080	2,790	2,818	2,818	2,818	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,270	0,070	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,390	0,090	1,480	1,495	1,495	1,495	

Mali								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	

Mali								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,290	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	0	Nije primjenjivo	0	0	0	0	

Mauricijus								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,690	0,050	1,740	1,757	1,757	1,757	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,520	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,790	0,040	0,830	0,838	0,838	0,838	

Mauricijus								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,440	0,120	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,410	0,120	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,090	0,100	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	

Mauricijus								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,780	0,120	1,900	1,919	1,919	1,919	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,640	0,080	2,720	2,747	2,747	2,747	

Mauricijus								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,490	0,100	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,250	0,100	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,380	0,110	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Mauricijus								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,780	0,110	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,080	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	

Mauricijus								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,060	0,140	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,020	0,080	1,110	1,121	1,121	1,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauricijus

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Mauritanija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,100	0,090	1,190	1,309	1,428	1,547	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauritanija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,050	0,090	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	

Meksiko

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,880	0,040	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,260	0,130	2,400	2,424	2,424	2,424	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,660	0,060	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,530	0,100	1,630	1,646	1,646	1,646	

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,500	0,100	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,270	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,950	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,930	0,060	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,630	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,850	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,340	0,040	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,150	0,110	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,120	0,070	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,180	Nije primjenjivo	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7604 10 10	Šipke	1,410	Nije primjenjivo	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	1,420	Nije primjenjivo	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	1,420	Nije primjenjivo	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 29 10	Šipke	1,410	Nije primjenjivo	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 29 90	Profili	1,420	Nije primjenjivo	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7605	Žica od aluminija	1,410	Nije primjenjivo	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,860	Nije primjenjivo	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,860	Nije primjenjivo	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7608	Cijevi od aluminija	1,420	Nije primjenjivo	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	1,420	Nije primjenjivo	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	1,420	Nije primjenjivo	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90	ostalo	1,420	Nije primjenjivo	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	1,420	Nije primjenjivo	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90 90	ostalo	1,420	Nije primjenjivo	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,860	Nije primjenjivo	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,860	Nije primjenjivo	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,860	Nije primjenjivo	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	1,410	Nije primjenjivo	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,860	Nije primjenjivo	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,860	Nije primjenjivo	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,180	Nije primjenjivo	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 90	ostalo	1,860	Nije primjenjivo	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,120	0,010	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	2,580	Nije primjenjivo	2,580	2,838	3,096	3,354	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	0,580	Nije primjenjivo	0,580	0,638	0,696	0,754	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	2,570	Nije primjenjivo	2,570	2,827	3,084	3,341	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	2,750	Nije primjenjivo	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	2,750	Nije primjenjivo	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	2,750	Nije primjenjivo	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	2,750	Nije primjenjivo	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,240	Nije primjenjivo	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,240	Nije primjenjivo	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,240	Nije primjenjivo	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,240	Nije primjenjivo	3,240	3,564	3,888	4,212	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,240	Nije primjenjivo	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,240	Nije primjenjivo	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,240	Nije primjenjivo	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,240	Nije primjenjivo	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,240	Nije primjenjivo	3,240	3,564	3,888	4,212	

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,240	Nije primjenjivo	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,240	Nije primjenjivo	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,240	Nije primjenjivo	3,240	3,564	3,888	4,212	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,240	Nije primjenjivo	3,240	3,564	3,888	4,212	

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,310	Nije primjenjivo	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,310	Nije primjenjivo	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,310	Nije primjenjivo	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,310	Nije primjenjivo	3,310	3,641	3,972	4,303	

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,310	Nije primjenjivo	3,310	3,641	3,972	4,303	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,310	Nije primjenjivo	3,310	3,641	3,972	4,303	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,790	Nije primjenjivo	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,790	Nije primjenjivo	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,960	Nije primjenjivo	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,800	Nije primjenjivo	2,800	3,080	3,360	3,640	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,770	Nije primjenjivo	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,770	Nije primjenjivo	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,770	Nije primjenjivo	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,770	Nije primjenjivo	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,770	Nije primjenjivo	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,770	Nije primjenjivo	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,750	Nije primjenjivo	2,750	3,025	3,300	3,575	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,240	Nije primjenjivo	3,240	3,564	3,888	4,212	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,760	Nije primjenjivo	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,700	Nije primjenjivo	2,700	2,970	3,240	3,510	(F)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	2,760	Nije primjenjivo	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,300	Nije primjenjivo	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	2,550	Nije primjenjivo	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	2,550	Nije primjenjivo	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,930	Nije primjenjivo	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,930	Nije primjenjivo	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,930	Nije primjenjivo	2,930	3,223	3,516	3,809	

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,930	Nije primjenjivo	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	2,770	Nije primjenjivo	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	2,770	Nije primjenjivo	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	2,770	Nije primjenjivo	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	2,770	Nije primjenjivo	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	2,990	Nije primjenjivo	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	3,060	Nije primjenjivo	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,180	Nije primjenjivo	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,180	Nije primjenjivo	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,900	Nije primjenjivo	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 16	Matice od željeza ili čelika	3,060	Nije primjenjivo	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Meksiko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldova								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,340	0,040	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,340	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,760	0,040	2,800	2,828	2,828	2,828	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Moldova								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Moldova								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,420	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,680	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,590	0,100	2,690	2,717	2,717	2,717	

Moldova								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,310	0,070	4,380	4,424	4,424	4,424	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,170	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	

Moldova								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,660	0,090	1,760	1,778	1,778	1,778	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Moldova								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	

Moldova								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,590	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	

Moldova

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	

Mongolija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,360	0,070	1,430	1,573	1,716	1,859	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,360	0,130	1,490	1,639	1,788	1,937	

Mongolija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,190	0,090	2,290	2,313	2,313	2,313	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,820	0,110	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,410	0,050	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,230	0,160	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Mongolija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,420	0,150	3,570	3,606	3,606	3,606	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Mongolija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,360	0,130	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongolija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,570	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,470	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mongolija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,490	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongolija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Crna Gora

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 10 10	Šipke	2,280	Nije primjenjivo	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 10 90	Profili	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Crna Gora								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 29 10	Šipke	2,280	Nije primjenjivo	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 29 90	Profili	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7605	Žica od aluminija	2,280	Nije primjenjivo	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90	ostalo	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 90	ostalo	2,290	Nije primjenjivo	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Crna Gora								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,280	Nije primjenjivo	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)

Crna Gora								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Odljevci	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7616 99 90	ostalo	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maroko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,850	0,060	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,860	0,100	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,250	0,200	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,820	0,100	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,480	0,060	2,540	2,565	2,565	2,565	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,030	0,180	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,610	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,020	0,090	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Maroko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,750	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,360	0,140	1,500	1,515	1,515	1,515	

Maroko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,330	0,140	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,590	0,110	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,300	0,120	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,350	0,140	2,490	2,515	2,515	2,515	

Maroko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,880	0,090	3,970	4,010	4,010	4,010	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,970	0,120	2,090	2,111	2,111	2,111	

Maroko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,750	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	

Maroko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,990	0,130	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,670	0,100	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,080	0,550	0,556	0,556	0,556	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maroko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,360	0,160	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,550	0,120	0,670	0,677	0,677	0,677	

Maroko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maroko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,510	Nije primjenjivo	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Šipke	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profili	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Šipke	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profili	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Žica od aluminija	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,190	Nije primjenjivo	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,190	Nije primjenjivo	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Maroko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7608	Cijevi od aluminija	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	ostalo	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	ostalo	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,190	Nije primjenjivo	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Maroko								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,190	Nije primjenjivo	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,190	Nije primjenjivo	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,190	Nije primjenjivo	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,190	Nije primjenjivo	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Odljevci	0,510	Nije primjenjivo	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	ostalo	1,190	Nije primjenjivo	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Mozambik								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	3,198	Nije primjenjivo	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	3,712	Nije primjenjivo	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7604 10 10	Šipke	4,124	Nije primjenjivo	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 10 90	Profili	4,161	Nije primjenjivo	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	4,161	Nije primjenjivo	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 29 10	Šipke	4,124	Nije primjenjivo	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 29 90	Profili	4,161	Nije primjenjivo	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7605	Žica od aluminija	4,124	Nije primjenjivo	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	4,986	Nije primjenjivo	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	4,986	Nije primjenjivo	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7608	Cijevi od aluminija	4,161	Nije primjenjivo	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	4,161	Nije primjenjivo	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	4,161	Nije primjenjivo	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)

Mozambik								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90	ostalo	4,161	Nije primjenjivo	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	4,161	Nije primjenjivo	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 90	ostalo	4,161	Nije primjenjivo	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	4,986	Nije primjenjivo	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	4,986	Nije primjenjivo	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	4,986	Nije primjenjivo	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	4,124	Nije primjenjivo	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)

Mozambik

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	4,986	Nije primjenjivo	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	4,986	Nije primjenjivo	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 99 10	Odljevci	3,712	Nije primjenjivo	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7616 99 90	ostalo	4,986	Nije primjenjivo	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)

Mjanmar/Burma

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,360	0,030	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,350	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,140	0,030	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,100	0,110	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,800	0,050	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,790	0,030	0,820	0,828	0,828	0,828	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,430	0,080	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,220	0,070	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,110	0,080	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,340	0,050	3,390	3,424	3,424	3,424	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,900	0,080	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,240	0,090	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	–	–	–	–	–	–	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	1,350	Nije primjenjivo	1,350	1,485	1,620	1,755	(E)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,530	Nije primjenjivo	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,530	Nije primjenjivo	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,400	Nije primjenjivo	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	0,520	Nije primjenjivo	0,520	0,572	0,624	0,676	(E)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(E)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	1,350	Nije primjenjivo	1,350	1,485	1,620	1,755	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)/(H)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	0,560	Nije primjenjivo	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	1,350	Nije primjenjivo	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	1,350	Nije primjenjivo	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,640	Nije primjenjivo	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,640	Nije primjenjivo	2,640	2,904	3,168	3,432	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,640	Nije primjenjivo	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,640	Nije primjenjivo	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	2,700	Nije primjenjivo	2,700	2,970	3,240	3,510	(E)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	3,100	Nije primjenjivo	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,570	Nije primjenjivo	0,570	0,627	0,684	0,741	(E)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	3,100	Nije primjenjivo	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,130	Nije primjenjivo	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,300	Nije primjenjivo	2,300	2,530	2,760	2,990	(E)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 16	Matice od željeza ili čelika	2,900	Nije primjenjivo	2,900	3,190	3,480	3,770	(E)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(E)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	1,040	Nije primjenjivo	1,040	1,144	1,248	1,352	(E)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmar/Burma								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Namibija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,880	0	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,880	0,010	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,840	0,010	0,850	0,935	1,02	1,105	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	

Nepal

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,610	0,090	1,700	1,717	1,717	1,717	

Nepal								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,860	0,050	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,570	0,140	1,720	1,737	1,737	1,737	

Nepal								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,540	0,140	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,220	0,080	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,880	0,130	2,010	2,030	2,030	2,030	

Nepal								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,760	0,110	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Nepal								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,340	0,100	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Nepal								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,820	0,090	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,550	0,070	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nepal								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,120	0,110	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Nepal

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Novi Zeland

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,870	0,010	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,890	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	1,760	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,530	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,380	0,030	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,400	0,010	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,670	0,010	0,680	0,687	0,687	0,687	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,220	0,040	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	0,970	0,040	1	1,010	1,010	1,010	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,050	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,480	0,050	2,530	2,555	2,555	2,555	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,110	0,040	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,210	0,040	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,570	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,710	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,030	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,420	0,020	0,440	0,444	0,444	0,444	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,270	0,020	0,290	0,293	0,293	0,293	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	0,960	0,050	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,490	0,060	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,930	0,030	0,960	0,970	0,970	0,970	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Šipke	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Šipke	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Žica od aluminija	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	ostalo	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,070	0,040	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	2,320	Nije primjenjivo	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	2,420	Nije primjenjivo	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	2,420	Nije primjenjivo	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	2,420	Nije primjenjivo	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	2,420	Nije primjenjivo	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,380	Nije primjenjivo	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,380	Nije primjenjivo	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,380	Nije primjenjivo	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,380	Nije primjenjivo	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,380	Nije primjenjivo	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,380	Nije primjenjivo	3,380	3,718	4,056	4,394	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,380	Nije primjenjivo	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,380	Nije primjenjivo	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,380	Nije primjenjivo	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,380	Nije primjenjivo	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,380	Nije primjenjivo	3,380	3,718	4,056	4,394	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,380	Nije primjenjivo	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,380	Nije primjenjivo	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,660	Nije primjenjivo	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,660	Nije primjenjivo	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,530	Nije primjenjivo	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	3,060	Nije primjenjivo	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,360	Nije primjenjivo	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,360	Nije primjenjivo	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,420	Nije primjenjivo	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,380	Nije primjenjivo	3,380	3,718	4,056	4,394	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,820	Nije primjenjivo	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,820	Nije primjenjivo	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,820	Nije primjenjivo	2,820	3,102	3,384	3,666	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,820	Nije primjenjivo	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	2,900	Nije primjenjivo	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	3,020	Nije primjenjivo	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,820	Nije primjenjivo	2,820	3,102	3,384	3,666	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 16	Matice od željeza ili čelika	3,020	Nije primjenjivo	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	2,470	Nije primjenjivo	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Novi Zeland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,430	Nije primjenjivo	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nikaragva								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,810	0,070	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	

Nikaragva								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,530	0,180	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,160	0,140	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Nikaragva								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,900	0,170	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,820	0,120	2,940	2,969	2,969	2,969	

Nikaragva								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,160	1,630	1,646	1,646	1,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nikaragva								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,830	0,150	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nikaragva								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,340	0,080	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,130	0,190	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,610	0,140	0,750	0,758	0,758	0,758	

Nikaragva								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nikaragva								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Šipke	0,690	Nije primjenjivo	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profili	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Šipke	0,690	Nije primjenjivo	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profili	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Žica od aluminija	0,690	Nije primjenjivo	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nikaragva								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7608	Cijevi od aluminija	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	ostalo	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	ostalo	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nikaragva								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	0,690	Nije primjenjivo	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odljevci	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	ostalo	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Niger

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,240	0,080	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,160	0,130	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	14,030	Nije primjenjivo	14,030	15,433	16,836	18,239	

Nigerija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,240	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)

Nigerija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,610	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,010	0,100	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,450	0,050	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Nigerija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,760	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	

Nigerija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,040	0,070	1,110	1,121	1,121	1,121	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,700	0,080	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	

Nigerija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,520	0,050	2,570	2,596	2,596	2,596	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,420	0,070	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,320	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Nigerija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,750	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigerija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,470	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,550	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nigerija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,100	Nije primjenjivo	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7604 10 10	Šipke	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Nigerija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 29 10	Šipke	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7604 29 90	Profili	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7605	Žica od aluminija	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,790	Nije primjenjivo	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,790	Nije primjenjivo	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7608	Cijevi od aluminija	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90	ostalo	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)

Nigerija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90 90	ostalo	1,340	Nije primjenjivo	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,790	Nije primjenjivo	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,790	Nije primjenjivo	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,790	Nije primjenjivo	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Nigerija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,790	Nije primjenjivo	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,790	Nije primjenjivo	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,100	Nije primjenjivo	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7616 99 90	ostalo	1,790	Nije primjenjivo	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sjeverna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,360	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,360	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	

Sjeverna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,080	0,050	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,750	0,070	1,820	1,838	1,838	1,838	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,740	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Sjeverna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Sjeverna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,040	0,110	2,160	2,182	2,182	2,182	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,250	0,070	3,320	3,353	3,353	3,353	

Sjeverna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,710	0,100	1,810	1,828	1,828	1,828	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Sjeverna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,870	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,590	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjeverna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,190	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	

Sjeverna Koreja

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sjeverna Makedonija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,850	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,870	0,090	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,830	0,090	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,740	0,060	2,790	2,818	2,818	2,818	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,050	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,190	0,080	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,720	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,280	0,130	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,380	0,110	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,650	0,090	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,540	0,130	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,270	0,090	4,360	4,404	4,404	4,404	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,130	0,120	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,550	0,100	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,560	0,120	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,790	0,100	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,050	0,120	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,430	0,090	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	–	–	–	–	–	–	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	1,630	Nije primjenjivo	1,630	1,793	1,956	2,119	
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,922	Nije primjenjivo	1,922	2,114	2,306	2,499	
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	2,900	Nije primjenjivo	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	2,900	Nije primjenjivo	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	2,900	Nije primjenjivo	2,900	3,190	3,480	3,770	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,900	Nije primjenjivo	2,900	3,190	3,480	3,770	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,550	Nije primjenjivo	4,550	5,005	5,460	5,915	
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,550	Nije primjenjivo	4,550	5,005	5,460	5,915	
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	1,550	Nije primjenjivo	1,550	1,705	1,860	2,015	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,580	Nije primjenjivo	2,580	2,838	3,096	3,354	
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	1,640	Nije primjenjivo	1,640	1,804	1,968	2,132	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,560	Nije primjenjivo	1,560	1,716	1,872	2,028	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,560	Nije primjenjivo	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	1,560	Nije primjenjivo	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,560	Nije primjenjivo	1,560	1,716	1,872	2,028	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,560	Nije primjenjivo	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	1,570	Nije primjenjivo	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	1,570	Nije primjenjivo	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	1,560	Nije primjenjivo	1,560	1,716	1,872	2,028	
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	1,570	Nije primjenjivo	1,570	1,727	1,884	2,041	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,898	Nije primjenjivo	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,898	Nije primjenjivo	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	1,898	Nije primjenjivo	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	1,898	Nije primjenjivo	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	1,898	Nije primjenjivo	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	1,898	Nije primjenjivo	1,898	2,088	2,278	2,467	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,898	Nije primjenjivo	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	1,898	Nije primjenjivo	1,898	2,088	2,278	2,467	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	1,898	Nije primjenjivo	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	1,898	Nije primjenjivo	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	1,898	Nije primjenjivo	1,898	2,088	2,278	2,467	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	1,898	Nije primjenjivo	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	1,898	Nije primjenjivo	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	1,898	Nije primjenjivo	1,898	2,088	2,278	2,467	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	1,898	Nije primjenjivo	1,898	2,088	2,278	2,467	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	1,898	Nije primjenjivo	1,898	2,088	2,278	2,467	
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	1,630	Nije primjenjivo	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	1,630	Nije primjenjivo	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,630	Nije primjenjivo	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,630	Nije primjenjivo	2,630	2,893	3,156	3,419	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,630	Nije primjenjivo	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,630	Nije primjenjivo	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	2,690	Nije primjenjivo	2,690	2,959	3,228	3,497	
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	2,900	Nije primjenjivo	2,900	3,190	3,480	3,770	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,580	Nije primjenjivo	1,580	1,738	1,896	2,054	
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	2,900	Nije primjenjivo	2,900	3,190	3,480	3,770	
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	2,910	Nije primjenjivo	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,480	Nije primjenjivo	2,480	2,728	2,976	3,224	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 16	Matice od željeza ili čelika	2,860	Nije primjenjivo	2,860	3,146	3,432	3,718	
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	1,830	Nije primjenjivo	1,830	2,013	2,196	2,379	
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	

Sjeverna Makedonija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,510	Nije primjenjivo	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oman								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Šipke	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Šipke	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 29 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Žica od aluminija	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Oman								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	ostalo	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	

Pakistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	1,250	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	1,280	0,020	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,290	0,120	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,280	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,770	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,340	0,120	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,610	0,050	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Pakistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,860	0,030	0,890	0,899	0,899	0,899	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,560	0,090	1,650	1,667	1,667	1,667	

Pakistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,160	0,070	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,220	0,060	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,880	0,080	1,960	1,980	1,980	1,980	

Pakistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,760	0,060	2,820	2,848	2,848	2,848	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,580	0,080	1,650	1,667	1,667	1,667	

Pakistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,340	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Pakistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Pakistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,120	0,100	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,080	0,060	1,140	1,151	1,151	1,151	

Pakistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 10	Šipke	1,520	Nije primjenjivo	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 10 90	Profili	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 29 10	Šipke	1,520	Nije primjenjivo	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 29 90	Profili	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7605	Žica od aluminija	1,520	Nije primjenjivo	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,970	Nije primjenjivo	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,970	Nije primjenjivo	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7608	Cijevi od aluminija	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90	ostalo	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 90	ostalo	1,530	Nije primjenjivo	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,970	Nije primjenjivo	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,970	Nije primjenjivo	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,970	Nije primjenjivo	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	1,520	Nije primjenjivo	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,970	Nije primjenjivo	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,970	Nije primjenjivo	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 99 90	ostalo	1,970	Nije primjenjivo	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Pakistan

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	

Papua Nova Gvineja

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Panama								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,870	0,020	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,890	0,040	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,830	0,030	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,600	0,040	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Panama								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,710	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,280	0,060	1,350	1,364	1,364	1,364	

Panama								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,260	0,060	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,090	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,840	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	

Panama								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,850	0,050	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	

Panama								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,240	0,040	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,630	0,020	0,650	0,657	0,657	0,657	

Panama								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,010	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Panama								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,520	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	

Paragvaj

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	

Paragvaj								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,910	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,690	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,660	0,030	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,720	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	

Paragvaj								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,300	0,050	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,270	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,590	0,020	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,120	0,030	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,240	0,020	1,260	1,273	1,273	1,273	

Paragvaj								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,910	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,980	0,040	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	

Paragvaj								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,340	0,040	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,650	0,020	0,670	0,677	0,677	0,677	

Paragvaj								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,520	0,010	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Paragvaj								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,310	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	

Paragvaj

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,540	0,010	0,550	0,556	0,556	0,556	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Peru

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	0,230	0,050	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Bijeli klinker	1,290	0,020	1,310	1,441	1,572	1,703	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,250	0,110	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,070	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,020	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,900	0,020	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,260	0,060	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Peru								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,500	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Peru								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,960	0,050	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Peru								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,960	0,030	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Peru								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	

Peru								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,840	Nije primjenjivo	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7604 10 10	Šipke	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 29 10	Šipke	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7604 29 90	Profili	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7605	Žica od aluminija	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,520	Nije primjenjivo	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,520	Nije primjenjivo	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7608	Cijevi od aluminija	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90	ostalo	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)

Peru								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90 90	ostalo	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,520	Nije primjenjivo	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,520	Nije primjenjivo	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,520	Nije primjenjivo	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,060	Nije primjenjivo	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,520	Nije primjenjivo	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,520	Nije primjenjivo	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,840	Nije primjenjivo	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7616 99 90	ostalo	2,520	Nije primjenjivo	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Filipini

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,270	0,090	1,360	1,496	1,632	1,768	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,210	0,090	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,180	0,060	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,130	0,200	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,840	0,100	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,450	0,160	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,420	0,150	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,630	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,240	0,130	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,400	0,100	1,500	1,515	1,515	1,515	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,150	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,410	0,100	3,510	3,545	3,545	3,545	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,800	0,130	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,420	0,120	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,510	0,140	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,730	0,120	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,920	0,140	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,620	0,110	0,730	0,737	0,737	0,737	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,260	0,180	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,220	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,630	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,490	Nije primjenjivo	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Šipke	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Šipke	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profili	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Žica od aluminija	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,170	Nije primjenjivo	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,170	Nije primjenjivo	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7608	Cijevi od aluminija	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	ostalo	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	ostalo	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,170	Nije primjenjivo	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,170	Nije primjenjivo	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,170	Nije primjenjivo	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,170	Nije primjenjivo	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,170	Nije primjenjivo	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Odljevci	0,490	Nije primjenjivo	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	ostalo	1,170	Nije primjenjivo	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	14,030	Nije primjenjivo	14,030	15,433	16,836	18,239	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,120	0,070	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	(E)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	2,930	Nije primjenjivo	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	2,930	Nije primjenjivo	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	2,930	Nije primjenjivo	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	2,930	Nije primjenjivo	2,930	3,223	3,516	3,809	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,930	Nije primjenjivo	2,930	3,223	3,516	3,809	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	2,930	Nije primjenjivo	2,930	3,223	3,516	3,809	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	3,950	Nije primjenjivo	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	3,950	Nije primjenjivo	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,650	Nije primjenjivo	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	0,790	Nije primjenjivo	0,790	0,869	0,948	1,027	(E)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,260	Nije primjenjivo	2,260	2,486	2,712	2,938	(E)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)/(H)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	1,650	Nije primjenjivo	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,360	Nije primjenjivo	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,360	Nije primjenjivo	2,360	2,596	2,832	3,068	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,360	Nije primjenjivo	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,360	Nije primjenjivo	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	2,180	Nije primjenjivo	2,180	2,398	2,616	2,834	(E)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,840	Nije primjenjivo	0,840	0,924	1,008	1,092	(E)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	2,920	Nije primjenjivo	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	1,370	Nije primjenjivo	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 16	Matice od željeza ili čelika	1,370	Nije primjenjivo	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	1,400	Nije primjenjivo	1,400	1,540	1,680	1,820	(E)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	1,200	Nije primjenjivo	1,200	1,320	1,440	1,560	(E)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipini								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	0,740	Nije primjenjivo	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Katar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,810	0,070	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,480	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	1,960	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2	0,060	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Katar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,420	0,030	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,700	0,030	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,280	0,090	1,370	1,384	1,384	1,384	

Katar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,570	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,270	0,080	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,320	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	

Katar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,870	0,060	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	

Katar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,440	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	

Katar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	

Katar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,340	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,520	0,090	0,620	0,626	0,626	0,626	

Katar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Katar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Šipke	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Šipke	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Žica od aluminija	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Katar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7608	Cijevi od aluminija	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Katar								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	ostalo	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	1,330	0,040	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	1,330	0,030	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,310	0,130	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,770	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,400	0,070	1,470	1,485	1,485	1,485	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,370	0,070	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,210	0,050	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,600	0,070	1,670	1,687	1,687	1,687	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	2,160	Nije primjenjivo	2,160	2,376	2,592	2,808	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	2,270	Nije primjenjivo	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7604 10 10	Šipke	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 10 90	Profili	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 29 10	Šipke	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 29 90	Profili	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7605	Žica od aluminija	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7608	Cijevi od aluminija	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90	ostalo	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 90	ostalo	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 99 10	Odljevci	2,270	Nije primjenjivo	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7616 99 90	ostalo	2,950	Nije primjenjivo	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	1,570	0,040	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	2,010	Nije primjenjivo	2,010	2,211	2,412	2,613	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	3,090	Nije primjenjivo	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,180	Nije primjenjivo	3,180	3,498	3,816	4,134	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,550	Nije primjenjivo	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,550	Nije primjenjivo	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,180	Nije primjenjivo	3,180	3,498	3,816	4,134	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,550	Nije primjenjivo	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,180	Nije primjenjivo	3,180	3,498	3,816	4,134	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,550	Nije primjenjivo	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,550	Nije primjenjivo	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,550	Nije primjenjivo	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,550	Nije primjenjivo	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,550	Nije primjenjivo	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,550	Nije primjenjivo	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,550	Nije primjenjivo	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,550	Nije primjenjivo	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,550	Nije primjenjivo	3,550	3,905	4,260	4,615	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,550	Nije primjenjivo	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,180	Nije primjenjivo	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,180	Nije primjenjivo	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,180	Nije primjenjivo	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,180	Nije primjenjivo	3,180	3,498	3,816	4,134	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,180	Nije primjenjivo	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,180	Nije primjenjivo	3,180	3,498	3,816	4,134	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,180	Nije primjenjivo	3,180	3,498	3,816	4,134	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,830	Nije primjenjivo	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,830	Nije primjenjivo	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,830	Nije primjenjivo	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,830	Nije primjenjivo	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,830	Nije primjenjivo	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,830	Nije primjenjivo	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,830	Nije primjenjivo	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,950	Nije primjenjivo	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,830	Nije primjenjivo	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,990	Nije primjenjivo	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,830	Nije primjenjivo	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,830	Nije primjenjivo	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,990	Nije primjenjivo	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,990	Nije primjenjivo	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,990	Nije primjenjivo	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,990	Nije primjenjivo	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,950	Nije primjenjivo	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,830	Nije primjenjivo	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,990	Nije primjenjivo	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,830	Nije primjenjivo	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,830	Nije primjenjivo	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,990	Nije primjenjivo	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,990	Nije primjenjivo	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	3,490	Nije primjenjivo	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	6,960	Nije primjenjivo	6,960	7,656	8,352	9,048	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3,490	Nije primjenjivo	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3,490	Nije primjenjivo	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	3,490	Nije primjenjivo	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,490	Nije primjenjivo	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,490	Nije primjenjivo	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	3,350	Nije primjenjivo	3,350	3,685	4,020	4,355	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	3,350	Nije primjenjivo	3,350	3,685	4,020	4,355	(C)/(F)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	3,490	Nije primjenjivo	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,550	Nije primjenjivo	3,550	3,905	4,260	4,615	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	3,460	Nije primjenjivo	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	3,030	Nije primjenjivo	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	3,030	Nije primjenjivo	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	3,360	Nije primjenjivo	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	3,490	Nije primjenjivo	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	3,490	Nije primjenjivo	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	3,490	Nije primjenjivo	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	3,490	Nije primjenjivo	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,180	Nije primjenjivo	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,180	Nije primjenjivo	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ruanda								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	

Ruanda

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 10 00	Sivi klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	

Saudijska Arabija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,450	0,050	2,500	2,525	2,525	2,525	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	1,960	0,150	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,980	0,070	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Saudijska Arabija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	

Saudijska Arabija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,090	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Saudijska Arabija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,820	0,080	3,900	3,939	3,939	3,939	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,940	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Saudijska Arabija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,460	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	

Saudijska Arabija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,460	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Saudijska Arabija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,310	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Saudijska Arabija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Šipke	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Šipke	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Žica od aluminija	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saudijska Arabija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saudijska Arabija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	ostalo	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	13,450	Nije primjenjivo	13,450	14,795	16,140	17,485	

Senegal								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,230	0,090	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,670	0,060	1,720	1,737	1,737	1,737	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Senegal								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	

Senegal								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,380	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,080	0,120	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,140	0,090	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,750	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Senegal								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Senegal								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,360	0,130	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,640	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Senegal								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,760	0,130	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,520	0,100	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	

Senegal								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,040	0,160	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,570	0,120	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	

Senegal								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,520	0,070	0,590	0,596	0,596	0,596	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,330	0,060	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,310	0,100	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,240	0,100	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,180	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,760	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,390	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,360	0,070	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,600	0,070	1,660	1,677	1,677	1,677	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,513	Nije primjenjivo	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7604 10 10	Šipke	2,238	Nije primjenjivo	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	2,270	Nije primjenjivo	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	2,270	Nije primjenjivo	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 29 10	Šipke	2,238	Nije primjenjivo	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7604 29 90	Profili	2,270	Nije primjenjivo	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7605	Žica od aluminija	2,238	Nije primjenjivo	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	3,688	Nije primjenjivo	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	3,688	Nije primjenjivo	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7608	Cijevi od aluminija	2,270	Nije primjenjivo	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,270	Nije primjenjivo	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,270	Nije primjenjivo	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90	ostalo	2,270	Nije primjenjivo	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,270	Nije primjenjivo	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90 90	ostalo	2,270	Nije primjenjivo	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	3,688	Nije primjenjivo	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,544	Nije primjenjivo	1,544	1,698	1,853	2,007	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	3,688	Nije primjenjivo	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,238	Nije primjenjivo	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	3,688	Nije primjenjivo	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	3,688	Nije primjenjivo	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,513	Nije primjenjivo	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7616 99 90	ostalo	3,688	Nije primjenjivo	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,120	0,110	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	2,160	Nije primjenjivo	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,641	Nije primjenjivo	2,641	2,905	3,169	3,433	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	2,580	Nije primjenjivo	2,580	2,838	3,096	3,354	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	2,580	Nije primjenjivo	2,580	2,838	3,096	3,354	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	2,580	Nije primjenjivo	2,580	2,838	3,096	3,354	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,580	Nije primjenjivo	2,580	2,838	3,096	3,354	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	2,550	Nije primjenjivo	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	2,550	Nije primjenjivo	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,550	Nije primjenjivo	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,550	Nije primjenjivo	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,550	Nije primjenjivo	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	2,560	Nije primjenjivo	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,320	Nije primjenjivo	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,320	Nije primjenjivo	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	2,320	Nije primjenjivo	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,480	Nije primjenjivo	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,480	Nije primjenjivo	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,480	Nije primjenjivo	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,480	Nije primjenjivo	2,480	2,728	2,976	3,224	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	2,480	Nije primjenjivo	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	2,590	Nije primjenjivo	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,440	Nije primjenjivo	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	2,440	Nije primjenjivo	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	2,450	Nije primjenjivo	2,450	2,695	2,940	3,185	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,420	Nije primjenjivo	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,400	Nije primjenjivo	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sijera Leone								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Singapur								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,030	0,060	1,090	1,199	1,308	1,417	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,990	0,060	1,050	1,155	1,260	1,365	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,780	Nije primjenjivo	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7604 10 10	Šipke	2,010	Nije primjenjivo	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 10 90	Profili	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 10	Šipke	2,010	Nije primjenjivo	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 29 90	Profili	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7605	Žica od aluminija	2,010	Nije primjenjivo	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Singapur								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7608	Cijevi od aluminija	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90	ostalo	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 90	ostalo	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)

Singapur								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,010	Nije primjenjivo	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,780	Nije primjenjivo	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7616 99 90	ostalo	2,460	Nije primjenjivo	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	14,030	Nije primjenjivo	14,030	15,433	16,836	18,239	

Singapur

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	

Južna Afrika

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,020	0,080	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	3,390	0,250	3,640	3,676	3,676	3,676	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	1,020	0,070	1,090	1,101	1,101	1,101	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,950	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,190	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	2,160	0,200	2,360	2,384	2,384	2,384	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	2,120	0,190	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,490	0,130	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,300	0,190	2,490	2,515	2,515	2,515	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,140	0,130	3,270	3,303	3,303	3,303	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,930	0,170	2,100	2,121	2,121	2,121	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,710	0,150	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,950	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,910	0,150	1,060	1,071	1,071	1,071	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,020	0,180	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,700	0,140	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,380	0,220	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,900	0,180	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,690	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	2,358	Nije primjenjivo	2,358	2,594	2,830	3,066	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,990	Nije primjenjivo	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Šipke	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profili	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Šipke	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profili	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Žica od aluminija	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	ostalo	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	ostalo	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,210	Nije primjenjivo	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,990	Nije primjenjivo	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	ostalo	2,670	Nije primjenjivo	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	25,940	Nije primjenjivo	25,940	28,534	31,128	33,722	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	–	–	–	–	–	–	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	3,470	Nije primjenjivo	3,470	3,817	4,164	4,511	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	2,870	Nije primjenjivo	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	0,760	Nije primjenjivo	0,760	0,836	0,912	0,988	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	4,020	Nije primjenjivo	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	4,020	Nije primjenjivo	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	4,020	Nije primjenjivo	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	4,020	Nije primjenjivo	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	4,020	Nije primjenjivo	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	4,020	Nije primjenjivo	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	4,020	Nije primjenjivo	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	4,140	Nije primjenjivo	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	4,140	Nije primjenjivo	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	4,140	Nije primjenjivo	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	4,140	Nije primjenjivo	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	4,020	Nije primjenjivo	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,810	Nije primjenjivo	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,810	Nije primjenjivo	3,810	4,191	4,572	4,953	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,810	Nije primjenjivo	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,810	Nije primjenjivo	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,810	Nije primjenjivo	3,810	4,191	4,572	4,953	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,810	Nije primjenjivo	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,810	Nije primjenjivo	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,810	Nije primjenjivo	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,810	Nije primjenjivo	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,810	Nije primjenjivo	3,810	4,191	4,572	4,953	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,810	Nije primjenjivo	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,810	Nije primjenjivo	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,810	Nije primjenjivo	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	5,340	Nije primjenjivo	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	4,160	Nije primjenjivo	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,160	Nije primjenjivo	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,160	Nije primjenjivo	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,160	Nije primjenjivo	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,160	Nije primjenjivo	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	5,340	Nije primjenjivo	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	4,160	Nije primjenjivo	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	4,160	Nije primjenjivo	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	4,160	Nije primjenjivo	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	3,850	Nije primjenjivo	3,850	4,235	4,620	5,005	(F)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	3,850	Nije primjenjivo	3,850	4,235	4,620	5,005	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	4,140	Nije primjenjivo	4,140	4,554	4,968	5,382	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,810	Nije primjenjivo	3,810	4,191	4,572	4,953	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	4,160	Nije primjenjivo	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	4,160	Nije primjenjivo	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,890	Nije primjenjivo	3,890	4,279	4,668	5,057	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	4,020	Nije primjenjivo	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,870	Nije primjenjivo	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,870	Nije primjenjivo	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,870	Nije primjenjivo	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	3,870	Nije primjenjivo	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Južna Afrika								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	4,020	Nije primjenjivo	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	4,020	Nije primjenjivo	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,020	Nije primjenjivo	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Južna Afrika

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,020	Nije primjenjivo	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,020	Nije primjenjivo	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,220	Nije primjenjivo	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Južna Koreja

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	1,190	0,040	1,230	1,353	1,476	1,599	
2523 10 00	Sivi klinker	0,880	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,230	0,130	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,890	0,060	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,260	0,160	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,840	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,790	0,080	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,410	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,380	0,130	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,320	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,760	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,380	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,230	0,130	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,190	0,080	1,280	1,293	1,293	1,293	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,260	Nije primjenjivo	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7604 10 10	Šipke	1,490	Nije primjenjivo	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 10 90	Profili	1,500	Nije primjenjivo	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	1,500	Nije primjenjivo	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 29 10	Šipke	1,490	Nije primjenjivo	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 29 90	Profili	1,500	Nije primjenjivo	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7605	Žica od aluminija	1,490	Nije primjenjivo	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,950	Nije primjenjivo	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,950	Nije primjenjivo	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7608	Cijevi od aluminija	1,500	Nije primjenjivo	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	1,500	Nije primjenjivo	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	1,500	Nije primjenjivo	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90	ostalo	1,500	Nije primjenjivo	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	1,500	Nije primjenjivo	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 90	ostalo	1,500	Nije primjenjivo	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,950	Nije primjenjivo	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,950	Nije primjenjivo	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,950	Nije primjenjivo	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	1,490	Nije primjenjivo	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,950	Nije primjenjivo	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,950	Nije primjenjivo	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,260	Nije primjenjivo	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7616 99 90	ostalo	1,950	Nije primjenjivo	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	14,030	Nije primjenjivo	14,030	15,433	16,836	18,239	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,100	0,040	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	1,540	Nije primjenjivo	1,540	1,694	1,848	2,002	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	1,580	Nije primjenjivo	1,580	1,738	1,896	2,054	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,640	Nije primjenjivo	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,640	Nije primjenjivo	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	2,144	Nije primjenjivo	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,144	Nije primjenjivo	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	2,144	Nije primjenjivo	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	2,144	Nije primjenjivo	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	2,144	Nije primjenjivo	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,144	Nije primjenjivo	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	2,118	Nije primjenjivo	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,760	Nije primjenjivo	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,760	Nije primjenjivo	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,760	Nije primjenjivo	3,760	4,136	4,512	4,888	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,630	Nije primjenjivo	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,760	Nije primjenjivo	3,760	4,136	4,512	4,888	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,650	Nije primjenjivo	3,650	4,015	4,380	4,745	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	5,320	Nije primjenjivo	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	5,320	Nije primjenjivo	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	4,030	Nije primjenjivo	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	4,050	Nije primjenjivo	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	2,144	Nije primjenjivo	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	3,674	Nije primjenjivo	3,674	4,041	4,409	4,776	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,154	Nije primjenjivo	2,154	2,369	2,585	2,800	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	4,084	Nije primjenjivo	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,154	Nije primjenjivo	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	4,084	Nije primjenjivo	4,084	4,492	4,901	5,309	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,154	Nije primjenjivo	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	4,084	Nije primjenjivo	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,154	Nije primjenjivo	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,154	Nije primjenjivo	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,154	Nije primjenjivo	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,084	Nije primjenjivo	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,084	Nije primjenjivo	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,144	Nije primjenjivo	2,144	2,358	2,573	2,787	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,144	Nije primjenjivo	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,154	Nije primjenjivo	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	2,154	Nije primjenjivo	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	4,114	Nije primjenjivo	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,164	Nije primjenjivo	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	4,114	Nije primjenjivo	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,164	Nije primjenjivo	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,164	Nije primjenjivo	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,144	Nije primjenjivo	2,144	2,358	2,573	2,787	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	2,164	Nije primjenjivo	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	2,164	Nije primjenjivo	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,164	Nije primjenjivo	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,164	Nije primjenjivo	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,164	Nije primjenjivo	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,114	Nije primjenjivo	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,094	Nije primjenjivo	4,094	4,503	4,913	5,322	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,184	Nije primjenjivo	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,164	Nije primjenjivo	2,164	2,380	2,597	2,813	(F)
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	2,184	Nije primjenjivo	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	4,114	Nije primjenjivo	4,114	4,525	4,937	5,348	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	2,164	Nije primjenjivo	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	2,164	Nije primjenjivo	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	4,114	Nije primjenjivo	4,114	4,525	4,937	5,348	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,164	Nije primjenjivo	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	2,164	Nije primjenjivo	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	2,194	Nije primjenjivo	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	2,194	Nije primjenjivo	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	2,274	Nije primjenjivo	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,774	Nije primjenjivo	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,774	Nije primjenjivo	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,774	Nije primjenjivo	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	3,774	Nije primjenjivo	3,774	4,151	4,529	4,906	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	2,134	Nije primjenjivo	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	2,134	Nije primjenjivo	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	2,134	Nije primjenjivo	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	2,134	Nije primjenjivo	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	3,864	Nije primjenjivo	3,864	4,250	4,637	5,023	(C)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	4,124	Nije primjenjivo	4,124	4,536	4,949	5,361	(C)
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,164	Nije primjenjivo	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	4,104	Nije primjenjivo	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,124	Nije primjenjivo	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	4,074	Nije primjenjivo	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,124	Nije primjenjivo	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,124	Nije primjenjivo	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	4,074	Nije primjenjivo	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,124	Nije primjenjivo	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,124	Nije primjenjivo	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	3,474	Nije primjenjivo	3,474	3,821	4,169	4,516	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	4,104	Nije primjenjivo	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,124	Nije primjenjivo	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,124	Nije primjenjivo	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	2,484	Nije primjenjivo	2,484	2,732	2,981	3,229	(C)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,344	Nije primjenjivo	2,344	2,578	2,813	3,047	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,124	Nije primjenjivo	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,124	Nije primjenjivo	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	2,274	Nije primjenjivo	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	2,274	Nije primjenjivo	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,124	Nije primjenjivo	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)

Južna Koreja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	2,124	Nije primjenjivo	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	2,124	Nije primjenjivo	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	2,124	Nije primjenjivo	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	2,124	Nije primjenjivo	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,274	Nije primjenjivo	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,274	Nije primjenjivo	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,274	Nije primjenjivo	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,144	Nije primjenjivo	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Šri Lanka								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,870	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1	0,060	1,060	1,166	1,272	1,378	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,950	0,070	1,020	1,122	1,224	1,326	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,040	0,070	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,780	0,100	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Šri Lanka								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,860	0,050	0,920	0,929	0,929	0,929	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,570	0,150	1,720	1,737	1,737	1,737	

Šri Lanka								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,540	0,150	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,360	0,090	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,080	0,140	2,230	2,252	2,252	2,252	

Šri Lanka								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,180	0,100	3,290	3,323	3,323	3,323	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,750	0,120	1,870	1,889	1,889	1,889	

Šri Lanka								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,430	0,120	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,560	0,140	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Šri Lanka								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	

Šri Lanka								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,350	0,060	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,230	0,150	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,630	0,120	0,750	0,758	0,758	0,758	

Šri Lanka								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,050	Nije primjenjivo	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Šipke	1,280	Nije primjenjivo	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Šri Lanka								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Šipke	1,280	Nije primjenjivo	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profili	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Žica od aluminija	1,280	Nije primjenjivo	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Cijevi od aluminija	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	ostalo	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Šri Lanka								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90 90	ostalo	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	1,280	Nije primjenjivo	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Šri Lanka

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,050	Nije primjenjivo	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	ostalo	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sudan

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,850	0,020	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	

Sudan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,820	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,920	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,770	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	

Sudan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,260	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	

Sudan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,930	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3	0,060	3,060	3,091	3,091	3,091	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	

Sudan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,300	0,060	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,570	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Sudan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,140	0,080	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,570	0,030	0,600	0,606	0,606	0,606	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Surinam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	–	–	–	–	–	–	

Surinam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,120	0,060	1,180	1,298	1,416	1,534	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,800	0,040	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	

Surinam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,260	0,080	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Surinam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,180	0,040	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,810	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	

Surinam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,800	0,070	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,230	0,050	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,300	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	

Surinam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Surinam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	

Surinam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,520	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sirija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,280	0,100	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,220	0,100	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,460	0,060	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	1,970	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,990	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Sirija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,440	0,050	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,740	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Sirija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,280	0,120	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,320	0,140	2,460	2,485	2,485	2,485	

Sirija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,840	0,090	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,940	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	

Sirija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,740	0,110	0,850	0,859	0,859	0,859	

Sirija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,980	0,130	1,110	1,121	1,121	1,121	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,460	0,080	0,540	0,545	0,545	0,545	

Sirija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,340	0,160	1,510	1,525	1,525	1,525	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Sirija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,310	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,670	0,070	0,740	0,747	0,747	0,747	

Sirija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,490	Nije primjenjivo	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Šipke	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 10 90	Profili	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Šipke	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profili	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Žica od aluminija	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,170	Nije primjenjivo	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,170	Nije primjenjivo	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Sirija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7608	Cijevi od aluminija	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	ostalo	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	ostalo	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,170	Nije primjenjivo	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Sirija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,170	Nije primjenjivo	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,170	Nije primjenjivo	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,170	Nije primjenjivo	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,170	Nije primjenjivo	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Odljevci	0,490	Nije primjenjivo	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	ostalo	1,170	Nije primjenjivo	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,830	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,110	0,050	2,160	2,182	2,182	2,182	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,420	0,040	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,270	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,240	0,120	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,330	0,080	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,050	0,120	2,170	2,192	2,192	2,192	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,300	0,080	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,720	0,100	1,820	1,838	1,838	1,838	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,370	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,860	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,180	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,530	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,160	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Šipke	0,690	Nije primjenjivo	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profili	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Šipke	0,690	Nije primjenjivo	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profili	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Žica od aluminija	0,690	Nije primjenjivo	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Cijevi od aluminija	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	ostalo	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	ostalo	0,710	Nije primjenjivo	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	0,690	Nije primjenjivo	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odljevci	0,470	Nije primjenjivo	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	ostalo	1,150	Nije primjenjivo	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,180	0,040	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	1,860	Nije primjenjivo	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	1,870	Nije primjenjivo	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,940	Nije primjenjivo	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,474	Nije primjenjivo	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	2,474	Nije primjenjivo	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,474	Nije primjenjivo	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,474	Nije primjenjivo	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	2,474	Nije primjenjivo	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,474	Nije primjenjivo	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,474	Nije primjenjivo	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	2,298	Nije primjenjivo	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	8,670	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	8,670	Nije primjenjivo	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	8,630	Nije primjenjivo	8,630	9,493	10,356	11,219	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	8,690	Nije primjenjivo	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	10	Nije primjenjivo	10	11	12	13	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	2,280	Nije primjenjivo	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	2,150	Nije primjenjivo	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	2,150	Nije primjenjivo	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	2,150	Nije primjenjivo	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	2,150	Nije primjenjivo	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	2,150	Nije primjenjivo	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	2,280	Nije primjenjivo	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	2,150	Nije primjenjivo	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	2,150	Nije primjenjivo	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,280	Nije primjenjivo	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	2,830	Nije primjenjivo	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	2,364	Nije primjenjivo	2,364	2,600	2,837	3,073	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	2,364	Nije primjenjivo	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,364	Nije primjenjivo	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,364	Nije primjenjivo	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,364	Nije primjenjivo	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,364	Nije primjenjivo	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,364	Nije primjenjivo	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	2,364	Nije primjenjivo	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	2,830	Nije primjenjivo	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	2,150	Nije primjenjivo	2,150	2,365	2,580	2,795	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	2,150	Nije primjenjivo	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	2,150	Nije primjenjivo	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,280	Nije primjenjivo	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,280	Nije primjenjivo	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,383	Nije primjenjivo	2,383	2,621	2,860	3,098	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,473	Nije primjenjivo	2,473	2,720	2,968	3,215	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	2,513	Nije primjenjivo	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,313	Nije primjenjivo	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	2,513	Nije primjenjivo	2,513	2,764	3,016	3,267	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,313	Nije primjenjivo	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	2,513	Nije primjenjivo	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,313	Nije primjenjivo	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,313	Nije primjenjivo	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,313	Nije primjenjivo	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,513	Nije primjenjivo	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,513	Nije primjenjivo	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,233	Nije primjenjivo	2,233	2,456	2,680	2,903	(F)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,233	Nije primjenjivo	2,233	2,456	2,680	2,903	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,313	Nije primjenjivo	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	2,543	Nije primjenjivo	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	2,543	Nije primjenjivo	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,313	Nije primjenjivo	2,313	2,544	2,776	3,007	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,543	Nije primjenjivo	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,523	Nije primjenjivo	2,523	2,775	3,028	3,280	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,273	Nije primjenjivo	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,253	Nije primjenjivo	2,253	2,478	2,704	2,929	(F)
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	2,273	Nije primjenjivo	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	2,543	Nije primjenjivo	2,543	2,797	3,052	3,306	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,543	Nije primjenjivo	2,543	2,797	3,052	3,306	

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	2,373	Nije primjenjivo	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	2,373	Nije primjenjivo	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	2,453	Nije primjenjivo	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,543	Nije primjenjivo	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,543	Nije primjenjivo	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,543	Nije primjenjivo	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,543	Nije primjenjivo	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	2,313	Nije primjenjivo	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	2,313	Nije primjenjivo	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	2,313	Nije primjenjivo	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	2,313	Nije primjenjivo	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	2,443	Nije primjenjivo	2,443	2,687	2,932	3,176	(C)
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,707	Nije primjenjivo	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	2,707	Nije primjenjivo	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,707	Nije primjenjivo	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,707	Nije primjenjivo	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	2,707	Nije primjenjivo	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,707	Nije primjenjivo	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,707	Nije primjenjivo	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,707	Nije primjenjivo	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	2,707	Nije primjenjivo	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,707	Nije primjenjivo	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,707	Nije primjenjivo	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	2,707	Nije primjenjivo	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Tajvan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,707	Nije primjenjivo	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,707	Nije primjenjivo	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,707	Nije primjenjivo	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	2,453	Nije primjenjivo	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	2,453	Nije primjenjivo	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,303	Nije primjenjivo	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	2,303	Nije primjenjivo	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	2,303	Nije primjenjivo	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)

Tajvan

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	2,303	Nije primjenjivo	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	2,303	Nije primjenjivo	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,453	Nije primjenjivo	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,453	Nije primjenjivo	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,453	Nije primjenjivo	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,333	Nije primjenjivo	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tadžikistan

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	

Tadžikistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,700	0,040	2,740	2,767	2,767	2,767	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,180	0,050	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,470	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Tadžikistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,770	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,410	0,080	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,380	0,080	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadžikistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,540	0,060	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	

Tadžikistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,220	0,060	4,280	4,323	4,323	4,323	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,120	0,050	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,580	0,050	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadžikistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,060	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,710	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tadžikistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,460	0,040	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadžikistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Šipke	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadžikistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Šipke	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Žica od aluminija	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Tadžikistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadžikistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	ostalo	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tanzanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	

Tanzanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,810	0,050	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**			
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,640	0,050	1,680	1,697	1,697	1,697	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,460	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Tanzanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,300	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,580	0,070	0,650	0,657	0,657	0,657	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,040	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,110	0,060	1,170	1,182	1,182	1,182	

Tanzanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,700	0,100	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,560	0,070	2,630	2,656	2,656	2,656	

Tanzanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,430	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,300	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Tanzanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tanzanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,010	0,100	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,540	0,090	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	

Tanzanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,600	Nije primjenjivo	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7604 10 10	Šipke	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 10 90	Profili	0,840	Nije primjenjivo	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	0,840	Nije primjenjivo	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 10	Šipke	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 90	Profili	0,840	Nije primjenjivo	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7605	Žica od aluminija	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,280	Nije primjenjivo	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,280	Nije primjenjivo	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7608	Cijevi od aluminija	0,840	Nije primjenjivo	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	0,840	Nije primjenjivo	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	0,840	Nije primjenjivo	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90	ostalo	0,840	Nije primjenjivo	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	0,840	Nije primjenjivo	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 90	ostalo	0,840	Nije primjenjivo	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,280	Nije primjenjivo	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzanija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,280	Nije primjenjivo	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,280	Nije primjenjivo	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,280	Nije primjenjivo	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,280	Nije primjenjivo	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 99 10	Odljevci	0,600	Nije primjenjivo	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7616 99 90	ostalo	1,280	Nije primjenjivo	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,080	0,060	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,060	0,180	2,240	2,262	2,262	2,262	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,760	0,080	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,770	0,050	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,400	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,370	0,140	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,190	0,120	1,310	1,323	1,323	1,323	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,240	0,090	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,720	0,120	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,360	0,110	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,450	0,130	1,580	1,596	1,596	1,596	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,700	0,110	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,880	0,130	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,080	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,170	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,050	Nije primjenjivo	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Šipke	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7604 10 90	Profili	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Šipke	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 90	Profili	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Žica od aluminija	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Cijevi od aluminija	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	ostalo	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90 90	ostalo	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,050	Nije primjenjivo	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	ostalo	1,730	Nije primjenjivo	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	1,130	0,070	1,190	1,309	1,428	1,547	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	1,430	Nije primjenjivo	1,430	1,573	1,716	1,859	(E)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	0,210	Nije primjenjivo	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	0,210	Nije primjenjivo	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	2,331	Nije primjenjivo	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,331	Nije primjenjivo	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	2,331	Nije primjenjivo	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	2,331	Nije primjenjivo	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	2,331	Nije primjenjivo	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,331	Nije primjenjivo	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	–	–	–	–	–	–	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	–	–	–	–	–	–	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	–	–	–	–	–	–	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	–	–	–	–	–	–	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	–	–	–	–	–	–	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	–	–	–	–	–	–	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	–	–	–	–	–	–	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	–	–	–	–	–	–	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	–	–	–	–	–	–	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	–	–	–	–	–	–	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	–	–	–	–	–	–	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	–	–	–	–	–	–	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	–	–	–	–	–	–	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	–	–	–	–	–	–	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,660	Nije primjenjivo	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,570	Nije primjenjivo	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,570	Nije primjenjivo	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,570	Nije primjenjivo	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,570	Nije primjenjivo	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,570	Nije primjenjivo	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,660	Nije primjenjivo	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,570	Nije primjenjivo	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,520	Nije primjenjivo	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,570	Nije primjenjivo	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,570	Nije primjenjivo	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,580	Nije primjenjivo	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,580	Nije primjenjivo	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,580	Nije primjenjivo	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,580	Nije primjenjivo	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,580	Nije primjenjivo	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,390	Nije primjenjivo	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,580	Nije primjenjivo	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,580	Nije primjenjivo	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,580	Nije primjenjivo	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,580	Nije primjenjivo	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,580	Nije primjenjivo	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,243	2,447	2,651	(E)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	3,950	Nije primjenjivo	3,950	4,344	4,739	5,134	(E)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	3,070	Nije primjenjivo	3,070	3,376	3,683	3,990	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	4,630	Nije primjenjivo	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,960	Nije primjenjivo	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	4,630	Nije primjenjivo	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,960	Nije primjenjivo	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	4,630	Nije primjenjivo	4,630	5,092	5,555	6,018	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	1,960	Nije primjenjivo	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,960	Nije primjenjivo	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,960	Nije primjenjivo	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,630	Nije primjenjivo	4,630	5,092	5,555	6,018	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,630	Nije primjenjivo	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	1,950	Nije primjenjivo	1,950	2,144	2,339	2,534	(H)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	1,950	Nije primjenjivo	1,950	2,144	2,339	2,534	(E)/(H)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	1,960	Nije primjenjivo	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	4,810	Nije primjenjivo	4,810	5,290	5,771	6,252	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	4,810	Nije primjenjivo	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,030	Nije primjenjivo	2,030	2,232	2,435	2,638	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,810	Nije primjenjivo	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,750	Nije primjenjivo	4,750	5,224	5,699	6,174	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,287	2,495	2,703	(H)
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	2,130	Nije primjenjivo	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	4,810	Nije primjenjivo	4,810	5,290	5,771	6,252	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	4,810	Nije primjenjivo	4,810	5,290	5,771	6,252	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	2,080	Nije primjenjivo	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	3,070	Nije primjenjivo	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	3,070	Nije primjenjivo	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	1,850	Nije primjenjivo	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	4,110	Nije primjenjivo	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	4,110	Nije primjenjivo	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	4,110	Nije primjenjivo	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	4,110	Nije primjenjivo	4,110	4,520	4,931	5,342	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	1,850	Nije primjenjivo	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	1,850	Nije primjenjivo	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	1,850	Nije primjenjivo	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	1,850	Nije primjenjivo	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	4,290	Nije primjenjivo	4,290	4,718	5,147	5,576	(E)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	4,640	Nije primjenjivo	4,640	5,103	5,567	6,031	(E)
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,090	Nije primjenjivo	2,090	2,298	2,507	2,716	(E)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	4,570	Nije primjenjivo	4,570	5,026	5,483	5,940	(E)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,408	Nije primjenjivo	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	4,690	Nije primjenjivo	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,408	Nije primjenjivo	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,408	Nije primjenjivo	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	4,690	Nije primjenjivo	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,408	Nije primjenjivo	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,408	Nije primjenjivo	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,408	Nije primjenjivo	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	4,450	Nije primjenjivo	4,450	4,894	5,339	5,784	(E)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,408	Nije primjenjivo	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,408	Nije primjenjivo	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	2,408	Nije primjenjivo	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Tajland								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,408	Nije primjenjivo	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,408	Nije primjenjivo	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,408	Nije primjenjivo	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	1,850	Nije primjenjivo	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	1,850	Nije primjenjivo	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tajland

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	1,920	Nije primjenjivo	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,850	Nije primjenjivo	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,850	Nije primjenjivo	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,850	Nije primjenjivo	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,980	Nije primjenjivo	1,980	2,177	2,375	2,573	(E)

Togo

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,950	0,060	1	1,100	1,200	1,300	

Togo

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,900	0,060	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	

Trinidad i Tobago

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,840	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	

Trinidad i Tobago								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,870	0,050	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,260	0,150	2,420	2,444	2,444	2,444	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,500	0,040	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidad i Tobago								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,620	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,140	0,100	1,240	1,252	1,252	1,252	

Trinidad i Tobago								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,910	0,110	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	

Trinidad i Tobago								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,920	0,080	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,600	0,100	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Trinidad i Tobago								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,670	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,810	0,100	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidad i Tobago								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,100	0,130	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,580	0,100	0,670	0,677	0,677	0,677	

Trinidad i Tobago								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,090	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunis								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	1,290	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,260	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,860	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,300	0,160	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,820	0,060	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,570	0,030	2,600	2,626	2,626	2,626	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2	0,100	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,070	0,050	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Tunis								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,460	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunis								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,590	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,570	0,050	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,410	0,080	2,490	2,515	2,515	2,515	

Tunis								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,010	0,050	4,060	4,101	4,101	4,101	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,020	0,070	2,090	2,111	2,111	2,111	

Tunis								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,510	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,760	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Tunis								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,010	0,080	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tunis								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,400	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tunis								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunis								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij								
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,760	Nije primjenjivo	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7604 10 10	Šipke	0,980	Nije primjenjivo	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 10 90	Profili	1	Nije primjenjivo	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	1	Nije primjenjivo	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 29 10	Šipke	0,980	Nije primjenjivo	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 29 90	Profili	1	Nije primjenjivo	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7605	Žica od aluminija	0,980	Nije primjenjivo	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunis								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7608	Cijevi od aluminija	1	Nije primjenjivo	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	1	Nije primjenjivo	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	1	Nije primjenjivo	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90	ostalo	1	Nije primjenjivo	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	1	Nije primjenjivo	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 90	ostalo	1	Nije primjenjivo	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunis								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	0,980	Nije primjenjivo	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7615 10 10	Odljevci	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 30	Izrađeni od folije debljine ne veće od 0,2 mm	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 80	ostalo	0,760	Nije primjenjivo	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7615 20 00	Sanitarni proizvodi i njihovi dijelovi	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatni cement	1,820	0,140	1,950	2,145	2,340	2,535	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,680	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,170	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,790	0,020	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,440	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,630	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,190	0,050	4,240	4,282	4,282	4,282	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,030	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	3,369	Nije primjenjivo	3,369	3,706	4,043	4,380	(K)
7604 10 10	Šipke	3,741	Nije primjenjivo	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 10 90	Profili	3,741	Nije primjenjivo	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	3,741	Nije primjenjivo	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 10	Šipke	3,741	Nije primjenjivo	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 90	Profili	3,741	Nije primjenjivo	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7605	Žica od aluminija	3,424	Nije primjenjivo	3,424	3,766	4,109	4,451	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,714	Nije primjenjivo	2,714	2,985	3,257	3,528	(K)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	3,071	Nije primjenjivo	3,071	3,378	3,685	3,992	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,754	Nije primjenjivo	2,754	3,029	3,304	3,580	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	3,775	Nije primjenjivo	3,775	4,153	4,530	4,908	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,674	Nije primjenjivo	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90	ostalo	2,674	Nije primjenjivo	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,674	Nije primjenjivo	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 90	ostalo	2,674	Nije primjenjivo	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	4,520	Nije primjenjivo	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	4,520	Nije primjenjivo	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	4,520	Nije primjenjivo	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	3,741	Nije primjenjivo	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	3,060	Nije primjenjivo	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	3,060	Nije primjenjivo	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 10	Odljevci	3,060	Nije primjenjivo	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 90	ostalo	3,060	Nije primjenjivo	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	1,850	Nije primjenjivo	1,850	2,035	2,220	2,405	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	1,890	Nije primjenjivo	1,890	2,079	2,268	2,457	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,960	Nije primjenjivo	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,960	Nije primjenjivo	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	3,087	Nije primjenjivo	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	3,087	Nije primjenjivo	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	3,087	Nije primjenjivo	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	3,087	Nije primjenjivo	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	3,087	Nije primjenjivo	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	3,087	Nije primjenjivo	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	2,428	Nije primjenjivo	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	2,428	Nije primjenjivo	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	2,428	Nije primjenjivo	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	2,428	Nije primjenjivo	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,087	Nije primjenjivo	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	5,970	Nije primjenjivo	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	5,470	Nije primjenjivo	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	5,470	Nije primjenjivo	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	5,970	Nije primjenjivo	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	5,470	Nije primjenjivo	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	5,970	Nije primjenjivo	5,970	6,567	7,164	7,761	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	5,470	Nije primjenjivo	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	5,470	Nije primjenjivo	5,470	6,017	6,564	7,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	5,470	Nije primjenjivo	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	5,470	Nije primjenjivo	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	5,470	Nije primjenjivo	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	5,470	Nije primjenjivo	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	5,470	Nije primjenjivo	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	5,470	Nije primjenjivo	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	5,540	Nije primjenjivo	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	5,540	Nije primjenjivo	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	5,540	Nije primjenjivo	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	5,540	Nije primjenjivo	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	5,540	Nije primjenjivo	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	5,540	Nije primjenjivo	5,540	6,094	6,648	7,202	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	5,470	Nije primjenjivo	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	5,470	Nije primjenjivo	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	5,540	Nije primjenjivo	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	5,540	Nije primjenjivo	5,540	6,094	6,648	7,202	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	5,310	Nije primjenjivo	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	5,310	Nije primjenjivo	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	5,310	Nije primjenjivo	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	5,310	Nije primjenjivo	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	5,970	Nije primjenjivo	5,970	6,567	7,164	7,761	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	5,310	Nije primjenjivo	5,310	5,841	6,372	6,903	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	5,310	Nije primjenjivo	5,310	5,841	6,372	6,903	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	6,950	Nije primjenjivo	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	6,450	Nije primjenjivo	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	6,450	Nije primjenjivo	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	6,450	Nije primjenjivo	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	6,450	Nije primjenjivo	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	6,450	Nije primjenjivo	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	6,950	Nije primjenjivo	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	6,450	Nije primjenjivo	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	6,450	Nije primjenjivo	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	6,950	Nije primjenjivo	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	8,500	Nije primjenjivo	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	6,450	Nije primjenjivo	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	6,520	Nije primjenjivo	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	6,450	Nije primjenjivo	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	6,450	Nije primjenjivo	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	6,520	Nije primjenjivo	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	6,520	Nije primjenjivo	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	6,520	Nije primjenjivo	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	6,520	Nije primjenjivo	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	8,500	Nije primjenjivo	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	6,450	Nije primjenjivo	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	6,520	Nije primjenjivo	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	6,450	Nije primjenjivo	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	6,450	Nije primjenjivo	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	6,520	Nije primjenjivo	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	6,520	Nije primjenjivo	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	6,290	Nije primjenjivo	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	6,290	Nije primjenjivo	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	6,950	Nije primjenjivo	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	6,290	Nije primjenjivo	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	6,290	Nije primjenjivo	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	6,290	Nije primjenjivo	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	6,950	Nije primjenjivo	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	6,290	Nije primjenjivo	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	6,290	Nije primjenjivo	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	6,290	Nije primjenjivo	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	6,290	Nije primjenjivo	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	6,290	Nije primjenjivo	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	2,510	Nije primjenjivo	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	5,360	Nije primjenjivo	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,480	Nije primjenjivo	2,480	2,728	2,976	3,224	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	5,690	Nije primjenjivo	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	5,690	Nije primjenjivo	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	5,690	Nije primjenjivo	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	5,690	Nije primjenjivo	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	5,690	Nije primjenjivo	5,690	6,259	6,828	7,397	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,360	Nije primjenjivo	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,360	Nije primjenjivo	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,340	Nije primjenjivo	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	2,182	Nije primjenjivo	2,182	2,400	2,618	2,837	(C)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	5,920	Nije primjenjivo	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,244	Nije primjenjivo	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	5,920	Nije primjenjivo	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,244	Nije primjenjivo	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,244	Nije primjenjivo	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,244	Nije primjenjivo	2,244	2,468	2,693	2,917	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	2,244	Nije primjenjivo	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	2,244	Nije primjenjivo	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,244	Nije primjenjivo	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,244	Nije primjenjivo	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,244	Nije primjenjivo	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	5,920	Nije primjenjivo	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	5,850	Nije primjenjivo	5,850	6,435	7,020	7,605	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,244	Nije primjenjivo	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,244	Nije primjenjivo	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	2,244	Nije primjenjivo	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	5,920	Nije primjenjivo	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	2,244	Nije primjenjivo	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	2,244	Nije primjenjivo	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	5,920	Nije primjenjivo	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,244	Nije primjenjivo	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	2,244	Nije primjenjivo	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	3,151	Nije primjenjivo	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	3,151	Nije primjenjivo	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	3,151	Nije primjenjivo	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	3,710	Nije primjenjivo	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	3,151	Nije primjenjivo	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	3,151	Nije primjenjivo	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	3,151	Nije primjenjivo	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	3,151	Nije primjenjivo	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	5,520	Nije primjenjivo	5,520	6,072	6,624	7,176	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	5,600	Nije primjenjivo	5,600	6,160	6,720	7,280	(C)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,030	Nije primjenjivo	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	5,430	Nije primjenjivo	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,832	Nije primjenjivo	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	5,690	Nije primjenjivo	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,832	Nije primjenjivo	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,832	Nije primjenjivo	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	5,690	Nije primjenjivo	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,832	Nije primjenjivo	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,832	Nije primjenjivo	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	5,430	Nije primjenjivo	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 16	Matice od željeza ili čelika	3,790	Nije primjenjivo	3,790	4,169	4,548	4,927	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,832	Nije primjenjivo	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,832	Nije primjenjivo	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	3,430	Nije primjenjivo	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,832	Nije primjenjivo	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,832	Nije primjenjivo	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,832	Nije primjenjivo	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Turska								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,583	Nije primjenjivo	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	2,583	Nije primjenjivo	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	2,583	Nije primjenjivo	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	2,583	Nije primjenjivo	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	2,583	Nije primjenjivo	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turska

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3	Nije primjenjivo	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,583	Nije primjenjivo	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turkmenistan

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,360	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,360	0,090	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	

Turkmenistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,290	0,090	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,690	0,070	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,160	0,210	2,370	2,394	2,394	2,394	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,770	0,050	0,830	0,838	0,838	0,838	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkmenistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,410	0,160	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,380	0,160	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,620	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,390	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	

Turkmenistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,530	0,160	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	

Turkmenistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,200	0,100	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,120	0,140	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,580	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,600	0,150	1,750	1,768	1,768	1,768	

Turkmenistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,800	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,050	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,710	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkmenistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,450	0,180	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,570	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Turkmenistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uganda								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,950	0,010	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,990	0,020	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,940	0,030	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,510	Nije primjenjivo	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Šipke	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profili	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Šipke	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profili	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Žica od aluminija	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,190	Nije primjenjivo	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,190	Nije primjenjivo	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7608	Cijevi od aluminija	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	ostalo	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	ostalo	0,750	Nije primjenjivo	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,190	Nije primjenjivo	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,190	Nije primjenjivo	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,190	Nije primjenjivo	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,190	Nije primjenjivo	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,190	Nije primjenjivo	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Odljevci	0,510	Nije primjenjivo	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	ostalo	1,190	Nije primjenjivo	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,340	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,270	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,350	0,070	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,590	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,570	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,490	Nije primjenjivo	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Šipke	0,720	Nije primjenjivo	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 10 90	Profili	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Šipke	0,720	Nije primjenjivo	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 90	Profili	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Žica od aluminija	0,720	Nije primjenjivo	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,180	Nije primjenjivo	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,180	Nije primjenjivo	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7608	Cijevi od aluminija	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	ostalo	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	ostalo	0,730	Nije primjenjivo	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,180	Nije primjenjivo	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,180	Nije primjenjivo	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,180	Nije primjenjivo	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	0,720	Nije primjenjivo	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,180	Nije primjenjivo	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,180	Nije primjenjivo	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 10	Odljevci	0,490	Nije primjenjivo	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	ostalo	1,180	Nije primjenjivo	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,080	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	2,173	Nije primjenjivo	2,173	2,390	2,608	2,825	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	1,910	Nije primjenjivo	1,910	2,101	2,292	2,483	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,970	Nije primjenjivo	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,970	Nije primjenjivo	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	2,483	Nije primjenjivo	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	2,544	Nije primjenjivo	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,544	Nije primjenjivo	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	2,483	Nije primjenjivo	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	2,483	Nije primjenjivo	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	2,483	Nije primjenjivo	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	2,544	Nije primjenjivo	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	2,544	Nije primjenjivo	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	2,544	Nije primjenjivo	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,544	Nije primjenjivo	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	2,397	Nije primjenjivo	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,280	Nije primjenjivo	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,280	Nije primjenjivo	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,280	Nije primjenjivo	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,280	Nije primjenjivo	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,280	Nije primjenjivo	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,280	Nije primjenjivo	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,230	Nije primjenjivo	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,280	Nije primjenjivo	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,280	Nije primjenjivo	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,540	Nije primjenjivo	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,540	Nije primjenjivo	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,540	Nije primjenjivo	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,540	Nije primjenjivo	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,540	Nije primjenjivo	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,540	Nije primjenjivo	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,540	Nije primjenjivo	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,650	Nije primjenjivo	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,540	Nije primjenjivo	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,540	Nije primjenjivo	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,540	Nije primjenjivo	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,650	Nije primjenjivo	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,540	Nije primjenjivo	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,540	Nije primjenjivo	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,540	Nije primjenjivo	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,420	Nije primjenjivo	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	2,543	Nije primjenjivo	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	3,213	Nije primjenjivo	3,213	3,534	3,856	4,177	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,183	Nije primjenjivo	2,183	2,401	2,620	2,838	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,563	Nije primjenjivo	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,596	Nije primjenjivo	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,563	Nije primjenjivo	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,596	Nije primjenjivo	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,563	Nije primjenjivo	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,596	Nije primjenjivo	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,596	Nije primjenjivo	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,596	Nije primjenjivo	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,563	Nije primjenjivo	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,563	Nije primjenjivo	3,563	3,919	4,276	4,632	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,596	Nije primjenjivo	2,596	2,856	3,116	3,375	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,596	Nije primjenjivo	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,596	Nije primjenjivo	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	2,543	Nije primjenjivo	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,733	Nije primjenjivo	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,371	Nije primjenjivo	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,733	Nije primjenjivo	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,371	Nije primjenjivo	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,371	Nije primjenjivo	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,371	Nije primjenjivo	2,371	2,608	2,845	3,082	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	2,371	Nije primjenjivo	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	2,371	Nije primjenjivo	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,371	Nije primjenjivo	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,371	Nije primjenjivo	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,371	Nije primjenjivo	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,733	Nije primjenjivo	3,733	4,106	4,480	4,853	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,683	Nije primjenjivo	3,683	4,051	4,420	4,788	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,371	Nije primjenjivo	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,371	Nije primjenjivo	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	2,371	Nije primjenjivo	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,733	Nije primjenjivo	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	2,371	Nije primjenjivo	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	2,371	Nije primjenjivo	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,733	Nije primjenjivo	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,371	Nije primjenjivo	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	2,371	Nije primjenjivo	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	2,173	Nije primjenjivo	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	2,173	Nije primjenjivo	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,223	Nije primjenjivo	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,223	Nije primjenjivo	3,223	3,545	3,868	4,190	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,223	Nije primjenjivo	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	3,223	Nije primjenjivo	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	3,413	Nije primjenjivo	3,413	3,754	4,096	4,437	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	3,663	Nije primjenjivo	3,663	4,029	4,396	4,762	(C)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,543	Nije primjenjivo	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	3,543	Nije primjenjivo	3,543	3,897	4,252	4,606	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,563	Nije primjenjivo	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,563	Nije primjenjivo	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	3,153	Nije primjenjivo	3,153	3,468	3,784	4,099	(C)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 16	Matice od željeza ili čelika	3,443	Nije primjenjivo	3,443	3,787	4,132	4,476	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	2,633	Nije primjenjivo	2,633	2,896	3,160	3,423	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,563	Nije primjenjivo	2,563	2,819	3,076	3,332	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukrajina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukrajina

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,423	Nije primjenjivo	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,543	Nije primjenjivo	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ujedinjeni Arapski Emirati

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	1,290	0,050	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,300	0,140	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,840	0,070	0,900	0,990	1,080	1,170	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,330	0,170	1,510	1,661	1,812	1,963	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,800	0,070	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	

Ujedinjeni Arapski Emirati								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,870	Nije primjenjivo	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,980	Nije primjenjivo	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Šipke	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profili	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Šipke	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 29 90	Profili	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Žica od aluminija	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Ujedinjeni Arapski Emirati								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90	ostalo	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	ostalo	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,200	Nije primjenjivo	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Ujedinjeni Arapski Emirati								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,980	Nije primjenjivo	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	ostalo	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	0,930	0,020	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	0,940	0,040	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	0,900	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	0,720	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	1,970	0,090	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kalijev nitrat	0,830	0,040	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,400	0,020	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,650	0,020	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,190	0,070	1,260	1,273	1,273	1,273	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,550	0,050	0,590	0,596	0,596	0,596	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	0,720	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,640	0,040	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,980	0,060	1,050	1,061	1,061	1,061	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,830	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,820	0,050	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,310	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,510	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,870	Nije primjenjivo	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,930	Nije primjenjivo	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7604 10 10	Šipke	2,150	Nije primjenjivo	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 10 90	Profili	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 29 10	Šipke	2,150	Nije primjenjivo	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 29 90	Profili	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7605	Žica od aluminija	2,150	Nije primjenjivo	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,610	Nije primjenjivo	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,610	Nije primjenjivo	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90	ostalo	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 90	ostalo	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,610	Nije primjenjivo	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,610	Nije primjenjivo	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,610	Nije primjenjivo	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,150	Nije primjenjivo	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,610	Nije primjenjivo	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,610	Nije primjenjivo	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,930	Nije primjenjivo	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7616 99 90	ostalo	2,610	Nije primjenjivo	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,270	0,010	0,280	0,308	0,336	0,364	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	2,170	Nije primjenjivo	2,170	2,387	2,604	2,821	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	2,220	Nije primjenjivo	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	2,420	Nije primjenjivo	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	2,420	Nije primjenjivo	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	2,420	Nije primjenjivo	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	2,420	Nije primjenjivo	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,840	Nije primjenjivo	3,840	4,224	4,608	4,992	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,840	Nije primjenjivo	3,840	4,224	4,608	4,992	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,840	Nije primjenjivo	3,840	4,224	4,608	4,992	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,370	Nije primjenjivo	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,370	Nije primjenjivo	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,370	Nije primjenjivo	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,370	Nije primjenjivo	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,370	Nije primjenjivo	3,370	3,707	4,044	4,381	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,370	Nije primjenjivo	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	–	–	–	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,370	Nije primjenjivo	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,370	Nije primjenjivo	3,370	3,707	4,044	4,381	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,840	Nije primjenjivo	3,840	4,224	4,608	4,992	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	4,170	Nije primjenjivo	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	4,170	Nije primjenjivo	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	4,170	Nije primjenjivo	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,740	Nije primjenjivo	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,700	Nije primjenjivo	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,700	Nije primjenjivo	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,700	Nije primjenjivo	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,700	Nije primjenjivo	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,700	Nije primjenjivo	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,740	Nije primjenjivo	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,700	Nije primjenjivo	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,620	Nije primjenjivo	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,700	Nije primjenjivo	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,700	Nije primjenjivo	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	4,170	Nije primjenjivo	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	4,170	Nije primjenjivo	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,810	Nije primjenjivo	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	–	–	–	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,370	Nije primjenjivo	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,370	Nije primjenjivo	3,370	3,707	4,044	4,381	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,420	Nije primjenjivo	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,370	Nije primjenjivo	3,370	3,707	4,044	4,381	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,290	Nije primjenjivo	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,370	Nije primjenjivo	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,370	Nije primjenjivo	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	2,930	Nije primjenjivo	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	2,930	Nije primjenjivo	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,780	Nije primjenjivo	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,780	Nije primjenjivo	2,780	3,058	3,336	3,614	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,780	Nije primjenjivo	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,780	Nije primjenjivo	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	3,030	Nije primjenjivo	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,770	Nije primjenjivo	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 16	Matice od željeza ili čelika	2,980	Nije primjenjivo	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,320	Nije primjenjivo	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Ujedinjena Kraljevina								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,040	Nije primjenjivo	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,500	Nije primjenjivo	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	0,220	0,090	0,310	0,341	0,372	0,403	(A)
2523 10 00	Bijeli klinker	1,320	0,050	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	1,160	0,030	1,190	1,309	1,428	1,547	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,240	0,140	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,160	0,060	1,210	1,331	1,452	1,573	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,290	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,100	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	1,800	0,140	1,940	2,134	2,328	2,522	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,870	0,030	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	3,320	0,090	3,410	3,444	3,444	3,444	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	1	0,030	1,020	1,030	1,030	1,030	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,860	0,040	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,740	0,020	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,220	0,020	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	2,220	0,070	2,290	2,313	2,313	2,313	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	2,170	0,070	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,970	0,060	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,460	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,190	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,920	0,050	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,840	0,060	1,910	1,929	1,929	1,929	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,950	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,900	0,060	0,960	0,970	0,970	0,970	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,680	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,340	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,900	0,100	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,280	0,050	1,340	1,353	1,353	1,353	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	2,032	Nije primjenjivo	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7604 10 10	Šipke	2,258	Nije primjenjivo	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 10 90	Profili	2,278	Nije primjenjivo	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,278	Nije primjenjivo	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 29 10	Šipke	2,258	Nije primjenjivo	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 29 90	Profili	2,278	Nije primjenjivo	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7605	Žica od aluminija	2,258	Nije primjenjivo	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,278	Nije primjenjivo	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,278	Nije primjenjivo	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,278	Nije primjenjivo	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90	ostalo	2,278	Nije primjenjivo	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,278	Nije primjenjivo	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 90	ostalo	2,278	Nije primjenjivo	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,258	Nije primjenjivo	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Odljevci	2,032	Nije primjenjivo	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7616 99 90	ostalo	2,730	Nije primjenjivo	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	26,640	Nije primjenjivo	26,640	29,304	31,968	34,632	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,660	0,020	0,680	0,748	0,816	0,884	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	1,210	Nije primjenjivo	1,210	1,331	1,452	1,573	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	0,450	Nije primjenjivo	0,450	0,495	0,540	0,585	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	2,425	Nije primjenjivo	2,425	2,667	2,910	3,152	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	1,400	Nije primjenjivo	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	1,400	Nije primjenjivo	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	1,400	Nije primjenjivo	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	1,400	Nije primjenjivo	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	–	–	–	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,220	Nije primjenjivo	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,220	Nije primjenjivo	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,220	Nije primjenjivo	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,220	Nije primjenjivo	3,220	3,542	3,864	4,186	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,220	Nije primjenjivo	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,220	Nije primjenjivo	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,220	Nije primjenjivo	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,220	Nije primjenjivo	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,220	Nije primjenjivo	3,220	3,542	3,864	4,186	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,220	Nije primjenjivo	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,220	Nije primjenjivo	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,220	Nije primjenjivo	3,220	3,542	3,864	4,186	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,220	Nije primjenjivo	3,220	3,542	3,864	4,186	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,490	Nije primjenjivo	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,490	Nije primjenjivo	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,490	Nije primjenjivo	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,730	Nije primjenjivo	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,730	Nije primjenjivo	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,590	Nije primjenjivo	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,490	Nije primjenjivo	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,490	Nije primjenjivo	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,640	Nije primjenjivo	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	1,850	Nije primjenjivo	1,850	2,035	2,220	2,405	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,974	Nije primjenjivo	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,974	Nije primjenjivo	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	1,974	Nije primjenjivo	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,974	Nije primjenjivo	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,974	Nije primjenjivo	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	1,974	Nije primjenjivo	1,974	2,171	2,369	2,566	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	1,974	Nije primjenjivo	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	1,974	Nije primjenjivo	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	1,400	Nije primjenjivo	1,400	1,540	1,680	1,820	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,220	Nije primjenjivo	3,220	3,542	3,864	4,186	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	1,480	Nije primjenjivo	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	1,430	Nije primjenjivo	1,430	1,573	1,716	1,859	(F)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	1,480	Nije primjenjivo	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,270	Nije primjenjivo	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	1,260	Nije primjenjivo	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	1,260	Nije primjenjivo	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,800	Nije primjenjivo	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,800	Nije primjenjivo	2,800	3,080	3,360	3,640	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,800	Nije primjenjivo	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,800	Nije primjenjivo	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	1,410	Nije primjenjivo	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	1,410	Nije primjenjivo	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	1,410	Nije primjenjivo	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	1,410	Nije primjenjivo	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	2,900	Nije primjenjivo	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	3,730	Nije primjenjivo	3,730	4,103	4,476	4,849	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,170	Nije primjenjivo	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,170	Nije primjenjivo	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,580	Nije primjenjivo	2,580	2,838	3,096	3,354	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 16	Matice od željeza ili čelika	3,030	Nije primjenjivo	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	1,830	Nije primjenjivo	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	1,680	Nije primjenjivo	1,680	1,848	2,016	2,184	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Sjedinjene Američke Države								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	1,390	Nije primjenjivo	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Sjedinjene Američke Države

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,330	Nije primjenjivo	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	1,440	Nije primjenjivo	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Urugvaj

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–				
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–				
2523 10 00	Sivi klinker	1,090	0,010	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–				
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–				
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,040	0,030	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–				

Urugvaj								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,800	0,020	1,820	1,838	1,838	1,838	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–				
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,610	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,500	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,830	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Urugvaj								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,480	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,150	0,060	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	

Urugvaj								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,810	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	

Urugvaj								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,320	0,050	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Urugvaj								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Urugvaj								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,610	0,080	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	

Urugvaj								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	2,420	Nije primjenjivo	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7604 10 10	Šipke	2,640	Nije primjenjivo	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 10 90	Profili	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 29 10	Šipke	2,640	Nije primjenjivo	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 29 90	Profili	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7605	Žica od aluminija	2,640	Nije primjenjivo	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	3,100	Nije primjenjivo	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Urugvaj								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	3,100	Nije primjenjivo	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7608	Cijevi od aluminija	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90	ostalo	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 90	ostalo	2,660	Nije primjenjivo	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	3,100	Nije primjenjivo	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Urugvaj								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	3,100	Nije primjenjivo	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	3,100	Nije primjenjivo	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,640	Nije primjenjivo	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	3,100	Nije primjenjivo	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	3,100	Nije primjenjivo	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 99 10	Odljevci	2,420	Nije primjenjivo	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7616 99 90	ostalo	3,100	Nije primjenjivo	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,360	0,060	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,290	0,060	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,210	0,060	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,420	0,090	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,570	0,100	2,670	2,697	2,697	2,697	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,150	0,090	2,240	2,262	2,262	2,262	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,660	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,820	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,080	0,090	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,060	Nije primjenjivo	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7604 10 10	Šipke	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 90	Profili	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 29 10	Šipke	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 90	Profili	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7605	Žica od aluminija	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7608	Cijevi od aluminija	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90	ostalo	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 90	ostalo	1,300	Nije primjenjivo	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	1,290	Nije primjenjivo	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,060	Nije primjenjivo	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7616 99 90	ostalo	1,740	Nije primjenjivo	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,390	0,350	0,740	0,814	0,888	0,962	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	3,670	Nije primjenjivo	3,670	4,037	4,404	4,771	(E)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,050	Nije primjenjivo	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,930	Nije primjenjivo	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,930	Nije primjenjivo	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,190	Nije primjenjivo	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,260	Nije primjenjivo	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	3,730	Nije primjenjivo	3,730	4,103	4,476	4,849	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	(H)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)/(H)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	3,200	Nije primjenjivo	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	3,670	Nije primjenjivo	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	3,670	Nije primjenjivo	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	3,010	Nije primjenjivo	3,010	3,311	3,612	3,913	(E)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 16	Matice od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,150	Nije primjenjivo	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,210	Nije primjenjivo	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Venezuela

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–				
2523 10 00	Bijeli klinker	1,320	0,030	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	1,080	0,020	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,080	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,280	0,140	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,030	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–				

Venezuela								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,800	0,020	1,830	1,848	1,848	1,848	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,620	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Venezuela								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,490	0,060	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	

Venezuela								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,820	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,580	0,050	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,330	0,050	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Venezuela								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Venezuela								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,120	0,070	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,090	0,040	1,130	1,141	1,141	1,141	

Venezuela								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	1,700	Nije primjenjivo	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Šipke	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Šipke	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profili	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Žica od aluminija	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Cijevi od aluminija	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	ostalo	2,050	Nije primjenjivo	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odljevci	1,810	Nije primjenjivo	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	ostalo	2,490	Nije primjenjivo	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Venezuela

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	–	–	–	–	–	–	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	

Vijetnam

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,410	0,050	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	3,460	0,150	3,610	3,646	3,646	3,646	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	1,040	0,050	1,080	1,091	1,091	1,091	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,240	0,070	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	2,260	0,120	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,660	0,100	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,710	0,080	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,630	0,120	2,750	2,778	2,778	2,778	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,760	0,080	3,840	3,878	3,878	3,878	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,900	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,140	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,160	0,110	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,790	0,080	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,810	0,070	0,880	0,889	0,889	0,889	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,570	0,140	1,710	1,727	1,727	1,727	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,930	0,130	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,520	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,790	0,060	0,850	0,859	0,859	0,859	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	1,800	Nije primjenjivo	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7604 10 10	Šipke	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 10 90	Profili	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 29 10	Šipke	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 90	Profili	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7605	Žica od aluminija	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	2,480	Nije primjenjivo	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	2,480	Nije primjenjivo	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7608	Cijevi od aluminija	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90	ostalo	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 90	ostalo	2,040	Nije primjenjivo	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,480	Nije primjenjivo	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	2,480	Nije primjenjivo	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	2,480	Nije primjenjivo	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	2,020	Nije primjenjivo	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	2,480	Nije primjenjivo	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	2,480	Nije primjenjivo	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 99 10	Odljevci	1,800	Nije primjenjivo	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7616 99 90	ostalo	2,480	Nije primjenjivo	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	2,190	Nije primjenjivo	2,190	2,409	2,628	2,847	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikal	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	–	Nije primjenjivo	–	–	–	–	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	2,240	Nije primjenjivo	2,240	2,464	2,688	2,912	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	–	–	–	–	–	–	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	–	–	–	–	–	–	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	–	–	–	–	–	–	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	–	–	–	–	–	–	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	–	–	–	–	–	–	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	–	–	–	–	–	–	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	–	–	–	–	–	–	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	–	–	–	–	–	–	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	–	–	–	–	–	–	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	4,600	Nije primjenjivo	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	4,600	Nije primjenjivo	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,440	Nije primjenjivo	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	3,500	Nije primjenjivo	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	2,770	Nije primjenjivo	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	3,070	Nije primjenjivo	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	3,070	Nije primjenjivo	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	3,070	Nije primjenjivo	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,070	Nije primjenjivo	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,070	Nije primjenjivo	3,070	3,377	3,684	3,991	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,260	Nije primjenjivo	2,260	2,486	2,712	2,938	(F)
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	2,260	Nije primjenjivo	2,260	2,486	2,712	2,938	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,110	Nije primjenjivo	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	2,320	Nije primjenjivo	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	2,310	Nije primjenjivo	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	2,320	Nije primjenjivo	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	3,120	Nije primjenjivo	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	2,230	Nije primjenjivo	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	2,740	Nije primjenjivo	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	2,840	Nije primjenjivo	2,840	3,124	3,408	3,692	(C)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	2,990	Nije primjenjivo	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	2,960	Nije primjenjivo	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	3,090	Nije primjenjivo	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	3,090	Nije primjenjivo	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	2,750	Nije primjenjivo	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	2,960	Nije primjenjivo	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	2,410	Nije primjenjivo	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	Nije primjenjivo	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vijetnam								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,330	Nije primjenjivo	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	2,370	Nije primjenjivo	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Jemen								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,240	0,090	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,180	0,090	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,670	0,050	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,170	0,060	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Jemen								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jemen								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,610	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,370	0,050	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,500	0,070	2,570	2,596	2,596	2,596	

Jemen								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,170	0,080	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	

Jemen								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,560	0,060	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,560	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,780	0,030	0,810	0,818	0,818	0,818	

Jemen								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,010	0,030	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Jemen								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemen

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,700	0,020	0,720	0,727	0,727	0,727	
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zambija

Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	–	–	–	–	–	–	

Zambija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,360	0,150	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zambija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,330	0,150	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,040	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,110	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,710	0,130	1,840	1,858	1,858	1,858	

Zambija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,560	0,110	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zambija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,200	0,110	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,320	0,130	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,620	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	

Zambija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,070	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Zambija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,010	0,120	1,130	1,141	1,141	1,141	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zambija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,980	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Zambija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,590	Nije primjenjivo	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7604 10 10	Šipke	0,810	Nije primjenjivo	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 10 90	Profili	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 10	Šipke	0,810	Nije primjenjivo	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 29 90	Profili	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7605	Žica od aluminija	0,810	Nije primjenjivo	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7608	Cijevi od aluminija	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90	ostalo	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 90	ostalo	0,830	Nije primjenjivo	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambija								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	0,810	Nije primjenjivo	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 99 10	Odljevci	0,590	Nije primjenjivo	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7616 99 90	ostalo	1,270	Nije primjenjivo	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	10,820	Nije primjenjivo	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zimbabve								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bijeli klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Sivi klinker	1,240	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,240	0,070	1,310	1,441	1,572	1,703	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,180	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	–	–	–	–	–	–	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	1,650	0,050	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,020	0,160	2,180	2,202	2,202	2,202	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kalijev nitrat	1,470	0,080	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Zimbabve								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	1,390	0,120	1,510	1,525	1,525	1,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabve								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,050	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,730	0,120	1,850	1,869	1,869	1,869	

Zimbabve								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,580	0,080	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,450	0,100	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zimbabve								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Zimbabve								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,760	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,520	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Zimbabve								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zimbabve								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,990	0,080	1,080	1,091	1,091	1,091	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Zimbabve								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	0,360	Nije primjenjivo	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	0,480	Nije primjenjivo	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7604 10 10	Šipke	0,700	Nije primjenjivo	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profili	0,720	Nije primjenjivo	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 21 00	Šuplji profili	0,720	Nije primjenjivo	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 10	Šipke	0,700	Nije primjenjivo	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profili	0,720	Nije primjenjivo	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7605	Žica od aluminija	0,700	Nije primjenjivo	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabve								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7608	Cijevi od aluminija	0,720	Nije primjenjivo	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	0,720	Nije primjenjivo	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	0,720	Nije primjenjivo	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90	ostalo	0,720	Nije primjenjivo	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	0,720	Nije primjenjivo	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 90	ostalo	0,720	Nije primjenjivo	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabve								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	0,700	Nije primjenjivo	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 99 10	Odljevci	0,480	Nije primjenjivo	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7616 99 90	ostalo	1,160	Nije primjenjivo	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	0,210	0,070	0,280	0,308	0,336	0,364	
2523 10 00	Bijeli klinker	1,320	0,060	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	1,370	0,050	1,410	1,551	1,692	1,833	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,300	0,140	1,450	1,595	1,740	1,885	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,360	0,080	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,310	0,180	1,490	1,639	1,788	1,937	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,280	0,090	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	1,890	0,140	2,030	2,233	2,436	2,639	
Gnojiva					**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	2,970	0,150	3,130	3,161	3,161	3,161	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	0,910	0,050	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	0,860	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	2,600	0,120	2,720	2,747	2,747	2,747	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	2,540	0,120	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,870	0,100	0,970	0,980	0,980	0,980	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,710	0,080	1,790	1,808	1,808	1,808	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,640	0,110	2,750	2,778	2,778	2,778	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,320	0,070	4,390	4,434	4,434	4,434	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,850	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,160	0,110	2,280	2,303	2,303	2,303	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,100	0,120	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,710	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	1,520	0,150	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	0,800	0,130	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,760	0,060	0,820	0,828	0,828	0,828	
Aluminij					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	2,203	Nije primjenjivo	2,203	2,423	2,643	2,863	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	2,945	Nije primjenjivo	2,945	3,239	3,533	3,828	(K)
7604 10 10	Šipke	3,233	Nije primjenjivo	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 10 90	Profili	3,251	Nije primjenjivo	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	3,251	Nije primjenjivo	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 29 10	Šipke	3,233	Nije primjenjivo	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 29 90	Profili	3,251	Nije primjenjivo	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7605	Žica od aluminija	3,184	Nije primjenjivo	3,184	3,502	3,820	4,139	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	3,717	Nije primjenjivo	3,717	4,088	4,460	4,831	(K)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	3,893	Nije primjenjivo	3,893	4,282	4,671	5,060	(K)
7608	Cijevi od aluminija	3,220	Nije primjenjivo	3,220	3,542	3,864	4,186	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	3,322	Nije primjenjivo	3,322	3,654	3,987	4,319	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	3,212	Nije primjenjivo	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90	ostalo	3,212	Nije primjenjivo	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	3,212	Nije primjenjivo	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 90	ostalo	3,212	Nije primjenjivo	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	4,037	Nije primjenjivo	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	3,944	Nije primjenjivo	3,944	4,338	4,732	5,127	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	4,037	Nije primjenjivo	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	3,297	Nije primjenjivo	3,297	3,627	3,957	4,286	(K)
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	3,891	Nije primjenjivo	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	3,891	Nije primjenjivo	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 99 10	Odljevci	2,953	Nije primjenjivo	2,953	3,248	3,544	3,839	(K)
7616 99 90	ostalo	3,891	Nije primjenjivo	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
Vodik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	17,740	Nije primjenjivo	17,740	19,514	21,288	23,062	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Željezo i čelik					**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	0,617	0,070	0,686	0,755	0,823	0,892	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	3,480	Nije primjenjivo	3,480	3,828	4,176	4,524	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	Nije primjenjivo	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	Nije primjenjivo	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	2,870	Nije primjenjivo	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feronikal	4,014	Nije primjenjivo	4,014	4,415	4,817	5,218	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	1,325	Nije primjenjivo	1,325	1,458	1,590	1,723	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	3,715	Nije primjenjivo	3,715	4,087	4,458	4,830	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	3,750	Nije primjenjivo	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	3,750	Nije primjenjivo	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	4,053	Nije primjenjivo	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	4,053	Nije primjenjivo	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	4,053	Nije primjenjivo	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	4,053	Nije primjenjivo	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	4,053	Nije primjenjivo	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	4,053	Nije primjenjivo	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	4,049	Nije primjenjivo	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	4,101	Nije primjenjivo	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	4,101	Nije primjenjivo	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	4,049	Nije primjenjivo	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	4,049	Nije primjenjivo	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	4,049	Nije primjenjivo	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	4,101	Nije primjenjivo	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	4,101	Nije primjenjivo	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	4,101	Nije primjenjivo	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	4,101	Nije primjenjivo	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	4,053	Nije primjenjivo	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	3,996	Nije primjenjivo	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	5,006	Nije primjenjivo	5,006	5,507	6,007	6,508	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	4,940	Nije primjenjivo	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	4,940	Nije primjenjivo	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	5,006	Nije primjenjivo	5,006	5,507	6,007	6,508	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	4,940	Nije primjenjivo	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	5,006	Nije primjenjivo	5,006	5,507	6,007	6,508	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	4,940	Nije primjenjivo	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	4,940	Nije primjenjivo	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	4,940	Nije primjenjivo	4,940	5,434	5,928	6,422	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	4,940	Nije primjenjivo	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	4,940	Nije primjenjivo	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	4,940	Nije primjenjivo	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	4,940	Nije primjenjivo	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	4,940	Nije primjenjivo	4,940	5,434	5,928	6,422	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	5,020	Nije primjenjivo	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	5,020	Nije primjenjivo	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	5,020	Nije primjenjivo	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	5,020	Nije primjenjivo	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	5,020	Nije primjenjivo	5,020	5,522	6,024	6,526	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	5,020	Nije primjenjivo	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	4,940	Nije primjenjivo	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	4,940	Nije primjenjivo	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	5,020	Nije primjenjivo	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	5,020	Nije primjenjivo	5,020	5,522	6,024	6,526	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	4,820	Nije primjenjivo	4,820	5,302	5,784	6,266	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	4,820	Nije primjenjivo	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	4,820	Nije primjenjivo	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	4,820	Nije primjenjivo	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	5,006	Nije primjenjivo	5,006	5,507	6,007	6,508	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,820	Nije primjenjivo	4,820	5,302	5,784	6,266	
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	4,820	Nije primjenjivo	4,820	5,302	5,784	6,266	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	5,589	Nije primjenjivo	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	5,500	Nije primjenjivo	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	5,500	Nije primjenjivo	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine	5,500	Nije primjenjivo	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	5,500	Nije primjenjivo	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	5,500	Nije primjenjivo	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	5,589	Nije primjenjivo	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	5,500	Nije primjenjivo	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	5,500	Nije primjenjivo	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	5,589	Nije primjenjivo	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	7,100	Nije primjenjivo	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	5,500	Nije primjenjivo	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	5,588	Nije primjenjivo	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	5,500	Nije primjenjivo	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	5,500	Nije primjenjivo	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	5,588	Nije primjenjivo	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	5,588	Nije primjenjivo	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	5,588	Nije primjenjivo	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	5,588	Nije primjenjivo	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	7,100	Nije primjenjivo	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	5,500	Nije primjenjivo	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	5,588	Nije primjenjivo	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	5,588	Nije primjenjivo	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	5,500	Nije primjenjivo	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	5,590	Nije primjenjivo	5,590	6,149	6,708	7,267	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	5,588	Nije primjenjivo	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	5,400	Nije primjenjivo	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	5,400	Nije primjenjivo	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	5,589	Nije primjenjivo	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	5,400	Nije primjenjivo	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	5,400	Nije primjenjivo	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	5,400	Nije primjenjivo	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	5,589	Nije primjenjivo	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	5,400	Nije primjenjivo	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	5,400	Nije primjenjivo	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	5,400	Nije primjenjivo	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	5,400	Nije primjenjivo	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	5,400	Nije primjenjivo	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	4,063	Nije primjenjivo	4,063	4,469	4,876	5,282	(C)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	4,887	Nije primjenjivo	4,887	5,376	5,864	6,353	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	4,150	Nije primjenjivo	4,150	4,565	4,980	5,395	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	5,184	Nije primjenjivo	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3,981	Nije primjenjivo	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	5,184	Nije primjenjivo	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	3,981	Nije primjenjivo	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	5,184	Nije primjenjivo	5,184	5,703	6,221	6,739	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	3,981	Nije primjenjivo	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,981	Nije primjenjivo	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	3,981	Nije primjenjivo	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	5,184	Nije primjenjivo	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	5,184	Nije primjenjivo	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	3,878	Nije primjenjivo	3,878	4,266	4,654	5,041	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	3,878	Nije primjenjivo	3,878	4,266	4,654	5,041	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	3,981	Nije primjenjivo	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	4,060	Nije primjenjivo	4,060	4,466	4,872	5,278	(C)
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	5,369	Nije primjenjivo	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	4,141	Nije primjenjivo	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	5,369	Nije primjenjivo	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	4,141	Nije primjenjivo	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	4,141	Nije primjenjivo	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	4,091	Nije primjenjivo	4,091	4,500	4,909	5,318	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	4,141	Nije primjenjivo	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	4,141	Nije primjenjivo	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	4,141	Nije primjenjivo	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	4,141	Nije primjenjivo	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	4,141	Nije primjenjivo	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	5,369	Nije primjenjivo	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	5,296	Nije primjenjivo	5,296	5,826	6,355	6,885	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	4,129	Nije primjenjivo	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	4,057	Nije primjenjivo	4,057	4,462	4,868	5,273	(F)
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	4,129	Nije primjenjivo	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	5,369	Nije primjenjivo	5,369	5,906	6,443	6,980	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	4,141	Nije primjenjivo	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	4,141	Nije primjenjivo	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	5,369	Nije primjenjivo	5,369	5,906	6,443	6,980	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	4,141	Nije primjenjivo	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	4,141	Nije primjenjivo	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	3,929	Nije primjenjivo	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	3,929	Nije primjenjivo	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	4,053	Nije primjenjivo	4,053	4,459	4,864	5,269	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	4,498	Nije primjenjivo	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	4,498	Nije primjenjivo	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	4,498	Nije primjenjivo	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	4,498	Nije primjenjivo	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	4,072	Nije primjenjivo	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	4,072	Nije primjenjivo	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	4,072	Nije primjenjivo	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	4,072	Nije primjenjivo	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	5,064	Nije primjenjivo	5,064	5,570	6,077	6,583	(C)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	5,468	Nije primjenjivo	5,468	6,015	6,562	7,109	(C)
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,228	Nije primjenjivo	4,228	4,651	5,074	5,497	(C)
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	5,385	Nije primjenjivo	5,385	5,924	6,462	7,001	(C)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	3,962	Nije primjenjivo	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	5,119	Nije primjenjivo	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	3,962	Nije primjenjivo	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	3,962	Nije primjenjivo	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	5,119	Nije primjenjivo	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	3,962	Nije primjenjivo	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	3,962	Nije primjenjivo	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	4,801	Nije primjenjivo	4,801	5,281	5,761	6,242	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	4,693	Nije primjenjivo	4,693	5,162	5,632	6,101	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	3,962	Nije primjenjivo	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	3,962	Nije primjenjivo	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	4,322	Nije primjenjivo	4,322	4,754	5,186	5,618	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	3,963	Nije primjenjivo	3,963	4,360	4,756	5,152	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	3,962	Nije primjenjivo	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	3,962	Nije primjenjivo	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,051	Nije primjenjivo	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	4,051	Nije primjenjivo	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	4,051	Nije primjenjivo	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	4,051	Nije primjenjivo	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	4,051	Nije primjenjivo	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)

Ostale države i područja								
Oznaka KN proizvoda	Opis	Zadana vrijednost (izravne emisije)	Zadana vrijednost (neizravne emisije)	Zadana vrijednost (ukupne emisije)	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,080	Nije primjenjivo	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	4,151	Nije primjenjivo	4,151	4,566	4,981	5,396	(C)

PRILOG II.

Zadane vrijednosti za neizravne emisije iz robe navedene u Prilogu I. Uredbi (EU) 2023/956, ali koja nije navedena u Prilogu II. toj uredbi

Izjava o odricanju od odgovornosti: Navedeni podaci temelje se na podacima dobivenima od Međunarodne agencije za energiju (IEA) i podliježu licenci „Creative Commons" za nekomercijalnu uporabu „Share-Alike 4.0 CC BY NC SA" (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en). Ti su podaci namijenjeni za utvrđivanje specifičnih ugrađenih emisija iz robe u okviru CBAM-a na temelju Uredbe o CBAM-u. Svako daljnje korištenje ili distribucija podataka dopušteni su samo za nekomercijalne svrhe. Ako podatke o emisijskim faktorima želite koristiti za komercijalne svrhe, morate stupiti u kontakt s IEA-om i ishoditi odgovarajuće licence.

Država ili područje	Emisijski faktor (tCO_{2eq}/MWh)
Albanija	0
Alžir	0,498
Angola	0,216
Argentina	0,287
Armenija	0,183
Australija	0,645
Azerbajdžan	0,431
Bahrein	0,697
Bangladeš	0,567
Bjelarus	0,325
Benin	0,518
Bolivija	0,319
Bosna i Hercegovina	0,734
Bocvana	1,324
Brazil	0,096
Brunej	0,758
Burkina Faso	0,567
Kambodža	0,470
Kamerun	0,234
Kanada	0,119
Čad	1,536
Čile	0,356
Kina	0,605
Kolumbija	0,183
Kongo	0,640
Demokratska Republika Kongo	0
Kostarika	0,011
Kuba	0,555
Curaçao	0,555
Dominikanska Republika	0,548
Ekvador	0,159

Država ili područje	Emisijski faktor (tCO_{2eq}/MWh)
Egipat	0,387
El Salvador	0,139
Ekvatorska Gvineja	0,410
Eritreja	0,754
Esvatini	0,089
Etiopija	0
Gabon	0,457
Gruzija	0,102
Gana	0,307
Gibraltar	0,535
Grenland	0,068
Gvatemala	0,299
Gvajana	0,820
Haiti	0,691
Honduras	0,314
Hong Kong	0,663
Indija	0,726
Indonezija	0,791
Islamska Republika Iran	0,529
Irak	0,653
Izrael	0,443
Côte d'Ivoire	0,343
Jamajka	0,518
Japan	0,469
Jordan	0,410
Kazahstan	0,568
Kenija	0,095
Republika Koreja (Južna Koreja)	0,475
Kosovo	0,909
Kuvajt	0,569
Kirgistan	0,080
Laos	0,338
Libanon	0,626
Libija	0,631
Madagaskar	0,595
Malezija	0,634
Mali	0,502
Mauritanija	0,951

Država ili područje	Emisijski faktor (tCO_{2eq}/MWh)
Mauricijus	0,765
Meksiko	0,413
Republika Moldova	0,488
Mongolija	1,090
Crna Gora	0,422
Maroko	0,712
Mozambik	0,083
Mjanmar	0,331
Namibija	0,044
Nepal	0
Novi Zeland	0,115
Nikaragva	0,266
Niger	0,914
Nigerija	0,404
Sjeverna Koreja (Demokratska Narodna Republika Koreja)	0,522
Sjeverna Makedonija	0,641
Okupirano palestinsko područje	0,493
Oman	0,387
Pakistan	0,377
Panama	0,324
Paragvaj	0
Peru	0,201
Filipini	0,711
Katar	0,475
Ruska Federacija	0,366
Ruanda	0,340
Saudijska Arabija	0,611
Senegal	0,567
Srbija	0,729
Singapur	0,381
Južna Afrika	0,963
Južni Sudan	0,844
Šri Lanka	0,520
Sudan	0,235
Surinam	0,505
Sirija	0,550

Država ili područje	Emisijski faktor (tCO_{2eq}/MWh)
Tajvan	0,561
Tadžikistan	0,061
Ujedinjena Republika Tanzanija	0,388
Tajland	0,470
Togo	0,423
Trinidad i Tobago	0,553
Tunis	0,418
Turska	0,420
Turkmenistan	0,718
Uganda	0,023
Ukrajina	0,310
Ujedinjeni Arapski Emirati	0,451
Ujedinjena Kraljevina	0,193
Sjedinjene Američke Države	0,358
Urugvaj	0,048
Uzbekistan	0,519
Venezuela	0,087
Vijetnam	0,581
Jemen	0,742
Zambija	0,165
Zimbabve	0,573
Ostale države i područja	0,465

PRILOG III.

Zadane vrijednosti za električnu energiju uvezenu na carinsko područje Unije

Izjava o odricanju od odgovornosti: Navedeni podaci temelje se na podacima dobivenima od Međunarodne agencije za energiju (IEA) i podliježu licenci „Creative Commons" za nekomercijalnu uporabu „Share-Alike 4.0 CC BY NC SA" (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en). Ti su podaci namijenjeni za utvrđivanje specifičnih ugrađenih emisija iz robe u okviru CBAM-a na temelju Uredbe o CBAM-u. Svako daljnje korištenje ili distribucija podataka dopušteni su samo za nekomercijalne svrhe. Ako podatke o emisijskim faktorima želite koristiti za komercijalne svrhe, morate stupiti u kontakt s IEA-om i ishoditi odgovarajuće licence.

Država ili područje	Emisijski faktor (tCO_{2eq}/MWh)
Albanija	0
Bjelarus	0,383
Bosna i Hercegovina	1,148
Egipat	0,442
Gruzija	0,440
Izrael	0,480
Kosovo	0,984
Republika Moldova	0,530
Crna Gora	0,979
Maroko	0,907
Sjeverna Makedonija	0,887
Ruska Federacija	0,585
Srbija	1,041
Tunis	0,436
Turska	0,718
Ukrajina	0,907
Ujedinjena Kraljevina	0,430
Europska unija	0,612

PRILOG IV.

Zadane vrijednosti za prekursore čija je zemlja proizvodnje nepoznata

Ako se za utvrđivanje specifičnih ugrađenih emisija konačne robe ili prekursora koriste zadane vrijednosti, specifična ugrađena besplatna dodjela emisijskih jedinica temelji se na odgovarajućem osnovnom načinu proizvodnje o kojem ovisi referentna vrijednost CBAM-a, kako je definirana u Provedbenoj uredbi (EU) 2025/2620 u pogledu izračuna prilagodbe besplatne dodjele emisijskih jedinica broju CBAM certifikata koje treba predati. Značenje pokazatelja je sljedeće:

(A) sivi klinker/cement;

(B) bijeli klinker/cement;

(C) ugljični čelik na bazi BF-a/BOF-a;

(D) ugljični čelik na bazi DRI-ja/EAF-a;

(E) ugljični čelik na bazi otpadaka/EAF-a;

(F) niskolegirani čelik na bazi BF-a/BOF-a;

(G) niskolegirani čelik na bazi DRI-ja/EAF-a;

(H) niskolegirani čelik na bazi otpadaka/EAF-a;

(J) visokolegirani čelik (na bazi EAF-a);

(K) primarni aluminij;

(L) sekundarni aluminij.

Ako za oznaku KN-a nije naveden način proizvodnje, referentna vrijednost CBAM-a ne ovisi o načinu proizvodnje.

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Cement			**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2507 00 80	Kalcinirana glina	0,320	0,352	0,384	0,416	
2523 10 00	Bijeli klinker	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Sivi klinker	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Bijeli portland-cement	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Sivi portland-cement	1,490	1,639	1,788	1,937	
2523 90 00	Bijeli hidraulični cementi	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Ostali hidraulični cementi	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Aluminatni cement	2,290	2,519	2,748	2,977	
Gnojiva			**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	**marža od 1 %**	
2808 00 00	Dušična kiselina; sulfodušične kiseline	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Bezvodni amonijak	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Amonijak u vodenoj otopini	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Kalijev nitrat	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska	Vidjeti u nastavku	Vidjeti u nastavku	Vidjeti u nastavku	Vidjeti u nastavku	
3102 10 12	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree od 31,8 % ili većim, ali ne većim od 33,2 % (osim u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Urea u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu i s masenim udjelom uree većim od 33,2 %, ali ne većim od 55 % (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,530	2,555	2,555	2,555	

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 10 19	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom proizvodu (osim u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg ili u vodenoj otopini s masenim udjelom uree 31,8 % ili većim, ali ne većim od 55 %)	4,640	4,686	4,686	4,686	
3102 10 90	Urea, neovisno o tome je li u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika 45 % ili manjim u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg)	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Amonijev sulfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 29 00	Dvojne soli i smjese amonijeva sulfata i amonijeva nitrata	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Amonijev nitrat u vodenoj otopini (osim u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Amonijev nitrat (osim u vodenoj otopini, u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,370	3,404	3,404	3,404	

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 40 10	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika 28 % ili manjim (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima koje se koriste kao gnojiva, s masenim udjelom dušika većim od 28 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 50 00	Natrijev nitrat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijeva nitrata (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini (osim onih u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	2,410	2,434	2,434	2,434	

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3102 90 00	Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska (osim uree; amonijev sulfat; amonijev nitrat; natrijev nitrat; dvojne soli i smjese amonijeva nitrata s amonijevim sulfatom ili kalcijem; smjese uree i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini; smjese amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima; u obliku tableta ili u sličnim pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij	Vidjeti u nastavku	Vidjeti u nastavku	Vidjeti u nastavku	Vidjeti u nastavku	
3105 10 00	Mineralna ili kemijska gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,530	1,545	1,545	1,545	

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 20 90	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika 10 % ili manje u suhom bezvodnom proizvodu (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,050	1,061	1,061	1,061	
3105 30 00	Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (osim onog u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), neovisno je li pomiješan s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ili ne (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (nitrati i fosfati)	2,070	2,091	2,091	2,091	

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
3105 59 00	Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor (osim nitrata i fosfata)	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 90 20	Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu glavnu gnojivu tvar, uključujući mješavine gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla s kemijskim ili mineralnim gnojivima, s masenim udjelom dušika većim od 10 % (osim onih u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Mineralna i kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa, dušik i kalij, ili samo jednu gnojivu tvar, uključujući smjese životinjskih i biljnih gnojiva s kemijskim ili mineralnim gnojivima, bez dušika ili s masenim udjelom dušika 10 % ili manje (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase 10 kg ili manje)	1,020	1,030	1,030	1,030	

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
Aluminij			**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
7601	Aluminij u sirovim oblicima	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Prah i ljuskice, od aluminija	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)
7604 10 10	Šipke	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profili	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Šuplji profili	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Šipke	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profili	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Žica od aluminija	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Cijevi od aluminija	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7610 90	ostalo	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	ostalo	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7611 00 00	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7616 10 00	Čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 91 00	Tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Odljevci	3,080	3,388	3,696	4,004	(K)
7616 99 90	ostalo	3,770	4,147	4,524	4,901	(K)
Vodik			**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2804 10 00	Vodik	26,640	29,304	31,968	34,632	
Željezo i čelik			**marža od 10 %**	**marža od 20 %**	**marža od 30 %**	
2601 12 00	Aglomerirane rudače i koncentrati željeza (osim prženih željeznih pirita)	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Sirovo željezo i zrcalno (mangansko) željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan s masenim udjelom ugljika 2 % ili manjim	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferokrom s masenim udjelom ugljika većim od 4 %	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferokrom s masenim udjelom ugljika 4 % ili manjim	2,870	3,157	3,444	3,731	

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7202 60 00	Feronikal	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletima ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 mas. % u komadima, peletima ili sličnim oblicima	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika (osim granula i praha od feroslitina, strugotina od tokarenja i metalnih strugotina od željeza ili čelika, radioaktivnog praha od željeza (izotopi) i određenih manjih kuglica za kuglaste ležajeve neodgovarajuće kvalitete)	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7206 10 00	Ingoti, od željeza i nelegiranog čelika (osim pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Željezo i nelegirani čelik, u pudlovanim šipkama ili drugim primarnim oblicima (osim ingota, pretaljenih otpadnih ingota, proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem i željeza iz tarifnog broja 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7207 11 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, debljine 130 mm ili manje, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, proizvodi toplo valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine 130 mm ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani (osim od čelika za automate)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 12 10	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, pravokutnog (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kovani	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenom udjelom ugljika manjim od 0,25 % (osim poluproizvoda kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 11	Poluproizvodi od nelegiranog čelika za automate, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, ali manjim od 0,6 %, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,6 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, valjani ili kontinuirano lijevani (osim čelika za automate)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 19	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine, kovani	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, valjani ili kontinuirano lijevani	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7207 20 39	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće, kovani	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 59	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, kružnog ili mnogokutnoga poprečnog presjeka, kovani	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim (osim kvadratnog, pravokutnog, kružnog ili mnogokutnog poprečnog presjeka)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7210	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7211 13 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine manje od 4,75 mm (osim „širokih ploča”)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7211 23	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, toplovaljane, u nepravilno namotanim kolutima	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja (osim onih u nepravilno namotanim kolutima)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 10 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane i dalje neobrađene (osim žice u nepravilno namotanim kolutima)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 91	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od čelika za automate)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7214 99	Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka) i onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenima tijekom procesa valjanja, usukanih poslije valjanja, i od nelegiranog čelika za automate)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Profili od željeza i nelegiranoga čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7217 10	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana (osim šipki)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena cinkom (osim šipki)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena običnim kovinama (osim prevučena cinkom i osim šipki)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7217 90	Žica od željeza ili nelegiranog čelika, u kolutima, prevučena (osim prevučena običnim kovinama i osim šipki)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Nehrđajući čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim pretaljenih otpadnih ingota i proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem); ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7218 10 00	Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 91	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnoga (ali ne i kvadratnog) poprečnog presjeka	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, valjani ili kontinuirano lijevani	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnoga poprečnog presjeka, kovani	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnoga poprečnog presjeka ili presjeka drukčijeg nego kvadratnog ili pravokutnog, valjani ili kontinuirano lijevani	8,670	9,537	10,404	11,271	

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7218 99 80	Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim onih kvadratnoga poprečnog presjeka)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7219 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine veće od 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 12	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 4,7 mm i veće, ali ne veće od 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima, debljine manje od 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 22	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 4,75 mm i veće, ali manje od 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 23 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine manje od 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm i veće	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7219 34	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika širine 600 mm i veće, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni, debljine manje od 0,5 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7220 11 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine 4,75 mm ili veće	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, debljine manje od 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 20	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni	8,690	9,559	10,428	11,297	

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7220 90	Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Žica od nehrđajućeg čelika, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika; profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7222 11	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, kružnog poprečnog presjeka	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane (osim onih kružnog poprečnog presjeka)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 20	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađene ili kovane i dalje neobrađene, ili kovane, ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Profili od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,690	9,559	10,428	11,297	

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7223	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7223 00	Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7224 10	Ostali ingoti i drugi sirovi oblici od čelika i legura, osim od nehrđajućeg čelika (osim otpada u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odljevanjem)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Ostali poluproizvodi od alatnog čelika	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Poluproizvodi od brzoreznog čelika, pravokutnoga ili kvadratnog poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelima od 0,7 % ili manje ugljika, od 0,5 % do 1,2 % mangana i od 0,6 % do 2,3 % silicija ili od čelika s masenim udjelom bora 0,0008 % ili	10	11	12	13	(F)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
	više s bilo kojim drugim elementom manjim od min. sadržaja iz bilješke 1 f u poglavlju 72, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem, širine manje od dvostruke debljine					
7224 90 07	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine manje od dvostruke debljine (osim od alatnog čelika, brzoreznog čelika i proizvoda iz podbroja 7224 90 05)	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Ostali poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, toplovaljani ili kontinuirano lijevani, širine jednake dvostrukoj debljini ili veće (osim od alatnog čelika)	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka (osim od alatnog čelika)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Poluproizvodi od čelika s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili dobiveni kontinuiranim lijevanjem	10	11	12	13	(F)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7224 90 38	Poluproizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, rezani u oblike osim u kvadratne ili pravokutne, toplovaljani ili kontinuirano lijevani (osim alatnog čelika i proizvoda s masenim udjelom od 0,9 % do 1,15 % ugljika i od 0,5 % do 2 % kroma, te ako ga ima, 0,5 % ili manje molibdena)	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Poluproizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, kovani (osim alatnog čelika i proizvoda pravokutnoga ili kvadratnoga te kružnoga ili mnogokutnoga poprečnog presjeka)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7225 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm i veće, s orijentiranim kristalima	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, toplovaljani	10	11	12	13	(C)
7225 19 90	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika širine 600 mm i veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), osim s orijentiranim kristalima	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 30	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	10	11	12	13	(F)
7225 40	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine 600 mm i veće, samo toplovaljani bez daljnje obrade, koji nisu u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	10	11	12	13	(F)
7225 50	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i elektrolitički prevučeni cinkom (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i prevučeni cinkom (osim elektrolitički prevučenih i proizvoda od silicijskog elektročelika)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7225 99 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Plosnati valjani proizvodi od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7226 11 00	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), s orijentiranim kristalima	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade	10	11	12	13	(C)
7226 19 80	Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm, hladnovaljani (hladnoreducirani), dalje obrađivani ili ne ili toplovaljani i dalje obrađivani, osim s orijentiranim kristalima	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine 600 mm i manje, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani)	10	11	12	13	(F)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7226 91	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, samo toplovaljani bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, širine manje od 600 mm, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim od brzoreznog ili silicijskog elektročelika)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7227	Žica od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Ostale šipke od legiranih čelika, osim nehrđajućeg, profili od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 10 20	Šipke od brzoreznog čelika samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade; toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, samo platirane bez daljnje obrade (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Šipke od brzoreznog čelika, kovane (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 10 90	Šipke od brzoreznog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene, obrađene ili ne, ili toplovaljane i dalje obrađivane (osim kovanih proizvoda, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Šipke od silicijsko-manganskog čelika (osim poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 30	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane, bez daljnje obrade (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 40	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo kovane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, samo hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Ostale šipke od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnooblikovane ili hladnodovršene i dalje obrađivane ili toplooblikovane i dalje obrađivane, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicij-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljanih šipki u nepravilno namotanim kolutima)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7228 70	Profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Žica od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, u kolutima (osim šipki)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7303 00	Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7304 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika	8,630	9,493	10,356	11,219	

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 19	Cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Bušaće cijevi, bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od željeza ili čelika (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, od željeza ili čelika, vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina (osim proizvoda od lijevanog željeza)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 31	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza i cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 39	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda od lijevanog željeza, cijevi vrsta koje se rabe za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 49	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7304 59	Cijevi i šuplji profili, bešavni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim nehrđajućeg, ne hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte)	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Cijevi i šuplji profili, bešavni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7305	Cijevi, vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, npr. zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7306 11 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	8,690	9,559	10,428	11,297	

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 19 00	Cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 21 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Zaštitne („casing”) i proizvodne („tubing”) cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, od plosnatih valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg (osim proizvoda od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Precizne cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 30 49	Navojne cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinske cijevi), zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika (osim pocinčanih)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg, pocinčani (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Ostale cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog promjera 168,3 mm ili manjeg (osim pocinčanih, cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih cijevi i navojnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (osim cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi vrsta koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, preciznih čeličnih cijevi, električnih dovodnih cijevi ili cijevi s glatkim završetkom za narezivanje navoja (plinskih cijevi))	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 40 20	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika, hladnovučeni ili hladnovaljani (hladnoreducirani) (osim proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitne ili proizvodne cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 40 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih (hladnoreduciranih), proizvoda koji imaju vanjski i unutrašnji kružni poprečni presjek i vanjski promjer veći od 406,4 mm i cijevi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih ili proizvodnih cijevi koje se rabe pri bušenju za dobivanje nafte ili plina)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, hladnovučene ili hladnovaljane (hladnoreducirane)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Precizne čelične cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim hladnovučenih ili hladnovaljanih)	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7306 50 80	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, i preciznih čeličnih cijevi)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke 2 mm ili manje	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Cijevi i šuplji profili, zavareni, kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka, od željeza i čelika, osim od nehrđajućeg čelika, debljine stijenke veće od 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 69 10	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
	vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)					
7306 69 90	Cijevi i šuplji profili, zavareni, poprečnog presjeka različitog od kružnog, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se koriste pri bušenju za dobivanje nafte ili plina i cijevi i šupljih profila kvadratnog ili pravokutnoga poprečnog presjeka)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 90 00	Cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza i čelika (osim od lijevanog željeza, bešavnih ili zavarenih cijevi i cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Pribor za cijevi, npr. spojnice, koljena, kolčaci, od željeza ili čelika	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7307 11	Pribor za cijevi, od netemperiranoga lijevanog željeza	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Pribor za cijevi od lijevanog željeza (osim od netempiranog)	7,890	8,679	9,468	10,257	

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7307 19 90	Pribor za cijevi, od lijevanog čelika	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Prirubnice od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 23	Dijelovi za čeono zavarivanje od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (osim lijevanih proizvoda, prirubnica te koljena, lukova i kolčaca s navojem, kao i dijelova za čeono zavarivanje)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Prirubnice od željeza ili čelika (osim lijevanih ili nehrđajućih proizvoda)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Koljena, lukovi i kolčaci, s navojem, od nehrđajućeg čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Pribor za čeono zavarivanje, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika, i prirubnica)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Pribor za cijevi, od željeza ili čelika (osim proizvoda od lijevanog željeza ili od nehrđajućeg čelika; prirubnica; koljena, lukova i kolčaca s navojem; pribora za čeono zavarivanje)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7308	Konstrukcije i dijelovi konstrukcija, npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jednu ili više vrsta transporta)	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)
7310	Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, od željeza ili čelika, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), zapremnine 300 l ili veće, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7311	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7311 00	Željezni ili čelični spremnici, za stlačene ili ukapljene plinove (osim spremnika specijaliziranih ili opremljenih za jednu ili više vrsta transporta)	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika (osim obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	
7318 11 00	Vijci za drvene pragove od željeza ili čelika	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Vijci za drvo, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvene pragove)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Vijci za drvo, od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za drvene pragove)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Vijci s kukom i vijci s prstenom ili ušicom, od željeza ili čelika	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Samourezni vijci, od nehrđajućeg čelika (osim vijaka za drvo)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Vijci za lim od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7318 14 99	Samourezni vijci od željeza ili čelika, osim od nehrđajućeg (osim vijaka za lim i za drvo)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Vijci i svornjaci, od željeza ili čelika, s maticama i podloškama ili ne (osim vijaka za drvene pragove i drugih vijaka za drvo, vijaka s kukom i vijaka s prstenom ili ušicom, samoureznih vijaka, obloženih vijaka, zatvarača, čepova i sl., s navojem)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 16	Matice od željeza ili čelika	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, od željeza ili čelika	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Podloške od željeza ili čelika (osim elastičnih podloški i drugih sigurnosnih podloški)	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Zakovice od željeza ili čelika (osim cjevastih zakovica i rašljastih zakovica za posebne uporabe)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim lijevanih proizvoda)	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	vidjeti u nastavku	

Oznaka KN proizvoda	Opis	Najviša zadana vrijednost	2026. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	2027. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Od 2028. Zadana vrijednost (uključujući maržu)	Osnovni način proizvodnje kojim se utvrđuje referentna vrijednost CBAM-a
7326 11 00	Kugle za mljevenje i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, otkivci i otpresci, dalje neobrađeni	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 19	Proizvodi od željeza ili čelika, otkivci ili otpresci, ali dalje neobrađeni, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim kugli za mljevenje i sličnih proizvoda za mlinove)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Proizvodi od željezne ili čelične žice, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Ljestve i podnožnjaci (klupčice), od željeza ili čelika	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza, od željeza ili čelika	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Valjci i bubnjevi za kabele, cijevi i slično, od željeza ili čelika	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Nemehanički odzračnici, krovni žljebovi, kuke i slični predmeti za uporabu u građevinarstvu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, od željeza ili čelika	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u otvorenom kalupu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, kovani u zatvorenom ukovnju, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 96	Ostali proizvodi od željeza ili čelika, sinterirani, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Proizvodi od željeza ili čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj