

NACIONALNA PRAVILA HRAIS

Verzija: 1.0

28. rujna 2012.

Povijest dokumenta

Br.	Verzija	Opis	Datum	Autori
1	1.0	Inicijalna verzija	28.09.2012.	Carinska uprava

NACIONALNA PRAVILA

NP4001	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
AKO je Header.Type of declaration (Box 1.2) = 'X' ONDA polje Goods item.Previous administrative references.Document type mora zadržavati slovo 'B' ili 'E'	
INAČE AKO je Header.Type of declaration (Box 1.2) = 'Y' ONDA polje Goods item. Previous administrative references.Document type mora zadržavati slovo 'C' ili 'F' INAČE ta dva polja ne ovise jedan o drugome	
<i>Original:</i>	
<i>Ako drugo potpolje polja 1 ima šifru X, može biti podnesena samo za prethodnu deklaraciju koja sadrži šifru B ili E (preko polja 40, da prethodna deklaracija ima oznaku B ili E).</i>	
<i>Ako drugo potpolje polja 1 ima šifru Y, može biti podnesena samo za prethodnu deklaraciju koja sadrži šifru C ili F (preko polja 40, da prethodna deklaracija ima oznaku C ili F).</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
Unesena šifra za drugo potpolje polja 1 sadrži šifru, koja nije dozvoljena s obzirom na prethodnu deklaraciju.	

NP4002	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
<p>AKO se koristi grupa podatak (Exporter) Trader ONDA se ne koristi grupa podataka Goods item.(Exporter) Trader INAČE je grupa podataka Goods item.(Exporter) Trader OBAVEZNA I barem jedan Goods item.(Exporter) Trader.TIN mora biti različit od drugih</p>	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polje pošiljatelj/izvoznik na razini glave deklaracije upisan pošiljatelj/izvoznik tada se ovaj podatak ne upisuje po stavkama deklaracije.</p> <p>Ako se pošiljatelj/izvoznik upisuje po stavkama, za sve stavke mora biti upisan pošiljatelj/izvoznik i barem jedan mora biti različit od ostalih.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polje pošiljatelj/izvoznik na razini glave deklaracije upisan pošiljatelj/izvoznik tada se ovaj podatak ne upisuje po stavkama deklaracije. Ako se pošiljatelj/izvoznik upisuje po stavkama, za sve stavke mora biti upisan pošiljatelj/izvoznik i barem jedan mora biti različit od ostalih.</p>	

NP4003	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
<p>AKO je podatak (Exporter) Trader/Goods item.(Exporter) Trader.AEO indicator = '1' ONDA u podatku (Exporter) Trader/Goods item.(Exporter) Trader.TIN mora biti upisan EORI broj.</p>	
<i>Original:</i>	
<p><i>Ako je pošiljatelj/izvoznik AEO, u polje 2 – identifikacijski broj mora upisati EORI broj.</i></p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>EORI broj mora biti upisan u polje 2 – identifikacijski broj.</p>	

NP4004	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
<p>AKO je u podatku (Exporter/Consignee/Declarant/Goods item.Exporter) Trader.TIN upisan EORI broj ONDA se podaci (Exporter/Consignee/Declarant/Goods item.Exporter) Trader.NAME, STREET AND NUMBER, POSTAL CODE, CITY, COUNTRY CODE ne smiju koristiti INAČE su OBAVEZNI</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u identifikacijski broj upisan EORI broj, onda podaci naziv/ime, ulica, grad, mjesto, zemlja se ne upisuju.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>Ako je u identifikacijski broj upisan EORI broj, onda podaci naziv/ime, ulica, grad, mjesto, zemlja se ne upisuju.</p>	

NP4005	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
<p>AKO je u podatku (Exporter/Consignee/Declarant/Goods item.Exporter) Trader.TIN upisan EORI broj ONDA taj EORI broj mora postojati i biti važeći na tekući datum provjere deklaracije.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je upisan EORI broj – identifikacijski broj, isti mora postojati i biti važeći tekući datum provjere deklaracije.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>EORI broj ne postoji ili nije važeći.</p>	

NP4006	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
Podatak se ne smije koristiti.	
<i>Original:</i>	
<i>Polje se ne popunjava.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
Polje se ne popunjava.	

NP4007	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
Podatak Header.Total number of items mora odgovarati najvećem broju Goods item.Item number	
<i>Original:</i>	
<i>Broj naveden u polju 5 mora odgovarati ukupnom broju stavaka (broju iz polja 32 zadnje stavke).</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
Broj naveden u polju 5 mora odgovarati ukupnom broju stavaka.	

NP4008	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
Podatak Header.Total number of items mora biti veći od 0 (nula).	
<i>Original:</i>	
<i>Broj naveden u polju 5 mora biti veći od 0.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
Broj naveden u polju 5 mora biti veći od 0.	

NP4009	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
AKO je podatak (Declarant) Trader.Representative code različit od '1' ONDA (Declarant) Trader.TIN mora biti različit od (Consignee) Trader.TIN	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju 14 – način zastupanja unesena šifra različita od „1“, EORI broj iz Polja 14 mora biti različit od EORI broja iz polja 8.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
Polje 14 mora biti popunjeno različito od polja 8.	

NP4010 PRAVILO UKINUTO	HRAIS

NP4011 PRAVILO UKINUTO	HRAIS

NP4012 PRAVILO UKINUTO	HRAIS

NP4013	HRAIS
IE415	

NP4014	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
U podatku Header.Country of destination code mora biti upisana zemlja članica EU. (šifarnik 1500T)	
<i>Original:</i>	
<i>Šifra zemlje odredišta u Polja 17a mora biti šifra zemlje članice EU.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
Šifra zemlje odredišta u Polja 17a mora biti šifra zemlje članice EU.	

NP4015	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
Podatak Header.Region of destination code se ne smije koristiti.	
<i>Original:</i>	
<i>Polje 17b se ne popunjava.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
Polje 17b se ne popunjava.	

NP4016	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
Podatak Header.Country of destination code mora biti različit od podatka Header.Country of dispatch/export code.	
<i>Original:</i>	
<i>Šifra zemlje navedene u Polju 15a ne može biti ista šifri zemlje navedene u Polju 17a.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
Šifra zemlje navedene u Polju 15a ne može biti ista šifri zemlje navedene u Polju 17a.	

NP4017	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
AKO je podatak Goods item.Procedure na barem jednom Goods item-u = '01', '02', '07', '40', '41', '42', '43', '45', '48', '49', '61', '63', '68', '51', '53', '54', '91', '92'	
I AKO su Header.Transport mode at border i Header.Inland transport mode različit od '5' i '7'	
ONDA je polje OBAVEZNO	
INACE se ne popunjava.	
<i>Original:</i>	
<i>Polje 18/1 – identitet mora biti popunjeno za uvozne postupke 01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, osim u slučaju poštanskih pošiljaka i prijenosa putem fiksnih instalacija, odnosno kada je u Polju 25/26 unesena šifra: „5“ ili „7“.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
Identitet mora biti popunjeno za uvozne postupke 01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, osim u slučaju poštanskih pošiljaka i prijenosa putem fiksnih instalacija, odnosno kada je u Polju 25/26 unesena šifra: „5“ ili „7“.	

NP4018	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
Podatak Identity of means of transport at departure (exp/trans).Identity of means of transport at departure smije sadržavati samo slova i brojke, ne smije sadržavati posebne znakove: -, razmak, /, : i slično.	
<i>Original:</i>	
<i>Polje 18/1 – identitet mora biti popunjeno na način da ne sadrži oznake, razmaka, crtice, /, ., :, i slično.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
Polje 18/1 sadrži nedozvoljene znakove.	

NP4019	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
<p>AKO je podatak (Warehouse) Identification.Warehouse type različit od 'A', 'B', 'C', 'E', 'F' i 'Z' ONDA je polje (Terms) Delivery.Incoterms code OBAVEZNO INAČE se ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, 71, 78, osim za smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C, E i F i carinske zone tipa II (ako su šifre u prvom potpolju Polja 49: A, B, C, E, F ili Z)</i> <i>Šifra u prvom potpolju Polja 20 mora postojati u registru i biti važeća.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>Drugo potpolje Polja 20 mora biti popunjeno.</p>	

NP4020	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
<p>AKO je podatak (Warehouse) Identification.Warehouse type različit od 'A', 'B', 'C', 'E', 'F' i 'Z' ONDA je polje (Terms) Delivery.Complementary code OBAVEZNO INAČE se ne smije koristiti</p>	
<p><i>01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, 71, 78, osim za smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C, E i F i carinske zone tipa II (ako su šifre u prvom potpolju Polja 49: A, B, C, E, F ili Z)</i> <i>Drugo potpolje Polja 20 mora biti popunjeno.</i></p>	
<p>Drugo potpolje Polja 20 mora biti popunjeno.</p>	

NP4021	HRAIS
IE415	
<p>Implementacija:</p> <p>AKO je podatak (Warehouse) Identification.Warehouse type različit od 'A', 'B', 'C', 'E', 'F' i 'Z' ONDA u polje (Terms) Delivery.Complement of info mora pisati šifra iz šifarnika 2003 (polje je obavezno) INAČE se polje ne koristi.</p>	
<p><i>01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, 71, 78, osim za smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C, E i F i carinske zone tipa II (ako su šifre u prvom potpolju Polja 49: A, B, C, E, F ili Z Šifra u trećem potpolju Polja 20 mora biti „1“, „2“ ili „3“.</i></p>	
<p>Drugo potpolje Polja 20 mora biti popunjeno.</p>	

NP4022	HRAIS
IE415	
<p>Implementacija:</p> <p>AKO je podatak Goods item.Procedure na barem jednom Goods item-u = '01', '02', '07', '40', '41', '42', '43', '45', '48', '49', '61', '63', '68', '51', '53', '54', '91', '92' I AKO je Header.Transport mode at border različit od '2', '5' i '7' ONDA je polje OBAVEZNO INAČE je OPCIONALNO</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Polje 21/2 – nacionalnost mora biti popunjeno za uvozne postupke 01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, osim u slučaju poštanskih pošiljaka, prijenosa putem fiksnih instalacija ili željeznicom, odnosno kada je u Polju 25 unesena šifra: „2“, „5“ ili „7“.</i></p>	
<p>Tekst greške:</p> <p>Nacionalnost prijevoznog sredstva mora biti popunjeno za uvozne postupke 01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, osim u slučaju poštanskih pošiljaka, prijenosa putem fiksnih instalacija ili željeznice, odnosno kada je u Polju 25 unesena šifra: „2“, „5“ ili „7“.</p>	

NP4023	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
AKO je podatak (Warehouse) Identification.Warehouse type različit od 'A', 'B', 'C', 'E', 'F' i 'Z' ONDA je polje (Data) Transaction.Currency OBAVEZNO INAČE se ne smije koristiti	
<i>01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, 71, 78, osim za smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C, E i F i carinske zone tipa II (ako su šifre u prvom potpolju Polja 49: A, B, C, E, F ili Z) Prvo potpolje Polja 22/1 mora biti popunjeno.</i>	
Prvo potpolje Polja 22 mora biti popunjeno.	

NP4024	HRAIS								
IE415									
Implementacija:									
AKO je podatak (Warehouse) Identification.Warehouse type različit od 'A', 'B', 'C', 'E', 'F' i 'Z' ONDA podatak (Data) Transaction.Total amount invoiced mora odgovarati zbroju iznosa u podacima <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Goods</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">item.Value</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">of</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">the</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">item za svaki Goods item</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Goods	item.Value	of	the	item za svaki Goods item			
Goods	item.Value	of	the						
item za svaki Goods item									
<i>01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, 71, 78, osim za smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C, E i F i carinske zone tipa II (ako su šifre u prvom potpolju Polja 49: A, B, C, E, F ili Z) Ako je drugo potpolje Polja 22 popunjeno, iznos u ovom polju mora odgovarati zbroju iznosa u poljima 42 za svaku stavku deklaracije.</i>									
Iznos u drugom potpolju Polja 22 mora odgovarati zbroju iznosa u poljima 42 za svaku stavku deklaracije.									

NP4025	HRAIS
IE415	
Implementacija: NP4025 - TARIC	
<p><i>Ako se koristi mjesečni tečaj za koji postoji podatak kroz TARIC polje 23 se ne popunjava, a sustav automatski popunjava ovo polje povlačeći tečaj za valutu iz Polja 22/1 iz registra. Ako je u prvom potpolju polja 22 unesena šifra za koju ne postoji odgovarajući tečaj kroz TARIC u polje 23 unosi se dostupan tečaj.</i></p>	
<p>Ako se koristi mjesečni tečaj za koji postoji podatak kroz TARIC polje 23 se ne popunjava, a sustav automatski popunjava ovo polje povlačeći tečaj za valutu iz Polja 22/1 iz registra. Ako je u prvom potpolju polja 22 unesena šifra za koju ne postoji odgovarajući tečaj kroz TARIC u polje 23 unosi se dostupan tečaj.</p>	

NP4026	HRAIS
IE415	
Implementacija: AKO je podatak (Import) Customs Office.Reference number različit od (Entry) Customs Office.Reference number ONDA je podatak Header.Inland transport mode OBAVEZAN INAČE se ne popunjava.	
<p><i>Ako je carinska ispostava uvoza (Polje A – MRN broj) različita od carinske ispostave ulaza (Polje 29), Polje 26 mora biti popunjeno. Ako je carinska ispostava uvoza (Polje A – MRN broj) ista kao carinska ispostava ulaza (Polje 29), Polje 26 se ne popunjava.</i></p>	
<p>Ako je carinska ispostava uvoza (Polje A – MRN broj) različita od carinske ispostave ulaza (Polje 29), Polje 26 mora biti popunjeno. Ako je carinska ispostava uvoza (Polje A – MRN broj) ista kao carinska ispostava ulaza (Polje 29), Polje 26 se ne popunjava.</p>	

NP4027	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
AKO je Header.Containerised indicator = '1' ONDA je polje Goods item.Containers.Container number OBAVEZNO INAČE se ne smije koristiti	
<i>Peto potpolje Polja 31 mora biti popunjeno, ako je u Polju 19 unesena šifra „1“.</i>	
Peto potpolje Polja 31 mora biti popunjeno.	

NP4028	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
AKO je Header.Total number of items različito do '1' ONDA je podatak Goods item.Item number OBAVEZAN INAČE je OPCIONALAN	
<i>Polje 32 mora biti popunjeno, osim ako je u polje 5 uneseno „1“.</i>	
Polje 32 mora biti popunjeno.	

NP4029	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
Podatak Goods item.Item number mora biti: <ul style="list-style-type: none"> • jedinstven na razini poruke • sekvencijalan: svi Item numberi se moraju moći poredati tako da slijede jedan drugog za točno 1 broj više 	
<i>Brojevi stavaka u Polju 32 moraju slijediti neprekinuti niz.</i>	
Brojevi stavaka u Polju 32 moraju slijediti neprekinuti niz.	

NP4030	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
AKO je podatak Goods item.Procedure = '71' ili '78' I AKO je (Warehouse) Identification.Warehouse type = 'A', 'B', 'C', 'E' ili 'F' ONDA se grupa podataka Goods item.(Code) Commodity ne smije koristiti INAČE je OBAVEZNA	
71, 78	
<i>Ako je u Polju 49 unesena šifra: A, B, C, E i F, tada se polje 33 ne popunjava.</i>	
Polje 33 se ne popunjava.	

NP4031	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
AKO je Header.Total number of items veći od 1 ONDA za prvu stavku: (Goods item.Item number ='1') u podatku Goods item.(Commodity code).Combined nomenclature ne može biti unesena šifra robe za koju je stopa carine iskazana po kg bruto mase	
<i>Ako deklaracija sadrži više stavaka, u prvoj stavci Polja 33 ne može biti unesena šifra robe za koju je stopa carine iskazana po kilogramu bruto mase.</i>	
U prvoj stavci Polja 33 ne može biti unesena šifra robe za koju je stopa carine iskazana po kilogramu bruto mase.	

NP4032	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
<i>Ukupna bruto masa upisuje se u Polje 35 prve stavke deklaracije.</i>	
Polje 35 mora biti popunjeno za prvu stavku deklaracije.	

NP4033	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
Podatak Header.Total gross mass mora biti jednak ili veći od zbroja podataka Goods item.Net mass na svim Goods item-ima	
<i>Podatak unesen u Polje 35 prve stavke mora biti jednak ili veći od zbroja podataka unesenih u Polja 38 svih stavaka.</i>	
Podatak unesen u Polje 35 prve stavke mora biti jednak ili veći od zbroja podataka unesenih u Polja 38 svih stavaka.	

NP4034	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
AKO je podatak Goods item.Procedure = '71' ili '78' ONDA se podatak Goods item.Preferential ne popunjava INACE se popunjava.	
71, 78	
<i>Polje 36 se ne popunjava.</i>	
Polje 36 se ne popunjava.	

NP4035	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
Polje Goods item.Procedure mora biti različito od '00', '10', '11', '21', '22', '23', '31'	
<i>Polje 37 prvo potpolje, zahtijevani postupak ne može biti: 00, 10, 11, 21, 22, 23, 31.</i>	
Polje 37 prvo potpolje, zahtijevani postupak ne može biti: 00, 10, 11, 21, 22, 23, 31.	

NP4036	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
Polje Goods item.Previous procedure mora biti različito od '01', '02', '07', '40', '42', '41', '43', '45', '48', '49', '61', '63', '68'	
<i>Polje 37 prvo potpolje, prethodni postupak ne može biti: 01, 02, 07, 40, 42, 41, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68.</i>	
Polje 37 prvo potpolje, prethodni postupak ne može biti: 01, 02, 07, 40, 42, 41, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68.	

NP4037	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je podatak Goods item.Procedure = '02', '41' ili '51' ONDA u podatak Produced documents/certificates.Document type mora biti unesena šifra 'C601'	
02, 41, 51	
<i>Ako je prva šifra u prvom potpolju Polja 37 „02“, „41“ ili „51“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „C601“.</i>	
Ako je prva šifra u prvom potpolju Polja 37 „02“, „41“ ili „51“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra odobrenja za postupak unutarnje proizvodnje „C601“.	

NP4038	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je podatak Goods item.Procedure = '07', '45' ili '68' ONDA u podatak Goods item.Community/National procedure mora biti unesena šifra '1PS' ili '1TS'	
<i>Ako je prva šifra u prvom potpolju Polja 37 „07“ ili „45“ ili „68“, tada u drugom potpolju Polja 37 mora biti unesena šifra „1PS/1TS“.</i>	
Ako je prva šifra u prvom potpolju Polja 37 „07“ ili „45“ ili „68“, tada u drugom potpolju Polja 37 mora biti unesena šifra „1PS/1TS“.	

NP4039	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je podatak Goods item.Procedure = '48' ONDA u podatak Produced documents/certificates.Document type mora biti unesena šifra 'C019'	
Ako je prva šifra u prvom potpolju Polja 37 „48“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „C019“.	
Ako je prva šifra u prvom potpolju Polja 37 „48“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra odobrenja za postupak vanjske proizvodnje „C019“.	

NP4040	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je podatak Goods item.Procedure = '53' ili '91' ONDA u podatak Produced documents/certificates.Document type mora biti unesena šifra 'N990'	
Ako je prva šifra u prvom potpolju Polja 37 „53“ ili „91“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „N990“.	
Ako je prva šifra u prvom potpolju Polja 37 „53“ ili „91“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „N990“.	

NP4041	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je podatak Goods item.Procedure = '71' ili '76' ONDA u podatak Produced documents/certificates.Document type mora biti unesena šifra 'C600'	
Ako je prva šifra u prvom potpolju Polja 37 „71“ ili „76“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „C600“.	
Ako je prva šifra u prvom potpolju Polja 37 „71“ ili „76“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra odobrenja za postupak carinskog skladištenja „C600“.	

NP4042	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je podatak Goods item.Previous procedure = '53' ili '91' ONDA u podatak Produced documents/certificates.Document type mora biti unesena šifra 'N990'	
Ako je druga šifra u prvom potpolju Polja 37 „53“ ili „91“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „N990“.	
Ako je druga šifra u prvom potpolju Polja 37 „91“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „N990“.	

NP4043	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je podatak Goods item.Previous procedure = '54' ONDA u podatak Produced documents/certificates.Document type mora biti unesena šifra 'C601'	
Ako je druga šifra u prvom potpolju Polja 37 „54“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „C601“.	
Ako je druga šifra u prvom potpolju Polja 37 „54“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra odobrenja za postupak unutarnje proizvodnje „C601“.	

NP4044	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
<p>AKO je kombinacija podataka sljedeća: (Goods item.Procedure = '61' , Goods item.Previous procedure = '21'), = (Goods item.Procedure = '63' , Goods item.Previous procedure = '21') ili (Goods item.Procedure = '68' , Goods item.Previous procedure = '21')</p> <p>ONDA u podatak Produced documents/certificates.Document type mora biti unesena šifra 'C019'</p>	
61, 63, 68	
<p>Ako je u prvom potpolju Polja 37 unesena šifra „6121“, „6321“ ili „6821“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „C019“.</p>	
<p>Ako je u prvom potpolju Polja 37 unesena šifra „6121“ ili „6321“, ili „6821“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra odobrenja za postupak vanjske proizvodnje „C019“.</p>	

NP4045	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
<p>AKO je kombinacija podataka sljedeća: (Goods item.Procedure = '61' , Goods item.Previous procedure = '23') ili (Goods item.Procedure = '63' , Goods item.Previous procedure = '23')</p> <p>ONDA u podatak Produced documents/certificates.Document type mora biti unesena šifra 'N990'</p>	
<p>Ako je u prvom potpolju Polja 37 unesena šifra „6123“ ili „6323“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „N990“.</p>	
<p>Ako je u prvom potpolju Polja 37 unesena šifra „6123“ ili „6323“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „N990“.</p>	

NP4046	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
<p>AKO je podatak Goods item.Procedure = '51', '53', '54', '91', '92', '71' ili '78' ONDA se podatak Goods item.Quota ne smije koristiti INAČE je OPCIONALAN</p>	
<p>51, 53, 54, 91, 92, 71, 78 Polje 39 se ne popunjava.</p>	
<p>Polje 39 se ne popunjava kod postupaka 51, 53, 54, 91, 92, 71 i 78.</p>	

NP4047	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je Header.Type of declaration (1.2) = 'Y' ili 'Z' ONDA podatak Goods item.Previous administrative references.Document type mora biti = 'Y'	
Ako je u drugom potpolju polja 1 unesena šifra Y ili Z, tada prvi podatak u Polju 40 mora biti „Y“.	
Neispravan prvi podatak u polju 40.	

NP4048	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je Header.Type of declaration (1.2) = 'Y' ili 'Z' ONDA podatak Goods item.Previous administrative references.Previous document type mora biti = 'CLE'	
Ako je u drugom potpolju polja 1 unesena šifra Y ili Z, tada drugi podatak u Polju 40 mora biti „CLE“.	
Neispravan drugi podatak u polju 40.	

NP4049	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je Header.Type of declaration (1.2) = 'Y' ili 'Z' ONDA podatak Goods item.Previous administrative references.Previous document reference mora biti u sljedećem formatu: 'GGGMMDD-XXXX' (godina/mjesec/dan-redni broj knjigovodstvenog zapisa na taj datum, koji se ne provjerava dodatno)	
Ako je u drugom potpolju polja 1 unesena šifra Y ili Z, tada treći podatak u Polju 40 mora biti u sljedećem formatu: „yyyymmdd-xxxx“ (godina/mjesec/dan-redni broj knjigovodstvenog zapisa na taj datum).	
Neispravan format podatka u polju 40.	

NP4050	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
<p>AKO je podatak (Warehouse) Identification.Warehouse type različit od 'A', 'B', 'C', 'E', 'F' i 'Z' ONDA je podatak Goods item.Value of the item OBAVEZAN INAČE se ne smije koristiti</p>	
<p>01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, 71, 78, osim za smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C, E i F i carinske zone tipa II (ako su šifre u prvom potpolju Polja 49: A, B, C, E, F ili Z) Polje 42 mora biti popunjeno.</p>	
<p>Polje 42 mora biti popunjeno.</p>	

NP4051	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
<p>AKO je podatak (Warehouse) Identification.Warehouse type različit od 'A', 'B', 'C', 'E', 'F' i 'Z' ONDA je podatak Goods item.Method of determining the value OBAVEZAN INAČE se ne smije koristiti</p>	
<p>01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, 71, 78, osim za smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C, E i F i carinske zone tipa II (ako su šifre u prvom potpolju Polja 49: A, B, C, E, F ili Z) Polje 43 mora biti popunjeno.</p>	
<p>Polje 43 mora biti popunjeno.</p>	

NP4052

IE415

Implementacija:

(AKO je podatak Goods item.Procedure = '01', '02', '07', '40', '41', '42', '43', '45', '48', '49', '61', '63' ili '68')

ILI AKO je podatak Goods item.Procedure = '71' I podatak (Warehouse identification).Warehouse type = 'D')

I AKO je podatak Goods item.Community / National Procedure = 'E01' ili 'E02'

ONDA se podatak Goods item.Method of determining the value ne smije koristiti

INAČE je obavezan

01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 71 (samo ako je šifra u prvom potpolju Polja 49: D)

Ako je u drugom potpolju Polja 37 unesena šifra „E01“ ili „E02“, tada se Polje 43 ne popunjava.

Ako je u drugom potpolju Polja 37 unesena šifra „E01“ ili „E02“, tada se Polje 43 ne popunjava.

NP4053

HRAIS

IE415

Implementacija:

(AKO je podatak Goods item.Procedure = "40', '42', '43', '45', ili '78'

ILI AKO je podatak Goods item.Procedure = '71' I podatak (Warehouse identification).Warehouse type = 'D')

ONDA svim poljima Goods item.Special Mentions.Valute of taxes of special mentions za koja je polje Goods item.Special Mentions.Value of special mentions počinje s 'CV', 'SV' ili 'PV' format mora biti 16,2

Original:

40, 42, 43, 45, 71 samo ako je šifra u Polju 49: D, 78

Svim šiframa iz polja 44 koje počinju sa „CV“ „SV“ „PV“ mora biti pridružen iznos u formatu 16,2.

Tekst greške:

Svim šiframa iz polja 44 koje počinju sa „CV“ „SV“ „PV“ mora biti pridružen iznos u formatu 16,2.

NP4054	HRAIS
IE415	
<p><i>Implementacija:</i></p> <p>(AKO je podatak Goods item.Procedure = "40', '42', '43', '45', ili '78' ILI AKO je podatak Goods item.Procedure = '71' I podatak (Warehouse identification).Warehouse type = 'D')</p> <p>ONDA u polju Goods item.Special Mentions.Value of special mentions mora biti upisana šifra 'CV001'</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>40, 42, 43, 45, 71 samo ako je šifra u Polju 49: D, 78 šifra CV001 u polju 44/1 mora biti upisana.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>Šifra CV001 mora biti upisana.</p>	

NP4055	HRAIS
IE415	

NP4056	HRAIS
IE415	
<p><i>Implementacija:</i></p> <p>Napomena: Ne implementira se, zbog formulacije „ne moraju biti upisane“.</p> <p>Drugi dio pravila je sadržan u NP4057.</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>40, 42, 43, 45, 71 samo ako je šifra u Polju 49: D, 78</p> <p>Ukoliko je u drugom polju polja 22 iznos manji od 10.000 EUR-a šifre CV002, CV003, CV004, CV005, CV006, CV007, CV008, CV009, CV010, CV011, CV012, CV013, CV014, CV015, CV016, CV017, CV018 ne moraju biti upisane.</p> <p>Ukoliko je upisan iznos uz šifru CV001 mora odgovarati slijedećoj sumi: POLJE 42 / POLJE23 + (CV002 +CV003 +CV004 +CV005 +CV006 +CV007 +CV008 +CV009 +CV010 +CV011 +CV012) – (CV013+ CV014 + CV015 + CV016 + CV017 + CV018)</p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>Podatak uz šifru CV001 mora biti pravilno obračunat.</p>	

NP4057

HRAIS

IE415

Implementacija:

(AKO je podatak Goods item.Procedure = "40", "42", "43", "45", ili "78"

ILI AKO je podatak Goods item.Procedure = "71" I podatak (Warehouse identification).Warehouse type = 'D')

Podatak Goods item.Special mentions.Value of taxes of special mentions uz kojeg je podatak Goods item.Special mentions.Value of special mentions = 'CV001' mora odgovarati iznosu sljedeće formule:

(Goods item.Value of the item/Header.Exchange rate)

+ zbroj svih podataka Goods item.Special mentions.Value of taxes of special mentions na toj stavci uz kojeg su pripadajuća polja Goods item.Special mentions.Value of special mentions = 'CV002', 'CV003', 'CV004', 'CV005', 'CV006', 'CV007', 'CV008', 'CV009', 'CV010', 'CV011' i 'CV012'

- **(minus)** zbroj svih zbroj svih podataka Goods item.Special mentions.Value of taxes of special mentions na toj stavci uz kojeg su pripadajuća polja Goods item.Special mentions.Value of special mentions = 'CV013', 'CV014', 'CV015', 'CV016', 'CV017' i 'CV018'

Original:

40, 42, 43, 45, 71 samo ako je šifra u Polju 49: D, 78

Iznos uz šifru CV001 mora odgovarati slijedećoj sumi:

POLJE 42 / POLJE23 + (CV002 +CV003 +CV004 +CV005 +CV006 +CV007 +CV008 +CV009 +CV010 +CV011 +CV012) – (CV013+ CV014 + CV015 + CV016 + CV017 + CV018)

Tekst greške:

Podatak uz šifru CV001 mora biti pravilno obračunat.

NP4058	HRAIS
IE415	
<p><i>Implementacija:</i></p> <p>(AKO je podatak Goods item.Procedure = '40', '42', '43', '45', ili '78' ILI AKO je podatak Goods item.Procedure = '71' I podatak (Warehouse identification).Warehouse type = 'D')</p> <p>ONDA podatak Goods item.Special mentions.Value of special mentions mora biti upisana šifra 'PV001'.</p> <p>Podatak Goods item.Special mentions.Value of taxes of special mentions uz šifru 'PV001' može biti jednak '0' (nula).</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>40, 43, 45, 71 samo ako je šifra u Polju 49: D, 78 Polje 44/1 mora sadržavati šifru PV001. Iznos uz tu šifru može biti nula.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>Polje 44/1 mora sadržavati šifru PV001. Iznos uz tu šifru može biti nula.</p>	

NP4059	HRAIS
IE415	
<p><i>Implementacija:</i></p> <p>AKO je podatak (Warehouse) Identification.Warehouse type različit od 'A', 'B', 'C', 'E', 'F' i 'Z' I AKO je podatak (Terms) Delivery.Incoterm code = 'EXW', 'FCA', 'FAS' ili 'FOB' I AKO je (Terms) Delivery.Complement of info = '3' ONDA u podatku Goods item.Special mentions.Value of special mentions mora biti barem jedna od šifri : 'CV003', 'CV010', 'CV011'</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, 71, 78, osim za smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C, E i F i carinske zone tipa II (ako su šifre u prvom potpolju Polja 49: A, B, C, E, F ili Z Ukoliko je u prvom potpolju Polja 20, unesena šifra EXW, FCA, FAS ili FOB i u trećem potpolju ovog polja unesena šifra „3“, u Polje 44 mora sadržavati barem jednu šifru CV003, CV010, CV011.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>Polje 44 mora sadržavati barem jednu šifru CV003, CV010, CV011.</p>	

NP4060	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
<p>AKO je podatak (Warehouse) Identification.Warehouse type različit od 'A', 'B', 'C', 'E', 'F' i 'Z'</p> <p>I AKO je podatak (Terms) Delivery.Incoterm code = 'CFR', 'CPT', 'DAT' ili 'DAP' ili 'DDP'</p> <p>I AKO je (Terms) Delivery.Complement of info = '1' ili '2'</p> <p>ONDA podatak Goods item.Special mentions.Value of special mentions mora sadržavati šifru 'CV001'</p> <p>Tada podatak Goods item.Special mentions.Value of taxes of special mentions uz šifru 'CV001' može biti jednak '0' (nula).</p>	
<i>Original:</i>	
<p>01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, 71, 78, osim za smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C, E i F i carinske zone tipa II (ako su šifre u prvom potpolju Polja 49: A, B, C, E, F ili Z</p> <p>Ukoliko je u prvom potpolju Polja 20, unesena šifra CFR, CPT, DAT, DAP, DDP i u trećem potpolju ovog polja unesena šifra „1“ ili „2“ , u Polje 44 mora sadržavati šifru CV011</p> <p>Vrijednost uz šifru CV011 može biti 0.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
Polje 44 mora sadržavati šifru CV011. Vrijednost uz šifru CV011 može biti 0.	

NP4061	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
<p>AKO je podatak (Warehouse) Identification.Warehouse type različit od 'A', 'B', 'C', 'E', 'F' i 'Z'</p> <p>I AKO je podatak (Terms) Delivery.Incoterm code = 'DDP'</p> <p>ONDA podatak Goods item.Special mentions.Value of special mentions mora sadržavati šifru 'CV015'</p>	
<i>Original:</i>	
<p>01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, 71, 78, osim za smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C, E i F i carinske zone tipa II (ako su šifre u prvom potpolju Polja 49: A, B, C, E, F ili Z</p> <p>Ukoliko je u prvom potpolju Polja 20, unesena šifra DDP polje 44 mora sadržavati šifru CV015.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
Ukoliko je u prvom potpolju Polja 20, unesena šifra DDP polje 44 mora sadržavati šifru CV015.	

NP4062	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
<p>AKO je podatak Goods item.Procedure = '40' ili '71' i podatak Goods item.Previous procedure = '51'</p> <p>ONDA u podatak Goods item.Special mentions.Additional information coded mora biti unesena šifra '10200' ili '10300'</p>	
<i>Original:</i>	
40, 71	
<p>Ako je šifra u prvom potpolju Polja 37 „4051“ ili „7151“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „10200“ ili „10300“.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je šifra u prvom potpolju Polja 37 „4051“ ili „7151“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „10200“ ili „10300“.</p>	

NP4063	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
<p>AKO je podatak Goods item.Procedure = '40' ili '71' i podatak Goods item.Previous procedure '41' ili '02'</p> <p>ONDA u podatak Goods item.Special mentions.Additional information coded mora biti unesena šifra '10400'</p>	
<i>Original:</i>	
40, 71	
<p>Ako je šifra u prvom potpolju Polja 37 „4041(02)“ ili „7141(02)“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „10400“.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je šifra u prvom potpolju Polja 37 „4041(02)“ ili „7141(02)“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „10400“.</p>	

NP4064	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je podatak Goods item.Procedure = '40' ili '71' i podatak Goods item.Previous procedure '53'	
ONDA u podatak Goods item.Special mentions.Additional information coded mora biti unesena šifra '10500'	
<i>Original:</i>	
40, 71	
Ako je šifra u prvom potpolju Polja 37 „4053“ ili „7153“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „10500“.	
<i>Tekst greške:</i>	
Ako je šifra u prvom potpolju Polja 37 „4053“ ili „7153“, tada u Polju 44 mora biti unesena šifra „10500“.	

NP4065	HRAIS
IE415	

NP4066	HRAIS
IE415	

NP4067	HRAIS
IE415	

NP4068	HRAIS
IE415	

NP4069	HRAIS
IE415	

NP4070	HRAIS
IE415	

NP4071	HRAIS
IE415	

NP4072	HRAIS
IE415	

NP4073	HRAIS
IE415	

NP4074	HRAIS
IE415	

NP4075	HRAIS
IE415	

NP4076	HRAIS
IE415	

NP4077	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
Podatak Goods item.Produces documents/Certificates.Document type mora sadržavati jednu od sljedećih šifri: 'D005', 'D008', 'N325', 'N380', 'N864' ili 'N935'.	
<i>Original:</i>	
Polje 44/2 mora sadržavati jednu od sljedećih šifri „D005“, „D008“, „N325“, „N380“, „N864“ ili „N935“.	
<i>Tekst greške:</i>	
Šifra dodatne informacije unesena u Polje 44 mora sadržavati jednu od sljedećih šifri „D005“, „D008“, „N325“, „N380“, „N864“ ili „N935“.	

NP4078	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je podatak Goods item.Procedure = '61' ili '63' I AKO je podatak Goods item.Special mentions.Value of special mentions = 'C019' I AKO su prva dva znaka podatka (Consignee) Trader.TIN = 'HR' ONDA u podatku Goods item.Produced document/Certificates.Document reference mora biti upisan identifikacijski broj odobrenja koje mora postojati i biti važeće i koje mora glasiti na OIB iz podatka (Consignee) Trader.TIN	
<i>Original:</i>	
61, 63 Ako je u polje 44 unesena šifra „C019“, a u polju 8 HR EORI tada je potrebno unijeti IDENTIFIKACIJSKI BROJ ODOBRENJA koje mora postojati i biti važeće (R09/41114/00001/GGGG/dd.mm.gg.), i koje mora glasiti na osobu iz Polja 8.	
<i>Tekst greške:</i>	
Ako je u polje 44 unesena šifra „C019“, a u polju 8 HR EORI tada je potrebno unijeti IDENTIFIKACIJSKI BROJ ODOBRENJA koje mora postojati i biti važeće (R09/41114/00001/GGGG/dd.mm.gg.), i koje mora glasiti na osobu iz Polja 8.	

NP4079	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
<p>AKO je podatak Goods item.Procedure = '71' ili '78' I AKO je podatak Goods item.Special mentions.Value of special mentions = 'C600' I AKO su prva dva znaka podatka (Consignee) Trader.TIN = 'HR' ONDA u podatku Goods item.Produced document/Certificates.Document reference mora biti upisan identifikacijski broj odobrenja koje mora postojati i biti važeće i koje mora glasiti na OIB iz podatka (Consignee) Trader.TIN</p>	
<i>Original:</i>	
71, 78	
<p>Ako je u polje 44 unesena šifra „C600“, a u polju 8 HR EORI tada je potrebno unijeti IDENTIFIKACIJSKI BROJ ODOBRENJA koje mora postojati i biti važeće ((R09/41114/00001/GGGG), i mora glasiti na osobu iz Polja 8.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polje 44 unesena šifra „C600“, a u polju 8 HR EORI tada je potrebno unijeti IDENTIFIKACIJSKI BROJ ODOBRENJA koje mora postojati i biti važeće (R09/41114/00001/GGGG), i mora glasiti na osobu iz Polja 8.</p>	

NP4080	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
<p>AKO je podatak Goods item.Procedure = '51' ili '54' I AKO je podatak Goods item.Special mentions.Value of special mentions = 'C601' I AKO su prva dva znaka podatka (Consignee) Trader.TIN = 'HR' ONDA u podatku Goods item.Produced document/Certificates.Document reference mora biti upisan identifikacijski broj odobrenja koje mora postojati i biti važeće i koje mora glasiti na OIB iz podatka (Consignee) Trader.TIN</p>	
<i>Original:</i>	
51, 54	
<p>Ako je u polje 44 unesena šifra „C601“, u polju 8 HR EORI, tada je potrebno unijeti IDENTIFIKACIJSKI BROJ ODOBRENJA koje mora postojati i biti važeće (R07iliR70iliR71iliR72/41114/00001/2012/dd.mm.gg.), i mora glasiti na osobu iz Polja 8.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polje 44 unesena šifra „C601“, u polju 8 HR EORI, tada je potrebno unijeti IDENTIFIKACIJSKI BROJ ODOBRENJA koje mora postojati i biti važeće (R07iliR70iliR71iliR72/41114/00001/2012/dd.mm.gg.), i mora glasiti na osobu iz Polja 8.</p>	

NP4081	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
<p>AKO je podatak Goods item.Procedure = '02' ili '41' I AKO je podatak Goods item.Special mentions.Value of special mentions = 'C601' I AKO su prva dva znaka podatka (Consignee) Trader.TIN = 'HR' ONDA u podatku Goods item.Produced document/Certificates.Document reference mora biti upisan identifikacijski broj odobrenja koje mora postojati i biti važeće i koje mora glasiti na OIB iz podatka (Consignee) Trader.TIN</p>	
<i>Original:</i>	
<p>02, 41 Ako je u polje 44 unesena šifra „C601“, u polju 8 HR EORI, tada je potrebno unijeti IDENTIFIKACIJSKI BROJ ODOBRENJA koje mora postojati i biti važeće (R06/R72/41114/00001/2012/dd.mm.gg.), i mora glasiti na osobu iz Polja 8.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polje 44 unesena šifra „C601“, u polju 8 HR EORI, tada je potrebno unijeti IDENTIFIKACIJSKI BROJ ODOBRENJA koje mora postojati i biti važeće (R06/R72/41114/00001/2012/dd.mm.gg.), i mora glasiti na osobu iz Polja 8.</p>	

NP4082	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
<p>AKO je podatak Goods item.Procedure = '53' I AKO je podatak Goods item.Special mentions.Value of special mentions = 'N990' I AKO su prva dva znaka podatka (Consignee) Trader.TIN = 'HR' ONDA u podatku Goods item.Produced document/Certificates.Document reference mora biti upisan identifikacijski broj odobrenja za PPU koje mora postojati i biti važeće i koje mora glasiti na OIB iz podatka (Consignee) Trader.TIN</p>	
<i>Original:</i>	
<p>53 Ako je u polje 44 unesena šifra „N990“, u polju 8 HR EORI tada je potrebno unijeti IDENTIFIKACIJSKI BROJA ODOBRENJA ZA PPU, koje mora postojati i biti važeće (R08/41114/00001/2012/dd.mm.gg.) i mora glasiti na osobu iz Polja 8.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polje 44 unesena šifra „N990“, u polju 8 HR EORI tada je potrebno unijeti IDENTIFIKACIJSKI BROJA ODOBRENJA ZA PPU, koje mora postojati i biti važeće (R08/41114/00001/2012/dd.mm.gg.) i mora glasiti na osobu iz Polja 8.</p>	

NP4083	HRAIS
IE415	
<p><i>Implementacija:</i></p> <p>AKO je podatak Goods item.Procedure = '91' ili '92' I AKO je podatak Goods item.Special mentions.Value of special mentions = 'N990' I AKO su prva dva znaka podatka (Consignee) Trader.TIN = 'HR' ONDA u podatku Goods item.Produced document/Certificates.Document reference mora biti upisan identifikacijski broj odobrenja za prerade koje mora postojati i biti važeće i koje mora glasiti na OIB iz podatka (Consignee) Trader.TIN</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>91, 92 Ako je u polje 44 unesena šifra „N990“, u polju 8 HR EORI tada je potrebno unijeti IDENTIFIKACIJSKI BROJA ODOBRENJA ZA prerade, koje mora postojati i biti važeće (IZ (R14/41114/00001/2012/dd.mm.gg.) i mora glasiti na osobu iz Polja 8.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>Ako je u polje 44 unesena šifra „N990“, u polju 8 HR EORI tada je potrebno unijeti IDENTIFIKACIJSKI BROJA ODOBRENJA prerade, koje mora postojati i biti važeće (R14/41114/00001/2012/dd.mm.gg.) i mora glasiti na osobu iz Polja 8.</p>	

NP4084	HRAIS
IE415	
<p><i>Implementacija:</i></p> <p>AKO je podatak Goods item.Community/National procedure = '1PU' I AKO je podatak Goods item.Special mentions.Value of special mentions = 'N990' I AKO su prva dva znaka podatka (Consignee) Trader.TIN = 'HR' ONDA u podatku Goods item.Produced document/Certificates.Document reference mora biti upisan identifikacijski broj odobrenja za posebnu uporabu koje mora postojati i biti važeće i koje mora glasiti na OIB iz podatka (Consignee) Trader.TIN</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>1PU u drugom potpolju polja 37 Ako je u polje 44 unesena šifra „N990“, u polju 8 HR EORI tada je potrebno unijeti IDENTIFIKACIJSKI BROJA ODOBRENJA za posebnu uporabu, koje mora postojati i biti važeće (R99/41114/00001/2012/dd.mm.gg.) i mora glasiti na osobu iz Polja 8.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>Ako je u polje 44 unesena šifra „N990“, u polju 8 HR EORI tada je potrebno unijeti IDENTIFIKACIJSKI BROJA ODOBRENJA za posebnu uporabu, koje mora postojati i biti važeće (R99/41114/00001/2012/dd.mm.gg.) i mora glasiti na osobu iz Polja 8.</p>	

NP4085	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je podatak Goods item.Special mentions.Value of special mentions = 'Y022', 'Y023', ... , 'Y028' ili 'Y029'	
ONDA u podatku Goods item.Produced document/Certificates.Document reference mora biti upisan identifikacijski broj	
mora glasiti na OIB iz podataka (Consignee) Trader.TIN, (Declarant) Trader.TIN i Place and date, name of Declarant or Representative.Declarant or Representative	
EORI	
<i>Original:</i>	
01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, 71, 78	
Ako je u polje 44 unesena šifra „Y022“ – „Y029“, tada je potrebno unijeti IDENTIFIKACIJSKI BROJ ODOBRENJA ZA AEO iz registra AEO, koji mora glasiti na osobu iz Polja 8, 14, 54.	
<i>Tekst greške:</i>	
Ako je u polje 44 unesena šifra „Y022“ – „Y029“, tada je potrebno unijeti IDENTIFIKACIJSKI BROJ ODOBRENJA ZA AEO iz registra AEO, koji mora glasiti na osobu iz Polja 8, 14, 54.	

NP4086	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
Podatak Goods item.Special mentions/Produced documents/Certificates.Internal currency unit se smije upisati samo na 1. stavci: Goods item.Item number = '1'	
<i>Original:</i>	
Interna valutna jedinica unosi se samo na prvoj stavci.	
<i>Tekst greške:</i>	
Interna valutna jedinica unosi se samo na prvoj stavci.	

NP4087	HRAIS
IE415	
<p><i>Implementacija:</i></p> <p>AKO je podatak (Warehouse) Identification.Warehouse type različit od 'A', 'B', 'C', 'E', 'F' i 'Z' ONDA je podatak Goods item.Statistical value amount OBAVEZAN INAČE se ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, 71, 78, osim za smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C, E i F i carinske zone tipa II (ako su šifre u prvom potpolju Polja 49: A, B, C, E, F ili Z) Polje 46 mora biti popunjeno.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>Polje 46 mora biti popunjeno.</p>	

NP4088	HRAIS
IE415	
<p><i>Implementacija:</i></p> <p>AKO je podatak (Warehouse) Identification.Warehouse type različit od 'A', 'B', 'C', 'E', 'F' i 'Z' ONDA podatak Goods item.Statistical value amount mora odgovarati zbroju podatka Special mentions.Value of taxes of special mentions kojem je podatak Special mentions.Value of special 'CV001' = i podatka Special mentions.Value of taxes of special mentions kojem je podatak Special mentions.Value of special mentions = 'SV002'</p>	
<p><i>Original:</i></p> <p>01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68, 51, 53, 54, 91, 92, 71, 78, osim za smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C, E i F i carinske zone tipa II (ako su šifre u prvom potpolju Polja 49: A, B, C, E, F ili Z) Iznos u Polju 46 mora odgovarati slijedećoj sumi: Iznos uz šifru CV001 + iznos uz šifru SV002</p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>Iznos u Polju 46 mora odgovarati slijedećoj sumi: Iznos uz šifru CV001 + iznos uz šifru SV002.</p>	

NP4089	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je Special mentions.Guarantee.Additional information code = 'J0000' ONDA se podatak (Taxes) Calculation.Method of payment ne smije koristiti INAČE je OBAVEZNO.	
<i>Original:</i>	
Ako je šifra dodatne informacije u Polje 44 „J0000“, tada se polje 47/6 ne popunjava, a za šifra „J0001 – J0013“ iz polja 44 potrebno je unijeti način plaćanja.	
<i>Tekst greške:</i>	
Ako je šifra dodatne informacije u Polje 44 „J0000“, tada se polje 47/6 ne popunjava, a za šifra „J0001 – J0013“ iz polja 44 potrebno je unijeti način plaćanja.	

NP4090	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je Special mentions.Guarantee.Additional information code = 'J0001' ONDA u podatku (Taxes) Calculation.Method of payment mora pisati šifra 'A'	
<i>Original:</i>	
Ako je šifra dodatne informacije u Polje 44 „J0001“, tada polje 47/6 mora biti popunjeno šifrom „A“.	
<i>Tekst greške:</i>	
Ako je šifra dodatne informacije u Polje 44 „J0001“, tada polje 47/6 mora biti popunjeno šifrom „A“	

NP4091	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je Special mentions.Guarantee.Additional information code = 'J0002' ONDA u podatku (Taxes) Calculation.Method of payment mora pisati šifra 'M'	
<i>Original:</i>	
Ako je šifra dodatne informacije u Polje 44 „J0002“, tada polje 47/6 mora biti popunjeno šifrom „M“.	
<i>Tekst greške:</i>	
Ako je šifra dodatne informacije u Polje 44 „J0002“, tada polje 47/6 mora biti popunjeno šifrom „M“	

NP4092	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je Special mentions.Guarantee.Additional information code = 'J0003' ONDA u podatku (Taxes) Calculation.Method of payment mora pisati šifra 'R'	
<i>Original:</i>	
Ako je šifra dodatne informacije u Polje 44 „J0003“, tada polje 47/6 mora biti popunjeno šifrom „R“.	
<i>Tekst greške:</i>	
Ako je šifra dodatne informacije u Polje 44 „J0003“, tada polje 47/6 mora biti popunjeno šifrom „R“	

NP4093	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je Special mentions.Guarantee.Additional information code = 'J0004' ili 'J0005', 'J0006', ... do 'J0013' ONDA u podatku (Taxes) Calculation.Method of payment mora pisati šifra 'R'	
<i>Original:</i>	
Ako je šifra dodatne informacije u Polje 44 „J0004“ – „J0013“ , tada polje 47/6 mora biti popunjeno šifrom „R“.	
<i>Tekst greške:</i>	
Ako je šifra dodatne informacije u Polje 44 „J0004“ – „J0013“, tada polje 47/6 mora biti popunjeno šifrom „R“	

NP4094	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
<p>AKO je podatak Goods item.Procedure = '01', '02', '07', '40', '42', '43', '45', '48', '49', '61', '63' ili '68'</p> <p>I AKO je Special mentions.Guarantee.Additional information code = 'J0012' ili 'J0013'</p> <p>ONDA je podatak (Payment) Deferred or postponed.Authorisation Reference OBAVEZNO INAČE se ne smije koristiti</p> <p>AKO je podatak Goods item.Procedure = '51', '53', '54', '91', '92', '71' ili '78'</p> <p>ONDA se podatak (Payment) Deferred or postponed.Authorisation Reference ne smije koristiti</p>	
<i>Original:</i>	
01, 02, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68	
Ako je u Polju 44/1 unesena šifra „J0012“ ili „J0013“ tada Polje 48 mora biti popunjeno.	
<i>Tekst greške:</i>	
Ako je u Polju 44/1 unesena šifra „J0012“ ili „J0013“ tada Polje 48 mora biti popunjeno.	

NP4095	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
<p>AKO je podatak Goods item.Procedure = '01', '02', '07', '40', '42', '43', '45', '48', '49', '61', '63' ili '68'</p> <p>ONDA podatak upisan u polje (Payment) Deferred or postponed.Authorisation Reference mora postojati i biti važeće te mora glasiti na OIB iz podatka (Exporter) Trader.TIN ili (Declarant) Trader.TIN</p> <p>AKO je podatak Goods item.Procedure = '51', '53', '54', '91', '92', '71' ili '78'</p> <p>ONDA se podatak (Payment) Deferred or postponed.Authorisation Reference ne koristi.</p>	
<i>Original:</i>	
01, 02, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68	
Identifikacijski broj odobrenja iz Polja 48 mora postojati i biti važeće (šifra odobrenja: npr: P07/11002/00001/2012), te mora glasiti na osobu iz Polja 8 ili 14.	
<i>Tekst greške:</i>	
Identifikacijski broj odobrenja iz Polja 48 mora postojati i biti važeće, te mora glasiti na osobu iz Polja 8 ili 14.	

NP4096	HRAIS
IE415	
<p><i>Implementacija:</i> AKO je podatak Goods item.Procedure na barem jednom Goods item-u = '71' ili '78' ONDA je polje (Warehouse) Identification.Warehouse type OBAVEZNO</p>	
<p><i>Original:</i> 71, 78 Polje 49/1 mora biti popunjeno.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> Polje 49 mora biti popunjeno.</p>	

NP4097	HRAIS
IE415	
<p><i>Implementacija:</i> AKO je podatak Goods item.Previous procedure na barem jednom Goods item-u = '71' ili '78' ONDA je polje (Warehouse) Identification.Warehouse type OBAVEZNO</p>	
<p><i>Original:</i> Ako je druga šifra u prvom potpolju Polja 37 „71 ili 78“ tada Polje 49/1 mora biti popunjeno.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> Šifra unesena u Polje 49 mora postojati i biti važeća.</p>	

NP4098	HRAIS
IE415	
<p><i>Implementacija:</i> AKO je popunjen podatak(Warehouse) Identification.Warehouse type ONDA je podatak (Warehouse) Identification.Warehouse identification OBAVEZAN INAČE se ne smije koristiti</p>	
<p><i>Original:</i> Ako je popunjeno Polje 49/1 , identifikacijski broj odobrenja u Polju 49/2 mora biti popunjeno.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> Ako je popunjeno Polje 49/1 , identifikacijski broj odobrenja u Polju 49/2 mora biti popunjeno.</p>	

NP4099	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je popunjen podatak(Warehouse) Identification.Warehouse type ONDA je podatak (Warehouse) Identification.Authorizing country OBAVEZAN INAČE se ne smije koristiti	
<i>Original:</i>	
Ako je popunjeno Polje 49/1 , mora biti popunjeno Polje 49/3.	
<i>Tekst greške:</i>	
Ako je popunjeno Polje 49/1 , mora biti popunjeno Polje 49/3.	

NP4100	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je popunjen podatak(Warehouse) Identification. Authorizing country = 'HR' ONDA podatak u polju (Warehouse) Identification. Warehouse Identification mora postojati i biti važeće i glasiti na (Consignee) Trader.TIN	
<i>Original:</i>	
Ako je šifra u Polju 49/3 „HR“, identifikacijski broj odobrenja u Polju 49/2 mora postojati i biti važeći (na sljedeći način: R15/41114/00001/gggg) i glasiti na osobu iz Polja 8.	
<i>Tekst greške:</i>	
Ako je šifra u Polju 49 „HR“, identifikacijski broj odobrenja u Polju 49/2 mora postojati i biti važeće i glasiti na osobu iz Polja 8 ili 14.	

NP4101	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je podatak Header.Transport mode at border = '7' ONDA se podatak Header.Total gross mass ne smije koristiti INAČE je OBAVEZAN	
<i>Original:</i>	
Ako je u polju 25 unesena šifra: „7“ tada se polje 35 ne popunjava.	
Neispravan format podatka u polju 40.	

NP4102	HRAIS
IE415	
<p><i>Implementacija:</i> AKO su podaci (Import) Customs Office.Reference number i (Entry) Customs Office. Reference number jednaki I AKO niti na jednom Goods itemu u podatku Goods item.Previous administrative references.Previous document type nije unesena šifra '355' ONDA je grupa podataka Additional security data OBAVEZNA INAČE se ne popunjava</p>	
<p>Original: Ako je CARINARNICA UVOZA ista carinarnici navedenoj u Polje 29, a u polju 40 u drugom potpolju nije unesena šifra. „355“, tada grupa podataka DODATNI SIGURNOSNI PODACI moraju biti popunjeni, inače se ne popunjava.</p>	
<p>Ako je CARINARNICA UVOZA ista carinarnici navedenoj u Polje 29, a u polju 40 u drugom potpolju nije unesena šifra. „355“, tada grupa podataka DODATNI SIGURNOSNI PODACI moraju biti popunjeni, inače se ne popunjava.</p>	

NP4103	HRAIS
IE415	
<p><i>Implementacija:</i> Podatak Place and date, name of Declarant or Representative.Declarant or Representative EORI mora biti jednak podatku (Declarant) Trader.TIN</p>	
<p>Original: EORI broj naveden u Polju 54, mora biti isti kao i EORI broj naveden u Polje 14.</p>	
<p>EORI broj naveden u Polju 54, mora biti isti kao i EORI broj naveden u Polje 14.</p>	

NP4104	HRAIS
IE415	
Implementacija:	
U podatku (Exporter/Consignee/Declarant/Goods item.Exporter) Trader.AEO indicator smije biti upisano '1' ili '0' (nula)	
<i>Original:</i>	
<i>Ako osoba polja iz Polja 2, 8 ili 14 ima status AEO, onda je potrebno u polje INDIKATOR AEO unijeti šifru „1“, inače se unosi šifra „0“.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
Ako osoba polja iz Polja 2, 8 ili 14 ima status AEO, onda je potrebno u polje INDIKATOR AEO unijeti šifru „1“, inače se unosi šifra „0“.	

NP4105	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
AKO je podatak Goods item.Previous procedure na barem jednom Goods item-u različit od '71' ili '78'	
I AKO je podatak Goods item.Procedure na barem jednom Goods item-u različit od '71' ili '78'	
ONDA se polje (Warehouse) Identification.Warehouse type ne smije koristiti	
<i>Original: Ako je zahtijevani i prethodni postupak različit od 71 ili 78, tada se polje ne popunjava.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
Polje 49 ne smije biti popunjeno zbog zahtijevanog/prethodnog postupka.	

NP4106	HRAIS
IE415	
<i>Implementacija:</i>	
<i>Original: Ako je uneseni indikator 1, roba je podnesena.</i>	
<i>Ako je uneseni indikator 0, <u>roba nije podnesena i deklaracija se ne smije prihvatiti.</u></i>	
<i>Tekst greške:</i>	
Roba mora biti podnesena.	