

**NACIONALNA PRAVILA I UVJETI
HRAIS**

Verzija: 1.3

datum: 28.06.2013.

Povijest dokumenta

Br.	Verzija	Opis	Datum	Autor
1	1.0	Inicijalna verzija	28.09.2012.	Carinska uprava
2	1.1	Revizija	03.04.2013.	Carinska uprava
3	1.2	Revizija	26.06.2013.	Carinska uprava
4	1.3	Revizija Izmijenjena pravila: 4109, 4135, 4144, 4145 Ukinuta pravila: 4143 Dodana pravila: 4136, 4147, 4162, 4163, 4164, 4165	28.06.2013.	Carinska uprava

1. NACIONALNA PRAVILA

NP4001 UKINUTO	HRAIS
----------------	-------

NP4002 IE415, IE413, Polje 2	HRAIS
------------------------------------	-------

Original:

Ako se koristi polje 2 – pošiljatelj/izvoznik na razini glave onda se ne koristi polje 2 na razini stavke, inače je polje 2 na razini stavke obavezno i barem jedan pošiljatelj/izvoznik mora biti različit od drugih.

Tekst greške:

Ako je u polje pošiljatelj/izvoznik na razini glave deklaracije upisan pošiljatelj/izvoznik onda se ovaj podatak ne upisuje po stavkama deklaracije, inače za sve stavke mora biti upisan pošiljatelj/izvoznik i barem jedan mora biti različit od drugih.

NP4003 IE415, IE413 Polje 2 - potpolje EORI broj	HRAIS
--	-------

Original:

Ako je u polju pošiljatelj/izvoznik u potpolju indikator AEO unesen podatak „1“, u potpolje EORI polja 2 obavezan je upis EORI broja.

Tekst greške:

EORI broj mora biti upisan u polje 2.

NP4004 IE415, IE413, Polje 2, 8, 14	HRAIS
---	-------

Original:

Ako je u polju 2, 8 ili 14 upisan EORI broj, onda se podaci naziv/ime, ulica, grad, mjesto, zemlja ne smiju koristiti, inače su obavezni .

Tekst greške:

Ako je u polju 2, 8 ili 14 upisan EORI broj, onda se podaci naziv/ime, ulica, grad, mjesto, zemlja ne smiju koristiti.

NP4005	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 2, 8, 14, 54	

Original:

Ako je upisan EORI broj, isti mora postojati i biti važeći na datum provjere deklaracije.

Tekst greške:

EORI broj ne postoji ili nije važeći.

NP4006	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 17b, 34b, 40/4, 44/3, 30/2,3,4,5	

Original:

Polje se ne popunjava.

Tekst greške:

Polje se ne popunjava.

NP4007	HRAIS
IE415	
Polje 5	

Original:

Broj naveden u polju 5 mora odgovarati ukupnom broju stavaka (broju iz polja 32 zadnje stavke) i mora biti veći od 0.

Tekst greške:

Broj naveden u polju 5 mora odgovarati ukupnom broju stavaka.

NP4008 UKINUTO	HRAIS

NP4009	HRAIS
IE415	
Polje 14, polje 8 - EORI broj	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju 14 – način zastupanja unesena šifra različita od „1“, onda EORI broj iz Polja 14 mora biti različit od EORI broja iz polja 8.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Polje 14 mora biti popunjeno različito od polja 8.</i>	

NP4010 UKINUTO	HRAIS
NP4011 UKINUTO	HRAIS
NP4012 UKINUTO	HRAIS

NP4013	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 15a	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju 15a na razini glave deklaracije upisana šifra zemlje otpreme/izvoza onda se ovaj podatak ne upisuje po stavkama deklaracije, inače mora biti upisan na razini svake stavke i barem jedna mora biti različita od drugih.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Ako je u polju 15a na razini glave deklaracije upisana šifra zemlje otpreme/izvoza onda se ovaj podatak ne upisuje po stavkama deklaracije, inače mora biti upisan na razini svake stavke i barem jedna mora biti različita od drugih.</i>	

NP4014	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 17a	

Original:

Šifra zemlje odredišta u Polju 17a mora biti šifra zemlje članice EU.

Tekst greške:

Šifra zemlje odredišta u Polju 17a mora biti šifra zemlje članice EU.

NP4015 UKINUTO	HRAIS

NP4016 UKINUTO	HRAIS

NP4017	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 18/1	

Original:

*Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak različit od 5 ili 7,
onda je upis podataka u polje 18/1 – identitet obavezan,
inače se ne popunjava.*

Tekst greške:

*Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak različit od 5 ili 7,
onda je upis podataka u polje 18/1 – identitet obavezan,
inače se ne popunjava.*

NP4018	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 18/1	

Original:

*Podatak upisan u polje 18/1 – identitet smije sadržavati samo slova i brojke,
ne smije sadržavati posebne znakove: -, razmak, /, : i slično.*

Tekst greške:

Polje 18/1 sadrži nedozvoljene znakove.

NP4019	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 20	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je podatak upisan u polju 49/1 – tip carinskog skladišta = D ili ako polje 49/1 nije popunjeno, , onda je polje 20 obavezno, inače je optionalno.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je podatak upisan u polju 49/1 – tip carinskog skladišta = D ili polje 49/1 nije popunjeno onda je polje 20 obavezno, inače je optionalno.</p>	

NP4020 UKINUTO	HRAIS
NP4021 UKINUTO	HRAIS

NP4022	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 21/2	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak različit od 2, 5 ili 7, onda je upis podataka u polje 21/2 – nacionalnost obavezan, inače se ne popunjava.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak različit od 2, 5 ili 7, onda je upis podataka u polje 21/2 – nacionalnost obavezan, inače se ne popunjava.</p>	

NP4023	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 22/1	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 49/1 – tip carinskog skladišta upisana šifra = D <i>Ili</i> <i>ako polje 49/1 nije popunjeno,</i> <i>onda je polje 22/1 obavezno, inače je opcionalno.</i></p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 49/1 – tip carinskog skladišta upisana šifra = D ili ako polje 49/1 nije popunjeno, onda je polje 22/1 obavezno, inače je opcionalno.</p>	

NP4024 UKINUTO	HRAIS
NP4025	
IE415, IE413,	
Polje 23	
<p>Ako je u polju 22/1 unesena šifra AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, CHF, GBP, USD, EUR, PLN ili HRK, <i>onda se polje 23 ne popunjava,</i> <i>inače je obavezno unijeti jedinični tečaj (1 jedinica valute = nn,nnnnnnn HRK) za valutu</i> <i>unesanu u polju 22/1.</i></p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 22/1 unesena šifra AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, CHF, GBP, USD, EUR, PLN ili HRK, <i>onda se polje 23 ne popunjava,</i> <i>inače je obavezno unijeti jedinični tečaj (1 jedinica valute = nn,nnnnnnn HRK) za valutu upisanu u polju 22/1.</i></p>	

NP4026	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 26	
<p>Ako je carinski ured uvoza različit od carinskog ureda ulaza (polje 29), <i>onda je polje 26 obavezno,</i> <i>inače se ne popunjava.</i></p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je carinski ured uvoza različit od carinskog ureda ulaza (polje 29), <i>onda je polje 26 obavezno,</i> <i>inače se ne popunjava</i></p>	

NP4027	HRAIS
IE415	
Polje 31/5	

Ako je u polju 19 unesena šifra = 1,
onda barem na jednoj stavci mora biti popunjeno polje 31/5 - IDENTIFIKACIJSKI BROJ KONTEJNERA,
inače se ne popunjava.

Tekst greške:

Ako je u polju 19 unesena šifra = 1,
onda barem na jednoj stavci mora biti popunjeno polje 31/5 - IDENTIFIKACIJSKI BROJ KONTEJNERA,
inače se ne popunjava.

NP4028 UKINUTO	HRAIS

NP4029	HRAIS
IE415	
Polje 32	

Original:

Brojevi stavaka u Polju 32 moraju slijediti neprekinuti niz koji uvijek počinje brojem 1.

Tekst greške:

Brojevi stavaka u Polju 32 moraju slijediti neprekinuti niz koji uvijek počinje brojem 1.

NP4030	HRAIS
IE415	
Polje 33	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra =71 ili 78
i
ako je u Polju 49/1 unesena šifra: A, B, C, E ili F,
onda polje 33 ne smije biti popunjeno,
inače je obavezno.

Tekst poruke:

Polje 33 ne smije biti popunjeno.

NP4031 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4032 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4033	HRAIS
IE415, IE413, Polje 35/glava	

Original:

Podatak unesen u Polje 35 na glavi deklaracije (Ukupna bruto masa) mora biti jednak ili veći od zbroja podataka unesenih u Polja 38 svih stavaka.

Tekst greške:

Podatak unesen u Polje 35 na glavi deklaracije (Ukupna bruto masa) mora biti jednak ili veći od zbroja podataka unesenih u Polja 38 svih stavaka.

NP4034	HRAIS
IE415, IE413 Polje 36	

Original:

Ako je podatak u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78, onda se polje 36 ne popunjava, inače je obavezno.

Tekst greške:

Ako je podatak u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78, onda se polje 36 ne popunjava, inače je obavezno.

NP4035	HRAIS
IE415, IE413, Polje 37/1 - zahtijevani postupak	

Original:

U polju 37/1 - ZAHTIJEVANI POSTUPAK ne smije biti unesena šifra: 00, 10, 11, 21, 22, 23, 31, 54, 76, 77 ili 92.

Tekst greške:

U polju 37/1 - ZAHTIJEVANI POSTUPAK ne smije biti unesena šifra: 00, 10, 11, 21, 22, 23, 31, 54, 76, 77 ili 92.

NP4036 IE415, IE413 Polje 37/1 - prethodni postupak	HRAIS
<i>Original:</i>	
<i>U Polju 37/1 - PRETHODNI POSTUPAK ne smije biti unesena šifra: 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63 ili 68.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>U Polju 37/1 - PRETHODNI POSTUPAK ne smije biti unesena šifra: 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63 ili 68.</i>	

NP4037 IE415, IE413 Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	HRAIS
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK, unesena šifra = 02, 41 ili 51 (unutarnja proizvodnja), onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA, mora biti unesena šifra „C601“.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK, unesena šifra „02“, „41“ ili „51“, tada u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA, mora biti unesena šifra „C601“.</i>	

NP4038 IE415, IE413 Polje 37/2	HRAIS
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 07, 45 ili 68, onda u polju 37/2 mora biti unesena šifra = 1PS, 1TS ili 1PT.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 07, 45 ili 68, onda u polju 37/2 mora biti unesena šifra = 1PS, 1TS ili 1PT.</i>	

NP4039 IE415, IE413 Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	HRAIS
<i>Original:</i> Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 48, onda u polju 44/2 - ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019“.	
<i>Tekst greške:</i> Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 48, onda u polju 44/2 - ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019“.	
NP4040 IE415, IE413 Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	HRAIS
<i>Original:</i> Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK ili PRETHODNI POSTUPAK, unesena šifra = „53“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra = 40G1.	
<i>Tekst greške:</i> Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK , unesena šifra = „53“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra = 40G1.	
NP4041 IE415, IE413 Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	HRAIS
<i>Original:</i> Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK ili PRETHODNI POSTUPAK , unesena šifra =„71“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C600“.	
<i>Tekst greške:</i> Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK ili PRETHODNI POSTUPAK , unesena šifra =„71“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C600“.	
NP4042 UKINUTO	HRAIS

NP4043	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra = „54“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C601“.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra = „54“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C601“.</p>	

NP4044	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je polju 37/1 unesena šifra = „6121“, „6321“ ili „6821“, onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019“.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je polju 37/1 unesena šifra = „6121“, „6321“ ili „6821“, onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019“.</p>	

NP4045 UKINUTO	HRAIS
NP4046	
IE415, IE413	
Polje 39	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 51, 53, 91, 71 ili 78, onda se polje 39 ne popunjava, inače je optionalno.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Polje 39 ne popunjava se kod postupaka 51, 53, 91, 71 i 78.</p>	

NP4047 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4048 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4049 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4050	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 42	

Original:

*Polje 42 je obavezno za sve postupke osim
(kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78
i polje 49/1 je popunjeno i različito od D).*

Tekst greške:

*Polje 42 je obavezno za sve postupke osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78
i polje 49/1 je popunjeno i različito od D).*

NP4051	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 43	

Original:

*Polje 43 je obavezno za sve postupke osim
(kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78
i polje 49/1 je popunjeno i različito od D)
ili ako je polje 37/2 – DODATNA ŠIFRA POSTUPKA= E01 ili E02.*

Tekst greške:

*Polje 43 je obavezno za sve postupke osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78
i polje 49/1 je popunjeno i različito od D) ili ako je polje 37/2 – DODATNA ŠIFRA POSTUPKA= E01 ili E02.*

NP4052 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4053 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4054	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 - šifra vrijednosti	

Original:

U polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA VRIJEDNOSTI mora biti točno jedanput upisana šifra CV001 za sve postupke osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78 i polje 49/1 je popunjeno i različito od D). Iznos uz šifru CV001 mora biti > 0.

Tekst greške:

U polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI - ŠIFRA mora biti upisana šifra CV001.

NP4055 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4056 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4057 IE415, IE413, Polje 44/1 - vrijednosti	HRAIS
<i>Original:</i>	
AKO je u polju 43 – METODA UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI upisana šifra = '1' i 1) AKO je u polju 22/1 upisana šifra = HRK ONDA iznos uz šifru CV001, upisan u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – IZNOS VRIJEDNOSTI, mora odgovarati slijedećoj sumi podataka: $\text{POLJE42} + (\text{CV002} + \text{CV003} + \text{CV004} + \text{CV005} + \text{CV006} + \text{CV007} + \text{CV008} + \text{CV009} + \text{CV010} + \text{CV011} + \text{CV012} + \text{CV025} + \text{CV026} + \text{CV027} + \text{CV028} + \text{CV029} + \text{CV030} + \text{CV031} + \text{CV032} + \text{CV033} + \text{CV034})$ $- (\text{CV013} + \text{CV014} + \text{CV015} + \text{CV016} + \text{CV017} + \text{CV018} + \text{CV019} + \text{CV020} + \text{CV021} + \text{CV022} + \text{CV023} + \text{CV024}).$	
ILI 2) AKO je u polju 22/1 upisana šifra ≠ AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, CHF, GBP, USD, EUR, PLN ili HRK ONDA iznos uz šifru CV001, upisan u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – IZNOS VRIJEDNOSTI, mora odgovarati slijedećoj sumi podataka: $\text{POLJE42} * \text{POLJE23} + (\text{CV002} + \text{CV003} + \text{CV004} + \text{CV005} + \text{CV006} + \text{CV007} + \text{CV008} + \text{CV009} + \text{CV010} + \text{CV011} + \text{CV012} + \text{CV025} + \text{CV026} + \text{CV027} + \text{CV028} + \text{CV029} + \text{CV030} + \text{CV031} + \text{CV032} + \text{CV033} + \text{CV034})$ $- (\text{CV013} + \text{CV014} + \text{CV015} + \text{CV016} + \text{CV017} + \text{CV018} + \text{CV019} + \text{CV020} + \text{CV021} + \text{CV022} + \text{CV023} + \text{CV024}).$	
ILI 3) AKO je u polju 22/1 upisana šifra = AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, CHF, GBP, USD, EUR ili PLN ONDA iznos uz šifru CV001, upisan u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – IZNOS VRIJEDNOSTI, mora odgovarati slijedećoj sumi podataka: $\text{POLJE42} * \text{POLJE23} (=srednji tečaj iz tečajne liste/jedinica valute) + (\text{CV002} + \text{CV003} + \text{CV004} + \text{CV005} + \text{CV006} + \text{CV007} + \text{CV008} + \text{CV009} + \text{CV010} + \text{CV011} + \text{CV012} + \text{CV025} + \text{CV026} + \text{CV027} + \text{CV028} + \text{CV029} + \text{CV030} + \text{CV031} + \text{CV032} + \text{CV033} + \text{CV034})$ $- (\text{CV013} + \text{CV014} + \text{CV015} + \text{CV016} + \text{CV017} + \text{CV018} + \text{CV019} + \text{CV020} + \text{CV021} + \text{CV022} + \text{CV023} + \text{CV024}).$	
<i>Tekst greške:</i> <i>Podatak upisan u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – IZNOS VRIJEDNOSTI, uz šifru CV001 mora biti pravilno obračunat.</i>	

NP4058 IE415, IE413, Polje 44/1 - šifra vrijednosti	HRAIS
<p><i>Original:</i></p> <p><i>U polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA VRIJEDNOSTI mora biti točno jedanput upisana šifra PV001 za sve postupke osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78 i polje 49/1 je popunjeno i različito od D). Iznos uz šifru PV001 može biti = > 0.</i></p> <p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI mora biti unesena šifra PV001. Iznos uz tu šifru može biti nula.</i></p>	

NP4059 IE415, IE413 Polje 44/1 - dodatne informacije/ vrijednosti - šifra	HRAIS
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK bilo koji osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78 i polje 49/1 je popunjeno i različito od D) i ako je polje 20/1 popunjeno i unesena šifra = EXW, FCA, FAS ili FOB i ako je polje 20/3 popunjeno i unesena šifra = 3, onda na svakoj stavci u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI mora biti točno jedanput unesena barem jedna od šifara: CV003, CV010, CV011 ili barem jedna od šifara: CV026, CV033, CV034.</i></p> <p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI mora biti unesena barem jedna od šifara: CV003, CV010, CV011 ili CV026, CV033, CV034.</i></p>	

NP4060 IE415, IE413 Polje 44/1 – dodatne informacije/vrijednosti	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK bilo koji osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78 i polje 49/1 je popunjeno i različito od D) i ako je polje 20/1 popunjeno i unesena šifra = CFR, CPT, DAT, DAP ili DDP onda na svakoj stavci u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: ili CV011 ili CV034. Iznos vrijednosti uz unesenu šifru može biti >= 0.</p>	
<i>Tekst greške:</i> U polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA mora biti unesena šifra CV011 ili CV034. Iznos vrijednosti može biti >= 0.	

NP4061 IE415, IE413 Polje 44/1 - dodatne informacije/vrijednosti	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK bilo koji osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78 i polje 49/1 je popunjeno i različito od D) i ako je polje 20/1 popunjeno i unesena šifra = DDP, onda na svakoj stavci u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: ili CV015 ili CV021. Iznos vrijednosti uz unesenu šifru može biti >= 0.</p>	
<i>Tekst greške:</i> U polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA mora biti unesena šifra CV015 ili CV021. Iznos vrijednosti može biti >= 0.	

NP4062 IE415, IE413 Polje 44/1 - dodatne informacije/ostalo - šifra	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je šifra u polju 37/1 = 5351, 7151, 7851, 9151 ili 9251, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: ili „10200“ ili „10300“.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	

Ako je u polju 37/1 unesena šifra 5351, 7151, 7851, 9151 ili 9251, , onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: ili „10200“ ili „10300“.

NP4063	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 - dodatne informacije/ostalo - šifra	
<i>Original:</i>	
Ako je u polju 37/1 unesena šifra = 5302, 5341, 7102, 7141, 7802, 7841, 9102, 9141, 9202 ili 9241 ili onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti točno jedanput unesena šifra „10400“.	
<i>Tekst greške:</i>	
Ako je u polju 37/1 unesena šifra 5302, 5341, 7102, 7141, 7802, 7841, 9102, 9141, 9202 ili 9241, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti unesena šifra „10400“.	

NP4064	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 - dodatne informacije/ostalo - šifra	
<i>Original:</i>	
Ako je u polju 37/1 unesena šifra = 5153, 7153, 7853, 9153 ili 9253, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti točno jedanput unesena šifra „10500“.	
<i>Tekst greške:</i>	
Ako je u polju 37/1 unesena šifra = 5153, 7153, 7853, 9153 ili 9253, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti unesena šifra „10500	

NP4065	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0004, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: CCCCC/GGGG/BBBB/5/EORI.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: CCCCC/GGGG/BBBB/5/EORI.</p>	

NP4066	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0005, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra odobrenja na sljedeći način: R11/SSSS/GGGG//BBBBBB, koje mora glasiti na EORI osobe iz polja 8.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra odobrenja na sljedeći način: SSSS/GGGG/R11/BBBBBB, koje mora glasiti na EORI osobe iz polja 8.</p>	

NP4067 IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0006, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/2/EORI.</p>	
<i>Tekst greške:</i> <p>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/2/EORI.</p>	

NP4068 IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0007, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/3/EORI.</p>	
<i>Tekst greške:</i> <p>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/3/EORI.</p>	

NP4069 IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0008, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/7/EORI.</p>	
<i>Tekst greške:</i> <p>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/7/EORI.</p>	

NP4070 IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	HRAIS
<p><i>Original:</i></p> <p>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0009, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSS/GGGG/BBBB/A/EORI.</p> <p><i>Tekst greške:</i></p> <p>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSS/GGGG/BBBB/A/EORI.</p>	

NP4071 IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	HRAIS
<p><i>Original:</i></p> <p>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0010, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSS/GGGG/BBBB/B1/EORI ili SSSS/GGGG/BBBB/B2/EORI.</p> <p><i>Tekst greške:</i></p> <p>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSS/GGGG/BBBB/B1/EORI ili SSSS/GGGG/BBBB/B2/EORI.</p>	

NP4072	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<i>Original:</i>	
<i>Ako u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0011, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/C/EORI.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/C/EORI.</i>	

NP4073	HRAIS
IE415, IE413, ,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<i>Original:</i>	
<i>Ako u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0012, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/8/EORI.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/8/EORI .</i>	

NP4074	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<i>Original:</i>	
<i>Ako u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0013, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/9/EORI.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/9/EORI.</i>	

NP4075	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1, polje 8	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra = J0004, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011 ili J0012, onda EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 8.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 8.</p>	

NP4076	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1, polje 14	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra = J0006 ili J0013, onda EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 14.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 14.</p>	

NP4077	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja- šifra dokumenta	
<i>Original:</i>	
<p>U svakoj stavci u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana barem jedna od sljedećih šifara: „D005“, „D008“, „N325“, „N380“, „N864“ ili „N935“.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>U svakoj stavci u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana barem jedna od sljedećih šifara: „D005“, „D008“, „N325“, „N380“, „N864“ ili „N935“.</p>	

NP4078 IE415, IE413 Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C019“ onda je u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu (R09/CCCCC/B BBBB/GGGG), i koje mora glasiti na EORI broj osobe iz Polja 8.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu (R09/CCCCC/B BBBB/GGGG/dd.mm.gg.), i koje mora glasiti na EORI broj osobe iz Polja 8.</p>	

NP4079 IE415, IE413 Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C600“, onda je potrebno u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R15/CCCCC/B BBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8 ili 14 i u polje 49/1 unijeti tip skladišta i u polje 49/2 unijeti broj skladišta u formatu CCCC/B BBBB iz odobrenja upisanog u polje 44/2.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R15/CCCCC/B BBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8 ili 14 i u polje 49/1 unijeti tip skladišta i u polje 49/2 unijeti broj skladišta u formatu CCCC/B BBBB iz odobrenja upisanog u polje 44/2.</p>	

NP4080	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta, polje 8	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak unesena šifra = 51 <i>i</i> ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra = „C601“, onda je potrebno u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R07 ili R70 ili R71 ili R72/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili /SSSSS/BBBBBB/GGGG <i>i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R07 ili R70 ili R71 ili R72/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili /SSSSS/BBBBBB/GGGG <i>i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8</i></p>	

NP4081	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta, polje 8	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 02 ili 41 <i>i</i> ako je u polje 44/2 ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C601“, onda je u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R06/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R06/SSSSS/BBBBBB/GGGG <i>i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno je unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R06/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R06/SSSSS/BBBBBB/GGGG <i>i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	

NP4082 IE415, IE413 Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 53 i ako je u polje 44/2 ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra = 40G1, onda je u polje 44/2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R08/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R08/SSSSS/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</p>	
<i>Tekst greške:</i> <p>U polje 44/2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R08/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R08/SSSSS/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</p>	

NP4083 IE415, IE413 Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 91 i ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra = 40G2, onda je u polje 44/2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R14/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R14/SSSSS/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</p>	
<i>Tekst greške:</i> <p>U polje 44/2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R14/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R14/SSSSS/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</p>	

NP4084	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 37/2 unesena šifra = 1KU <i>i</i> ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „N990“, onda je u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R99/CCCCC/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R99/CCCCC/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</p>	

NP4085 UKINUTO	HRAIS
NP4086 UKINUTO	HRAIS
NP4087	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 46	
<i>Original:</i>	
<p>Polje 46 je obavezno za sve postupke osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78 <i>i</i> polje 49/1 je popunjeno i različito od D), inače se ne smije koristiti.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Polje 46 mora biti popunjeno.</p>	

NP4088 UKINUTO	HRAIS

NP4089	HRAIS
IE415, IE413, IE423,	
Polje 47/6, 44/1-identifikacijski broj instrum.osiguranja	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 44/1 - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = „J0000“, onda se podaci u polju 44/1 – IDENTIFIKACIJSKI BROJ i u polju 47/6 ne popunjavaju, inače su obavezni.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 44/1 - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = „J0000“, onda se polje 47/6 ne popunjava, inače je obavezno.</p>	

NP4090 UKINUTO	HRAIS
----------------	-------

NP4091	HRAIS
--------	-------

IE415, IE413, IE423,
Polje 46

Original:

*Ako je u polju 44/1 – ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = J0002, J0005, J0014, J0015 ili J0016,
onda je u polje 47/6 potrebno unijeti šifru „M“.*

Tekst greške:

U polje 47/6 potrebno unijeti šifru „M“.

NP4092 UKINUTO	HRAIS
----------------	-------

NP4093	HRAIS
--------	-------

IE415, IE413, IE423,
Polje 47/6

Original:

Ako je u polju 44/1 – ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = J0003, J0004, J0006, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011, J0012, J0013, J0014, J0015 ili J0016, onda je u polje 47/6 potrebno unijeti šifru „R“.

Tekst greške:

U polje 47/6 potrebno unijeti šifru „R“.

NP4094	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 48	

Original:

Ako je u polju 44/1 - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = J0012 ili J0013, onda u polje 48 mora biti unesen identifikacijski broj postojećeg i važećeg odobrenja o odgodi plaćanja iz Registra odobrenja u formatu: P07/SSSSS/BBBBBBB/GGGG, koje mora glasiti na EORI osobe iz polja 8 ili polja 14.

Tekst greške:

U polje 48 mora biti unesen identifikacijski broj postojećeg i važećeg odobrenja o odgodi plaćanja u formatu: P07/SSSSS/BBBBBBB/GGGG .

NP4095 UKINUTO	HRAIS

NP4096	HRAIS
IE415, IE413 Polje 49/1	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK upisana šifra= 71 ili 78 ili ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK upisana šifra= 71 ili 78, onda je podatak u polju 49/1 obavezan, inače se ne popunjava.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK upisana šifra= 71 ili 78 ili ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK upisana šifra= 71 ili 78, onda je podatak u polju 49/1 obavezan, inače se ne popunjava.

NP4097 UKINUTO	HRAIS

NP4098	HRAIS
IE415, IE413 Polje 49/2	

Original:

Polja 49/1, 49/2 moraju i smiju biti upisana samo ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C600“

Tekst greške:

Polje 49/1 i 49/2 se ne smije koristiti ako nije upisan identifikacijski broj odobrenja u polje 44/2.

NP4099 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4100 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4101	HRAIS
IE415, IE413, Polje 35/glava, polje 35/stavka, polje 38	

Original:

*Ako je podatak upisan u polju 25 = 7
i ako je podatak upisan u polju 26 = 7
i ako je u polje 33/1, u prva četiri mjeseta upisan podatak = 2716,
onda podatak upisan u polju 35/glava – UKUPNA BRUTO MASA i polju 35 – BRUTO MASA i
polju 38 – NETO MASA mora biti = 0.*

Tekst greške:

Podaci u polju 35/glava, polju 35/stavka i polju 38 moraju biti 0 (nula).

NP4102 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4103	HRAIS
IE415, IE413, Polje 54/EORI broj	

Original:

EORI broj naveden u Polju 54, mora biti jednak EORI broju osobe iz Polja 14.

Tekst greške:

EORI broj naveden u Polju 54, mora biti jednak EORI broju osobe iz Polja 14

NP4104 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4105 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4106 UKINUTO	HRAIS

NP4107	HRAIS
IE415, IE413 Polje 17a	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 71 ili 78, onda se polje 17a ne popunjava, inače je obavezno.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 71 ili 78, onda se polje 17a ne popunjava, inače je obavezno.

NP4108	HRAIS
IE415, IE413, IE407, IE414, IE423, Polje "carinarnica uvoza"	

Original:

Šifra carinskog ureda uvoza mora postojati i biti važeća na datum provjere deklaracije i mora biti robna ili robno-granična.

Tekst greške:

Šifra carinskog ureda uvoza mora postojati i biti važeća na datum provjere deklaracije i mora biti robna ili robno-granična..

NP4109	HRAIS
IE415, IE413 Polje 5	

Original:

Ako postoji barem jedna stavka u kojoj je u polju 39 upisan broj (n6) čija je treća znamenka različita od 4, onda ukupan broj stavaka (polje 5) mora biti = 1.

Tekst greške:

Ako postoji barem jedna stavka u kojoj je u polju 39 upisan broj (n6) čija je treća znamenka različita od 4, onda ukupan broj stavaka (polje 5) mora biti = 1.

NP4110 IE415, IE413, Polje 44/1 – identifikacijski broj <i>Original:</i> <p>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA – šifra, unesena šifra = J0002, onda u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA – identifikacijska oznaka mora biti upisan instrument osiguranja iz Registra bankovnih jamstava u formatu: CCCCC/GGGG/BBBB/6/EORI.</p> <p>Tekst greške:</p> <p>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA – šifra, unesena šifra = J0002, onda u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA – identifikacijska oznaka mora biti upisan instrument osiguranja iz Registra bankovnih jamstava u formatu: CCCCC/GGGG/BBBB/6/EORI .</p>	HRAIS
---	--------------

NP4111 IE415, IE413, Polje 14 <i>Original:</i> <p>U polju 14 – DEKLARANT/ZASTUPNIK u potpolju EORI broj ne smiju se koristiti ad hoc brojevi (HR1111111, HR2222222, HR3333333, HR4444444)</p> <p>Tekst greške:</p> <p>U polju 14 – DEKLARANT/ZASTUPNIK u potpolju EORI broj ne smiju se koristiti ad hoc brojevi (HR1111111, HR2222222, HR3333333, HR4444444.)</p>	HRAIS
---	--------------

NP4112 IE415, IE413, Polje 8 <i>Original:</i> <p>Ako je u polju 8 - Primatelj – EORI broj upisan ad hoc broj = HR1111111, HR2222222, HR3333333 ili HR4444444 onda je obavezan upis podataka: naziv, ulica i broj, poštanski broj, mjesto, zemlja.</p> <p>Tekst greške:</p> <p>Ako je u polju 8 - Primatelj – EORI broj upisan ad hoc broj = HR1111111, HR2222222, HR3333333 ili HR4444444 onda je obavezan upis podataka: naziv, ulica i broj, poštanski broj, mjesto, zemlja.</p>	HRAIS
---	--------------

NP4113	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 44/2, 44/2 - identifikacijska oznaka/broj	
<i>Original:</i>	
<i>Identifikacijski broj instrumenta iz polja 44/2 i identifikacijska oznaka odobrenja iz polja 44/2 moraju postojati i biti važeći.</i>	

Tekst greške:

Identifikacijska oznaka/broj mora biti važeći.

NP4114	HRAIS
IE415, IE413, IE423,	
<i>Original:</i>	
<i>Šifre svih podataka koji se kontroliraju u šifarniku moraju postojati i biti važeće na datum provjere deklaracije.</i>	

Tekst greške:

Šifra mora postojati i biti važeća.

NP4115	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 44/2 – identifikacijski broj	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA unesena šifra = J0000 ili J0003, onda se polje 44/1 – IDENTIFIKACIJSKI BROJ ne popunjava, inače je obavezno.</i>	

Tekst greške:

*Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA unesena šifra = J0000 ili J0003,
onda se polje 44/1 – IDENTIFIKACIJSKI BROJ ne popunjava, inače je obavezno.*

NP4116 UKINUTO	HRAIS

NP4117	HRAIS
IE413	
Polje: Datum zahtjeva izmjene	
<i>Original:</i>	
<i>Datum zahtjeva izmjene mora biti datum kada se šalje poruka IE413 i ne smije biti stariji od datuma IE415.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Datum zahtjeva izmjene mora biti datum kada se šalje poruka IE413 i ne smije biti stariji od datuma IE415.</i>	

NP4118	HRAIS
IE415	
Polje "oznaka plombe"	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u potpolju BROJ PLOMBE upisan podatak = „0“ onda se podatak u potpolju OZNAKA ne popunjava, inače je obavezan.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Ako je u potpolju BROJ PLOMBE upisan podatak = „0“ onda se podatak u potpolju OZNAKA ne popunjava, inače je obavezan.</i>	

NP4119	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 37/1	
<i>Original:</i>	
<i>Podatak upisan u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI I PRETHODNI POSTUPAK mora biti jednak za sve stavke.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Podatak upisan u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI I PRETHODNI POSTUPAK mora biti jednak za sve stavke.</i>	

NP4120	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 39	
<i>Original:</i>	
<p><i>U deklaraciji smije biti najviše jedna stavka za koju je u polju 39 upisan podatak čija je treća znamenka različita od „4“, inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i> <i>Na deklaraciji smije biti najviše jedna stavka za koju je u polju 39 upisan podatak čija je treća znamenka različita od „4“, inače greška.</i></p>	

NP4121	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 8	
<i>Original:</i>	
<p><i>Ako je u polju 8 - Primatelj – EORI broj upisan ad hoc broj = HR1111111, HR2222222, HR3333333 ili HR4444444, onda u polju 8 – Primatelj – zemlja ne smije biti upisana šifra = HR.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i> <i>Ako je u polju 8 - Primatelj – EORI broj upisan ad hoc broj = HR1111111, HR2222222, HR3333333 ili HR4444444 onda u polju 8 – Primatelj – zemlja ne smije biti upisana šifra = HR.</i></p>	

NP4122 IE415, IE413 Polje 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – šifra, identifikacijska oznaka	HRAIS
<p><i>Original:</i></p> <p>Ako je u polju 1.2 unesena šifra=“Y“, onda mora biti uneseno u polju 44/2 – šifra priloženog dokumenta/potvrde i odobrenja, šifra=“40K1“ i u polju 44/2 – identifikacijska oznaka odobrenja u formatu: P06/CCCCC/BBBBBBB/GGGG, koje mora glasiti na osobu iz polja 8.</p>	

Tekst greške: Ako je u polju 1.2 unesena šifra=“Y“, onda mora biti uneseno u polju 44/2 – šifra priloženog dokumenta/potvrde i odobrenja, šifra=“40K1“ i u polju 44/2 – identifikacijska oznaka odobrenja u formatu: P06/CCCCC/BBBBBBB/GGGG, koje mora glasiti na osobu iz polja 8.	
---	--

NP4123 IE415, IE413 Polje 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – šifra, identifikacijska oznaka	HRAIS
<p><i>Original:</i></p> <p>Ako je u polju 1.2 unesena šifra=“Z“, onda mora biti uneseno u polju 44/2 – šifra priloženog dokumenta/potvrde i odobrenja, šifra=“40Z1“ i u polju 44/2 – identifikacijska oznaka odobrenja u formatu: P03/SSSSS/BBBBBBB/GGGG</p>	

Tekst greške: Ako je u polju 1.2 unesena šifra=“Z“, onda mora biti uneseno u polju 44/2 – šifra priloženog dokumenta/potvrde i odobrenja, šifra=“40Z1“ i u polju 44/2 – identifikacijska oznaka odobrenja u formatu: P03/SSSSS/BBBBBBB/GGGG	
---	--

NP4124 IE415, IE413 Polje 44/1 – dodatne informacije – šifra, datum	HRAIS
<p><i>Original:</i></p> <p>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije unesena šifra=DT001, DT002, DT003 ili DT012, onda ta šifra mora biti upisana na svim stawkama UCD i pridruženi datum mora biti isti na svim stawkama.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije unesena šifra=DT001 , DT002 , DT003 ili DT012, onda ta šifra mora biti upisana na svim stawkama UCD i pridruženi datum mora biti isti na svim stawkama.</p>	

NP4125 IE415, IE413, IE423, Polje 44/1 – šifra i identifikacijski broj instrumenta osiguranja	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 47/6 upisana šifra =A, onda polje 44/1 – šifra i identifikacijski broj instrumenta osiguranja ne smiju biti popunjena.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 47/6 upisana šifra =A, onda polje 44/1 – šifra i identifikacijski broj instrumenta osiguranja ne smiju biti popunjena.</p>	

NP4126 IE415, IE413, Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 2 podatak „Indikator AEO“=1, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y022.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 2 podatak „Indikator AEO“=1, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y022.</p>	

NP4127 IE415, IE413, Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 8 podatak „Indikator AEO“=1, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y023.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 8 podatak „Indikator AEO“=1, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y023.</p>	

NP4128 IE415, IE413, Polje 44/2 šifra priloženog dokumenta	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 14 podatak „Indikator AEO“=1, i ako je podatak „Šifra načina zastupanja“=2 ili 3, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y024 ili Y025.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 14 podatak „Indikator AEO“=1, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y024 ili Y025.</p>	

NP4129 IE415, IE413, Polje 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja - šifra	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = '42' ili '63', onda u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, mora biti na svakoj stavci unesena barem jedanput, a najviše dvaput šifra Y041 i točno jedanput jedna od šifara: Y040 ili Y042.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = '42' ili '63', onda u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, mora biti na svakoj stavci unesena barem jedanput, a najviše dvaput šifra Y041 i točno jedanput jedna od šifara: Y040 ili Y042.</p>	

NP4130 IE415, IE413, Polje: 44/2 –priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja	HRAIS
<i>Original:</i> <p>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63', i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y040, onda uz šifru Y040 mora biti upisani hrvatski PDV broj (HR+n11).</p>	
<i>Tekst greške:</i> <p>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63', i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y040, onda uz šifru Y040 mora biti upisani hrvatski PDV broj (HR+n11).</p>	

NP4131 IE415, IE413, Polje: 44/1 - šifra, 44/1 – id broj učesnika u postupku	HRAIS
<i>Original:</i> <p>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63', i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra Y041, onda uz šifru Y041 mora biti upisan strani PDV broj (a2 ≠ HR+an..12) i u polju 44/1 – ostale informacije/učesnici u postupku mora biti točno jedanput unesena šifra SP008 i uz tu šifru obavezno moraju biti popunjeni podaci: naziv/ime, ulica i broj, grad, poštanski broj i zemlja.</p>	
<i>Tekst greške:</i> <p>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63', i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra Y041, onda uz šifru Y041 mora biti upisan strani PDV broj (a2 ≠ HR+an..12) i u polju 44/1 – ostale informacije/učesnici u postupku mora biti točno jedanput unesena šifra SP008 i uz tu šifru obavezno moraju biti popunjeni podaci: naziv/ime, ulica i broj, grad, poštanski broj i zemlja.</p>	

NP4132	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje: 44/2, 44/1	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63', i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y042, onda uz šifru Y042 upisani PDV broj mora biti HR+n11 i u polju 44/1 – ostale informacije/učesnici u postupku mora biti točno jedanput unesena šifra = SP012 i uz tu šifru obavezno moraju biti popunjeni podaci: naziv/ime, ulica i broj, grad, poštanski broj i zemlja.

Tekst greške:
Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63', i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y042, onda uz šifru Y042 upisani PDV broj mora biti HR+n11 i u polju 44/1 – ostale informacije/učesnici u postupku mora biti točno jedanput unesena šifra = SP012 i uz tu šifru obavezno moraju biti popunjeni podaci: naziv/ime, ulica i broj, grad, poštanski broj i zemlja.

NP4133	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje: 44/1 , 44/2	

Original:

Ako je barem na jednoj stavci UCD u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y040, Y041 i/ili Y042 i ako je u polju 44/1 - ostale informacije/učesnici u postupku unesena šifra = SP008 i/ili SP012, onda podaci upisani uz navedene šifre pojedinačnog polja na pojedinoj stavci moraju biti međusobno različiti, a na nivou UCD jednaki za sve stavke (iste šifre moraju biti upisane na svim stawkama i podaci uz te šifre moraju biti isti na svim stawkama UCD).

Tekst greške:
Ako je barem na jednoj stavci UCD u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y040, Y041 i/ili Y042 i ako je u polju 44/1 - ostale informacije/učesnici u postupku unesena šifra = SP008 i/ili SP012, onda podaci upisani uz navedene šifre pojedinačnog polja na pojedinoj stavci moraju biti međusobno različiti, a na nivou UCD jednaki za sve stavke (iste šifre moraju biti upisane na svim stawkama i podaci uz te šifre moraju biti isti na svim stawkama UCD).

NP4134 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4135	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja - šifra	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = '42' ili '63', onda u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, u potpolje ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti barem jedanput unesena šifra „N730“ (CMR), za svaku stavku.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra „42“ ili „63“, onda u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, u potpolje ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „N730“ (CMR) za svaku stavku.

NP4136	HRAIS
IE415, IE413 Polje Roba podnesena	

Original:

Ako je u polju 1.2 Deklaracija, upisana šifra = Z i ako je šifra u polju Roba podnesena = 2, onda u polju 44/2 dodatne informacije-ostalo mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: DT001 ili DT012, i uz nju unesen datum za svaku stavku UCD.

Tekst greške:

Ako je u polju 1.2 Deklaracija, upisana šifra = Z i ako je šifra u polju Roba podnesena = 2, onda u polju 44/2 dodatne informacije-ostalo mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: DT001 ili DT012, i uz nju unesen datum za svaku stavku UCD.

NP4137 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4138	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – šifra, identifikacijska oznaka	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – šifra, unesena jedna od sljedećih šifara: 40K1, 40Z1 ili 40PO i uz tu šifru u polju 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – identifikacijska oznaka pridružena identifikacijska oznaka u valjanom formatu, onda ti podaci moraju biti upisani na svim stavkama UCD i moraju biti isti.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – šifra, unesena šifra=40K1, 40Z1 ili 40PO i uz tu šifru u polju 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – identifikacijska oznaka pridružena identifikacijska oznaka u valjanom formatu, onda ti podaci moraju biti upisani na svim stavkama UCD i moraju biti isti.</p>	

NP4139	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 18/1	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak = 7, onda šifra unesena u polju Roba podnesena mora biti = 1 .</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak = 7, onda šifra unesena u polju Roba podnesena mora biti = 1 .</p>	

NP4140	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 1.2	
<i>Original:</i>	
<p>U polju 1.2 – Deklaracija, mora biti upisana jedna od sljedećih šifara: A, B, Y, Z ili O, inače greška.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>U polju 1.2 – Deklaracija, mora biti upisana jedna od sljedećih šifara: A, B, Y, Z ili O.</p>	

NP4141	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra= 'A', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana jedna od šifara: '1' ili '0', inače greška.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra= 'A', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana jedna od šifara: '1'.ili '0'.</p>	

NP4142	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'B', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana jedna od šifara: '1' ili '0', inače greška.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'B' , onda u polju Roba podnesena mora biti upisana jedna od šifara: '1' ili '0'.</p>	

NP4143 UKINUTO	HRAIS

NP4144	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'Z', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '1' ili '2', inače greška.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'Z', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '1' ili '2', inače greška.</i>	

NP4145	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'O', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '3' i u polju 44/2 dodatne informacije-ostalo, mora biti unesena šifra = DT002 i uz nju upisan datum, inače greška.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'O', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '3' i u polju 44/2 dodatne informacije-ostalo, mora biti unesena šifra = DT002 i uz nju upisan datum, inače greška.</i>	

NP4146	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju 1.2 – vrsta deklaracije unesena šifra = B, onda u polju 44/1 – dodatne informacije/ostale informacije mora biti unesena šifra = NEP01 i uz nju razlog prihvata nepotpune deklaracije.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>U polju 44/1 – dodatne informacije/ostale informacije mora biti unesena šifra NEP01 i uz nju razlog prihvata nepotpune deklaracije.</i>	

NP4147 IE415, IE413 Polje 44/2 – dodatne informacije/ostalo	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'Y', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '2' i u polju 44/2 – dodatne informacije – ostalo mora biti unesena šifra = DT012 i uz nju unesen datum, za svaku stavku UCD, inače greška.</p>	
Tekst greške: <p>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'Y', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '2' i u polju 44/2 – dodatne informacije – ostalo mora biti unesena šifra = DT012 i uz nju unesen datum, za svaku stavku UCD, inače greška.</p>	

NP4148 IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je šifra instrumenta osiguranja upisana u polju 44/1 = J0002, J0004, J0006, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011, J0012 ili J0013, onda podaci upisani u polju 44/1 u formatu instrumenta osiguranja, a odnose se na tip bankovnog jamstva i na EORI broj moraju odgovarati podacima u Registru bankovnih jamstava.</p>	
Tekst greške: <p>Ako je šifra instrumenta osiguranja upisana u polju 44/1 = J0002, J0004, J0006, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011, J0012 ili J0013, onda podaci upisani u polju 44/1 u formatu instrumenta osiguranja, a odnose se na tip bankovnog jamstva i na EORI broj moraju odgovarati podacima u Registru bankovnih jamstava.</p>	

NP4149	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja – šifra, ident.broj	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 45 ili 40 i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1PS, onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja, za svaku stavku, mora biti točno jedanput unesena šifra: 40PS i uz nju postojeće i važeće odobrenje u formatu R99/CCCCC/BBBBBB/GGGG iz Registra odobrenja.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 45 ili 40 i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1PS, onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja, za svaku stavku, mora biti točno jedanput unesena šifra: 40PS i uz nju postojeće i važeće odobrenje u formatu R99/CCCCC/BBBBBB/GGGG iz Registra odobrenja.</p>	

NP4150	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – dodatne informacije – šifra, datum	
<i>Original:</i>	
<p>Svaka od šifara iz šifarnika 4401 – vrijednosti smije se upisati najviše jedanput na svaku stavku.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Svaka od šifara iz šifarnika 4401 – vrijednosti smije se upisati najviše jedanput na svaku stavku.</p>	

NP4151	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – instrument osiguranja	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 44/1-instrument osiguranja – šifra unesena šifra= J0014, onda u polju 44/1-instrument osiguranja – identifikacijski broj instrumenta osiguranja mora biti unesen broj postojećeg i važećeg odobrenja u formatu: R11/SSSSS/ GGGG/BBBBBB.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 44/1-instrument osiguranja – šifra unesena šifra = J0014, onda u polju 44/1-instrument osiguranja – identifikacijski broj instrumenta osiguranja mora biti unesen broj postojećeg i važećeg odobrenja u formatu: R11/SSSSS/ GGGG/BBBBBB.</p>	

NP4152	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 37/1 – zahtijevani postupak	

Original:

Ako je u polju 1.2 upisana šifra = 'O',
onda u polju 37/1- zahtijevani postupak mora biti upisana šifra =40.

Tekst greške:

Ako je u polju 1.2 upisana šifra = 'O',
onda u polju 37/1- zahtijevani postupak mora biti upisana šifra =40.

NP4153	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK ili PRETHODNI POSTUPAK , unesena šifra = „91“,
onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti
unesena šifra = 40G2.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK , unesena šifra = „91“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra = 40G2.

NP4154	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 - dodatne informacije/ostalo - opis	

Original:

Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO upisana šifra = 00100, 10100,
10200, 10300, 10400 ili 10500,
onda u polju 44/1 dodatne informacije/ostalo - opis mora biti upisan točan tekst dodatne
informacije iz pripadajućeg šifarnika.

Tekst greške:

U polju 44/1 dodatne informacije/ostalo - opis mora biti upisan točan tekst dodatne informacije iz pripadajućeg šifarnika.

NP4155 IE415, IE413 Polje 49 – tip, identifikacijski broj, zemlja	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 upisana šifra = 7171 onda se u polje 49 obavezno upisuju 2 identifikacijske oznake skladišta, koje moraju biti postojeće i važeće u Registru odobrenja carinskih skladišta i moraju biti međusobno različite. Polje 49 potrebno je popuniti na način da se u prvi redak upisuje identifikacijska oznaka skladišta koje glasi na osobu iz polja 2, a u drugi redak se upisuje identifikacijska oznaka koja glasi na osobu iz polja 8.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 upisana šifra = 7171 onda se u polje 49 obavezno upisuju 2 identifikacijske oznake skladišta, koje moraju biti postojeće i važeće u Registru odobrenja carinskih skladišta i moraju biti međusobno različite. Polje 49 potrebno je popuniti na način da se u prvi redak upisuje identifikacijska oznaka skadišta koja glasi na osobu iz polja 2, a u drugi redak se upisuje identifikacijska oznaka koja glasi na osobu iz polja 8.</p>	

NP4156 IE415, IE413 Polje 44/1 – instrument osiguranja	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 44/1-instrument osiguranja – šifra unesena jedna od šifara: J0015 ili J0016, onda u polju 44/1-instrument osiguranja – identifikacijski broj instrumenta osiguranja mora biti unesen broj postojećeg i važećeg odobrenja u formatu: R99/SSSSS/BBBBBB/ GGGG.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 44/1-instrument osiguranja – šifra unesena jedna od šifara: J0015 ili J0016, onda u polju 44/1-instrument osiguranja – identifikacijski broj instrumenta osiguranja mora biti unesen broj postojećeg i važećeg odobrenja u formatu: R99/SSSSS/BBBBBB/ GGGG</p>	

NP4157 IE415, IE413 Polje 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja – šifra, ident.broj	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 45 i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1TS, onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja, za svaku stavku, mora biti točno jedanput unesena jedna od šifara: ili 40T1 i uz nju odobrenje u formatu R50/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG ili 40T2 i uz nju odobrenje u formatu R53/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG. Odobrenje mora biti postojeće i važeće u SEED sustavu i mora glasiti na osobu iz polja 8.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 45 i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1TS, onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja, za svaku stavku, mora biti točno jedanput unesena jedna od šifara: ili 40T1 i uz nju odobrenje u formatu R50/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG ili 40T2 i uz nju odobrenje u formatu R53/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG. Odobrenje mora biti postojeće i važeće u SEED sustavu i mora glasiti na osobu iz polja 8.</p>	

NP4158 IE415, IE413 Polje 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja – šifra, ident.broj	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 40 i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1TS, onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja mora biti unesena šifra = 40T3 i uz nju odobrenje u formatu R54/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG, koje mora biti važeće i postojeće u SEED sustavu i mora glasiti na osobu iz polja 8.</p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p>Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 40 i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1TS, onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja mora biti unesena šifra = 40T3 i uz nju odobrenje u formatu R54/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG, koje mora biti važeće i postojeće u SEED sustavu i mora glasiti na osobu iz polja 8.</p>	

NP4159 IE415, IE413 Polje 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja – ident.broj	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p><i>U polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – identifikacijski broj ne smiju se koristiti SEED odobrenja: R51/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG ni R52/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG, inače greška.</i></p>	

NP4160 IE415, IE413 Polje 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja – ident.broj	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p><i>Ako je u polju 37/2 unesena šifra = 1PT, onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja moraju biti unesene: točno jedanput šifra 40PS i uz nju odobrenje u formatu R99/CCCCC/BBBBBB/GGGG iz Registra odobrenja, te točno jedanput točno jedna od šifara: 40T1, 40T2 ili 40T3, te uz tu šifru SEED odobrenje u odgovarajućem formatu. Odobrenja moraju biti postojeća i važeća.</i></p>	

NP4161 IE415, IE413 Polje 44/1 – dodatne informacije	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p><i>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije, unesena šifra jedna od sljedećih: PCSHR, PUPHR ili PVPHR, onda se uz nju ne upisuje podatak o dodatnoj informaciji, a ista šifra mora biti unesena na svim stavkama UCD-a.</i></p>	

<i>Tekst greške:</i>	
<p><i>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije, unesena šifra jedna od sljedećih: PCSHR, PUPHR ili PVPHR, onda se uz nju ne upisuje podatak o dodatnoj informaciji, a ista šifra mora biti unesena na svim stavkama UCD-a.</i></p>	

NP4162 IE415, IE413 Polje 44/2 – dodatne informacije - ostalo	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p><i>Datumi u polju 44/2 – dodatne informacije/ostalo navedeni uz šifre: DT001, DT002, DT003 i DT012 moraju biti stariji od tekućeg datuma ili jednaki tekućem datumu.</i></p>	
Tekst greške: <p><i>Datumi u polju 44/2 – dodatne informacije/ostalo, navedeni uz šifre: DT001, DT002, DT003 i DT012 moraju biti stariji od tekućeg datuma ili jednaki tekućem datumu.</i></p>	

NP4163 IE415, IE413 Polje 44/2 – dodatne informacije - ostalo	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p><i>Ako je u polju 1.2 – deklaracija unesena šifra=A i u polju 37/01 unesena šifra = 4053, 4253, 4553, 4853 ili 4953 onda u polju 44/2 – dodatne informacije/ostalo mora biti unesena šifra = DT002 i uz nju datum, za svaku stavku UCD, inače greška.</i></p>	
Tekst greške: <p><i>Ako je u polju 1.2 – deklaracija unesena šifra=A i u polju 37/01 unesena šifra = 4053, 4253, 4553, 4853 ili 4953 onda u polju 44/2 – dodatne informacije/ostalo mora biti unesena šifra = DT002 i uz nju datum, za svaku stavku UCD, inače greška.</i></p>	

NP4164 IE415, IE413 Polje 37/02	HRAIS
<i>Original:</i>	
<p><i>U polju 37/02 – dodatni postupak ne smiju se koristiti šifre: 9NI ili 9CK, inače greška.</i></p>	
Tekst greške: <p><i>U polju 37/02 – dodatni postupak ne smiju se koristiti šifre: 9NI ili 9CK, inače greška.</i></p>	

NP4165	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – instrument osiguranja/šifra i identifikacijski broj	
<i>Original:</i>	
<p>Ako je u polju 47/6 upisana šifra = R ili M, onda moraju biti upisani podaci u polju 44/1 – instrument osiguranja/šifra i identifikacijski broj, inače greška.</p>	
Tekst greške:	
<p>Ako je u polju 47/6 upisana šifra = R ili M, onda moraju biti upisani podaci u polju 44/1 – instrument osiguranja/šifra i identifikacijski broj, inače greška.</p>	