

NACIONALNA PRAVILA I UVJETI HRAIS

Verzija: **1.92.0**

datum: ~~20.2.2015.~~ 14.04.2015.

Povijest dokumenta

Br.	Verzija	Opis	Datum	Autor
1	1.0	Inicijalna verzija	28.09.2012.	Carinska uprava
2	1.1	Revizija	03.04.2013.	Carinska uprava
3	1.2	Revizija	26.06.2013.	Carinska uprava
4	1.3	Revizija Izmijenjena pravila: 4109, 4135, 4144, 4145 Ukinuta pravila: 4143 Dodana pravila: 4136, 4147, 4162, 4163, 4164, 4165	28.06.2013.	Carinska uprava
5	1.4	Revizija Izmijenjena pravila: 4066, 4084, 4094, 4101, 4123, 4124, 4136, 4145, 4147, 4152, 4162, 4066, 4110 Ukinuta pravila: 4079, 4098, 4108, 4112, 4113, 4114, 4148, 4154, 4182 Nova pravila: 4166 – 4171, 4180, 4181, 4183, 4184, 4190, 4300 – 4317, 4319, 4320, 4994, 4996 – 4999, 4323, 4324, 4235, 4326, 4327.	02.09.2013.	Carinska uprava

6	1.5 i 1.6	<p>Revizija</p> <p>Izmijenjena pravila: 4034, 4043, 4046, 4057, 4063, 4066, 4077, 4078, 4080, 4089, 4101, 4123, 4124, 4135, 4139, 4146, 4157, 4163, 4164, 4300, 4301, 4303, 4305, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4319, 4320, 4038, 4121, 4040, 4163, 4066, 4324, 4325, 4326, 4327, 4315.</p> <p>Ukinuta pravila:</p> <p>4112, 4113, 4114, 4117, 4148, 4182</p> <p>Nova pravila:</p> <p>4108, 4178, 4186, 4187, 4318, 4321, 4322, 499T, 4328 i 4329.</p>	10.02.2014.	Carinska uprava
7	1.7.	<p>Izmijenjena NP: 4184</p> <p>NP4051 ukida se s 30.9.2014.</p> <p>Nova NP: 4330, 4331 i 4332 KOJA VRIJEDE OD 1.10.2014.</p>	<p>18.6.2014. zahtjev poslan</p> <p>15.9.2014. Zahtjev poslan</p>	Carinska uprava
8	1.8	Izmijena NP4040	03.10.2014.	Carinska uprava

9	1.9	<p>IZMJENA:</p> <p>NP4046 – da može robu staviti u PUP a ne krajnju uporabu, 4084 – da bude upisano ili odobrenje za PUP, NP4160 (da odobrenje može glasiti ili na osobu iz polja 8 ili 14 – R50), NP4181 zbog izmjene Upute br. 86/13, 4305 (da odobrenje s kojeg se premješta ne mora biti više važeće)</p> <p>NOVO:</p> <p>NP 4333 – zbog izmjene Upute br. 86/13</p> <p>UKIDA SE:</p> <p>NP4126, 4127 i 4128 jer se indikator AEO provjerava preko EORI baze</p>	20.02.2015.	Carinska uprava
10	2.0	<p>IZMJENA:</p> <p>NP4152 – zbog izmjene Upute br. 86/13</p>	14.04.2015	Carinska uprava

1. NACIONALNA PRAVILA

NP4001 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4002 IE415, IE413, Polje 2	HRAIS
<i>Original:</i> <i>Ako se koristi polje 2 – pošiljatelj/izvoznik na razini glave onda se ne koristi polje 2 na razini stavke, inače je polje 2 na razini stavke obavezno i barem jedan pošiljatelj/izvoznik mora biti različit od drugih.</i>	
<i>Tekst greške:</i> <i>Ako je u polje pošiljatelj/izvoznik na razini glave deklaracije upisan pošiljatelj/izvoznik onda se ovaj podatak ne upisuje po stavkama deklaracije, inače za sve stavke mora biti upisan pošiljatelj/izvoznik i barem jedan mora biti različit od drugih.</i>	

NP4003 IE415, IE413 Polje 2 - potpolje EORI broj	HRAIS
<i>Original:</i> <i>Ako je u polju pošiljatelj/izvoznik u potpolju indikator AEO unesen podatak „1“ , u potpolje EORI polja 2 obavezan je upis EORI broja.</i>	
<i>Tekst greške:</i> <i>EORI broj mora biti upisan u polje 2.</i>	

NP4004 IE415, IE413, Polje 2, 8, 14	HRAIS
<i>Original:</i> <i>Ako je u polju 2, 8 ili 14 upisan EORI broj, onda se podaci naziv/ime, ulica, grad, mjesto, zemlja ne smiju koristiti, inače su obavezni .</i>	
<i>Tekst greške:</i> <i>Ako je u polju 2, 8 ili 14 upisan EORI broj, onda se podaci naziv/ime, ulica, grad, mjesto, zemlja ne smiju koristiti.</i>	

NP4005	HRAIS
IE415, IE413, Polje 2, 8, 14, 54	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je upisan EORI broj, isti mora postojati i biti važeći na datum provjere deklaracije.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>EORI broj ne postoji ili nije važeći.</i></p>	

NP4006	HRAIS
IE415, IE413 Polje 17b, 34b, 40/4, 44/3, 30/2,3,4,5	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Polje se ne popunjava.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Polje se ne popunjava.</i></p>	

NP4007	HRAIS
IE415 Polje 5	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Broj naveden u polju 5 mora odgovarati ukupnom broju stavaka (broju iz polja 32 zadnje stavke) i mora biti veći od 0.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Broj naveden u polju 5 mora odgovarati ukupnom broju stavaka.</i></p>	

NP4008 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4009	HRAIS
IE415	
Polje 14, polje 8 - EORI broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 14 – način zastupanja unesena šifra različita od „1“, onda EORI broj iz Polja 14 mora biti različit od EORI broja iz polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Polje 14 mora biti popunjeno različito od polja 8.</i></p>	

NP4010 UKINUTO	HRAIS

NP4011 UKINUTO	HRAIS

NP4012 UKINUTO	HRAIS

NP4013	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 15a	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 15a na razini glave deklaracije upisana šifra zemlje otpreme/izvoza onda se ovaj podatak ne upisuje po stavkama deklaracije, inače mora biti upisan na razini svake stavke i barem jedna mora biti različita od drugih.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 15a na razini glave deklaracije upisana šifra zemlje otpreme/izvoza onda se ovaj podatak ne upisuje po stavkama deklaracije, inače mora biti upisan na razini svake stavke i barem jedna mora biti različita od drugih.</i></p>	

NP4014	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 17a	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Šifra zemlje odredišta u Polju 17a mora biti šifra zemlje članice EU.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Šifra zemlje odredišta u Polju 17a mora biti šifra zemlje članice EU.</i></p>	

NP4015 UKINUTO	HRAIS

NP4016 UKINUTO	HRAIS

NP4017	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 18/1	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak različit od 5 ili 7, onda je upis podataka u polje 18/1 – identitet obavezan, inače se ne popunjava.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak različit od 5 ili 7, onda je upis podataka u polje 18/1 – identitet obavezan, inače se ne popunjava.</i></p>	

NP4018	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 18/1	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Podatak upisan u polje 18/1 – identitet smije sadržavati samo slova i brojke, ne smije sadržavati posebne znakove: -,razmak, /, : i slično.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Polje 18/1 sadrži nedozvoljene znakove.</i></p>	

NP4019	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 20	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je podatak upisan u polju 49/1 – tip carinskog skladišta = D ili ako polje 49/1 nije popunjeno, , onda je polje 20 obavezno, inače je opcionalno.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je podatak upisan u polju 49/1 – tip carinskog skladišta = D ili polje 49/1 nije popunjeno onda je polje 20 obavezno, inače je opcionalno.</i></p>	

NP4020 UKINUTO	HRAIS

NP4021 UKINUTO	HRAIS

NP4022	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 21/2	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak različit od 2, 5 ili 7, onda je upis podataka u polje 21/2 – nacionalnost obavezan, inače se ne popunjava.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak različit od 2, 5 ili 7, onda je upis podataka u polje 21/2 – nacionalnost obavezan, inače se ne popunjava.</i></p>	

NP4023	HRAIS
IE415, IE413, Polje 22/1	
<p><i>Original:</i></p> <p>Ako je u polju 49/1 – tip carinskog skladišta upisana šifra = D ili ako polje 49/1 nije popunjeno, onda je polje 22/1 obavezno, inače je opcionalno.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>Ako je u polju 49/1 – tip carinskog skladišta upisana šifra = D ili ako polje 49/1 nije popunjeno, onda je polje 22/1 obavezno, inače je opcionalno.</p>	

NP4024 UKINUTO	HRAIS

NP4025	HRAIS
IE415, IE413, Polje 23	
<p>Ako je u polju 22/1 unesena šifra AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, CHF, GBP, USD, EUR, PLN ili HRK, onda se polje 23 ne popunjava, inače je obavezno unijeti jedinični tečaj (1 jedinica valute = nn,nnnnnnn HRK) za valutu upisanu u polju 22/1.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>Ako je u polju 22/1 unesena šifra AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, CHF, GBP, USD, EUR, PLN ili HRK, onda se polje 23 ne popunjava, inače je obavezno unijeti jedinični tečaj (1 jedinica valute = nn,nnnnnnn HRK) za valutu upisanu u polju 22/1.</p>	

NP4026	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 26	
<p><i>Ako je carinski ured uvoza različit od carinskog ureda ulaza (polje 29), onda je polje 26 obavezno, inače se ne popunjava.</i></p>	
<p>Tekst greške:</p> <p><i>Ako je carinski ured uvoza različit od carinskog ureda ulaza (polje 29), onda je polje 26 obavezno, inače se ne popunjava</i></p>	

NP4027	HRAIS
IE415	
Polje 31/5	
<p><i>Ako je u polju 19 unesena šifra = 1, onda barem na jednoj stavci mora biti popunjeno polje 31/5 - IDENTIFIKACIJSKI BROJ KONTEJNERA, inače se ne popunjava.</i></p>	
<p>Tekst greške:</p> <p><i>Ako je u polju 19 unesena šifra = 1, onda barem na jednoj stavci mora biti popunjeno polje 31/5 - IDENTIFIKACIJSKI BROJ KONTEJNERA, inače se ne popunjava.</i></p>	

NP4028 UKINUTO	HRAIS

NP4029	HRAIS
IE415	
Polje 32	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Brojevi stavaka u Polju 32 moraju slijediti neprekinuti niz koji uvijek počinje brojem 1.</i></p>	
<p>Tekst greške:</p> <p><i>Brojevi stavaka u Polju 32 moraju slijediti neprekinuti niz koji uvijek počinje brojem 1.</i></p>	

NP4030	HRAIS
IE415	
Polje 33	
<p>Original:</p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra =71 ili 78 i ako je u Polju 49/1 unesena šifra: A, B, C, E ili F, onda polje 33 ne smije biti popunjeno, inače je obavezno.</i></p>	
<p>Tekst poruke:</p> <p><i>Polje 33 ne smije biti popunjeno.</i></p>	

NP4031 UKINUTO	HRAIS

NP4032 UKINUTO	HRAIS

NP4033	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 35/glava	
<p>Original:</p> <p><i>Podatak unesen u Polje 35 na glavi deklaracije (Ukupna bruto masa) mora biti jednak ili veći od zbroja podataka unesenih u Polja 38 svih stavaka.</i></p>	
<p>Tekst greške:</p> <p><i>Podatak unesen u Polje 35 na glavi deklaracije (Ukupna bruto masa) mora biti jednak ili veći od zbroja podataka unesenih u Polja 38 svih stavaka.</i></p>	

NP4034	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 36	
<p>Original:</p> <p><i>Ako je podatak u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78, i polje 49/1 je popunjeno i različito od D, onda se polje 36 ne popunjava, inače je obavezno.</i></p>	
<p>Tekst greške:</p>	

Ako je podatak u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78, i polje 49/1 je popunjeno i različito od D, onda se polje 36 ne popunjava, inače je obavezno.

NP4035	HRAIS
IE415, IE413, Polje 37/1 - zahtijevani postupak	
<i>Original:</i>	
U polju 37/1 - ZAHTIJEVANI POSTUPAK ne smije biti unesena šifra: 00, 10, 11, 21, 22, 23, 31, 54, 76, 77 ili 92.	
<i>Tekst greške:</i>	
U polju 37/1 - ZAHTIJEVANI POSTUPAK ne smije biti unesena šifra: 00, 10, 11, 21, 22, 23, 31, 54, 76, 77 ili 92.	

NP4036	HRAIS
IE415, IE413 Polje 37/1 - prethodni postupak	
<i>Original:</i>	
U Polju 37/1 - PRETHODNI POSTUPAK ne smije biti unesena šifra: 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63 ili 68.	
<i>Tekst greške:</i>	
U Polju 37/1 - PRETHODNI POSTUPAK ne smije biti unesena šifra: 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63 ili 68.	

NP4037	HRAIS
IE415, IE413 Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<i>Original:</i>	
Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK, unesena šifra = 02, 41 ili 51 (unutarnja proizvodnja), onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA, mora biti unesena šifra „C601“ .	
<i>Tekst greške:</i>	
Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK, unesena šifra „02“, „41“ ili „51“, tada u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA, mora biti unesena šifra „C601“.	

NP4038	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 37/2	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 07 ili 45 onda u polju 37/2 mora biti unesena šifra = 1PS, 1TS, 1PT, 3PS, 3TS ili 3PT.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 07 ili 45 onda u polju 37/2 mora biti unesena šifra = 1PS, 1T, 1PT, 3PS, 3TS ili 3PT.</i></p>	

NP4039	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 48, onda u polju 44/2 - ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 48, onda u polju 44/2 - ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019“.</i></p>	

NP4040	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK ili PRETHODNI POSTUPAK, unesena šifra = „53“, i ako u polju 33/1 - KN oznaka NIJE upisana šifra koja počinje s: 8903 ili 8407, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra = 40G1.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK , unesena šifra = „53“, i ako u polju 33/1 - KN oznaka NIJE upisana šifra koja počinje s: 8903 ili 5407, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra = 40G1.</i></p>	

NP4041	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK ili PRETHODNI POSTUPAK , unesena šifra = „71“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C600“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK ili PRETHODNI POSTUPAK , unesena šifra = „71“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C600“.</i></p>	

NP4042 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4043	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra = „54“, i ako u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo pod šifrom DT003 je unesen datum veći ili jednak od 1.7.2013. onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti točno jednom unesena šifra „C601“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra = „54“, i ako u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo pod šifrom DT003 je unesen datum veći ili jednak od 1.7.2013. onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti točno jednom unesena šifra „C601“.</i></p>	

NP4044	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je polju 37/1 unesena šifra = „6121“, „6321“ ili „6821“, onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je polju 37/1 unesena šifra = „6121“, „6321“ ili „6821“, onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019“.</i></p>	

NP4045 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4046 IE415, IE413 Polje 39	HRAIS
---	--------------

Original:

*Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 51, 53, 91 ili 78, ili ako je u Polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 71 i polje 49/1 je popunjeno šifrom D
i ako u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA nije upisana šifra „N990“, ONDA
Polje 36 smije biti popunjeno samo šiframa = 100,200,300 ili 400*

Tekst greške:

*Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 51, 53, 91 ili 78, ili ako je u Polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 71 i polje 49/1 je popunjeno šifrom D,
i ako u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA nije upisana šifra „N990“, ONDA
Polje 36 smije biti popunjeno šiframa = 100,200,300 ili 400*

NP4047 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4048 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4049 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4050 IE415, IE413 Polje 42	HRAIS
---	--------------

Original:

Polje 42 je obavezno za sve postupke osim

(kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78 i polje 49/1 je popunjeno i različito od D).

Tekst greške:

Polje 42 je obavezno za sve postupke osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78 i polje 49/1 je popunjeno i različito od D).

NP4051 – ukida se s 30.9.2014. (nakon toga idu novo NP4330)	HRAIS
IE415, IE413 Polje 43	
<i>Original:</i> <i>Ako je datum prihvata UCD < 01.10.2014</i> <i>ONDA je Polje 43 obavezno za sve postupke osim</i> <i>(kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78</i> <i>i polje 49/1 je popunjeno i različito od D)</i> <i>ili ako je polje 37/2 – DODATNA ŠIFRA POSTUPKA= E01 ili E02.</i>	
<i>Tekst greške:</i> <i>Ako je datum prihvata UCD < 01.10.2014</i> <i>ONDA je Polje 43 obavezno za sve postupke osim</i> <i>(kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78</i> <i>i polje 49/1 je popunjeno i različito od D)</i> <i>ili ako je polje 37/2 – DODATNA ŠIFRA POSTUPKA= E01 ili E02.</i>	

NP4052 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4053 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4054	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 - šifra vrijednosti	
<i>Original:</i> <i>U polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA VRIJEDNOSTI mora biti</i> <i>točno jedanput upisana šifra CV001 za sve postupke osim</i> <i>(kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78</i> <i>i polje 49/1 je popunjeno i različito od D).</i> <i>Iznos uz šifru CV001 mora biti > 0.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	

U polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI - ŠIFRA mora biti upisana šifra CV001.

NP4055 UKINUTO

HRAIS

NP4056 UKINUTO

HRAIS

NP4057	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 - vrijednosti	
<p><i>Original:</i></p> <p>AKO je u polju 43 – METODA UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI upisana šifra = '1' i</p> <p>1) AKO je u polju 22/1 upisana šifra = HRK ONDA iznos uz šifru CV001, upisan u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – IZNOS VRIJEDNOSTI, mora odgovarati slijedećoj sumi podataka: POLJE42 + (CV002 + CV003 + CV004 + CV005 + CV006 + CV007 + CV008 + CV009 + CV010 + CV011 + CV012 + CV025 + CV026 + CV027 + CV028 + CV029 + CV030 + CV031 + CV032 + CV033 + CV034) – (CV013 + CV014 + CV015 + CV016 + CV017 + CV018 + CV019 + CV020 + CV021 + CV022 + CV023 + CV024).</p> <p>ILI</p> <p>2) AKO je u polju 22/1 upisana šifra različita od AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, CHF, GBP, USD, EUR, PLN ili HRK ONDA iznos uz šifru CV001, upisan u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – IZNOS VRIJEDNOSTI, mora odgovarati slijedećoj sumi podataka: POLJE42 * POLJE23 + (CV002 + CV003 + CV004 + CV005 + CV006 + CV007 + CV008 + CV009 + CV010 + CV011 + CV012 + CV025 + CV026 + CV027 + CV028 + CV029 + CV030 + CV031 + CV032 + CV033 + CV034) – (CV013 + CV014 + CV015 + CV016 + CV017 + CV018 + CV019 + CV020 + CV021 + CV022 + CV023 + CV024).</p> <p>ILI</p> <p>3) AKO je u polju 22/1 upisana šifra = AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, CHF, GBP, USD, EUR ili PLN ONDA iznos uz šifru CV001, upisan u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – IZNOS VRIJEDNOSTI, mora odgovarati slijedećoj sumi podataka: POLJE42 * POLJE23 (=srednji tečaj iz tečajne liste/jedinica valute) + (CV002 + CV003 + CV004 + CV005 + CV006 + CV007 + CV008 + CV009 + CV010 + CV011 + CV012 + CV025 + CV026 + CV027 + CV028 + CV029 + CV030 + CV031 + CV032 + CV033 + CV034) – (CV013 + CV014 + CV015 + CV016 + CV017 + CV018 + CV019 + CV020 + CV021 + CV022 + CV023 + CV024).</p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Podatak upisan u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – IZNOS VRIJEDNOSTI, uz šifru CV001 mora biti pravilno obračunat.</i></p>	

NP4058	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 - šifra vrijednosti	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>U polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA VRIJEDNOSTI mora biti točno jedanput upisana šifra PV001 za sve postupke osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78 i polje 49/1 je popunjeno i različito od D). Iznos uz šifru PV001 može biti = > 0.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI mora biti unesena šifra PV001. Iznos uz tu šifru može biti nula.</i></p>	

NP4059	HRAIS
IE415, IE413 Polje 44/1 - dodatne informacije/ vrijednosti - šifra	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK bilo koji osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78 i polje 49/1 je popunjeno i različito od D) i ako je polje 20/1 popunjeno i unesena šifra = EXW, FCA, FAS ili FOB i ako je polje 20/3 popunjeno i unesena šifra = 3, onda na svakoj stavci u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI mora biti točno jedanput unesena barem jedna od šifara: CV003, CV010, CV011 ili barem jedna od šifara: CV026, CV033, CV034.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI mora biti unesena barem jedna od šifara: CV003, CV010, CV011 ili CV026, CV033, CV034.</i></p>	

NP4060	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – dodatne informacije/vrijednosti	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK bilo koji osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78 i polje 49/1 je popunjeno i različito od D) i ako je polje 20/1 popunjeno i unesena šifra = CFR, CPT, DAT, DAP ili DDP onda na svakoj stavci u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: ili CV011 ili CV034. Iznos vrijednosti uz unesenu šifru može biti >= 0.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA mora biti unesena šifra CV011 ili CV034. Iznos vrijednosti može biti >= 0.</i></p>	

NP4061	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - dodatne informacije/vrijednosti	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK bilo koji osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78 i polje 49/1 je popunjeno i različito od D) i ako je polje 20/1 popunjeno i unesena šifra = DDP, onda na svakoj stavci u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: ili CV015 ili CV021. Iznos vrijednosti uz unesenu šifru može biti >= 0.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA mora biti unesena šifra CV015 ili CV021. Iznos vrijednosti može biti >= 0.</i></p>	

NP4062	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - dodatne informacije/ostalo - šifra	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je šifra u polju 37/1 = 5351, 7151, 7851, 9151 ili 9251, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: ili „10200“ ili „10300“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p>	

Ako je u polju 37/1 unesena šifra 5351, 7151, 7851, 9151 ili 9251, , onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: ili „10200“ ili „10300“.

NP4063	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 - dodatne informacije/ostalo - šifra	
<i>Original:</i> <i>Ako je u polju 37/1 unesena šifra = 5302, 5341, 7102, 7141, 7802, 7841, 9102, 9141, 9202 ili 9241</i> <i>onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti točno jedanput unesena šifra „10400“.</i>	
<i>Tekst greške:</i> <i>Ako je u polju 37/1 unesena šifra 5302, 5341, 7102, 7141, 7802, 7841, 9102, 9141, 9202 ili 9241, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti unesena šifra „10400“.</i>	

NP4064	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 - dodatne informacije/ostalo - šifra	
<i>Original:</i> <i>Ako je u polju 37/1 unesena šifra = 5153, 7153, 7853, 9153 ili 9253, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti točno jedanput unesena šifra „10500“.</i>	
<i>Tekst greške:</i> <i>Ako je u polju 37/1 unesena šifra = 5153, 7153, 7853, 9153 ili 9253, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti unesena šifra „10500“.</i>	

NP4065	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0004, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: CCCCC/GGGG/BBBB/5/EORI.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: CCCCC/GGGG/BBBB/5/EORI.</i></p>	

NP4066 – VRIJEDI DO 30.6.2014 (UKLJUČUJUĆI I 30.6.)	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0005, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra odobrenja na sljedeći način: R11/SSSSS/BBBBBB/GGGG, koje mora glasiti na EORI osobe iz polja 8, i koje mora postojati i biti važeće.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra odobrenja na sljedeći način: R11/SSSSS/BBBBBB/GGGG, koje mora glasiti na EORI osobe iz polja 8, i koje mora postojati i biti važeće.</i></p>	

NP4067	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0006, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/2/EORI.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/2/EORI.</i></p>	

NP4068	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0007, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/3/EORI.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/3/EORI.</i></p>	

NP4069	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0008, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/7/EORI.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/7/EORI.</i></p>	

NP4070	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i> Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0009, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/A/EORI.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/A/EORI.</p>	

NP4071	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i> Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0010, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/B1/EORI ili SSSSS/GGGG/BBBB/B2/EORI.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/B1/EORI ili SSSSS/GGGG/BBBB/B2/EORI.</p>	

NP4072	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0011, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/C/EORI.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/C/EORI.</i></p>	

NP4073	HRAIS
IE415, IE413, , Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0012, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/8/EORI.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/8/EORI .</i></p>	

NP4074	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0013, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/9/EORI.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/9/EORI.</i></p>	

NP4075	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1, polje 8	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra = J0004, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011 ili J0012, onda EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 8.</i></p>	

NP4076	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1, polje 14	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra = J0006 ili J0013, onda EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 14.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 14.</i></p>	

NP4077	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja- šifra dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>U svakoj stavci u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana barem jedna od sljedećih šifara: „D005“, „D008“, „N325“, „N380“ ili „N935“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U svakoj stavci u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana barem jedna od sljedećih šifara: „D005“, „D008“, „N325“, „N380 ili „N935“.</i></p>	

NP4078	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C019“ onda je u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu (R09/CCCC/BBBBB/GGGG), i koje mora glasiti na EORI broj osobe iz Polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu (R09/CCCC/BBBBB/GGGG/dd.mm.gg.), i koje mora glasiti na EORI broj osobe iz Polja 8.</i></p>	

NP4079 - privremeno se isključuje do implementacije SP014, čekaju se NP povezana s CS	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C600“, onda je potrebno u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R15/CCCC/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8, 14 ili iz Polja 44/1 Dodatne informacije – Učesnici u postupku - pod šifrom SP014. i u polje 49/1 unijeti tip skladišta i u polje 49/2 unijeti broj skladišta u formatu CCCC/BBBB iz odobrenja upisanog u polje 44/2.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C600“, onda je potrebno u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R15/CCCC/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8, 14 ili iz Polja 44/1 Dodatne informacije – Učesnici u postupku - pod šifrom SP014. i u polje 49/1 unijeti tip skladišta i u polje 49/2 unijeti broj skladišta u formatu CCCC/BBBB iz odobrenja upisanog u polje 44/2.</i></p>	

NP4080	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta, polje 8	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 51</i> <i>I ako je u polju 37/1 – PTEHODNI POSTUPAK unesena šifra različita od 51</i> <i>ONDA u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti točno jednom unesena šifra = „C601“ ,</i> <i>i u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA je potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu:</i> <i>R07 ili R70 ili R71 ili R72/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili /SSSSS/BBBBBB/GGGG</i> <i>i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak unesena šifra = 51</i> <i>I ako je u polju 37/1 – PTEHODNI POSTUPAK unesena šifra različita od 51</i> <i>ONDA u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti točno jednom unesena šifra = „C601“ ,</i> <i>i u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA je potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu:</i> <i>R07 ili R70 ili R71 ili R72/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili /SSSSS/BBBBBB/GGGG</i> <i>i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	

NP4081	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta, polje 8	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 02 ili 41</i> <i>i</i> <i>ako je u polje 44/2 ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C601“ ,</i> <i>onda je u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R06/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R06/SSSSS/BBBBBB/GGGG</i> <i>i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno je unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R06/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R06/SSSSS/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	

NP4082	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 53 i ako je u polje 44/2 ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra = 40G1, onda je u polje 44/2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R08/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R08/SSSSS/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R08/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R08/SSSSS/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	

NP4083	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 91 i ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra = 40G2, onda je u polje 44/2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R14/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R14/SSSSS/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R14/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R14/SSSSS/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	

NP4084	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/2 unesena šifra = 1KU onda je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA obavezan unos šifre „N990“ , i u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broja odobrenja u formatu: R99/CCCC/BBBBBB/GGGG ili R70/CCCC/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broja odobrenja u formatu: R99/CCCC/BBBBBB/GGGG ili R70/CCCC/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	

NP4085 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4086 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4087	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 46	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Polje 46 je obavezno za sve postupke osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78 i polje 49/1 je popunjeno i različito od D), inače se ne smije koristiti.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Polje 46 mora biti popunjeno.</i></p>	

NP4088 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4089	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 47/6, 44/1-identifikacijski broj instrum.osiguranja	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = „J0000“, onda se polje 47/6 ne popunjava, inače je polje 47/6 obavezno i mora biti unesena šifra = A, R ili M.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = „J0000“, onda se polje 47/6 ne popunjava, inače je polje 47/6 obavezno i mora biti unesena šifra = A, R ili M.</i></p>	

NP4090 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4091 IE415, IE413, IE423, Polje 47/6	HRAIS
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = J0002, J0005, J0014, J0015 ili J0016, onda je u polje 47/6 potrebno unijeti šifru „M“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 47/6 potrebno unijeti šifru „M“.</i></p>	

NP4092 UKINUTO	HRAIS

NP4093 IE415, IE413, IE423, Polje 47/6	HRAIS
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = J0003, J0004, J0006, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011, J0012 ili J0013, onda je u polje 47/6 potrebno unijeti šifru „R“ .</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 47/6 potrebno unijeti šifru „R“.</i></p>	

NP4094	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 48	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = J0012 ili J0013, (ili ako je u Polju 44/1 - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = J0010 i upisan je identifikacijski broj instrumenta osiguranja u formatu: SSSSS/GGGG/BBBB/B2/EORI) onda u polje 48 mora biti unesen identifikacijski broj postojećeg i važećeg odobrenja o odgodi plaćanja iz Registra odobrenja u formatu: P07/SSSSS/BBBBBB/GGGG, koje mora glasiti na EORI osobe iz polja 8 ili polja 14.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 48 mora biti unesen identifikacijski broj postojećeg i važećeg odobrenja o odgodi plaćanja u formatu: P07/SSSSS/BBBBBB/GGGG .</i></p>	

NP4095 UKINUTO	HRAIS

NP4096	HRAIS
IE415, IE413 Polje 49/1	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK upisana šifra= 71 ili 78 ili ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK upisana šifra= 71 ili 78, onda je podatak u polju 49/1 obavezan, inače se ne popunjava.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK upisana šifra= 71 ili 78 ili ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK upisana šifra= 71 ili 78, onda je podatak u polju 49/1 obavezan, inače se ne popunjava.</i></p>	

NP4097 UKINUTO	HRAIS

NP4098 ISKLJUČENO JER SE AKTIVIRA I ZA SZ, A TADA NIJE POTREBNO ODOBRENJE C600 23.7.2013.	HRAIS
IE415, IE413 Polje 49/2	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Polja 49/1, 49/2 moraju i smiju biti upisana samo ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C600“</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Polje 49/1 i 49/2 se ne smije koristiti ako nije upisan identifikacijski broj odobrenja u polje 44/2.</i></p>	

NP4099 UKINUTO	HRAIS

NP4100 UKINUTO	HRAIS

NP4101	HRAIS
IE415, IE413, Polje 35/glava, polje 35/stavka, polje 38	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je podatak upisan u Polje 25 = 7 i ako je podatak upisan u Polje 26 = 7 i ako je u Polje 33/1 u prva četiri mjesta upisan podatak = 2716, onda podatak upisan u Polje 35/glava – UKUPNA BRUTO MASA i polje 35 – BRUTO MASA i polju 38 – NETO MASA mora biti = 0,001, inače ne može biti = 0, odnosno mora biti veća od nule.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je podatak upisan u Polje 25 = 7 i ako je podatak upisan u Polje 26 = 7 i ako je u Polje 33/1 u prva četiri mjesta upisan podatak = 2716, onda podatak upisan u Polje 35/glava – UKUPNA BRUTO MASA i polje 35 – BRUTO MASA i polju 38 – NETO MASA mora biti = 0,001, inače ne može biti = 0, odnosno mora biti veća od nule.</i></p>	

NP4102 UKINUTO	HRAIS

NP4103	HRAIS
IE415, IE413, Polje 54/EORI broj	
<i>Original:</i> <i>EORI broj naveden u Polju 54, mora biti jednak EORI broju osobe iz Polja 14.</i>	
<i>Tekst greške:</i> <i>EORI broj naveden u Polju 54, mora biti jednak EORI broju osobe iz Polja 14</i>	

NP4104 UKINUTO	HRAIS

NP4105 UKINUTO	HRAIS

NP4106 UKINUTO	HRAIS

NP4107	HRAIS
IE415, IE413 Polje 17a	
<i>Original:</i> <i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 71 ili 78, onda se polje 17a ne popunjava, inače je obavezno.</i>	
<i>Tekst greške:</i> <i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 71 ili 78, onda se polje 17a ne popunjava, inače je obavezno.</i>	

NP4108 – implementirano na drugi način (PP), UKINUTO	HRAIS
IE415, IE413, IE407, IE414, IE423, Polje "carinarnica uvoza"	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Šifra carinskog ureda uvoza mora postojati i biti važeća na datum provjere deklaracije i mora biti robna ili robno-granična.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Šifra carinskog ureda uvoza mora postojati i biti važeća na datum provjere deklaracije i mora biti robna ili robno-granična..</i></p>	

NP4109	HRAIS
IE415, IE413 Polje 5	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako postoji barem jedna stavka u kojoj je u polju 39 upisan broj (n6) čija je treća znamenka različita od 4, onda ukupan broj stavaka (polje 5) mora biti = 1.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako postoji barem jedna stavka u kojoj je u polju 39 upisan broj (n6) čija je treća znamenka različita od 4, onda ukupan broj stavaka (polje 5) mora biti = 1.</i></p>	

NP4110	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 44/1 – identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA – šifra, unesena šifra = J0002, onda u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA – identifikacijska oznaka mora biti upisan instrument osiguranja iz Registra bankovnih jamstava u formatu: CCCCC/GGGG/BBBB/6/EORI.</i></p> <p><i>Implementacija će biti od 15.3.2014. na sljedeći način: Ako je datum prihvata UCD (datum iz Polja A) ≥15.03.2014 potrebno je provjeravati i da li upisana garancija postoji u registru bankovnih garancija i da li je važeća te da li je stanje dostatno. (Za UCD prihvaćene prije toga datuma provjerava se SAMO format upisane garancije).</i></p>	
<p><i>Tekst greške (za prvu provjeru):</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA – šifra, unesena šifra = J0002, onda u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA – identifikacijska oznaka mora biti upisan instrument osiguranja iz Registra bankovnih jamstava u formatu: CCCCC/GGGG/BBBB/6/EORI .</i></p>	
<p><i>Tekst greške za drugu provjeru (provjera u Registru):</i></p>	

Navedeni instrument osiguranja nije ispravan.

Tekst greške za treću provjeru (provjera Stanja garancija):

Instrument osiguranja nije dostatan.

NP4111

IE415, IE413,

Polje 14

HRAIS

Original:

U polju 14 – DEKLARANT/ZASTUPNIK u potpolju EORI broj ne smiju se koristiti ad hoc brojevi (HR11111111, HR22222222, HR33333333, HR44444444)

Tekst greške:

U polju 14 – DEKLARANT/ZASTUPNIK u potpolju EORI broj ne smiju se koristiti ad hoc brojevi (HR11111111, HR22222222, HR33333333, HR44444444.)

NP4112 – UKINUTO

IE415, IE413,

Polje 8

HRAIS

Original:

Ako je u polju 8 - Primatelj – EORI broj upisan ad hoc broj = HR11111111, HR22222222, HR33333333 ili HR44444444 onda je obavezan upis podataka: naziv, ulica i broj, poštanski broj, mjesto, zemlja.

Tekst greške:

Ako je u polju 8 - Primatelj – EORI broj upisan ad hoc broj = HR11111111, HR22222222, HR33333333 ili HR44444444 onda je obavezan upis podataka: naziv, ulica i broj, poštanski broj, mjesto, zemlja.

NP4113 - UKINUTO	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 44/1, 44/2 - identifikacijska oznaka/broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Identifikacijski broj instrumenta iz polja 44/1 i identifikacijska oznaka odobrenja iz polja 44/2 moraju postojati. Privremeno ukinuto 12.7.2013.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Identifikacijska oznaka/broj mora biti važeći.</i></p>	

NP4114 – implementirano na drugi način (PP), UKINUTO	HRAIS
IE415, IE413, IE423,	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Šifre svih podataka koji se kontroliraju u šifarniku moraju postojati i biti važeće na datum provjere deklaracije.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Šifra mora postojati i biti važeća.</i></p>	

NP4115	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 44/2 – identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA unesena šifra = J0000 ili J0003, onda se polje 44/1 – IDENTIFIKACIJSKI BROJ ne popunjava, inače je obavezno.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA unesena šifra = J0000 ili J0003, onda se polje 44/1 – IDENTIFIKACIJSKI BROJ ne popunjava, inače je obavezno.</i></p>	

NP4116 UKINUTO	HRAIS

NP4117 - UKINUTO	HRAIS
IE413	
Polje: Datum zahtjeva izmjene	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Datum zahtjeva izmjene mora biti datum kada se šalje poruka IE413 i ne smije biti stariji od datuma IE415.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Datum zahtjeva izmjene mora biti datum kada se šalje poruka IE413 i ne smije biti stariji od datuma IE415.</i></p>	

NP4118	HRAIS
IE415	
Polje "oznaka plombe"	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u potpolju BROJ PLOMBE upisan podatak = „0“ onda se podatak u potpolju OZNAKA ne popunjava, inače je obavezan.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u potpolju BROJ PLOMBE upisan podatak = „0“ onda se podatak u potpolju OZNAKA ne popunjava, inače je obavezan.</i></p>	

NP4119	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 37/1	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Podatak upisan u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI I PRETHODNI POSTUPAK mora biti jednak za sve stavke.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Podatak upisan u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI I PRETHODNI POSTUPAK mora biti jednak za sve stavke.</i></p>	

NP4120	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 39	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>U deklaraciji smije biti najviše jedna stavka za koju je u polju 39 upisan podatak čija je treća znamenka različita od „4“, inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Na deklaraciji smije biti najviše jedna stavka za koju je u polju 39 upisan podatak čija je treća znamenka različita od „4“, inače greška.</i></p>	

NP4121	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 8	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 8 - Primatelj – EORI broj upisan ad hoc broj = HR11111111, HR22222222 ili HR33333333, onda u polju 8 – Primatelj – zemlja ne smije biti upisana šifra = HR.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 8 - Primatelj – EORI broj upisan ad hoc broj = HR11111111, HR22222222 ili HR33333333 onda u polju 8 – Primatelj – zemlja ne smije biti upisana šifra = HR.</i></p>	

NP4122	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – šifra, identifikacijska oznaka	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 unesena šifra=“Y“, onda mora biti uneseno u polju 44/2 – šifra priloženog dokumenta/potvrde i odobrenja, šifra=“40K1“ i u polju 44/2 – identifikacijska oznaka odobrenja u formatu: P06/CCCCC/BBBBBB/GGGG, koje mora glasiti na osobu iz polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 unesena šifra=“Y“, onda mora biti uneseno u polju 44/2 – šifra priloženog dokumenta/potvrde i odobrenja, šifra=“40K1“ i u polju 44/2 – identifikacijska oznaka odobrenja u formatu: P06/CCCCC/BBBBBB/GGGG, koje mora glasiti na</i></p>	

osobu iz polja 8.

NP4123	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – šifra, identifikacijska oznaka	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju 1.2 unesena šifra="Z", i ako u Polju 37/1 Prethodni postupak unesena šifra različita od 71 onda mora biti uneseno u polju 44/2 – šifra priloženog dokumenta/potvrde i odobrenja, šifra="40Z1" i u polju 44/2 – identifikacijska oznaka odobrenja u formatu: P03/11002/BBBBBB/GGGG</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Ako je u polju 1.2 unesena šifra="Z", i ako je u Polju 37/1 Prethodni postupak unesena šifra različita od 71 onda mora biti uneseno u polju 44/2 – šifra priloženog dokumenta/potvrde i odobrenja, šifra="40Z1" i u polju 44/2 – identifikacijska oznaka odobrenja u formatu: P03/11002/BBBBBB/GGGG</i>	

NP4124	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – dodatne informacije – šifra, datum	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije unesena šifra=DT001 ili DT002 ili DT003 ili DT004 ili DT005 ili DT012, onda ta šifra mora biti upisana na svim stavkama UCD i pridruženi datum mora biti isti na svim stavkama.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije unesena šifra=DT001 ili DT002 ili DT003 ili DT004 ili DT005 ili DT012, onda ta šifra mora biti upisana na svim stavkama UCD i pridruženi datum mora biti isti na svim stavkama.</i>	

NP4125	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 44/1 – šifra i identifikacijski broj instrumenta osiguranja	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 47/6 upisana šifra =A, onda polje 44/1 – šifra i identifikacijski broj instrumenta osiguranja ne smiju biti popunjena.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 47/6 upisana šifra =A, onda polje 44/1 – šifra i identifikacijski broj instrumenta osiguranja ne smiju biti popunjena.</i></p>	

NP4126 – ukida se, indikator AEO se provjerava preko EORI baze	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 2 podatak „Indikator AEO“=1, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y022.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 2 podatak „Indikator AEO“=1, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y022.</i></p>	

NP4127 – ukida se, indikator AEO se provjerava preko EORI baze	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 8 podatak „Indikator AEO“=1, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y023.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 8 podatak „Indikator AEO“=1, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y023.</i></p>	

NP4128 – ukida se, indikator AEO se provjerava preko EORI baze	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/2 šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 14 podatak „Indikator AEO“=1, i ako je podatak „Šifra načina zastupanja“=2 ili 3, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y024 ili Y025.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 14 podatak „Indikator AEO“=1, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y024 ili Y025.</i></p>	

NP4129	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja - šifra	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = '42' ili '63', onda u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, mora biti na svakoj stavci unesena barem jedanput, a najviše dvaput šifra Y041</i> <i>i</i> <i>točno jedanput jedna od šifara: Y040 ili Y042.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = '42' ili '63', onda u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, mora biti na svakoj stavci unesena barem jedanput, a najviše dvaput šifra Y041</i> <i>i</i> <i>točno jedanput jedna od šifara: Y040 ili Y042.</i></p>	

NP4130	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje: 44/2 –priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63', i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y040, onda uz šifru Y040 mora biti upisani hrvatski PDV broj (HR+n11).</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63', i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y040, onda uz šifru Y040 mora biti upisani hrvatski PDV broj (HR+n11).</i></p>	

NP4131	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje: 44/1 - šifra, 44/1 – id broj učesnika u postupku	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63', i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra Y041, onda uz šifru Y041 mora biti upisan strani PDV broj (a2 ≠HR+an..12) i u polju 44/1 – ostale informacije/učesnici u postupku mora biti točno jedanput unesena šifra SP008 i uz tu šifru obavezno moraju biti popunjeni podaci: naziv/ime, ulica i broj, grad, poštanski broj i zemlja.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63', i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra Y041, onda uz šifru Y041 mora biti upisan strani PDV broj (a2 ≠HR+an..12) i u polju 44/1 – ostale informacije/učesnici u postupku mora biti točno jedanput unesena šifra SP008 i uz tu šifru obavezno moraju biti popunjeni podaci: naziv/ime, ulica i broj, grad, poštanski broj i zemlja.</i></p>	

NP4132	HRAIS
IE415, IE413, Polje: 44/2, 44/1	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63', i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y042, onda uz šifru Y042 upisani PDV broj mora biti HR+n11 i u polju 44/1 – ostale informacije/učesnici u postupku mora biti točno jedanput unesena šifra = SP012 i uz tu šifru obavezno moraju biti popunjeni podaci: naziv/ime, ulica i broj, grad, poštanski broj i zemlja.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63', i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y042, onda uz šifru Y042 upisani PDV broj mora biti HR+n11 i u polju 44/1 – ostale informacije/učesnici u postupku mora biti točno jedanput unesena šifra = SP012 i uz tu šifru obavezno moraju biti popunjeni podaci: naziv/ime, ulica i broj, grad, poštanski broj i zemlja.</i></p>	

NP4133	HRAIS
IE415, IE413, Polje: 44/1 , 44/2	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je barem na jednoj stavci UCD u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y040, Y041 i/ili Y042 i ako je u polju 44/1 - ostale informacije/učesnici u postupku unesena šifra = SP008 i/ili SP012, onda podaci upisani uz navedene šifre pojedinačnog polja na pojedinoj stavci moraju biti međusobno različiti, a na nivou UCD jednaki za sve stavke (iste šifre moraju biti upisane na svim stavkama i podaci uz te šifre moraju biti isti na svim stavkama UCD).</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je barem na jednoj stavci UCD u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y040, Y041 i/ili Y042 i ako je u polju 44/1 - ostale informacije/učesnici u postupku unesena šifra = SP008 i/ili SP012, onda podaci upisani uz navedene šifre pojedinačnog polja na pojedinoj stavci moraju biti međusobno različiti, a na nivou UCD jednaki za sve stavke (iste šifre moraju biti upisane na svim stavkama i podaci uz te šifre moraju biti isti na svim stavkama UCD).</i></p>	

NP4134 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4135	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja - šifra	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = '42' ili '63', onda u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA pod ŠIFROM PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „N730“ (CMR), za svaku stavku.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra „42“ ili „63“, onda u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, pod ŠIFROM PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „N730“ (CMR) za svaku stavku.</i></p>	

NP4136	HRAIS
IE415, IE413 Polje Roba podnesena	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 Deklaracija, upisana šifra = Z i ako je šifra u polju Roba podnesena = 2, onda u polju 44/1 dodatne informacije-ostalo mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: DT001 ili DT012, i uz nju unesen datum za svaku stavku UCD.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 Deklaracija, upisana šifra = Z i ako je šifra u polju Roba podnesena = 2, onda u polju 44/1 dodatne informacije-ostalo mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: DT001 ili DT012, i uz nju unesen datum za svaku stavku UCD.</i></p>	

NP4137 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4138	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – šifra, identifikacijska oznaka	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – šifra, unesena jedna od sljedećih šifara: 40K1, 40Z1 ili 40PO i uz tu šifru u polju 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – identifikacijska oznaka pridružena identifikacijska oznaka u valjanom formatu, onda ti podaci moraju biti upisani na svim stavkama UCD i moraju biti isti.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – šifra, unesena šifra=40K1, 40Z1 ili 40PO i uz tu šifru u polju 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – identifikacijska oznaka pridružena identifikacijska oznaka u valjanom formatu, onda ti podaci moraju biti upisani na svim stavkama UCD i moraju biti isti.</i></p>	

NP4139	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 18/1	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak = 7, onda šifra unesena u polju Roba podnesena mora biti = 2.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak = 7, onda šifra unesena u polju Roba podnesena mora biti = 1 .</i></p>	

NP4140	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 1.2	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>U polju 1.2 – Deklaracija, mora biti upisana jedna od sljedećih šifara: A, B, Y, Z ili O, inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polju 1.2 – Deklaracija, mora biti upisana jedna od sljedećih šifara: A, B, Y, Z ili O.</i></p>	

NP4141	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra= 'A', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana jedna od šifara: '1' ili '0', inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra= 'A', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana jedna od šifara: '1' ili '0'.</i></p>	

NP4142	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'B', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana jedna od šifara: '1' ili '0', inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'B' , onda u polju Roba podnesena mora biti upisana jedna od šifara: '1' ili '0'.</i></p>	

NP4143 UKINUTO	HRAIS

NP4144	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'Z', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '1' ili '2', inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'Z', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '1' ili '2', inače greška.</i></p>	

NP4145	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'O', i u Polje 37/2 unesena šifra: D51, i u Polje 37/1 – Prethodni carinski postupak unesena šifra = 53, ONDA u polju 44/1 dodatne informacije-ostalo, mora biti unesena šifra = DT002 i uz nju upisan datum veći ili jednak od 01.07.2013, inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'O', i u Polje 37/2 unesena šifra: D51, i u Polje 37/1 – Prethodni carinski postupak unesena šifra = 53, ONDA u polju 44/1 dodatne informacije-ostalo, mora biti unesena šifra = DT002 i uz nju upisan datum veći ili jednak od 01.07.2013, inače greška.</i></p>	

NP4146	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – vrsta deklaracije unesena šifra = B, onda u polju 44/1 – dodatne informacije/ostale informacije mora biti unesena šifra = NEP01 i uz nju razlog prihvata nepotpune deklaracije, i obratno, inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polju 44/1 – dodatne informacije/ostale informacije mora biti unesena šifra NEP01 i uz nju razlog prihvata</i></p>	

*nepotpune deklaracije,
i obratno,
Inače greška.*

NP4147	HRAIS
IE415, IE413 Polje 44/2 – dodatne informacije/ostalo	
<i>Original:</i> <i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'Y', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '2' i u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo mora biti unesena šifra = DT012 i uz nju unesen datum, za svaku stavku UCD, inače greška.</i>	
<i>Tekst greške:</i> <i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'Y', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '2' i u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo mora biti unesena šifra = DT012 i uz nju unesen datum, za svaku stavku UCD, inače greška.</i>	

NP4148 nema - implementirano na drugi način, UKINUTO	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<i>Original:</i> <i>Ako je šifra instrumenta osiguranja upisana u polju 44/1 = J0002, J0004, J0006, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011, J0012 ili J0013, onda podaci upisani u polju 44/1 u formatu instrumenta osiguranja, a odnose se na tip bankovnog jamstva i na EORI broj moraju odgovarati podacima u Registru bankovnih jamstava.</i>	
<i>Tekst greške:</i> <i>Ako je šifra instrumenta osiguranja upisana u polju 44/1 = J0002, J0004, J0006, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011, J0012 ili J0013, onda podaci upisani u polju 44/1 u formatu instrumenta osiguranja, a odnose se na tip bankovnog jamstva i na EORI broj moraju odgovarati podacima u Registru bankovnih jamstava.</i>	

NP4149	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja – šifra, ident.broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 45 ili 40 i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1PS, onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja, za svaku stavku, mora biti točno jedanput unesena šifra: 40PS i uz nju postojeće i važeće odobrenje u formatu R99/CCCCC/BBBBBB/GGGG iz Registra odobrenja.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 45 ili 40 i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1PS, onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja, za svaku stavku, mora biti točno jedanput unesena šifra: 40PS i uz nju postojeće i važeće odobrenje u formatu R99/CCCCC/BBBBBB/GGGG iz Registra odobrenja.</i></p>	

NP4150	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – dodatne informacije – šifra, datum	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Svaka od šifara iz šifarnika 4401 – vrijednosti smije se upisati najviše jedanput na svaku stavku.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Svaka od šifara iz šifarnika 4401 – vrijednosti smije se upisati najviše jedanput na svaku stavku.</i></p>	

NP4151	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – instrument osiguranja	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1-instrument osiguranja – šifra unesena šifra= J0014, onda u polju 44/1-instrument osiguranja – identifikacijski broj instrumenta osiguranja mora biti unesen broj postojećeg i važećeg odobrenja u formatu: R11/SSSSS/ GGGG/BBBBBB.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1-instrument osiguranja – šifra unesena šifra = J0014, onda u polju 44/1-instrument osiguranja – identifikacijski broj instrumenta osiguranja mora biti unesen broj postojećeg i važećeg odobrenja u formatu: R11/SSSSS/GGGG/BBBBBB.</i></p>	

NP4152	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 37/1 – zahtijevani postupak	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 upisana šifra = 'O', onda u polju 37/1- zahtijevani postupak mora biti upisana šifra =40 i u Polju 37/2 unesena šifra: 1ND, D51, <u>1UP</u> ili 1AE i u Polju Roba podnesena mora biti unesena šifra: 3.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 upisana šifra = 'O', onda u polju 37/1- zahtijevani postupak mora biti upisana šifra =40 i u Polju 37/2 unesena šifra: 1ND, D51, <u>1UP</u> ili 1AE i u Polju Roba podnesena mora biti unesena šifra: 3.</i></p>	

NP4153	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK ili PRETHODNI POSTUPAK , unesena šifra = „91“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra = 40G2.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK , unesena šifra = „91“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra = 40G2.</i></p>	

NP4154 - UKINUTO	HRAIS

NP4155 – privremeno isključena, čeka se implementacija NP za CS	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 49 – tip, identifikacijski broj, zemlja	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 upisana šifra = 7171 onda se u polje 49 obavezno upisuju 2 identifikacijske oznake skladišta, koje moraju biti postojeće i važeće u Registru odobrenja carinskih skladišta i moraju biti međusobno različite. Polje 49 potrebno je popuniti na način da se u prvi redak upisuje identifikacijska oznaka skladišta koje glasi na osobu iz polja 2, a u drugi redak se upisuje identifikacijska oznaka koje glasi na osobu iz polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 upisana šifra = 7171 onda se u polje 49 obavezno upisuju 2 identifikacijske oznake skladišta, koje moraju biti postojeće i važeće u Registru odobrenja carinskih skladišta i moraju biti međusobno različite. Polje 49 potrebno je popuniti na način da se u prvi redak upisuje identifikacijska oznaka skladišta koje glasi na osobu iz polja 2, a u drugi redak se upisuje identifikacijska oznaka koje glasi na osobu iz polja 8.</i></p>	

NP4156	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – instrument osiguranja	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1-instrument osiguranja – šifra unesena jedna od šifara: J0015 ili J0016, onda u polju 44/1-instrument osiguranja – identifikacijski broj instrumenta osiguranja mora biti unesen broj postojećeg i važećeg odobrenja u formatu: R99/SSSSS/BBBBBB/ GGGG.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1-instrument osiguranja – šifra unesena jedna od šifara: J0015 ili J0016, onda u polju 44/1-instrument osiguranja – identifikacijski broj instrumenta osiguranja mora biti unesen broj postojećeg i važećeg odobrenja u formatu: R99/SSSSS/BBBBBB/ GGGG</i></p>	

NP4157	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja – šifra, ident.broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 45 i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1TS, onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja, za svaku stavku, mora biti točno jedanput unesena jedna od šifara: ili 40T1 i uz nju odobrenje u formatu R50/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG ili 40T2 i uz nju odobrenje u formatu R53/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG ili 40T4 i uz nju odobrenje u formatu R99/CCCC/BBBBBB/GGGG.</i></p> <p><i>Odobrenja R50 ili R53 mora biti postojeće i važeće u SEED sustavu i mora glasiti na osobu iz polja 8, a odobrenje R99 mora biti postojeće i važeće iz CICSX registra odobrenja i glasiti na osobu iz Polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 45 i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1TS, onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja, za svaku stavku, mora biti točno jedanput unesena jedna od šifara: ili 40T1 i uz nju odobrenje u formatu R50/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG ili 40T2 i uz nju odobrenje u formatu R53/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG ili 40T4 i uz nju odobrenje u formatu R99/CCCC/BBBBBB/GGGG.</i></p> <p><i>Odobrenja R50 ili R53 mora biti postojeće i važeće u SEED sustavu i mora glasiti na osobu iz polja 8, a odobrenje R99 mora biti postojeće i važeće iz CICSX registra odobrenja i glasiti na osobu iz Polja 8.</i></p>	

NP4158	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja – šifra, ident.broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 40 i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1TS, onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja mora biti unesena šifra = 40T3 i uz nju odobrenje u formatu R54/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG, koje mora biti važeće i postojeće u SEED sustavu i mora glasiti na osobu iz polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 40 i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1TS, onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja mora biti unesena šifra = 40T3 i uz nju odobrenje u formatu R54/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG, koje mora biti važeće i postojeće u SEED sustavu i mora glasiti na osobu iz polja 8.</i></p>	

NP4159	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja – ident.broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>U polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – identifikacijski broj ne smiju se koristiti SEED odobrenja: R51/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG ni R52/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG, inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i> <i>U polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – identifikacijski broj ne smiju se koristiti SEED odobrenja tipa R51 ni R52.</i></p>	

NP4160	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja – ident.broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/2 unesena šifra = 1PT, onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja mora biti uneseno: točno jedanput unesena jedna od šifara: ili 40T1 i uz nju odobrenje u formatu R50/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG ili 40T4 i uz nju odobrenje u formatu R99/CCCCC/BBBBBB/GGGG. .</i></p> <p><i>Odobrenja R50 mora biti postojeće i važeće u SEED sustavu i mora glasiti na osobu iz polja 8 ili 14, a odobrenje R99 mora biti postojeće i važeće iz CICSX registra odobrenja i glasiti na osobu iz Polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i> <i>Ako je u polju 37/2 unesena šifra = 1PT, onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti moraju biti unesena odobrenje za trošarinsko/poreznoskladište.</i></p>	

NP4161	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – dodatne informacije	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije, unesena šifra jedna od sljedećih: PCSHR, PUPHR ili PVPHR, onda se uz nju ne upisuje podatak o dodatnoj informaciji, a ista šifra mora biti unesena na svim stavkama UCD-a.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i> <i>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije, unesena šifra jedna od sljedećih: PCSHR, PUPHR</i></p>	

ili PVPHR,
onda se uz nju ne upisuje podatak o dodatnoj informaciji, a ista šifra mora biti unesena na svim stavkama UCD-a.

NP4162	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – dodatne informacije - ostalo	
<i>Original:</i>	
<i>Datumi u polju 44/1 – dodatne informacije/ostalo navedeni uz šifre: DT001, DT002, DT003, DT004, DT005 i DT012 moraju biti stariji od tekućeg datuma ili jednaki tekućem datumu.</i>	
Tekst greške:	
<i>Datumi u polju 44/2 – dodatne informacije/ostalo, navedeni uz šifre: DT001, DT002, DT003, DT004, DT005 i DT012 moraju biti stariji od tekućeg datuma ili jednaki tekućem datumu.</i>	

NP4163	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – dodatne informacije - ostalo	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju 1.2 – deklaracija unesena šifra=A i u polju 37/1 unesena šifra = 4053, 4253, 4553, 4853 ili 4953 i ako u polju 33/1 - KN oznaka NIJE upisana šifra koja počinje s: 8903 i 8407 onda u polju 44/1 – dodatne informacije/ostalo mora biti unesena šifra = DT002 i uz nju datum, za svaku stavku UCD, inače greška.</i>	
Tekst greške:	
<i>Ako je u polju 1.2 – deklaracija unesena šifra=A i u polju 37/1 unesena šifra = 4053, 4253, 4553, 4853 ili 4953, i ako u polju 33/1 - KN oznaka NIJE upisana šifra koja počinje s: 8903 i 8407 onda u polju 44/1 – dodatne informacije/ostalo mora biti unesena šifra = DT002 i uz nju datum, za svaku stavku UCD, inače greška.</i>	

NP4164	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 37/02	
<i>Original:</i>	
<i>U polju 37/2 – dodatni postupak ne smiju se koristiti šifre: 9NI ili 9CK, inače greška.</i>	
Tekst greške:	

U polju 37/2 – dodatni postupak ne smiju se koristiti šifre: 9NI ili 9CK, inače greška.

NP4165	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – instrument osiguranja/šifra i identifikacijski broj	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju 47/6 upisana šifra = R ili M, onda moraju biti upisani podaci u polju 44/1 – instrument osiguranja/šifra i identifikacijski broj, inače greška.</i>	
Tekst greške:	
<i>Ako je u polju 47/6 upisana šifra = R ili M, onda moraju biti upisani podaci u polju 44/1 – instrument osiguranja/šifra i identifikacijski broj, inače greška.</i>	

NP4166	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 34a	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju 1.1 unesena šifra = CO, onda u polju 34a na stavci obavezan je unos šifre = „EU“, inače greška (ne smije biti upisana šifra zemlje članice EU).</i>	
Tekst greške:	
<i>Ako je u polju 1.1 unesena šifra = CO, onda u polju 34a na stavci obavezan je unos šifre = „EU“, inače greška (ne smije biti upisana šifra zemlje članice EU).</i>	

NP4167	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – dodatne informacije	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u Polju 36 upisana šifra: 400 i u Polju 34a upisana šifra: TR, onda u Polju 44/2 mora biti upisana šifra N018.</i>	
Tekst greške:	

Ako je u Polju 36 upisana šifra: 400
i u Polju 34a upisana šifra: TR,
onda u Polju 44/2 mora biti upisana šifra N018.

NP4168 – nisu u produkciji	HRAIS
IE415, IE413	
Polja 37/2, 1.1, 15a, 34a, 36, 44/2	
<i>Original:</i> Ako je u Polju 37/2 upisana šifra: 2PO Onda u Polju 1.1 mora biti upisana šifra: CO, i u Polju 34a mora biti upisana šifra: EU i u Polju 15a mora biti upisana jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK, i u Polju 36 mora biti upisana šifra: 100 i u Polju 44/2 barem jedna od sljedećih šifara: N825, C620, N954, N864, N952, C621, C622, N823, N955 ili C651.	
<i>Tekst greške:</i> Ako je u Polju 37/2 upisana šifra: 2PO Onda u Polju 1.1 mora biti upisana šifra: CO, i u Polju 34a mora biti upisana šifra: EU i u Polju 15a mora biti upisana jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK, i u Polju 36 mora biti upisana šifra: 100 i u Polju 44/2 barem jedna od sljedećih šifara: N825, C620, N954, N864, N952, C621, C622, N823, N955 ili C651.	

NP4169 – nisu u produkciji	HRAIS
IE415, IE413	
Polja 15a	
<i>Original:</i> U polju 15a ne može biti upisana šifra: EU.	
<i>Tekst greške:</i> U polju 15a ne može biti upisana šifra: EU.	

NP4170 – nisu u produkciji	HRAIS
IE415, IE413	
Polja 34a	
<p><i>Original:</i> U Polju 34a ne smije biti upisana jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> U Polju 34a ne smije biti upisana jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK.</p>	

NP4171 – nisu u produkciji	HRAIS
IE415, IE413	
Polja 1.1, 15a, 34a	
<p><i>Original:</i> Ako je u Polju 1.1 upisana šifra: IM ili EU, i u Polju 15a upisana jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK onda u Polju 34a ne smije biti upisana šifra: EU.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> Ako je u Polju 1.1 upisana šifra: IM ili EU, i u Polju 15a upisana jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK onda u Polju 34a ne smije biti upisana šifra: EU.</p>	

NP4172 – nisu u produkciji	HRAIS
IE415, IE413	
Polja 1.1, 15a, 34a	
<p><i>Original:</i> Ako je u Polju 1.1 upisana šifra: IM ili EU, i u Polju 34a upisana šifra: EU, onda u Polju 15a ne smije biti upisana jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> Ako je u Polju 1.1 upisana šifra: IM ili EU, i u Polju 34a upisana šifra: EU, onda u Polju 15a ne smije biti upisana jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK.</p>	

NP4173 – nisu u produkciji	HRAIS
IE415, IE413	
Polja 34a, 36	
<p><i>Original:</i> Ako je u Polju 34a upisana šifra: EU, Onda u Poju 36 ne smije biti upisana šifra koja počinje s 2, 3 (osim 300) i 4.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> Ako je u Polju 34a upisana šifra: EU, Onda u Poju 36 ne smije biti upisana šifra koja počinje s 2, 3 (osim 300) i 4.</p>	

NP4174 – nisu u produkciji	HRAIS
IE415, IE413	
Polja 1.1, 34a	
<p><i>Original:</i> Ako je u Polju 1.1 unesena šifra: EU, Onda u Polju 34a može biti unesena jedna od sljedećih šifara: CH, EU, NO, IS ili LI.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> Ako je u Polju 1.1 unesena šifra: EU, Onda u Polju 34a može biti unesena jedna od sljedećih šifara: CH, EU, NO, IS ili LI.</p>	

NP4175 – nisu u produkciji	HRAIS
IE415, IE413	
Polja 1.1, 15a	
<p><i>Original:</i> Ako je u Polju 1.1 unesena šifra: EU, Onda u Polju 15a može biti unesena jedna od sljedećih šifara: CH, AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, IS ili LI.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> Ako je u Polju 1.1 unesena šifra: EU, Onda u Polju 15a može biti unesena jedna od sljedećih šifara: CH, AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, IS ili LI.</p>	

NP4176 – nisu u produkciji	HRAIS
IE415, IE413	
Polja 1.1, 15a, 34a, 36.	
<p><i>Original:</i> Ako je u Polju 1.1 upisana šifra: CO i u Polju 37/2 je upisana šifra različita od 2PO, onda u Polju 34a mora biti upisana šifra: EU i u Polju 15a mora biti upisana jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK, i u Poju 36 može biti upisana jedna od sljedećih šifara: 100, ili 140.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> Ako je u Polju 1.1 upisana šifra: CO i u Polju 37/2 je upisana šifra različita od 2PO, onda u Polju 34a mora biti upisana šifra: EU i u Polju 15a mora biti upisana jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK, i u Poju 36 može biti upisana jedna od sljedećih šifara: 100, ili 140.</p>	

NP4177 – isključeno 17.9., vezano za statističku vrijednost	HRAIS
IE415, IE413	
Polja 43, 46, 44/1 Dodatne informacije - Vrijednosti	
<p><i>Original:</i> Ako je u Polju 43 upisana šifra: 1, Onda iznos u Polju 46 mora biti jednak iznosu uz šifru CV001 + iznos uz šifru PV001 + iznos uz šifru SV001 iz Polja 44/1 Dodatne vrijednosti – vrijednosti.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> Ako je u Polju 43 upisana šifra: 1, Onda iznos u Polju 46 mora biti jednak iznosu uz šifru CV001 + iznos uz šifru PV001 + iznos uz šifru SV001 iz Polja 44/1 Dodatne vrijednosti – vrijednosti.</p>	

NP4178	HRAIS
IE415, IE413	
Polja 46	
<p><i>Original:</i> Iznos u Polju 46 mora biti veći od 0 (nula).</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> Iznos u Polju 46 mora biti veći od 0 (nula).</p>	

NP4180	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1	
<p><i>Original:</i> U Polju 44/1 Dodatne informacije – Instrument osiguranja/šifra, mora biti unesena točno jedna od sljedećih šifara: J0000, J0002, J0003, J0004, J0005, J0006, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011, J0012, J0013, J0014, J0015 ili J0016, osim ako je u Polju 47/6 unesena šifra: A (tada ne mora biti niti jedna od šifara iz Polja 44/1).</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> U Polju 44/1 Dodatne informacije – Instrument osiguranja/šifra, mora biti unesena točno jedna od sljedećih šifara: J0000, J0002, J0003, J0004, J0005, J0006, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011, J0012, J0013, J0014, J0015 ili J0016, osim ako je u Polju 47/6 unesena šifra: A.</p>	

NP4181	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 1.2	
<p><i>Original:</i> Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'O', i u Polje 37/2 unesena šifra: 1ND ili 1UP, onda u Polju 37/1 – Prethodni carinski postupak mora biti unesena šifra = 51, inače greška.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'O', i u Polje 37/2 unesena šifra: 1ND ili 1UP, onda u Polju 37/1 – Prethodni carinski postupak mora biti unesena šifra = 51, inače greška.</p>	

NP4182 – to NP implementirano je pod NP4183	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 48	
<i>Original:</i>	
<i>Tekst greške:</i>	

NP4183	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 48	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je Polje 48 popunjeno, onda mora biti upisano odobrenje u formatu: P07/SSSSS/BBBBBB/GGGG, inače greška.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Ako je Polje 48 popunjeno, onda mora biti upisano odobrenje u formatu: P07/SSSSS/BBBBBB/GGGG, inače greška.</i>	

NP4184	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 DODATNE INFORMACIJA - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je Polje 48 popunjeno, Onda u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJA - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA mora biti unesena šifra = (J0010 i upisan identifikacijski broj instrumenta osiguranja u formatu: SSSSS/GGGG/BBBB/B2/EORI), J0012 ili J0013, inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je Polje 48 popunjeno, Onda u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJA - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA mora biti unesena šifra = (J0010 i upisan je identifikacijski broj instrumenta osiguranja u formatu: SSSSS/GGGG/BBBB/B2/EORI), J0012 ili J0013, inače greška.</i></p>	

NP4186	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 34a, 36	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 34a ZEMLJA PODRIJETLA unesena šifra: EU i u polje 36 PREFERENCIJAL upisana šifra: 300, onda u polju 15a ŠIFRA ZEMLJE OTPREME može biti unesena samo šifra: CH, i u polje 44/2 PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra: U090 ili U091, inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 34a ZEMLJA PODRIJETLA unesena šifra: EU i u polje 36 PREFERENCIJAL upisana šifra: 300, onda u polju 15a ŠIFRA ZEMLJE OTPREME može biti unesena samo šifra: CH, i u polje 44/2 PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra: U090 ili U091, inače greška.</i></p>	

NP4187	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 15a, 44/2 <i>PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA</i>	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/2 PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra: Y021, onda u Polje 34a ZEMLJA PODRIJETLA mora biti unesena jedna od šifara: NO, IS ili LI, i u polju 15a ŠIFRA ZEMLJE OTPREME mora biti upisana jedna od šifara: NO, IS ili LI, i u polje 36 PREFERENCIJAL mora biti upisana šifra: 300.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/2 PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra: Y021, onda u Polje 34a ZEMLJA PODRIJETLA mora biti unesena jedna od šifara: NO, IS ili LI, i u polju 15a ŠIFRA ZEMLJE OTPREME mora biti upisana jedna od šifara: NO, IS ili LI, i u polje 36 PREFERENCIJAL mora biti upisana šifra: 300.</i></p>	

NP4190	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 37/2	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 33/1 – KN oznaka unesena šifra koja počinje sljedećim oznakama: 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 ili 2202 onda u polje 37/2 DODATNA ŠIFRA POSTUPKA ne smije biti upisana šifra: 2PO.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 33/1 – KN oznaka unesena šifra koja počinje sljedećim oznakama: 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 ili 2202 onda u polje 37/2 DODATNA ŠIFRA POSTUPKA ne smije biti upisana šifra: 2PO.</i></p>	

NP4300	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO upisana šifra „DT005“ onda u polju 33/1 - KN oznaka mora biti upisana šifra koja počinje s: 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 i 2202.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO upisana šifra „DT005“ onda u polju 33/1 - KN oznaka mora biti upisana šifra koja počinje s: 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 i 2202.</i></p>	

NP4301	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 - Dodatne informacije - ostalo upisana šifra „DT012“, onda (u polju 1.2 Deklaracija mora biti upisana šifra = Z ili Y) i u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = 2</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 - Dodatne informacije - ostalo upisana šifra „DT012“, onda (u polju 1.2 Deklaracija mora biti upisana šifra = Z ili Y) i u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = 2</i></p>	

NP4302	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je polje 37/2 – dodatni postupak = 1UP, 2UP, 1PU, 2PU ili 1AE onda mora biti upisana šifra u polje 44/1 Dodatne informacije – ostalo = DT002 ili DT003, i datum uz tu šifru mora biti manji od datuma 01.07.2013</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je polje 37/2 – dodatni postupak = 1UP, 2UP, 1PU, 2PU ili 1AE onda mora biti upisana šifra u polje 44/1 Dodatne informacije – ostalo = DT002 ili DT003, i datum uz tu šifru mora biti manji od datuma 01.07.2013</i></p>	

NP4303	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polje 44/1 - Dodatne informacije - ostalo upisana jedna od šifri: DT002 ili DT003 i datum upisan uz tu šifru je manji od datuma 01.07.2013 onda u polje 37/2 – dodatni postupak mora biti upisana jedna od šifri = 2PO, 1UP, 2UP, 1PU, 2PU ili 1AE</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polje 44/1 - Dodatne informacije - ostalo upisana jedna od šifri: DT002 ili DT003 i datum upisan uz tu šifru je manji od datuma 01.07.2013 onda u polje 37/2 – dodatni postupak mora biti upisana jedna od šifri = 2PO, 1UP, 2UP, 1PU, 2PU ili 1AE</i></p>	

NP4304 –	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/2 unesena šifra: 1ND ili 1AE onda u polju 1.2 mora biti upisana šifra O inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/2 unesena šifra: 1ND ili 1AE onda u polju 1.2 mora biti upisana šifra O inače greška.</i></p>	

NP4305	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 37/1, 44/2	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 51 i ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra 51 onda u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti točno dva puta unesena šifra = „C601”, i u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijske brojeve odobrenja u formatu: R07 ili R70 ili R71 ili R72/CCCC/BBBBBB/GGGG ili /SSSS/BBBBBB/GGGG, koja moraju biti međusobno različita, pri čemu prvo odobrenje (na koje se roba premješta) mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8, a drugo odobrenje (s kojeg se roba premješta) mora glasiti na osobu iz polja 2.</i></p> <p><i>Prvo odobrenje mora postojati i biti važeće, a drugo odobrenje mora postojati (NE i biti važeće – bit je da i u slučaju ako je protekao rok važenja odobrenja s kojeg se roba premješta da se dozvoli premještaj).</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 51 i ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra 51 onda u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti točno dva puta unesena šifra = „C601”, i u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijske brojeve odobrenja u formatu: R07 ili R70 ili R71 ili R72/CCCC/BBBBBB/GGGG. ili /SSSS/BBBBBB/GGG, koja moraju biti međusobno različita, pri čemu prvo odobrenje (na koje se roba premješta) mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8, a drugo odobrenje (s kojeg se roba premješta) mora glasiti na osobu iz polja 2.</i></p>	

NP4306	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije unesena šifra = PON00 i ako je uz tu šifru pridružen MRN, onda ta šifra može biti upisana na svakoj stavci samo jednom, te navedenoj šifri mora biti pridružen isti MRN.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije unesena šifra = PON00 i ako je uz tu šifru pridružen MRN, onda ta šifra može biti upisana na svakoj stavci samo jednom, te navedenoj šifri mora biti pridružen isti MRN.</i></p>	

NP4307	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO navedena šifra DT002 ili DT003 i Datumi navedeni uz tu šifru su veći ili jednaki od 20130701 onda u polju 37/2 DODATNA ŠIFRA POSTUPKA ne smije biti upisana šifra: 1UP, 1PU, 2UP, 2PU ili 1AE, inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO navedena šifra DT002 ili DT003 i Datumi navedeni uz tu šifru su veći ili jednaki od 20130701 onda u polju 37/2 DODATNA ŠIFRA POSTUPKA ne smije biti upisana šifra: 1UP, 1PU, 2UP, 2PU ili 1AE, inače greška.</i></p>	

NP4308	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - dodatne informacije - ostalo	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Datum uz šifru DT005 mora biti strogo manji od 01.07.2013.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Datum uz šifru DT005 mora biti strogo manji od 01.07.2013.</i></p>	

NP4309	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - dodatne informacije - ostalo	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo upisana šifra „DT004“, Onda u polju 44/1 1 – Dodatne informacije – ostalo mora biti upisana šifra „PON00“ (slova PON, broj 00).</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo upisana šifra „DT004“, Onda u polju 44/1 1 – Dodatne informacije – ostalo mora biti upisana šifra „PON00“ (slova PON, broj 00).</i></p>	

NP4310	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - dodatne informacije - ostalo	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo upisana šifra „PON00“, Onda u pripadajućem podatku Opis informacije mora biti upisan MRN deklaracije koja se treba poništiti, koji mora biti u ispravnom formatu: GGHR0CCCCUBBBBBB.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo upisana šifra „PON00“, Onda u pripadajućem podatku Opis informacije mora biti upisan MRN deklaracije koja se treba poništiti, koji mora biti u ispravnom formatu: GGHR0CCCCUBBBBBB.</i></p>	

NP4311	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u Polje 37/2 unesena šifra: 1AE, onda u Polje 37/1 – mora biti unesena šifra: 4053, i u polju 44/1 dodatne informacije – ostalo mora biti unesena šifra = DT002 i uz nju upisan datum manji od 01.07.2013, i u Polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo, mora biti upisana šifra: OST00 (slova OST, broj 00), a uz Opis informacije treba biti upisano: OBRAČUN ZA ANEKS E PO PROPISIMA RH Inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u Polje 37/2 unesena šifra: 1AE, onda u Polje 37/1 – mora biti unesena šifra: 4053, i u polju 44/1 dodatne informacije – ostalo mora biti unesena šifra = DT002 i uz nju upisan datum manji od 01.07.2013, i u Polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo, mora biti upisana šifra: OST00 (slova OST, broj 00), a uz Opis informacije treba biti upisano: OBRAČUN ZA ANEKS E PO PROPISIMA RH Inače greška.</i></p>	

NP4312	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - dodatne informacije - ostalo	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo – šifra informacije upisana šifra „DT001“, onda u polju 1.2 Deklaracija mora biti upisana šifra = Z i u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = 2.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo – šifra informacije upisana šifra „DT001“, onda u polju 1.2 Deklaracija mora biti upisana šifra = Z i u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = 2.</i></p>	

NP4313	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - dodatne informacije - ostalo	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo – šifra informacije upisana šifra „DT002“, onda</i> <i>(u polju 1.2 Deklaracija mora biti upisana šifra = O</i> <i>i u polju 37/1 prethodni postupak mora biti upisana šifra = 53</i> <i>i u polju 37/2 dodatna šifra postupka mora biti upisana šifra = D51 ili 1AE)</i> <i>ili</i> <i>(u polju 1.2 Deklaracija mora biti upisana šifra = A</i> <i>i u polju 37/1 prethodni postupak mora biti upisana šifra = 53)</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo upisana šifra „DT002“, onda</i> <i>(u polju 1.2 Deklaracija mora biti upisana šifra = O</i> <i>i u polju 37/1 prethodni postupak mora biti upisana šifra = 53</i> <i>i u polju 37/2 dodatna šifra postupka mora biti upisana šifra = D51 ili 1AE)</i> <i>ili</i> <i>(u polju 1.2 Deklaracija mora biti upisana šifra = A</i> <i>i u polju 37/1 prethodni postupak mora biti upisana šifra = 53)</i></p>	

NP4314 – izmjena 26.3.14. zbog carinjenja otpada nakon PUP	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - dodatne informacije - ostalo	
<p><i>Original:</i></p> <p>Ako je u polju 37/1 - prethodni postupak upisana šifra 51 ili 54, i ako u Polju 37/1 – zahtijevani carinski postupak nije upisana šifra: 51 ili 53 i ako u Polju 37/2 – dodatni carinski postupak upisana šifra različita od: F42 i ako je u Polje 1.2 upisana šifra: A, B, Y ili Z, i ako u polju 33/1 - KN oznaka NIJE upisana šifra koja počinje s: 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 i 2202 onda u polju 44/1 – Dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije mora biti upisana šifra „DT003“.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>Ako je u polju 37/1 - prethodni postupak upisana šifra 51 ili 54, i ako u Polju 37/1 – zahtijevani carinski postupak nije upisana šifra: 51 ili 53 i ako u Polju 37/2 – dodatni carinski postupak upisana šifra različita od: F42 i ako je u Polje 1.2 upisana šifra: A, B, Y ili Z, i ako u polju 33/1 - KN oznaka NIJE upisana šifra koja počinje s: 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 i 2202 onda u polju 44/1 – Dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije mora biti upisana šifra „DT003“.</p>	

NP4315	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - dodatne informacije - ostalo	
<p><i>Original:</i></p> <p>Ako je u polje 37/1 – prethodni postupak upisana šifra 53, i ako u polju 33/1 - KN oznaka NIJE upisana šifra koja počinje s: 8903 ili 8407, onda u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo - šifra informacije mora biti upisana šifra „DT002“.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>Ako je u polje 37/1 – prethodni postupak upisana šifra 53, i ako u polju 33/1 - KN oznaka NIJE upisana šifra koja počinje s: 8903 ili 8407, onda u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo - šifra informacije mora biti upisana šifra „DT002“.</p>	

NP4316	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - dodatne informacije - ostalo	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo - šifra informacije upisana šifra „DT003“, Onda u polju 37/1 – prethodni postupak mora biti upisana šifra 51 ili 54.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo - šifra informacije upisana šifra „DT003“, Onda u polju 37/1 – prethodni postupak mora biti upisana šifra 51 ili 54.</i></p>	

NP4317	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - dodatne informacije - ostalo	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo u podatku Šifra informacije upisano „PON00“ (slova PON, broj 00) onda u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo – šifra informacije mora biti upisana jedna od šifri: „DT001, DT002, DT003, DT004, DT005 ili DT012“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo u podatku Šifra informacije upisana šifra „PON00“ (slova PON, broj 00) onda u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo – šifra informacije mora biti upisana jedna od šifri: „DT001, DT002, DT003, DT004, DT005 ili DT012“.</i></p>	

NP4318	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 39	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u Polju 37/2 – DODATNA ŠIFRA POSTUPKA unesena šifra = C01, C02, C03, C04, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40 ili C41, 6P1, 6P2, 6P3, 6P4, 6P5 ili 6P6, ONDA se polje 39 ne popunjava, i polje 36 ne smije biti popunjeno šiframa 120, 123, 125, 128, 220, 223, 225, 320, 323, 325 ili 420 inače polje 39 je opcionalno.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u Polju 37/2 – DODATNA ŠIFRA POSTUPKA unesena šifra = C01, C02, C03, C04, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40 ili C41, 6P1, 6P2, 6P3, 6P4, 6P5 ili 6P6, ONDA se polje 39 ne popunjava, i polje 36 ne smije biti popunjeno šiframa 120, 123, 125, 128, 220, 223, 225, 320, 323, 325 ili 420 inače polje 39 je opcionalno.</i></p>	

NP4319	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – dodatne informacije - ostalo	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 33/1 - KN OZNAKA upisana šifra koja počinje s: 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 i 2202 i ako je u polje 37/1 – prethodni postupak upisana šifra= 51 ili 53, i ako u polju 37/1 – zahtijevani postupak nije upisana šifra = 51 Onda u Polje 37/2 mora biti različito od: 1UP, 1PU, 2UP, 2PU, 1AE, i u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo mora biti upisana šifra „DT005 ili DT003 ili DT002“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 33/1 - KN OZNAKA upisana šifra koja počinje s: 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 i 2202 i ako je u polje 37/1 – prethodni postupak upisana šifra= 51 ili 53, i ako u polju 37/1 – zahtijevani postupak nije upisana šifra = 51 Onda u Polje 37/2 mora biti različito od: 1UP, 1PU, 2UP, 2PU, 1AE, i u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo mora biti upisana šifra „DT005 ili DT003 ili DT002“.</i></p>	

NP4320	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – dodatne informacije - ostalo	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 - Dodatne informacije – ostalo – šifra informacije upisana šifra „DT005“ i u polju 37/1 – prethodni postupak je unesena šifra: 51 ili 53, onda u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo – šifra informacije mora biti upisana šifra „PUPHR“, inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 - Dodatne informacije – ostalo – šifra informacije upisana šifra „DT005“ i u polju 37/1 – prethodni postupak je unesena šifra: 51 ili 53, onda u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo – šifra informacije mora biti upisana šifra „PUPHR“, inače greška.</i></p>	

NP4321	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je datum prihvata deklaracije (Polje A) veći ili jednak od 01.08.2013 i u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK je navedena šifra: 51 ili 53, onda u polje 37/2 – dodatni postupak ne smije biti upisana šifra „2PO“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je datum prihvata deklaracije (Polje A) veći ili jednak od 01.08.2013 i u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK je navedena šifra: 51 ili 53, onda u polje 37/2 – dodatni postupak ne smije biti upisana šifra „2PO“.</i></p>	

NP4322	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra = „54“, i ako je u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo pod šifrom DT003 unesen datum manji ili jednak 30.6.2013.</i></p> <p><i>i ako je u Polju 15a navedena jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019 ili C601“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra = „54“, i ako je u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo pod šifrom DT003 unesen datum manji ili jednak 30.6.2013.</i></p> <p><i>i ako je u Polju 15a navedena jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019 ili C601“.</i></p>	

NP4994	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 dodatne informacije - ostalo	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Datum uz šifre DT001, DT004 i DT012 mora biti veći ili jednak od 01.07.2013.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Datum uz šifre DT001, DT004 i DT012 mora biti veći ili jednak od 01.07.2013.</i></p>	

NP4995 - nema	HRAIS

NP4996	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 33/3 i 33/4	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Nacionalne dodatne oznake mogu početi sa slovima Q do Z ili brojevima 0, 1 i 5.</i> <i>EU dodatne oznake mogu početi s bilo drugim slovom (A do P) ili brojkom (2, 3, 4, 6, 7, 8 ili 9).</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Nacionalne dodatne oznake mogu početi sa slovima Q do Z ili brojevima 0, 1 i 5.</i> <i>EU dodatne oznake mogu početi s bilo drugim slovom (A do P) ili brojkom (2, 3, 4, 6, 7, 8 ili 9).</i></p>	

NP4997	HRAIS
IE415, IE413	
APIS IT PRAVILO	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>APIS IT PRAVILO: Uvozna deklaracija se smije podnijeti samo na robnu ili robno-graničnu ispostavu.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Uvozna deklaracija se smije podnijeti samo na robnu ili robno-graničnu ispostavu.</i></p>	

NP4998	HRAIS
IE415, IE413	
APIS IT PRAVILO	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>APIS IT PRAVILO: Uvozna carinarnica mora biti nova, ne prihvaćaju se deklaracije za stare uvozne carinarnice.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>APIS IT PRAVILO: Uvozna carinarnica mora biti nova, ne prihvaćaju se deklaracije za stare uvozne carinarnice.</i></p>	

NP4999	HRAIS
IE415, IE413	
APIS IT PRAVILO	
<p><i>Original:</i></p> <p>APIS IT PRAVILO: <i>EORI broj mora biti u ispravnom formatu: A2+an..15</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>APIS IT PRAVILO: <i>EORI broj mora biti u ispravnom formatu: A2+an..15</i></p>	

NP499T dodano 24.3.14.	HRAIS
IE415, IE413	
APIS IT PRAVILO	
<p><i>Original:</i></p> <p>APIS IT PRAVILO: <i>Ako je na stavci upisana šifra tarifne oznake, ona mora biti u ispravnom formatu: n10.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p>Tarifna oznaka nije u ispravnom formatu.</p>	

NP4323 – implementacija 15.3.2014.	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1, polje 8, 14	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je datum prihvata UCD ≥ 15.03.2014 i ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra = J0002, onda EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 8 ili EORI broju upisanom u polje 14.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Za UCD prihvaćene nakon 15.03.2014 EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 8 ili 14.</i></p>	

NP4324 – VRIJEDI OD 1.7.2014 (UKLJUČUJUĆI I 1.7.)	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je datum prihvata UCD >= 1.7.2104 i ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0005, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: CCCCC/GGGG/BBBB/M1/EORI ili CCCCC/GGGG/BBBB/M2/EORI ili CCCCC/GGGG/BBBB/M3/EORI.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je datum prihvata UCD >= 1.7.2104 i ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0005, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: CCCCC/GGGG/BBBB/M1/EORI ili CCCCC/GGGG/BBBB/M2/EORI ili CCCCC/GGGG/BBBB/M3/EORI.</i></p>	

NP4325 – implementacija 1.7.2014.	HRAIS
IE415, IE413 Polje 44/1, polje 8	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je datum prihvata UCD ≥ 1.07.2014 i ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra = J0005, onda EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Za UCD prihvaćene nakon 1.07.2014 EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 8.</i></p>	

NP4326 – VRIJEDI OD 1.7.2014 (UKLJUČUJUĆI I 1.7.)	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je datum prihvata UCD ≥ 1.07.2014 i ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0005, i Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unesen identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: CCCCC/GGGG/BBBB/M2/EORI ili CCCCC/GGGG/BBBB/M3/EORI Onda u Polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK mora biti upisana šifra: 51.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je datum prihvata UCD ≥ 1.07.2014 i ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0005, i Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unesen identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: CCCCC/GGGG/BBBB/M2/EORI ili CCCCC/GGGG/BBBB/M3/EORI Onda u Polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK mora biti upisana šifra: 51.</i></p>	

NP4327 – VRIJEDI OD 1.7.2014 (UKLJUČUJUĆI I 1.7.)	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je datum prihvata UCD >= 1.7.2104 i ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0005, Onda u Polju 44/2 ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA, za svaku stavku, mora biti točno jednom unesena šifra: 411M i uz nju postojeće i važeće odobrenje u formatu: R11/SSSSS/BBBBBB/GGGG iz Registra odobrenja.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Tekst za prvu provjeru (obvezatnost upisa i ispravnost formata): Ako je datum prihvata UCD >= 1.07.2014 i ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranaj J0005 ONDA u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, za svaku stavku, mora biti točno jedanput unesena šifra: 411M i uz nju postojeće i važeće odobrenje u formatu: R11/SSSSS/BBBBBB/GGGG iz Registra odobrenja. Tekst za drugu provjeru (u Registru odobrenja): Upisano odobrenje ne postoji, ili nije važeće, ili ne glasi na osobu iz polja 8.</i></p>	

NP4328	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 37/2	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra 68 onda u polju 37/2 mora biti unesena šifra = 2PS, 2TS ili 2PT.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra 68 onda u polju 37/2 mora biti unesena šifra = 2PS, 2TS ili 2PT.</i></p>	

NP4329	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 37/2	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = „53“, onda u polju 37/2 – DODATNA ŠIFRA POSTUPKA mora biti unesena jedna od sljedećih šifara: D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29 ili D51.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = „53“, onda u polju 37/2 – DODATNA ŠIFRA POSTUPKA mora biti unesena jedna od sljedećih šifara: D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29 ili D51.</i></p>	

NP4330 – VRIJEDI OD 1.10.2014. (izmjena Uredbe 1308/2013)	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 43	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je datum prihvata UCD >= 01.10.2014 ONDA je Polje 43 obavezno za sve postupke osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78 i polje 49/1 je popunjeno i različito od D).</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je datum prihvata UCD >= 01.10.2104</i></p>	

ONDA je Polje 43 obavezno za sve postupke osim
(kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78
i polje 49/1 je popunjeno i različito od D).

NP4331 – VRIJEDI OD 1.10.2014. (Izmjena Uredbe 1308/2013)	HRAIS
IE415, IE413, do puštanja robe Polje 37/2, 24, 43	
<i>Original:</i> <i>Ako je datum prihvata UCD >= 01.10.2014 i ako je u polju 37/2 DODATNA ŠIFRA POSTUPKA upisana šifra: E02, ONDA u Polju 24 mora biti upisana šifra: 12 i u Polju 43 mora biti upisana šifra: 4, inače greška.</i>	
<i>Tekst greške:</i> <i>Ako je datum prihvata UCD >= 01.10.2104 i ako je u polju 37/2 DODATNA ŠIFRA POSTUPKA upisana šifra: E02, ONDA u Polju 24 mora biti upisana šifra: 12 i u Polju 43 mora biti upisana šifra: 4, inače greška.</i>	

Pojašnjenje za NP4331: E02 (mimo gornjeg pravila) smije upisati samo carinski službenik na UCD koja je prethodno bila u statusu „Deklaracija privremeno završena“ uz indikator 6 i to samo kada unosi rezultat nezavršene provjere uz skidanje indikatora 6 (nakon što je uvoznik odustao od procesa dokazivanja carinske vrijednosti).

NP4332 – VRIJEDI OD 1.10.2014. (Uredba 1308/2013)	HRAIS
IE415, IE413 Polje 37/2, 24, 43	
<i>Original:</i> <i>Ako je datum prihvata UCD >= 01.10.2014 i ako je u polju 37/2 DODATNA ŠIFRA POSTUPKA upisana šifra: E01, ONDA u Polju 24 mora biti upisana šifra: 12 i u Polju 43 mora biti upisana šifra: 4, inače greška.</i>	
<i>Tekst greške:</i> <i>Ako je datum prihvata UCD >= 01.10.2014 i ako je u polju 37/2 DODATNA ŠIFRA POSTUPKA upisana šifra: E01, ONDA u Polju 24 mora biti upisana šifra: 12 i u Polju 43 mora biti upisana šifra: 4, inače greška.</i>	

NP4333	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/2 unesena šifra: 1ND onda u u polju 44/1 Dodatne informacije – ostalo mora biti upisana šifra = DT003 i datum uz tu šifru mora biti veći ili jednak od 01.07.2013 inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/2 unesena šifra: 1ND onda u u polju 44/1 Dodatne informacije – ostalo mora biti upisana šifra = DT003 i datum uz tu šifru mora biti veći ili jednak od 01.07.2013 inače greška.</i></p>	