

NACIONALNA PRAVILA I UVJETI HRAIS

Verzija: 1.1

03.04.2013.

Povijest dokumenta

Br.	Verzija	Opis	Datum	Autor
1	1.0	Inicijalna verzija	28.09.2012.	Carinska uprava
2	1.1	<p>Izmijenjena pravila:</p> <p>4002, 4003, 4004, 4005, 4008, 4013, 4017, 4019, 4022, 4023, 4025, 4026, 4027, 4030, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4050, 4051, 4053, 4054, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4087, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4101</p> <p>Ukinuta pravila:</p> <p>4001, 4010, 4011, 4012, 4015, 4016, 4020, 4021, 4024, 4028, 4031, 4032, 4047, 4048, 4049, 4052, 4055, 4056, 4085, 4086, 4088, 4090, 4099, 4100, 4102, 4104, 4105, 4106</p> <p>Dodana pravila:</p> <p>4107 – 4112, 4114 - 4120, 4124 – 4128, 4130 – 4135, 4137, 4140 - 4145</p> <p>Pravila koja će biti naknadno objavljena:</p> <p>4113, 4121, 4122, 4123, 4129, 4136, 4138, 4139</p>	03.04.2013.	Carinska uprava

Sadržaj

1. NACIONALNA PRAVILA.....	3
2. TEHNIČKA PRAVILA.....	46

1. NACIONALNA PRAVILA

NP4001 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4002	HRAIS
IE415, IE413, Polje 2	
<i>Original:</i>	
<i>Ako se koristi polje 2 – pošiljatelj/izvoznik na razini glave onda se ne koristi polje 2 na razini stavke, inače je polje 2 na razini stavke obavezno i barem jedan pošiljatelj/izvoznik mora biti različit od drugih.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Ako je u polje pošiljatelj/izvoznik na razini glave deklaracije upisan pošiljatelj/izvoznik onda se ovaj podatak ne upisuje po stavkama deklaracije, inače za sve stavke mora biti upisan pošiljatelj/izvoznik i barem jedan mora biti različit od drugih.</i>	

NP4003	HRAIS
IE415, IE413 Polje 2 - potpolje EORI broj	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju pošiljatelj/izvoznik u potpolju indikator AEO unesen podatak „1“ , u potpolje EORI polja 2 obavezan je upis EORI broja.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>EORI broj mora biti upisan u polje 2.</i>	

NP4004	HRAIS
IE415, IE413, Polje 2, 8, 14	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju 2, 8 ili 14 upisan EORI broj, onda se podaci naziv/ime, ulica, grad, mjesto, zemlja ne smiju koristiti, inače su obavezni .</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Ako je u polju 2, 8 ili 14 upisan EORI broj, onda se podaci naziv/ime, ulica, grad, mjesto, zemlja ne smiju koristiti.</i>	

NP4005	HRAIS
IE415, IE413, Polje 2, 8, 14, 54	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je upisan EORI broj, isti mora postojati i biti važeći na datum provjere deklaracije.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>EORI broj ne postoji ili nije važeći.</i></p>	

NP4006	HRAIS
IE415, IE413 Polje 17b, 34b, 40/4, 44/3, 30/1,2,3,4	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Polje se ne popunjava.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Polje se ne popunjava.</i></p>	

NP4007	HRAIS
IE415 Polje 5	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Broj naveden u polju 5 mora odgovarati ukupnom broju stavaka (broju iz polja 32 zadnje stavke) i mora biti veći od 0.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Broj naveden u polju 5 mora odgovarati ukupnom broju stavaka.</i></p>	

NP4008 UKINUTO	HRAIS

NP4009	HRAIS
IE415	
Polje 14, polje 8 - EORI broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 14 – način zastupanja unesena šifra različita od „1“, onda EORI broj iz Polja 14 mora biti različit od EORI broja iz polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Polje 14 mora biti popunjeno različito od polja 8.</i></p>	

NP4010 PRAVILO UKINUTO	HRAIS
-------------------------------	--------------

NP4011 PRAVILO UKINUTO	HRAIS
-------------------------------	--------------

NP4012 PRAVILO UKINUTO	HRAIS
-------------------------------	--------------

NP4013	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 15a	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 15a na razini glave deklaracije upisana šifra zemlje otpreme/izvoza onda se ovaj podatak ne upisuje po stavkama deklaracije, inače mora biti upisan na razini svake stavke i barem jedna mora biti različita od drugih.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 15a na razini glave deklaracije upisana šifra zemlje otpreme/izvoza onda se ovaj podatak ne upisuje po stavkama deklaracije, inače mora biti upisan na razini svake stavke i barem jedna mora biti različita od drugih.</i></p>	

NP4014	HRAIS
IE415, IE413, Polje 17a	
<i>Original:</i>	
<i>Šifra zemlje odredišta u Polju 17a mora biti šifra zemlje članice EU.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Šifra zemlje odredišta u Polju 17a mora biti šifra zemlje članice EU.</i>	

NP4015 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4016 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4017	HRAIS
IE415, IE413 Polje 18/1	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak različit od 5 ili 7, onda je upis podataka u polje 18/1 – identitet obavezan, inače se ne popunjava.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak različit od 5 ili 7, onda je upis podataka u polje 18/1 – identitet obavezan, inače se ne popunjava.</i>	

NP4018	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 18/1	
Implementacija:	
Podatak Identity of means of transport at departure (exp/trans). Identity of means of transport at departure smije sadržavati samo slova i brojke, ne smije sadržavati posebne znakove: -, razmak, /, : i slično.	
<i>Original:</i>	
<i>Podatak upisan u polje 18/1 – identitet smije sadržavati samo slova i brojke, ne smije sadržavati posebne znakove: -,razmak, /, : i slično.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Polje 18/1 sadrži nedozvoljene znakove.</i>	

NP4019	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 20	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je podatak upisan u polju 49/1 – tip carinskog skladišta različit od A, B,C, E, F ili Z, onda je polje 20 obavezno, inače se ne smije koristiti.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Ako je podatak upisan u polju 49/1 – tip carinskog skladišta različit od A, B,C, E, F ili Z, onda je polje 20 obavezno, inače se ne smije koristiti.</i>	

NP4020 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4021 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4022	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 21/2	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak različit od 2, 5 ili 7, onda je upis podataka u polje 21/2 – nacionalnost obavezan, inače se ne popunjava.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak različit od 2, 5 ili 7, onda je upis podataka u polje 21/2 – nacionalnost obavezan, inače se ne popunjava.</i></p>	

NP4023	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 22/1	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je šifra u prvom potpolju Polja 49: A, B, C, E, F ili Z, onda se polje 22/1 ne popunjava, inače mora biti popunjeno.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je šifra u prvom potpolju Polja 49: A, B, C, E, F ili Z, onda se polje 22/1 ne popunjava, inače mora biti popunjeno.</i></p>	

NP4024 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4025	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 23	
<p><i>Ako je u polju 22/1 unesena šifra: EUR, BGN, CHF, CYP, CZK, DKK, EEK, GBP, HUF, LTL, LVL, MTL, PLN, RON, SEK, SKK, AUD, CAD, JPY, NOK, USD onda se polje 23 ne popunjava, inače je obavezno.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 22/1 unesena šifra: EUR, BGN, CHF, CYP, CZK, DKK, EEK, GBP, HUF, LTL, LVL, MTL, PLN, RON, SEK, SKK, AUD, CAD, JPY, NOK, USD onda se polje 23 ne popunjava, inače je obavezno.</i></p>	

NP4026	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 26	
<p><i>Ako je carinska ispostava uvoza (polje A – MRN broj) različita od carinske ispostave ulaza (polje 29), onda je polje 26 obavezno, inače se ne popunjava.</i></p>	
<p>Tekst greške:</p> <p><i>Ako je carinska ispostava uvoza (polje A – MRN broj) različita od carinske ispostave ulaza (polje 29), onda je polje 26 obavezno, inače se ne popunjava.</i></p>	

NP4027	HRAIS
IE415	
Polje 31/5	
<p><i>Ako je u polju 19 unesena šifra = 1, onda barem na jednoj stavci mora biti popunjeno polje 31/5 - IDENTIFIKACIJSKI BROJ KONTEJNERA, inače se ne smije koristiti.</i></p>	
<p>Tekst greške:</p> <p><i>Ako je u polju 19 unesena šifra = 1, onda barem na jednoj stavci mora biti popunjeno polje 31/5 - IDENTIFIKACIJSKI BROJ KONTEJNERA, inače se ne smije koristiti.</i></p>	

NP4028 UKINUTO	HRAIS

NP4029	HRAIS
IE415	
Polje 32	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Brojevi stavaka u Polju 32 moraju slijediti neprekinuti niz koji uvijek počinje brojem 1.</i></p>	
<p>Tekst greške:</p> <p><i>Brojevi stavaka u Polju 32 moraju slijediti neprekinuti niz koji uvijek počinje brojem 1.</i></p>	

NP4030	HRAIS
IE415	
Polje 33	
<p>Original:</p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra =71 ili 78 i ako je u Polju 49/1 unesena šifra: A, B, C, E ili F, onda polje 33 ne smije biti popunjeno, inače je obavezno.</i></p>	
<p>Tekst poruke:</p> <p><i>Polje 33 ne smije biti popunjeno.</i></p>	

NP4031 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4032 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4033	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 35/glava	
<p>Original:</p> <p><i>Podatak unesen u Polje 35 na glavi deklaracije (Ukupna bruto masa) mora biti jednak ili veći od zbroja podataka unesenih u Polja 38 svih stavaka.</i></p>	
<p>Tekst greške:</p> <p><i>Podatak unesen u Polje 35 na glavi deklaracije (Ukupna bruto masa) mora biti jednak ili veći od zbroja podataka unesenih u Polja 38 svih stavaka.</i></p>	

NP4034	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 36	
<p>Original:</p> <p><i>Ako je podatak u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78, onda se polje 36 ne popunjava, inače je obavezno.</i></p>	
<p>Tekst greške:</p> <p><i>Ako je podatak u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78, onda se polje 36 ne popunjava, inače je obavezno.</i></p>	

NP4035	HRAIS
IE415, IE413, Polje 37/1 - zahtijevani postupak	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>U polju 37/1 - ZAHTIJEVANI POSTUPAK ne smije biti unesena šifra: 00, 10, 11, 21, 22, 23 ili 31.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polju 37/1 - ZAHTIJEVANI POSTUPAK ne smije biti unesena šifra: 00, 10, 11, 21, 22, 23 ili 31.</i></p>	

NP4036	HRAIS
IE415, IE413 Polje 37/1 - prethodni postupak	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>U Polju 37/1 - PRETHODNI POSTUPAK ne smije biti unesena šifra: 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63 ili 68.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U Polju 37/1 - PRETHODNI POSTUPAK ne smije biti unesena šifra: 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63 ili 68.</i></p>	

NP4037	HRAIS
IE415, IE413 Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK, unesena šifra „02“, „41“ ili „51“, onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA, mora biti unesena šifra „C601“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK, unesena šifra „02“, „41“ ili „51“, tada u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA, mora biti unesena šifra „C601“.</i></p>	

NP4038	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 37/2	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = „07“, 42“ „45“ ili „68“, onda u polju 37/2 mora biti unesena šifra „1PS/1TS“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = „07“, 42“ „45“ ili „68“, onda u polju 37/2 mora biti unesena šifra „1PS/1TS“.</i></p>	

NP4039	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 48, onda u polju 44/2 - ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 48, onda u polju 44/2 - ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019“.</i></p>	

NP4040	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK , unesena šifra = „53“ ili „91“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „N990“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK , unesena šifra = „53“ ili „91“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „N990“.</i></p>	

NP4041	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK , unesena šifra = „71“ ili „76“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C600“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK , unesena šifra = „71“ ili „76“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C600“.</i></p>	

NP4042	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra = „53“ ili „91“, onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA7POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „N990“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra = „53“ ili „91“, onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA7POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „N990“.</i></p>	

NP4043	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra = „54“, onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C601“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra = „54“, onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C601“.</i></p>	

NP4044	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je polju 37/1 unesena šifra = „6121“, „6321“ ili „6821“, onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je polju 37/1 unesena šifra = „6121“, „6321“ ili „6821“, onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019“.</i></p>	

NP4045	HRAIS
IE415	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je polju 37/1 unesena šifra = „6123“, ili „6323“, onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „N990“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je polju 37/1 unesena šifra = „6123“, ili „6323“, onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „N990“.</i></p>	

NP4046	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 39	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 51, 53, 54, 91, 92, 71 ili 78, onda se polje 39 ne smije koristiti, inače je opcionalan.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Polje 39 ne popunjava se kod postupaka 51, 53, 54, 91, 92, 71 i 78.</i></p>	

NP4047 UKINUTO	HRAIS

NP4048 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4049 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4050	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 42	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 49/1 upisana šifra = A, B, C, E, F ili Z, onda se polje 42 ne popunjava, inače je obavezno.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 49/1 upisana šifra = A, B, C, E, F ili Z, onda se polje 42 ne popunjava, inače je obavezno.</i></p>	

NP4051	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 43	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 49/1 upisana šifra A, B, C, E, F ili Z; ili ako je u polju 37/2 unesena šifra = E01 ili E02, onda se polje 43 ne popunjava, inače je obavezno.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 49/1 upisana šifra A, B, C, E, F ili Z, ili ako je u polju 37/2 unesena šifra = E01 ili E02, onda se polje 43 ne popunjava, inače je obavezno.</i></p>	

NP4052 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4053	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – iznos vrijednosti	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 40, 42, 43, 45, 71 (samo ako je šifra u Polju 49: D) ili 78, onda svim šiframa iz polja 44/1 DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA VRIJEDNOSTI koje počinju sa „CV“ „SV“ ili „PV“ mora biti pridružen iznos u polju 44/1 VRIJEDNOSTI – IZNOS VRIJEDNOSTI.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Šiframa unesenim u polje 44/1 DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI koje počinju sa „CV“ „SV“ „PV“ mora biti pridružen iznos u polju 44/1 VRIJEDNOSTI – IZNOS VRIJEDNOSTI.</i></p>	

NP4054	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 - šifra vrijednosti	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK upisana šifra = 40, 42, 43, 45, 71 (samo ako je podatak u Polju 49/1: D) ili 78, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA VRIJEDNOSTI mora biti točno jedanput upisana šifra CV001.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI - ŠIFRA mora biti upisana šifra CV001.</i></p>	

NP4055 UKINUTO	HRAIS

NP4056 UKINUTO	HRAIS

NP4057	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 - vrijednosti	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 43 – METODA UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI upisana šifra = '1', onda iznos uz šifru CV001, upisan u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – IZNOS VRIJEDNOSTI, mora odgovarati slijedećoj sumi podataka: POLJE42 / POLJE23 + (CV002 + CV003 + CV004 + CV005 + CV006 + CV007 + CV008 + CV009 + CV010 + CV011 + CV012 + CV025 + CV026 + CV027 + CV028 + CV030 + CV031 + CV032 + CV033 + CV034) – (CV013 + CV014 + CV015 + CV016 + CV017 + CV018 + CV019 + CV020 + CV021 + CV022 + CV023 + CV024).</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Podatak upisan u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – IZNOS VRIJEDNOSTI, uz šifru CV001 mora biti pravilno obračunat.</i></p>	

NP4058	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 - šifra vrijednosti	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 40, 43, 45, 71 (samo ako je šifra u Polju 49: D) ili 78, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA VRIJEDNOSTI mora biti točno jedanput unesena šifra PV001. Iznos uz tu šifru može biti nula.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI mora biti unesena šifra PV001. Iznos uz tu šifru može biti nula.</i></p>	

NP4059	HRAIS
IE415, IE413 Polje 44/1 - dodatne informacije/ vrijednosti - šifra	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 49/1 unesena šifra različita od A, B, C, E, F ili Z i ako je u polju 20/1 unesena šifra = EXW, FCA, FAS ili FOB i ako je u polju 20/3 unesena šifra = 3, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI mora biti točno jedanput unesena barem jedna od šifara : CV003, CV010, CV011, CV026, CV033, CV034.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI mora biti unesena barem jedna od šifara:</i></p>	

CV003, CV010, CV011, CV026, CV033, CV034.

NP4060	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – dodatne informacije/vrijednosti	
<i>Original:</i> <i>Ako je u polju 49/1 unesena šifra različita od A, B, C, E, F ili Z i ako je u polju 20/1, unesena šifra = CFR, CPT, DAT, DAP ili DDP i ako je u polju 20/3 unesena šifra = 1 ili 2, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: ili CV011 ili CV034. Iznos vrijednosti uz šifru CV011 može biti = 0.</i>	
<i>Tekst greške:</i> <i>U polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA mora biti unesena šifra CV011 ili CV034. Iznos vrijednosti uz šifru CV011 može biti = 0.</i>	

NP4061	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - dodatne informacije/vrijednosti	
<i>Original:</i> <i>Ako je u polju 49/1 unesena šifra različita od A, B, C, E, F ili Z i ako je u polju Polja 20/1, unesena šifra = DDP, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: ili CV015 ili CV021. Iznos vrijednosti uz šifre može biti = 0.</i>	
<i>Tekst greške:</i> <i>U polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI mora biti unesena šifra CV015 ili CV021. Iznos vrijednosti uz šifre može biti = 0.</i>	

NP4062	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - dodatne informacije/ostalo - šifra	
<i>Original:</i> <i>Ako je šifra u polju 37/1 = „4051“ ili „7151“, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: ili „10200“ ili „10300“.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	

Ako je u polju 37/1 unesena šifra „4051“ ili „7151“, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti unesena šifra „10200“ ili „10300“.

NP4063

IE415, IE413,

Polje 44/1 - dodatne informacije/ostalo - šifra

HRAIS*Original:*

Ako je u polju 37/1 unesena šifra = „4041, 4002, 7141 ili 7102, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti točno jedanput unesena šifra „10400“.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 unesena šifra = „4041, 4002, 7141 ili 7102, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti unesena šifra „10400“.

NP4064

IE415, IE413,

Polje 44/1 - dodatne informacije/ostalo - šifra

HRAIS*Original:*

Ako je u polju 37/1 unesena šifra = „4053“ ili „7153“, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti točno jedanput unesena šifra „10500“.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 unesena šifra = „4053“ ili „7153“, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti unesena šifra „10500“.

NP4065

IE415, IE413,

Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj

HRAIS*Original:*

Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0004, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: CI/GGGG/BBBB/5/EORI.

Tekst greške:

U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: CI/GGGG/BBBB/5/EORI.

NP4066	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0005, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/R11/BBBBBB.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/R11/BBBBBB</i></p>	

NP4067	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0006, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/BBBB/2/EORI.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/BBBB/2/EORI.</i></p>	

NP4068	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0007, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/BBBB/3/EORI.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p>	

U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/BBBB/3/EORI.

NP4069	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<i>Original:</i> <i>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0008, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/BBBB/7/EORI.</i>	
<i>Tekst greške:</i> <i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/BBBB/7/EORI.</i>	

NP4070	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<i>Original:</i> <i>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0009, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/BBBB/A/EORI.</i>	
<i>Tekst greške:</i> <i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/BBBB/A/EORI.</i>	

NP4071	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0010, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/BBBB/B1/OIB ili SU/GGGG/BBBB/B2/EORI.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/BBBB/B1/OIB ili SU/GGGG/BBBB/B2/EORI.</i></p>	

NP4072	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0011, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/BBBB/C/EORI.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/BBBB/C/EORI.</i></p>	

NP4073	HRAIS
IE415, IE413, , Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0012, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/BBBB/8/EORI.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p>	

U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/BBBB/8/EORI .

NP4074	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0013, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/BBBB/9/EORI.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SU/GGGG/BBBB/9/EORI.</i></p>	

NP4075	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1, polje 8	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra = J0004, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011 ili J0012, onda EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 8.</i></p>	

NP4076	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/1, polje 14	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra = J0006 ili J0013, onda EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 14.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 14.</i></p>	

NP4077	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja- šifra dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Polje 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA mora sadržavati barem jednu od sljedećih šifara: „D005“, „D008“, „N325“, „N380“, „N864“ ili „N935“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Polje 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, mora sadržavati barem jednu od sljedećih šifara: „D005“, „D008“, „N325“, „N380“, „N864“ ili „N935“.</i></p>	

NP4078	HRAIS
IE415, IE413 Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 61 ili 63, i ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C019“ onda je u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu (R09/CI/BBBBB/GGGG/dd.mm.gg.), i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu (R09/CI/BBBBB/GGGG/dd.mm.gg.), i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	

NP4079	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 71 ili 78</i> <i>i</i> <i>ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C600“,</i> <i>onda je potrebno u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R15/CI/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8 ili 14.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R15/CI/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8 ili 14.</i></p>	

NP4080	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta, polje 8	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 51 ili 54</i> <i>i</i> <i>ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra = „C601“,</i> <i>onda je potrebno u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R07 ili R70 ili R71 ili R72/CI/BBBBBB/GGGG/dd.mm.gg.) i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R07 ili R70 ili R71 ili R72/CI/BBBBBB/GGGG/dd.mm.gg.) i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8</i></p>	

NP4081	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta, polje 8	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 02 ili 41 i ako je u polje 44/2 ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C601“, onda je u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R06/CI/BBBBBB/GGGG/dd.mm.gg. i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno je unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R06/CI/BBBBBB/GGGG/dd.mm.gg. i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8..</i></p>	

NP4082	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 53 i ako je u polje 44/2 ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „N990“, onda je u polje 44/2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R08/CI/BBBBBB/GGGG/dd.mm.gg. i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R08/CI/BBBBBB/GGGG/dd.mm.gg. i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	

NP4083	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 91 ili 92</i> <i>i</i> <i>ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „N990“,</i> <i>onda je u polje 44/2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R14/CI/BBBBBB/GGGG/dd.mm.gg. i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R14/CI/BBBBBB/GGGG/dd.mm.gg. i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	

NP4084	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/2 unesena šifra = 1PU</i> <i>i</i> <i>ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „N990“,</i> <i>onda je u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broja odobrenja u formatu: R99/CI/BBBBBB/GGGG/dd.mm.gg i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broja odobrenja u formatu: R99/CI/BBBBBB/GGGG/dd.mm.gg i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.</i></p>	

NP4085 UKINUTO	HRAIS

NP4086 UKINUTO	HRAIS

NP4087	HRAIS
IE415, IE413 Polje 46	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je šifra unesena u polje 49/1 različita od A, B, C, E, F ili Z, onda je unos podataka u polje 46 obavezan, inače se ne smije koristiti.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Polje 46 mora biti popunjeno.</i></p>	

NP4088 UKINUTO	HRAIS

NP4089	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 47/6	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = „J0000“, onda se podaci u polju 44/2 – IDENTIFIKACIJSKI BROJ i u polju 47/6 ne popunjavaju, inače su obavezni.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = „J0000“, onda se polje 47/6 ne popunjava, inače je obavezno.</i></p>	

NP4090 UKINUTO	HRAIS

NP4091	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 46	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = J0002, onda je u polje 47/6 potrebno unijeti šifru „M“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 47/6 potrebno unijeti šifru „M“.</i></p>	

NP4092	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 47/6	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = J0003, onda je u polje 47/6 potrebno unijeti šifru „M“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 47/6 potrebno unijeti šifru „M“.</i></p>	

NP4093	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 47/6	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = J0004, J0006, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011, J0012 ili J0013, onda je u polje 47/6 potrebno unijeti šifru „R“ .</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 47/6 potrebno unijeti šifru „R“.</i></p>	

NP4094	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 48	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = J0012 ili J0013, onda u polje 48 mora biti unesen identifikacijski broj postojećeg i važećeg odobrenja o odgodi plaćanja u formatu: P07/SU/BBBBBB/GGGG.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 48 mora biti unesen identifikacijski broj postojećeg i važećeg odobrenja o odgodi plaćanja u formatu: P07/SU/BBBBBB/GGGG .</i></p>	

NP4095	HRAIS
IE415, IE413, Polje 48, polje 8, 14	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Identifikacijski broj odobrenja za odgodu plaćanja unesen u polje 48 mora postojati i biti važeći u Registru odobrenja i mora glasiti na EORI osobe iz polja 8 ili polja 14 .</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Identifikacijski broj odobrenja za odgodu plaćanja unesen u polje 48 mora postojati, biti važeći i glasiti na EORI osobe iz polja 8 ili polja 14.</i></p>	

NP4096	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 49/1	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK upisana šifra: 71 ili 78, onda je podatak u polju 49/1 obavezan, inače se ne popunjava.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK upisana šifra: 71 ili 78, onda je podatak u polju 49/1 je obavezan, inače se ne popunjava.</i></p>	

NP4097	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 49/1	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK, unesena šifra = 71 ili 78, onda polje 49/1 mora biti popunjeno.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Polje 49/1 mora biti popunjeno.</i></p>	

NP4098	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 49/2	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je popunjeno Polje 49/1, onda u polje 49/2 mora biti unesen identifikacijski broj skladišta koji mora biti važeći.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 49/2 mora biti unesen identifikacijski broj skladišta koji mora biti važeći.</i></p>	

NP4099 UKINUTO	HRAIS

NP4100 UKINUTO	HRAIS

NP4101	HRAIS
IE415, IE413, Polje 35/glava, polje 35/stavka, polje 38	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je podatak upisan u polju 25 = 7 i ako je podatak upisan u polju 26 = 7 i ako je u polje 33/1, u prva četiri mjesta upisan podatak = 2716, onda podatak upisan u polju 35/glava – UKUPNA BRUTO MASA i polju 35 – BRUTO MASA i polju 38 – NETO MASA mora biti = 0.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Podaci u polju 35/glava, polju 35/stavka i polju 38 moraju biti 0 (nula).</i></p>	
NP4102 UKINUTO	HRAIS

NP4103	HRAIS
IE415, IE413, Polje 54/EORI broj	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>EORI broj naveden u Polju 54, mora biti jednak EORI broju osobe iz Polja 14.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>EORI broj naveden u Polju 54, mora biti jednak EORI broju osobe iz Polja 14</i></p>	

NP4104 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4105 UKINUTO	HRAIS
-----------------------	--------------

NP4106 UKINUTO	HRAIS
<p><i>Original:</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p>	

NP4107	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 17a	
<p><i>Original:</i> Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 71 ili 78, onda se polje 17a ne popunjava, inače je obavezno.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 71 ili 78, onda se polje 17a ne popunjava, inače je obavezno.</p>	

NP4108	HRAIS
IE415, IE413, IE407, IE414, IE423,	
Polje "carinarnica uvoza"	
<p><i>Original:</i> Šifra carinarnice uvoza (polje Carinarnica uvoza) mora postojati i biti važeća na datum provjere deklaracije, mora biti robna ili robno-granična.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> Šifra carinarnice uvoza (polje Carinarnica uvoza) mora postojati i biti važeća na datum provjere deklaracije, mora biti robna ili robno-granična.</p>	

NP4109	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 5	
<p><i>Original:</i> Ako postoji barem jedna stavka u kojoj je u polju 39 upisan broj (n6) čija je treća znamenka različita od 4, onda ukupan broj stavaka (polje 5) smije biti najviše 998.</p>	
<p><i>Tekst greške:</i> Ako postoji barem jedna stavka u kojoj je u polju 39 upisan broj (n6) čija je treća znamenka različita od 4, onda ukupan broj stavaka (polje 5) smije biti najviše 998.</p>	

NP4110	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 44/1 – identifikacijski broj	
<i>Original:</i>	
<p><i>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA – šifra, unesena šifra = J0002, onda u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA – identifikacijska oznaka mora biti upisan instrument osiguranja u formatu: CI/GGGG/BBBB/6/EORI ili CA/GGGG/BBBB/6/EORI.</i></p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p><i>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA – šifra, unesena šifra = J0002, onda u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA – identifikacijska oznaka mora biti upisan instrument osiguranja u formatu: CI/GGGG/BBBB/6/EORI ili CA/GGGG/BBBB/6/EORI.</i></p>	

NP4111	HRAIS
IE415, IE413, Polje 14	
<i>Original:</i>	
<p><i>U polju 14 – DEKLARANT/ZASTUPNIK u potpolju EORI broj ne smiju se koristiti ad hoc brojevi (HR1111111, HR2222222, HR3333333, HR4444444)</i></p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p><i>U polju 14 – DEKLARANT/ZASTUPNIK u potpolju EORI broj ne smiju se koristiti ad hoc brojevi (HR1111111, HR2222222, HR3333333, HR4444444.)</i></p>	

NP4112	HRAIS
IE415, IE413, Polje 8	
<i>Original:</i>	
<p><i>Ako je u polju 8 - Primatelj – EORI broj upisan ad hoc broj = HR1111111, HR2222222, HR3333333 ili HR4444444 onda je obavezan upis podataka: naziv, ulica i broj, poštanski broj, mjesto, zemlja.</i></p>	
<i>Tekst greške:</i>	
<p><i>Ako je u polju 8 - Primatelj – EORI broj upisan ad hoc broj = HR1111111, HR2222222, HR3333333 ili HR4444444 onda je obavezan upis podataka: naziv, ulica i broj, poštanski broj, mjesto, zemlja.</i></p>	

NP4113	HRAIS

NP4114	HRAIS
IE415, IE413, IE423,	
<i>Original:</i>	
<i>Šifre svih podataka koji se kontroliraju u šifarniku moraju postojati i biti važeće na datum provjere deklaracije.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Šifra mora postojati i biti važeća.</i>	

NP4115	HRAIS
IE415, IE413, IE423,	
Polje 44/2 – identifikacijski broj	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA unesena šifra = J0000 ili J0003, onda se polje 44/1 – IDENTIFIKACIJSKI BROJ ne popunjava, inače je obavezno.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA unesena šifra = J0000, J0007 ili J0003, onda se polje 44/1 – IDENTIFIKACIJSKI BROJ ne popunjava, inače je obavezno.</i>	

NP4116	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 47/6	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/1 – ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = J0005, onda je u polje 47/6 potrebno unijeti šifru „R“</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polje 47/6 potrebno unijeti šifru „R“</i></p>	

NP4117	HRAIS
IE413 Polje: Datum zahtjeva izmjene	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Datum zahtjeva izmjene mora biti datum kada se šalje poruka IE413.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Datum zahtjeva je datum kada se šalje poruka IE413 i mora biti upisan.</i></p>	

NP4118	HRAIS
IE415 Polje "oznaka plombe"	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u potpolju BROJ PLOMBE upisan podatak = „0“ onda se podatak u potpolju OZNAKA ne popunjava, inače je obavezan.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u potpolju BROJ PLOMBE upisan podatak = „0“ onda se podatak u potpolju OZNAKA ne popunjava, inače je obavezan.</i></p>	

NP4119	HRAIS
IE415, IE413, Polje 37/1	
<i>Original:</i>	
<i>Podatak upisan u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI I PRETHODNI POSTUPAK mora biti jednak za sve stavke.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Podatak upisan u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI I PRETHODNI POSTUPAK mora biti jednak za sve stavke.</i>	

NP4120	HRAIS
IE415, IE413 Polje 39	
<i>Original:</i>	
<i>U UCD smije biti najviše jedna stavka u kojoj je u polju 39 upisan podatak čija je treća znamenka različita od „4“.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>U UCD smije biti najviše jedna stavka u kojoj je u polju 39 upisan podatak čija je treća znamenka različita od „4“.</i>	

NP4121	HRAIS

NP4122	HRAIS

NP4123	HRAIS

NP4124	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – dodatne informacije – šifra, datum	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije unesena šifra="DT001" i njoj u polju 44/1 pridružen datum, onda taj datum mora biti upisan na svim stavkama UCD i mora biti isti.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije unesena šifra="DT001" i njoj u polju 44/1 pridružen datum, onda taj datum mora biti upisan na svim stavkama UCD i mora biti isti.</i></p>	

NP4125	HRAIS
IE415, IE413, IE423, Polje 44/1 – šifra i identifikacijski broj instrumenta osiguranja	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 47/6 upisana šifra =A, onda polje 44/1 – šifra i identifikacijski broj instrumenta ne smiju biti popunjena.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 47/6 upisana šifra =A, onda polje 44/1 – šifra i identifikacijski broj instrumenta ne smiju biti popunjena.</i></p>	

NP4126	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 2 podatak „Indikator AEO“=1, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y022.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 2 podatak „Indikator AEO“=1, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y022.</i></p>	

NP4127	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 8 podatak „Indikator AEO“=1, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y023.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 8 podatak „Indikator AEO“=1, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y023.</i></p>	

NP4128	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/2 šifra priloženog dokumenta	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 14 podatak „Indikator AEO“=1, i ako je podatak „Šifra načina zastupanja“=2 ili 3, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y024 ili Y025.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 14 podatak „Indikator AEO“=1, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y024.</i></p>	

NP4129	HRAIS

NP4130	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja - šifra	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra „42“, onda u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, mora biti unesena šifra „Y040“ i „Y041“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra „42“, onda u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, mora biti unesena šifra „Y040“ i „Y041“.</i></p>	

NP4131	HRAIS
IE415, 413, Polje 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, pod ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „Y040“, onda u polju IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA mora biti unesen HR PDV broj</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, pod ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „Y040“, onda u polju IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA mora biti unesen HR PDV broj.</i></p>	

NP4132	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, pod ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „Y041“, onda u polju IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA mora biti unesen PDV broj (format PDV broja naknadno), koji nije HR PDV broj.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, pod ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „Y041“, onda u polju IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA mora biti unesen PDV broj .</i></p>	

NP4133	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra „42“ i ako je u polju 8 unesen EORI broj različit od HR EORI broja i ako u polje 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, pod ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA nije unesena šifra „Y040“ i „Y041“, onda mora biti unesena šifra „Y042“.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra „42“ i ako je u polju 8 unesen EORI broj različit od HR EORI broja, i ako u polje 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, pod ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA nije unesena šifra „Y040“ i „Y041“, onda mora biti unesena šifra „Y042“.</i></p>	

NP4134	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – ident. oznaka	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, pod ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „Y042“, onda u polju IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA mora biti unesen HR PDV broj osobe .</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, pod ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „Y042“, onda u polju IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA mora biti unesen HR PDV broj osobe .</i></p>	

NP4135	HRAIS
IE415, IE413, Polje 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja - šifra	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra „42“, onda u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, pod ŠIFROM PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „N730“ (CMR).</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra „42“, onda u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA, pod ŠIFROM PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „N730“ (CMR).</i></p>	

NP4136	HRAIS

NP4137	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – dodatne informacije – šifra, datum	
<i>Original:</i>	
<i>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije unesena šifra="DT002" i njoj u polju 44/1 pridružen datum, onda taj datum mora biti upisan svim stavkama UCD i mora biti isti.</i>	
<i>Tekst greške:</i>	
<i>Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije unesena šifra="DT002" i njoj u polju 44/1 pridružen datum, onda taj datum mora biti upisan svim stavkama UCD i mora biti isti.</i>	

NP4138	HRAIS

NP4139	HRAIS

NP4140	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 1.2	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>U polju 1.2 – Deklaracija, mora biti upisana jedna od sljedećih šifara: A, B, Y, Z ili O, inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>U polju 1.2 – Deklaracija, mora biti upisana jedna od sljedećih šifara: A, B, Y, Z ili O.</i></p>	

NP4141	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra= 'A', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana jedna od šifara: '1' ili '0', inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra= 'A', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana jedna od šifara: '1'.ili '0'.</i></p>	

NP4142	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'B', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana jedna od šifara: '1' ili '0', inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'B' , onda u polju Roba podnesena mora biti upisana jedna od šifara: '1' ili '0'.</i></p>	

NP4143	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'Z' ili 'Y' i ako je u polju 44/2 upisana šifra = DT001, onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra= '2', inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'Z' ili 'Y' i u polju 44/1 upisana je šifra = DT001, onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra= '2'.</i></p>	

NP4144	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'Z', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '1' inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'Z', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '1'.</i></p>	

NP4145	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'O', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '3', inače greška.</i></p>	
<p><i>Tekst greške:</i></p> <p><i>Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'O', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '3'.</i></p>	

2. TEHNIČKA PRAVILA

TR0001	HRAIS
IE404, IE405, IE406, IE407, IE409, IE413, IE414, IE415, IE416, IE420, IE428, IE429, IE430, IE431, IE449, IE450, IE451, IE460, IE461, IE490, ,	
Polje: Test indicator	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>Ako se koristi u produkciji, mora imati vrijednost '0' (nula)</i> <i>U normalnom načinu operacija, ako se koristi ovo polje, mora imati vrijednost '0'.</i></p>	

TR0002	HRAIS
IE404, IE405, IE406, IE407, IE409, IE413, IE414, IE415, IE416, IE420, IE428, IE429, IE430, IE431, IE449, IE450, IE451, IE460, IE461, IE490	
Polje: Correlation identifier	
<p><i>Original:</i></p> <p><i>U normalnom načinu operacija, ako se koristi ovo polje, mora imati vrijednost '0'.</i> <i>Obavezno za Response i Rejection messages, ne koristi se za One way messages.</i></p>	