NACIONALNA PRAVILA I UVJETI
HRAIS

Verzija: 1.5~~3~~

datum: ~~28~~10.~~06~~02.201~~3~~4.

Povijest dokumenta

Br.	Verzija	Opis	Datum	Autor
1	1.0	Inicijalna verzija	28.09.2012.	Carinska uprava
2	1.1	Revizija	03.04.2013.	Carinska uprava
3	1.2	Revizija	26.06.2013.	Carinska uprava
4	1.3	Revizija Izmijenjena pravila: 4109, 4135, 4144, 4145 Ukinuta pravila: 4143 Dodana pravila: 4136, 4147, 4162, 4163, 4164, 4165	28.06.2013.	Carinska uprava
5	1.4	Revizija Izmijenjena pravila: 4066, 4084, 4094, 4101, 4123, 4124, 4136, 4145, 4147, 4152, 4162 Ukinuta pravila: 4079, 4098, 4108, 4112, 4113, 4114, 4148, 4154, 4182 Nova pravila: 4166 – 4171, 4180, 4181, 4183, 4184, 4190, 4300 – 4317, 4319, 4320, 4994, 4996 – 4999.	02.09.2013.	Carinska uprava

6	1.5	Revizija Izmijenjena pravila: 4034, 4043, 4046, 4057, 4063, 4066, 4077, 4078, 4080, 4089, 4101, 4123, 4124, 4135, 4139, 4146, 4157, 4163, 4164, 4300, 4301, 4303, 4305, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4319, 4320 Ukinuta pravila: 4112, 4113, 4114, 4117, 4148, 4182 Nova pravila: 4108, 4178, 4186, 4187, 4318, 4321, 4322	10.02.2014.	Carinska uprava

1. NACIONALNA PRAVILA

NP4001 UKINUTO	**HRAIS**

NP4002	**HRAIS**
IE415, IE413,	
Polje 2	

Original:

Ako se koristi polje 2 – pošiljatelj/izvoznik na razini glave
onda se ne koristi polje 2 na razini stavke,
inače je polje 2 na razini stavke obavezno
i barem jedan pošiljatelj/izvoznik mora biti različit od drugih.

Tekst greške:

Ako je u polje pošiljatelj/izvoznik na razini glave deklaracije upisan pošiljatelj/izvoznik onda se ovaj podatak ne upisuje po stavkama deklaracije, inače za sve stavke mora biti upisan pošiljatelj/izvoznik i barem jedan mora biti različit od drugih.

NP4003	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 2 - potpolje EORI broj	

Original:

Ako je u polju pošiljatelj/izvoznik u potpolju indikator AEO unesen podatak „1“ , u potpolje EORI polja 2 obavezan je upis EORI broja.

Tekst greške:

EORI broj mora biti upisan u polje 2.

NP4004	**HRAIS**
IE415, IE413,	
Polje 2, 8, 14	

Original:

Ako je u polju 2, 8 ili 14 upisan EORI broj,
onda se podaci naziv/ime, ulica, grad, mjesto, zemlja ne smiju koristiti,
inače su obavezni .

Tekst greške:

Ako je u polju 2, 8 ili 14 upisan EORI broj, onda se podaci naziv/ime, ulica, grad, mjesto, zemlja ne smiju koristiti.

NP4005	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 2, 8, 14, 54	

Original:

Ako je upisan EORI broj, isti mora postojati i biti važeći na datum provjere deklaracije.

Tekst greške:

EORI broj ne postoji ili nije važeći.

NP4006	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 17b, 34b, 40/4, 44/3, 30/2,3,4,5	

Original:

Polje se ne popunjava.

Tekst greške:

Polje se ne popunjava.

NP4007	HRAIS
IE415	
Polje 5	

Original:

Broj naveden u polju 5 mora odgovarati ukupnom broju stavaka (broju iz polja 32 zadnje stavke) i mora biti veći od 0.

Tekst greške:

Broj naveden u polju 5 mora odgovarati ukupnom broju stavaka.

NP4008 UKINUTO	HRAIS

NP4009	**HRAIS**
IE415	
Polje 14, polje 8 - EORI broj	

Original:

Ako je u polju 14 – način zastupanja unesena šifra različita od „1“,
onda EORI broj iz Polja 14 mora biti različit od EORI broja iz polja 8.

Tekst greške:

Polje 14 mora biti popunjeno različito od polja 8.

NP4010 UKINUTO	**HRAIS**

NP4011 UKINUTO	**HRAIS**

NP4012 UKINUTO	**HRAIS**

NP4013	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 15a	

Original:

Ako je u polju 15a na razini glave deklaracije upisana šifra zemlje otpreme/izvoza
onda se ovaj podatak ne upisuje po stavkama deklaracije,
inače mora biti upisan na razini svake stavke i barem jedna mora biti različita od drugih.

Tekst greške:

Ako je u polju 15a na razini glave deklaracije upisana šifra zemlje otpreme/izvoza onda se ovaj podatak ne upisuje po stavkama deklaracije, inače mora biti upisan na razini svake stavke i barem jedna mora biti različita od drugih.

NP4014	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 17a	

Original:

Šifra zemlje odredišta u Polju 17a mora biti šifra zemlje članice EU.

Tekst greške:

Šifra zemlje odredišta u Polju 17a mora biti šifra zemlje članice EU.

NP4015 UKINUTO	**HRAIS**

NP4016 UKINUTO	**HRAIS**

NP4017	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 18/1	

Original:

Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak različit od 5 ili 7,
onda je upis podataka u polje 18/1 – identitet obavezan,
inače se ne popunjava.

Tekst greške:

Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak različit od 5 ili 7,
onda je upis podataka u polje 18/1 – identitet obavezan,
inače se ne popunjava.

NP4018	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 18/1	

Original:

Podatak upisan u polje 18/1 – identitet smije sadržavati samo slova i brojke,
ne smije sadržavati posebne znakove: -,razmak, /, : i slično.

Tekst greške:

Polje 18/1 sadrži nedozvoljene znakove.

NP4019	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 20	

Original:

Ako je podatak upisan u polju 49/1 – tip carinskog skladišta = D
ili
ako polje 49/1 nije popunjeno, ,
onda je polje 20 obavezno,
inače je opcionalno.

Tekst greške:

Ako je podatak upisan u polju 49/1 – tip carinskog skladišta = D ili polje 49/1 nije popunjeno
onda je polje 20 obavezno,inače je opcionalno.

NP4020 UKINUTO	HRAIS

NP4021 UKINUTO	HRAIS

NP4022	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 21/2	

Original:

Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak različit od 2, 5 ili 7,
onda je upis podataka u polje 21/2 – nacionalnost obavezan,
inače se ne popunjava.

Tekst greške:

Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak različit od 2, 5 ili 7,
onda je upis podataka u polje 21/2 – nacionalnost obavezan,
inače se ne popunjava.

NP4023	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 22/1	

Original:

Ako je u *polju 49/1 – tip carinskog skladišta upisana šifra = D*
Ili
ako polje 49/1 nije popunjeno,
onda je polje 22/1 obavezno,
inače je opcionalno.

Tekst greške:

Ako je u *polju 49/1 – tip carinskog skladišta upisana šifra = D ili ako polje 49/1 nije popunjeno, onda je polje 22/1 obavezno, inače je opcionalno.*

NP4024 UKINUTO	HRAIS

NP4025	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 23	

Ako je u polju 22/1 unesena šifra
AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, CHF, GBP, USD, EUR, PLN ili HRK,
onda se polje 23 ne popunjava,
inače je obavezno unijeti jedinični tečaj (1 jedinica valute = nn,nnnnnnnn HRK) za valutu upisanu u polju 22/1.

Tekst greške:

Ako je u polju 22/1 unesena šifra
AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, CHF, GBP, USD, EUR, PLN ili HRK,
onda se polje 23 ne popunjava,
inače je obavezno unijeti jedinični tečaj (1 jedinica valute = nn,nnnnnnn HRK) za valutu upisanu u polju 22/1.

NP4026	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 26	

Ako je carinski ured uvoza različit od carinskog ureda –ulaza (polje 29),
onda je polje 26 obavezno,
inače se ne popunjava.

Tekst greške:

Ako je carinski ured uvoza različit od carinskog ureda ulaza (polje 29),
onda je polje 26 obavezno,
inače se ne popunjava

NP4027	HRAIS
IE415	
Polje 31/5	

Ako je u polju 19 unesena šifra = 1,
onda barem na jednoj stavci mora biti popunjeno polje 31/5 - IDENTIFIKACIJSKI BROJ KONTEJNERA,
inače se ne popunjava.

Tekst greške:

Ako je u polju 19 unesena šifra = 1,
onda barem na jednoj stavci mora biti popunjeno polje 31/5 - IDENTIFIKACIJSKI BROJ KONTEJNERA,
inače se ne popunjava.

NP4028 UKINUTO	HRAIS

NP4029	HRAIS
IE415	
Polje 32	

Original:

Brojevi stavaka u Polju 32 moraju slijediti neprekinuti niz koji uvijek počinje brojem 1.

Tekst greške:

Brojevi stavaka u Polju 32 moraju slijediti neprekinuti niz koji uvijek počinje brojem 1.

NP4030	HRAIS
IE415	
Polje 33	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra =71 ili 78
i
ako je u Polju 49/1 unesena šifra: A, B, C, E ili F,
onda polje 33 ne smije biti popunjeno,
inače je obavezno.

Tekst poruke:

Polje 33 ne smije biti popunjeno.

NP4031 UKINUTO	HRAIS

NP4032 UKINUTO	HRAIS

NP4033	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 35/glava	

Original:

Podatak unesen u Polje 35 na glavi deklaracije (Ukupna bruto masa) mora biti jednak ili veći od zbroja podataka unesenih u Polja 38 svih stavaka.

Tekst greške:

Podatak unesen u Polje 35 na glavi deklaracije (Ukupna bruto masa) mora biti jednak ili veći od zbroja podataka unesenih u Polja 38 svih stavaka.

NP4034	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 36	

Original:

Ako je podatak u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78,
i polje 49/1 je popunjeno i različito od D,~~ako~~
onda se polje 36 ne popunjava,
inače je obavezno.

Tekst greške:

Ako je podatak u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78, i polje 49/1 je popunjeno i različito od D, onda se polje 36 ne popunjava, inače je obavezno.

NP4035	**HRAIS**
IE415, IE413,	
Polje 37/1 - zahtijevani postupak	

Original:

U polju 37/1 - ZAHTIJEVANI POSTUPAK ne smije biti unesena šifra: 00, 10, 11, 21, 22, 23, 31, 54, 76, 77 ili 92.

Tekst greške:

U polju 37/1 - ZAHTIJEVANI POSTUPAK ne smije biti unesena šifra: 00, 10, 11, 21, 22, 23, 31, 54, 76, 77 ili 92.

NP4036	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 37/1 - prethodni postupak	

Original:

U Polju 37/1 - PRETHODNI POSTUPAK ne smije biti unesena šifra: 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63 ili 68.

Tekst greške:

U Polju 37/1 - PRETHODNI POSTUPAK ne smije biti unesena šifra: 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63 ili 68.

NP4037	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK, unesena šifra = 02, 41 ili 51 (unutarnja proizvodnja),
onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA, mora biti unesena šifra „C601“ .

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK, unesena šifra „02“, „41“ ili „51“, tada u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA, mora biti unesena šifra „C601“.

NP4038	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 37/2	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 07, 45 ili 68,
onda u polju 37/2 mora biti unesena šifra = 1PS, 1TS ili 1PT.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 07, 45 ili 68, onda u polju 37/2 mora biti unesena šifra = 1PS, 1TS ili 1PT.

NP4039	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 48,
onda u polju 44/2 - ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019“.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 48,
onda u polju 44/2 - ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019“.

NP4040	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	

Original:
Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK ili PRETHODNI POSTUPAK, unesena šifra = „53“,
onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra = 40G1.

Tekst greške:
Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK , unesena šifra = „53““, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra = 40G1.

NP4041	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK ili PRETHODNI POSTUPAK , unesena šifra =„71“,
onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C600“.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK ili PRETHODNI POSTUPAK , unesena šifra =„71“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C600“.

Formatted Table

NP4042 UKINUTO	HRAIS

NP4043	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	

Original:

Ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra = „54“,
i ako u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo pod šifrom DT003 je unesen datum veći ili jednak od 1.7.2013.
onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti točno jednom unesena šifra „C601“.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra = „54“,
i ako u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo pod šifrom DT003 je unesen datum veći ili jednak od 1.7.2013.
onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti točno jednom unesena šifra „C601“.

Formatted: Font: 9 pt

NP4044	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	

Original:

Ako je polju 37/1 unesena šifra = „6121“, „6321“ ili „6821“,
onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019“.

Formatted: Font color: Red

Tekst greške:

Ako je polju 37/1 unesena šifra = „6121“, „6321“ ili „6821“, onda u Polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019“.

NP4045 UKINUTO	HRAIS

NP4046	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 39	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 51, 53, 91,~~ili 71 ili~~ 78,
ili ako je u Polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 71 i polje 49/1 je popunjeno šifrom D,
ONDA
~~onda se polje 39 ne popunjava,~~Polje 36 smije biti popunjeno samo šiframa = 100,200,300 ili 400

~~inače je opcionalno.~~

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 51, 53, 91ili 78,
ili ako je u Polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 71 i polje 49/1 je popunjeno šifrom D,
ONDA
Polje 36 smije biti popunjeno šiframa = 100,200,300 ili 400
~~Polje 39 ne popunjava se kod postupaka 51, 53, 91, 71 i 78.~~

NP4047 UKINUTO	HRAIS

NP4048 UKINUTO	HRAIS

NP4049 UKINUTO	HRAIS

NP4050	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 42	

Original:

Polje 42 je obavezno za sve postupke osim
(kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78
i polje 49/1 je popunjeno i različito od D).

Tekst greške:

Polje 42 je obavezno za sve postupke osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78 i polje 49/1 je popunjeno i različito od D).

NP4051	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 43	

Original:

Polje 43 je obavezno za sve postupke osim
(kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78
i polje 49/1 je popunjeno i različito od D)
ili ako je polje 37/2 – DODATNA ŠIFRA POSTUPKA= E01 ili E02.

Tekst greške:

Polje 43 je obavezno za sve postupke osim (kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78 i polje 49/1 je popunjeno i različito od D)ili ako je polje 37/2 – DODATNA ŠIFRA POSTUPKA= E01 ili E02.

NP4052 UKINUTO	HRAIS

NP4053 UKINUTO	HRAIS

NP4054	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 - šifra vrijednosti	

Original:

U polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA VRIJEDNOSTI mora biti točno jedanput upisana šifra CV001 za sve postupke osim
(kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78
i polje 49/1 je popunjeno i različito od D).
Iznos uz šifru CV001 mora biti > 0.

Tekst greške:

U polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI - ŠIFRA mora biti upisana šifra CV001.

NP4055 UKINUTO	HRAIS

NP4056 UKINUTO	HRAIS

NP4057	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 - vrijednosti	

Original:

AKO je u polju 43 – METODA UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI upisana šifra = '1'
i

1) AKO je u polju 22/1 upisana šifra = HRK

ONDA iznos uz šifru CV001, upisan u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – IZNOS VRIJEDNOSTI, mora odgovarati slijedećoj sumi podataka:
POLJE42 + (CV002 + CV003 + CV004 + CV005 + CV006 + CV007 + CV008 + CV009 + CV010 + CV011 + CV012 + CV025 + CV026 + CV027 + CV028 + CV029 + CV030 + CV031 +CV032 + CV033 + CV034)
– (CV013 + CV014 + CV015 + CV016 + CV017 + CV018 + CV019 + CV020 + CV021 +CV022 + CV023 + CV024).

ILI

2) AKO je u polju 22/1 upisana šifra ~~≠~~ različita od AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, CHF, GBP, USD, EUR, PLN ili HRK

ONDA iznos uz šifru CV001, upisan u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – IZNOS VRIJEDNOSTI, mora odgovarati slijedećoj sumi podataka:
POLJE42 * POLJE23 + (CV002 + CV003 + CV004 + CV005 + CV006 + CV007 + CV008 + CV009 + CV010 + CV011 + CV012 + CV025 + CV026 + CV027 + CV028 + CV029 + CV030 + CV031 +CV032 + CV033 +CV034)
– (CV013 + CV014 + CV015 + CV016 + CV017 + CV018 + CV019 + CV020 + CV021 +CV022 + CV023 + CV024).

ILI

3) AKO je u polju 22/1 upisana šifra = AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, CHF, GBP, USD, EUR ili PLN

ONDA iznos uz šifru CV001, upisan u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – IZNOS VRIJEDNOSTI, mora odgovarati slijedećoj sumi podataka:
POLJE42 * POLJE23 (=srednji tečaj iz tečajne liste/jedinica valute) + (CV002 + CV003 + CV004 + CV005 + CV006 + CV007 + CV008 + CV009 + CV010 + CV011 + CV012 + CV025 + CV026 + CV027 + CV028 + CV029 + CV030 + CV031 +CV032 + CV033 +CV034)
– (CV013 + CV014 + CV015 + CV016 + CV017 + CV018 + CV019 + CV020 + CV021 +CV022 + CV023 + CV024).

Tekst greške:

Podatak upisan u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – IZNOS VRIJEDNOSTI, uz šifru CV001 mora biti pravilno obračunat.

NP4058	**HRAIS**
IE415, IE413,	
Polje 44/1 - šifra vrijednosti	

Original:

U polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA VRIJEDNOSTI mora biti točno jedanput upisana šifra PV001 za sve postupke osim
(kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78
i polje 49/1 je popunjeno i različito od D).
Iznos uz šifru PV001 može biti = > 0.

Tekst greške:

U polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI mora biti unesena šifra PV001.
Iznos uz tu šifru može biti nula.

NP4059	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 44/1 - dodatne informacije/ vrijednosti - šifra	

Original:

Ako je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK bilo koji osim
(kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78
i polje 49/1 je popunjeno i različito od D)
i ako je polje 20/1 popunjeno i unesena šifra = EXW, FCA, FAS ili FOB
i ako je polje 20/3 popunjeno i unesena šifra = 3,
onda na svakoj stavci u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI
mora biti točno jedanput unesena barem jedna od šifara: CV003, CV010, CV011
ili barem jedna od šifara: CV026, CV033, CV034.

Tekst greške:

U polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI mora biti unesena barem jedna od šifara: CV003, CV010, CV011 ili CV026, CV033, CV034.

NP4060	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – dodatne informacije/vrijednosti	

Original:

Ako je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK bilo koji osim
(kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78
i polje 49/1 je popunjeno i različito od D)
i ako je polje 20/1 popunjeno i unesena šifra = CFR, CPT, DAT, DAP ili DDP
onda na svakoj stavci u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: ili CV011 ili CV034.
Iznos vrijednosti uz unesenu šifru može biti >= 0.

Tekst greške:

U polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA mora biti unesena šifra CV011 ili CV034. Iznos vrijednosti može biti >= 0.

NP4061	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - dodatne informacije/vrijednosti	

Original:

Ako je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK bilo koji osim
(kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78
i polje 49/1 je popunjeno i različito od D)
i ako je polje 20/1 popunjeno i unesena šifra = DDP,
onda na svakoj stavci u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: ili CV015 ili CV021.
Iznos vrijednosti uz unesenu šifru može biti >= 0.

Tekst greške:

U polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/VRIJEDNOSTI – ŠIFRA mora biti unesena šifra CV015 ili CV021. Iznos vrijednosti može biti >= 0.

NP4062	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 - dodatne informacije/ostalo - šifra	

Original:

Ako je šifra u polju 37/1 = 5351, 7151, 7851, 9151 ili 9251,
onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: ili „10200“ ili „10300“.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 unesena šifra 5351, 7151, 7851, 9151 ili 9251, , onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: ili „10200“ ili „10300“.

NP4063	**HRAIS**
IE415, IE413,	
Polje 44/1 - dodatne informacije/ostalo - šifra	

Original:

Ako je u polju 37/1 unesena šifra = 5302, 5341, 7102, 7141, 7802, 7841, 9102, 9141, 9202 ili 9241 ~~ili~~

onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti točno jedanput unesena šifra „10400“.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 unesena šifra 5302, 5341, 7102, 7141, 7802, 7841, 9102, 9141, 9202 ili 9241, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti unesena šifra „10400“.

NP4064	**HRAIS**
IE415, IE413,	
Polje 44/1 - dodatne informacije/ostalo - šifra	

Original:

Ako je u polju 37/1 unesena šifra = 5153, 7153, 7853, 9153 ili 9253, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti točno jedanput unesena šifra „10500“.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 unesena šifra = 5153, 7153, 7853, 9153 ili 9253, onda u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE/OSTALO mora biti unesena šifra „10500

NP4065	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	

Original:

Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0004, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: CCCCC/GGGG/BBBB/5/EORI.

Tekst greške:

U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: CCCCC/GGGG/BBBB/5/EORI.

NP4066	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	

Original:

Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0005, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra odobrenja na sljedeći način: R11/SSSSS/BBBBBB/GGGG, koje mora glasiti na EORI osobe iz polja 8, i koje mora postojati i biti važeće.

Tekst greške:

U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra odobrenja na sljedeći način: R11/SSSSS/BBBBBB/GGGG , koje mora glasiti na EORI osobe iz polja 8, i koje mora postojati i biti važeće.

NP4067	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	

Original:

Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0006, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/2/EORI.

Tekst greške:

U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/2/EORI.

NP4068	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	

Original:

Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0007, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/3/EORI.

Tekst greške:

U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/3/EORI.

NP4069	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	

Original:

Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0008, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/7/EORI.

Tekst greške:

U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/7/EORI.

NP4070	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	

Original:
Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0009, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/A/EORI.

Tekst greške:

U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/A/EORI.

NP4071	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	

Original:

Ako je u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0010, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/B1/EORI ili SSSSS/GGGG/BBBB/B2/EORI.

Tekst greške:

U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/B1/EORI ili SSSSS/GGGG/BBBB/B2/EORI.

NP4072	**HRAIS**
IE415, IE413,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	

Original:

Ako u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0011, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/C/EORI.

Tekst greške:

U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/C/EORI.

NP4073	**HRAIS**
IE415, IE413, ,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	

Original:

Ako u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0012, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/8/EORI.

Tekst greške:

U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/8/EORI .

NP4074	**HRAIS**
IE415, IE413,	
Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj	

Original:

Ako u Polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra instrumenta osiguranja J0013, onda je potrebno u polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/9/EORI.

Tekst greške:

U polje 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA pod Identifikacijski broj instrumenta osiguranja unijeti identifikacijski broj instrumenta osiguranja iz Registra bankovnih jamstava na sljedeći način: SSSSS/GGGG/BBBB/9/EORI.

NP4075	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1, polje 8	

Original:

Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra = J0004, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011 ili J0012,
onda EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 8.

Tekst greške:

EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 8.

NP4076	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/1, polje 14	

Original:

Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA upisana šifra = J0006 ili J0013,
onda EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 14.

Tekst greške:

EORI broj iz identifikacijskog broja instrumenta osiguranja mora biti jednak EORI broju upisanom u polje 14.

NP4077	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja- šifra dokumenta	

Original:

U svakoj stavci u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana barem jedna od sljedećih šifara: „D005“, „D008“, „N325“, „N380“ ~~, „N864“~~ ili „N935“.

Tekst greške:

U svakoj stavci u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana barem jedna od sljedećih šifara: „D005“, „D008“, „N325“, „N380 ~~“, „N864“~~ ili „N935“.

NP4078	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	

Original:

Ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C019“
onda je u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu (R09/CCCCC/BBBBB/GGGG), i koje mora glasiti na EORI broj osobe iz Polja 8.

Formatted: Font color: Red

Tekst greške:

U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu (R09/CCCCC/BBBBB/GGGG/dd.mm.gg.), i koje mora glasiti na EORI broj osobe iz Polja 8.

NP4079	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	

Original:

Ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C600“,
onda je potrebno
u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R15/CCCCC/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8, ~~ili~~ 14 ili iz Polja 44/1 Dodatne informacije – Učesnici u postupku - pod šifrom SP014.
i u polje 49/1 unijeti tip skladišta
i u polje 49/2 unijeti broj skladišta u formatu CCCCC/BBBB iz odobrenja upisanog u polje 44/2.

Tekst greške:

Ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C600“,
onda je potrebno
u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R15/CCCCC/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8, 14 ili iz Polja 44/1 Dodatne informacije – Učesnici u postupku - pod šifrom SP014.
i u polje 49/1 unijeti tip skladišta
i u polje 49/2 unijeti broj skladišta u formatu CCCCC/BBBB iz odobrenja upisanog u polje 44/2.~~U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R15/CCCCC/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8 ili 14~~
~~i u polje 49/1 unijeti tip skladišta~~
~~i u polje 49/2 unijeti broj skladišta u formatu CCCCC/BBBB iz odobrenja upisanog u polje 44/2.~~

NP4080	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta, polje 8	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 51
I ako je u polju 37/1 – PTEHODNI POSTUPAK unesena šifra različita od 51
~~ako je~~ONDA u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti točno jednom unesena šifra = „C601“ ,
~~onda je potrebno~~i u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA je potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu:
R07 ili R70 ili R71 ili R72/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili /SSSSS/BBBBBB/GGGG
i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak unesena šifra = 51
I ako je u polju 37/1 – PTEHODNI POSTUPAK unesena šifra različita od 51
ONDA u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti točno jednom unesena šifra = „C601“ ,
i u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA je potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu:
R07 ili R70 ili R71 ili R72/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili /SSSSS/BBBBBB/GGGG
i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.~~U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu:~~
~~R07 ili R70 ili R71 ili R72/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili /SSSSS/BBBBBB/GGGG~~
~~i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8~~

NP4081	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta, polje 8	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 02 ili 41
i
ako je u polje 44/2 ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C601“,
onda je u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R06/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R06/SSSSS/BBBBBB/GGGG
i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.

Tekst greške:

U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno je unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R06/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R06/SSSSS/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.

NP4082	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 53
i
ako je u polje 44/2 ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra = 40G1,
onda je u polje 44/2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R08/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R08/SSSSS/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.

Tekst greške:

U polje 44/2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R08/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R08/SSSSS/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.

NP4083	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 91 i
ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra = 40G2,
onda je u polje 44/2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R14/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R14/SSSSS/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.

Tekst greške:

U polje 44/2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broj odobrenja u formatu: R14/CCCCC/BBBBBB/GGGG ili R14/SSSSS/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.

NP4084	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - identifikacijska oznaka priloženog dokumenta	

Original:

Ako je u polju 37/2 unesena šifra = 1KU
onda je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA obavezan unos šifre „N990“ ,
i u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broja odobrenja u formatu: R99/CCCCC/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.

Tekst greške:

U polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA potrebno unijeti identifikacijski broja odobrenja u formatu: R99/CCCCC/BBBBBB/GGGG i koje mora glasiti na EORI osobe iz Polja 8.

NP4085 UKINUTO	HRAIS

NP4086 UKINUTO	HRAIS

NP4087	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 46	

Original:

Polje 46 je obavezno za sve postupke osim
(kada je polje 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK = 71 ili 78
i polje 49/1 je popunjeno i različito od D),
inače se ne smije koristiti.

Tekst greške:

Polje 46 mora biti popunjeno.

NP4088 UKINUTO	HRAIS

NP4089	**HRAIS**
IE415, IE413, IE423,	
Polje 47/6, 44/1-identifikacijski broj instrum.osiguranja	

Original:

Ako je u polju 44/1 - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = „J0000“,
onda se ~~podaci u polju 44/1 – IDENTIFIKACIJSKI BROJ i u~ polj~~ue 47/6 ne popunjava~~ju~~,*
inače je polje 47/6 obavezno i mora biti unesena šifra = ~~su obavezni~~A, R ili M.

Tekst greške:

Ako je u polju 44/1 - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = „J0000“,
onda se polje 47/6 ne popunjava,
inače je polje 47/6 obavezno i mora biti unesena šifra = A, R ili M.~~Ako je u polju 44/1 - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = „J0000“,~~
~~onda se polje 47/6 ne popunjava, inače je obavezno.~~

NP4090 UKINUTO	**HRAIS**

NP4091	**HRAIS**
IE415, IE413, IE423,	
Polje 47/6	
Original: *Ako je u polju 44/1 – ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = J0002, J0005, J0014, J0015 ili J0016,* *onda je u polje 47/6 potrebno unijeti šifru „M“.*	
Tekst greške: *U polje 47/6 potrebno unijeti šifru „M“.*	

NP4092 UKINUTO	**HRAIS**

NP4093	**HRAIS**
IE415, IE413, IE423,	
Polje 47/6	
Original: *Ako je u polju 44/1 – ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = J0003, J0004 J0006, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011, J0012 ili J0013, onda je u polje 47/6 potrebno unijeti šifru „R“ .*	
Tekst greške: *U polje 47/6 potrebno unijeti šifru „R“.*	

NP4094	HRAIS
IE415, IE413, IE423,	
Polje 48	

Original:

Ako je u polju 44/1 - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = J0012 ili J0013,
(ili ako je u Polju 44/1 - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA unesena šifra = J0010 i upisan je identifikacijski broj instrumenta osiguranja u formatu: SSSSS/GGGG/BBBB/B2/EORI)
onda u polje 48 mora biti unesen identifikacijski broj postojećeg i važećeg odobrenja o odgodi plaćanja iz Registra odobrenja u formatu: P07/SSSSS/BBBBBB/GGGG,
koje mora glasiti na EORI osobe iz polja 8 ili polja 14.

Tekst greške:

U polje 48 mora biti unesen identifikacijski broj postojećeg i važećeg odobrenja o odgodi plaćanja u formatu: P07/SSSSS/BBBBBB/GGGG .

NP4095 UKINUTO	HRAIS

NP4096	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 49/1	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK upisana šifra= 71 ili 78
ili ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK upisana šifra= 71 ili 78,
onda je podatak u polju 49/1 obavezan,
inače se ne popunjava.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK upisana šifra= 71 ili 78 ili ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK upisana šifra= 71 ili 78, onda je podatak u polju 49/1 obavezan, inače se ne popunjava.

NP4097 UKINUTO	HRAIS

NP4098	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 49/2	

Original:

Polja 49/1, 49/2 moraju i smiju biti upisana samo ako je u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra „C600“

Tekst greške:

Polje 49/1 i 49/2 se ne smije koristiti ako nije upisan identifikacijski broj odobrenja u polje 44/2.

NP4099 UKINUTO	HRAIS

NP4100 UKINUTO	HRAIS

NP4101	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 35/glava, polje 35/stavka, polje 38	

Original:

Ako je podatak upisan u Polje 25 = 7
i ako je podatak upisan u Polje 26 = 7
i ako je u Polje 33/1 u prva četiri mjesta upisan podatak = 2716,
onda podatak upisan u Polje 35/glava – UKUPNA BRUTO MASA i polje 35 – BRUTO MASA i polju 38 – NETO MASA mora biti = 0,001,
inače ne može biti = 0, odnosno mora biti ~~veći~~ veća od nule.

Tekst greške:

Ako je podatak upisan u Polje 25 = 7
i ako je podatak upisan u Polje 26 = 7
i ako je u Polje 33/1 u prva četiri mjesta upisan podatak = 2716,
onda podatak upisan u Polje 35/glava – UKUPNA BRUTO MASA i polje 35 – BRUTO MASA i polju 38 – NETO MASA mora biti = 0,001,
inače ne može biti = 0, odnosno mora biti ~~veći~~ veća od nule.

NP4102 UKINUTO	HRAIS

NP4103	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 54/EORI broj	
Original: *EORI broj naveden u Polju 54, mora biti jednak EORI broju osobe iz Polja 14.*	
Tekst greške: *EORI broj naveden u Polju 54, mora biti jednak EORI broju osobe iz Polja 14*	

NP4104 UKINUTO	HRAIS

NP4105 UKINUTO	HRAIS

NP4106 UKINUTO	HRAIS

NP4107	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 17a	
Original: *Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 71 ili 78,* *onda se polje 17a ne popunjava,* *inače je obavezno.*	
Tekst greške: *Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 71 ili 78, onda se polje 17a ne popunjava, inače je obavezno.*	

NP4108 UKINUTO	HRAIS

NP4109	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 5	

Original:
Ako postoji barem jedna stavka u kojoj je u polju 39 upisan broj (n6) čija je treća znamenka različita od 4,
onda ukupan broj stavaka (polje 5) mora biti = 1.

Tekst greške:

Ako postoji barem jedna stavka u kojoj je u polju 39 upisan broj (n6) čija je treća znamenka različita od 4,
onda ukupan broj stavaka (polje 5) mora biti = 1.

NP4110	HRAIS
IE415, IE413, IE423,	
Polje 44/1 – identifikacijski broj	

Original:

Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA – šifra, unesena šifra = J0002,
onda u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA –
identifikacijska oznaka mora biti upisan instrument osiguranja iz Registra bankovnih jamstava u formatu: CCCCC/GGGG/BBBB/6/EORI.

Tekst greške:

Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA – šifra, unesena šifra = J0002, onda u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA – identifikacijska oznaka mora biti upisan instrument osiguranja iz Registra bankovnih jamstava u formatu: CCCCC/GGGG/BBBB/6/EORI .

NP4111	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 14	

Original:

U polju 14 – DEKLARANT/ZASTUPNIK u potpolju EORI broj ne smiju se koristiti ad hoc brojevi (HR1111111, HR2222222, HR3333333, HR4444444)

Tekst greške:

U polju 14 – DEKLARANT/ZASTUPNIK u potpolju EORI broj ne smiju se koristiti ad hoc brojevi (HR1111111, HR2222222, HR3333333, HR4444444.)

NP4112 – UKINUTO	**HRAIS**
IE415, IE413,	
Polje 8	

Original:

Ako je u polju 8 - Primatelj – EORI broj upisan ad hoc broj = HR1111111, HR2222222, HR3333333 ili HR4444444 onda je obavezan upis podataka: naziv, ulica i broj, poštanski broj, mjesto, zemlja.

Tekst greške:

Ako je u polju 8 - Primatelj – EORI broj upisan ad hoc broj = HR1111111, HR2222222, HR3333333 ili HR4444444 onda je obavezan upis podataka: naziv, ulica i broj, poštanski broj, mjesto, zemlja.

NP4113 - UKINUTO	**HRAIS**
IE415, IE413, IE423,	
Polje 44/~~2~~21, 44/2 - identifikacijska oznaka/broj	

Original:

Identifikacijski broj instrumenta iz polja 44/~~2~~1
i identifikacijska oznaka odobrenja iz polja 44/2
moraju postojati ~~i biti važeći~~.

Tekst greške:

Identifikacijska oznaka/broj mora biti važeći.

NP4114 UKINUTO	**HRAIS**
IE415, IE413, IE423,	

~~*Original:*~~

~~*Šifre svih podataka koji se kontroliraju u šifarniku moraju postojati i biti važeće na datum provjere deklaracije.*~~

~~*Tekst greške:*~~

~~*Šifra mora postojati i biti važeća.*~~

Formatted: Tab stops: 2,78 cm, Left + Not at 1,9 cm

NP4115	HRAIS
IE415, IE413, IE423,	
Polje 44/2 – identifikacijski broj	

Original:

Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA unesena šifra = J0000 ili J0003,
onda se polje 44/1 – IDENTIFIKACIJSKI BROJ ne popunjava,
inače je obavezno.

Tekst greške:

Ako je u polju 44/1 – DODATNE INFORMACIJE – INSTRUMENT OSIGURANJA unesena šifra = J0000 ili J0003, onda se polje 44/1 – IDENTIFIKACIJSKI BROJ ne popunjava, inače je obavezno.

NP4116 UKINUTO	HRAIS

NP4117 - UKINUTO	HRAIS
IE413	
~~Polje: Datum zahtjeva izmjene~~	

~~*Original:*~~

~~*Datum zahtjeva izmjene mora biti datum kada se šalje poruka IE413 i ne smije biti stariji od datuma IE415.*~~

~~*Tekst greške:*~~

~~*Datum zahtjeva izmjene mora biti datum kada se šalje poruka IE413 i ne smije biti stariji od datuma IE415.*~~

NP4118	HRAIS
IE415	
Polje "oznaka plombe"	

Original:

Ako je u potpolju BROJ PLOMBE upisan podatak = „0“
onda se podatak u potpolju OZNAKA ne popunjava,
inače je obavezan.

Tekst greške:

Ako je u potpolju BROJ PLOMBE upisan podatak = „0“
onda se podatak u potpolju OZNAKA ne popunjava, inače je obavezan.

NP4119	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 37/1	

Original:

Podatak upisan u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI I PRETHODNI POSTUPAK mora biti jednak za sve stavke.

Tekst greške:

Podatak upisan u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI I PRETHODNI POSTUPAK mora biti jednak za sve stavke.

NP4120	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 39	

Original:

U deklaraciji smije biti najviše jedna stavka
za koju je u polju 39 upisan podatak čija je treća znamenka različita od „4“,
inače greška.

Tekst greške:
Na deklaraciji smije biti najviše jedna stavka
za koju je u polju 39 upisan podatak čija je treća znamenka različita od „4“,
inače greška.

NP4121	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 8	

Original:

Ako je u polju 8 - Primatelj – EORI broj upisan ad hoc broj = HR1111111, HR2222222, HR3333333 ili HR4444444,
onda u polju 8 – Primatelj – zemlja ne smije biti upisana šifra = HR.

Tekst greške:

Ako je u polju 8 - Primatelj – EORI broj upisan ad hoc broj = HR1111111, HR2222222, HR3333333 ili HR4444444 onda u polju 8 – Primatelj – zemlja ne smije biti upisana šifra = HR.

NP4122	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – šifra, identifikacijska oznaka	

Original:

Ako je u polju 1.2 unesena šifra="Y",
onda mora biti uneseno
u polju 44/2 – šifra priloženog dokumenta/potvrde i odobrenja, šifra="40K1"
i u polju 44/2 – identifikacijska oznaka odobrenja u formatu: P06/CCCCC/BBBBBB/GGGG, koje mora glasiti na osobu iz polja 8.

Tekst greške:

Ako je u polju 1.2 unesena šifra="Y",
onda mora biti uneseno
u polju 44/2 – šifra priloženog dokumenta/potvrde i odobrenja, šifra="40K1"
i u polju 44/2 – identifikacijska oznaka odobrenja u formatu: P06/CCCCC/BBBBBB/GGGG, koje mora glasiti na osobu iz polja 8.

NP4123	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – šifra, identifikacijska oznaka	

Original:

Ako je u polju 1.2 unesena šifra="Z",
i ako u Polju 37/1 Prethodni postupak unesena šifra različita od 71
onda mora biti uneseno
u polju 44/2 – šifra priloženog dokumenta/potvrde i odobrenja, šifra="40Z1"
i u polju 44/2 – identifikacijska oznaka odobrenja u formatu: P03/~~SSSSS~~11002/BBBBBB/GGGG

Tekst greške:

Ako je u polju 1.2 unesena šifra="Z",
i ako je u Polju 37/1 Prethodni postupak unesena šifra različita od 71
onda mora biti uneseno
u polju 44/2 – šifra priloženog dokumenta/potvrde i odobrenja, šifra="40Z1"
i u polju 44/2 – identifikacijska oznaka odobrenja u formatu: P03/~~SSSSS~~11002/BBBBBB/GGGG

NP4124	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 44/1 – dodatne informacije – šifra, datum	

Original:

Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije unesena šifra=DT001~~,~~ ili DT002~~,~~ ili DT003~~,~~ ili DT004~~,~~ ili DT005 ili DT012,
onda ta šifra mora biti upisana na svim stavkama UCD i pridruženi datum mora biti isti na svim stavkama.

Tekst greške:

Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije unesena šifra=DT001ili~~,~~ DT002 ili~~,~~ DT003~~,~~ ili DT004 ili~~,~~ DT005 ili DT012,
onda ta šifra mora biti upisana na svim stavkama UCD i pridruženi datum mora biti isti na svim stavkama.

NP4125	HRAIS
IE415, IE413, IE423,	
Polje 44/1 – šifra i identifikacijski broj instrumenta osiguranja	

Original:

Ako je u polju 47/6 upisana šifra =A,
onda polja 44/1 – šifra i identifikacijski broj instrumenta osiguranja ne smiju biti popunjena.

Tekst greške:

Ako je u polju 47/6 upisana šifra =A,
onda polje 44/1 – šifra i identifikacijski broj instrumenta osiguranja ne smiju biti popunjena.

NP4126	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	

Original:
Ako je u polju 2 podatak „Indikator AEO“=1,
onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y022.

Tekst greške:

Ako je u polju 2 podatak „Indikator AEO“=1,
onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y022.

NP4127	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	

Original:

Ako je u polju 8 podatak „Indikator AEO“=1,
onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y023.

Tekst greške:

Ako je u polju 8 podatak „Indikator AEO“=1,
onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y023.

NP4128	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/2 šifra priloženog dokumenta	

Original:

Ako je u polju 14
podatak „Indikator AEO“=1,
i ako je podatak „Šifra načina zastupanja“=2 ili 3,
onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y024 ili Y025.

Tekst greške:

Ako je u polju 14 podatak „Indikator AEO“=1,
onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti upisana šifra Y024 ili Y025.

NP4129	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/2 - *priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja - šifra*	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = '42' ili '63',
onda u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA,
mora biti na svakoj stavci unesena
barem jedanput, a najviše dvaput šifra Y041
i
točno jedanput jedna od šifara: Y040 ili Y042.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = '42' ili '63',
onda u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA,
mora biti na svakoj stavci unesena
barem jedanput, a najviše dvaput šifra Y041
i
točno jedanput jedna od šifara: Y040 ili Y042.

NP4130	**HRAIS**
IE415, IE413,	
Polje: 44/2 –priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63',
i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y040,
onda
uz šifru Y040 mora biti upisani hrvatski PDV broj (HR+n11).

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63',
i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y040,
onda
uz šifru Y040 mora biti upisani hrvatski PDV broj (HR+n11).

NP4131	**HRAIS**
IE415, IE413,	
Polje: 44/1 - šifra, 44/1 – id broj učesnika u postupku	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63',
i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra Y041,
onda uz šifru Y041 mora biti upisan strani PDV broj (a2 ≠HR+an..12)
i u polju 44/1 – ostale informacije/učesnici u postupku mora biti točno jedanput unesena šifra SP008 i uz tu šifru obavezno moraju biti popunjeni podaci: naziv/ime, ulica i broj, grad, poštanski broj i zemlja.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63',
i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra Y041,
onda uz šifru Y041 mora biti upisan strani PDV broj (a2 ≠HR+an..12)
i u polju 44/1 – ostale informacije/učesnici u postupku mora biti točno jedanput unesena šifra SP008 i uz tu šifru obavezno moraju biti popunjeni podaci: naziv/ime, ulica i broj, grad, poštanski broj i zemlja.

NP4132	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje: 44/2, 44/1	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63',
i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y042,
onda
uz šifru Y042 upisani PDV broj mora biti HR+n11
i u polju 44/1 – ostale informacije/učesnici u postupku mora biti točno jedanput unesena šifra = SP012 i uz tu šifru obavezno moraju biti popunjeni podaci: naziv/ime, ulica i broj, grad, poštanski broj i zemlja.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra ='42' ili '63',
i ako je u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y042,
onda
uz šifru Y042 upisani PDV broj mora biti HR+n11
i u polju 44/1 – ostale informacije/učesnici u postupku mora biti točno jedanput unesena šifra = SP012 i uz tu šifru obavezno moraju biti popunjeni podaci: naziv/ime, ulica i broj, grad, poštanski broj i zemlja.

NP4133	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje: 44/1 , 44/2	

Original:

Ako je barem na jednoj stavci UCD
u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y040, Y041 i/ili Y042
i ako je u polju 44/1 - ostale informacije/učesnici u postupku unesena šifra = SP008 i/ili SP012,
onda podaci upisani uz navedene šifre pojedinačnog polja na pojedinoj stavci moraju biti međusobno različiti, a na nivou UCD jednaki za sve stavke
(iste šifre moraju biti upisane na svim stavkama i podaci uz te šifre moraju biti isti na svim stavkama UCD).

Tekst greške:

Ako je barem na jednoj stavci UCD
u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja unesena šifra= Y040, Y041 i/ili Y042
i ako je u polju 44/1 - ostale informacije/učesnici u postupku unesena šifra = SP008 i/ili SP012,
onda podaci upisani uz navedene šifre pojedinačnog polja na pojedinoj stavci moraju biti međusobno različiti, a na nivou UCD jednaki za sve stavke
(iste šifre moraju biti upisane na svim stavkama i podaci uz te šifre moraju biti isti na svim stavkama UCD).

NP4134 UKINUTO	HRAIS

NP4135	HRAIS
IE415, IE413,	
Polje 44/2 - *priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja - šifra*	

Original:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = '42' ili '63',
onda u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA~~,~~ ~~u potpolje~~pod ŠIFR~~A~~OM PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti ~~barem jedanput~~ unesena šifra „N730“ (CMR), za svaku stavku.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra „42“ ili „63“, onda u polju 44/2 – PRILOŽENI DOKUMENTI//POTVRDE I ODOBRENJA, ~~u potpoljepod~~ ~~ŠIFRA~~ ŠIFROM PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „N730“ (CMR) za svaku stavku.

NP4136	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	

Original:

Ako je u polju 1.2 Deklaracija, upisana šifra = Z
i ako je šifra u polju Roba podnesena = 2,
onda u polju 44/1 dodatne informacije-ostalo mora biti točno jedanput unesena točno jedna od šifara: DT001 ili DT012, i uz nju unesen datum za svaku stavku UCD.

Tekst greške:

Ako je u polju 1.2 Deklaracija, upisana šifra = Z i ako je šifra u polju Roba podnesena = 2,
onda u polju 44/1 dodatne informacije-ostalo mora biti točno jedanpu unesena točno jedna od šifara: DT001 ili DT012, i uz nju unesen datum za svaku stavku UCD.

NP4137 UKINUTO	HRAIS

NP4138	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – šifra, identifikacijska oznaka	

Original:

Ako je barem na jednoj stavci
u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – šifra, unesena jedna od sljedećih šifara: 40K1, 40Z1 ili 40PO
i uz tu šifru u polju 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – identifikacijska oznaka pridružena identifikacijska oznaka u valjanom formatu,
onda ti podaci moraju biti upisani na svim stavkama UCD i moraju biti isti.

Tekst greške:

Ako je barem na jednoj stavci
u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – šifra, unesena šifra=40K1, 40Z1 ili 40PO
i uz tu šifru u polju 44/2 - priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – identifikacijska oznaka pridružena identifikacijska oznaka u valjanom formatu,
onda ti podaci moraju biti upisani na svim stavkama UCD i moraju biti isti.

NP4139	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 18/1	

Original:

Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak = 7,
onda šifra unesena u polju Roba podnesena mora biti = ~~1~~ 2.

Tekst greške:

Ako je u polju 25 i polju 26 upisan podatak = 7,
onda šifra unesena u polju Roba podnesena mora biti = 1 .

NP4140	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 1.2	

Original:

U polju 1.2 – Deklaracija, mora biti upisana jedna od sljedećih šifara: A, B, Y, Z ili O,
inače greška.

Tekst greške:

U polju 1.2 – Deklaracija, mora biti upisana jedna od sljedećih šifara: A, B, Y, Z ili O.

NP4141	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	
Original: *Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra= 'A', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana jedna od šifara: '1' ili '0',* *inače greška.*	
Tekst greške: *Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra= 'A', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana jedna od šifara: '1'.ili '0'.*	

NP4142	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	
Original: *Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'B', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana jedna od šifara: '1' ili '0',* *inače greška.*	
Tekst greške: *Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'B' , onda u polju Roba podnesena mora biti upisana jedna od šifara: '1' ili '0'.*	

NP4143 UKINUTO	HRAIS

NP4144	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	

Original:

Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'Z', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '1' ili '2', inače greška.

Tekst greške:

Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'Z', onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '1' ili '2', inače greška.

NP4145	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	

Original:

Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'O',
i u Polje 37/2 unesena šifra: D51,
i u Polje 37/1 – Prethodni carinski postupak unesena šifra = 53,
ONDA u polju 44/1 dodatne informacije-ostalo, mora biti unesena šifra = DT002 i uz nju upisan datum veći ili jednak od 01.07.2013,
inače greška.

Tekst greške:

Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'O',
i u Polje 37/2 unesena šifra: D51,
i u Polje 37/1 – Prethodni carinski postupak unesena šifra = 53,
ONDA u polju 44/1 dodatne informacije-ostalo, mora biti unesena šifra = DT002 i uz nju upisan datum veći ili jednak od 01.07.2013,
inače greška.

NP4146	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1	

Original:
Ako je u polju 1.2 – vrsta deklaracije unesena šifra = B,
onda u polju 44/1 – dodatne informacije/ostale informacije mora biti unesena šifra = NEP01 i uz nju razlog prihvata nepotpune deklaracije.
i obratno,
inače greška.

Tekst greške:

U polju 44/1 – dodatne informacije/ostale informacije mora biti unesena šifra NEP01 i uz nju razlog prihvata

nepotpune deklaracije.
i obratno,
Inače greška.

NP4147	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 44/2 – dodatne informacije/ostalo	

Original:

Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'Y',
onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '2'
i u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo mora biti unesena šifra = DT012 i uz nju unesen datum, za svaku stavku UCD,
inače greška.

Tekst greške:

Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'Y',
onda u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = '2'
i u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo mora biti unesena šifra = DT012 i uz nju unesen datum, za svaku stavku UCD,
inače greška.

NP4148 UKINUTO	**HRAIS**
~~IE415, IE413,~~	
~~Polje 44/1 – dodatne informacije – instrument osiguranja - identifikacijski broj~~	

~~*Original:*~~

~~*Ako je šifra instrumenta osiguranja upisana u polju 44/1 = J0002, J0004, J0006, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011, J0012 ili J0013,*~~
~~*onda podaci upisani u polju 44/1 u formatu instrumenta osiguranja,*~~
~~*a odnose se na tip bankovnog jamstva i na EORI broj moraju odgovarati podacima u Registru bankovnih jamstava.*~~

~~*Tekst greške:*~~

~~*Ako je šifra instrumenta osiguranja upisana u polju 44/1 = J0002, J0004, J0006, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011, J0012 ili J0013,*~~
~~*onda podaci upisani u polju 44/1 u formatu instrumenta osiguranja,*~~
~~*a odnose se na tip bankovnog jamstva i na EORI broj moraju odgovarati podacima u Registru bankovnih jamstava.*~~

NP4149	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja – šifra, ident.broj	

Original:

Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 45 ili 40
i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1PS,
onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja, za svaku stavku, mora biti točno jedanput unesena šifra:
40PS i uz nju postojeće i važeće odobrenje u formatu R99/CCCCC/BBBBBB/GGGG iz Registra odobrenja.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 45 ili 40
i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1PS,
onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja, za svaku stavku, mora biti točno jedanput unesena šifra:
40PS i uz nju postojeće i važeće odobrenje u formatu R99/CCCCC/BBBBBB/GGGG iz Registra odobrenja.

NP4150	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 44/1 – dodatne informacije – šifra, datum	

Original:

Svaka od šifara iz šifarnika 4401 – vrijednosti smije se upisati najviše jedanput na svaku stavku.

Tekst greške:

Svaka od šifara iz šifarnika 4401 – vrijednosti smije se upisati najviše jedanput na svaku stavku.

NP4151	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 44/1 – instrument osiguranja	

Original:

Ako je u polju 44/1-instrument osiguranja – šifra
unesena šifra= J0014,
onda u polju 44/1-instrument osiguranja – identifikacijski broj instrumenta osiguranja mora biti unesen broj postojećeg i važećeg odobrenja u formatu:
R11/SSSSS/ GGGG/BBBBBB.

Tekst greške:

Ako je u polju 44/1-instrument osiguranja – šifra unesena šifra = J0014,
onda u polju 44/1-instrument osiguranja – identifikacijski broj instrumenta osiguranja mora biti unesen broj postojećeg i važećeg odobrenja u formatu: R11/SSSSS/GGGG/BBBBBB.

NP4152	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 37/1 – zahtijevani postupak	

Original:

Ako je u polju 1.2 upisana šifra = 'O',
onda u polju 37/1- zahtijevani postupak mora biti upisana šifra =40 i
u Polju 37/2 unesena šifra: 1ND, D51 ili 1AE
i u Polju Roba podnesena mora biti unesena šifra: 3.

Tekst greške:

Ako je u polju 1.2 upisana šifra = 'O',
onda u polju 37/1- zahtijevani postupak mora biti upisana šifra =40 i
u Polju 37/2 unesena šifra: 1ND, D51 ili 1AE
i u Polju Roba podnesena mora biti unesena šifra: 3.

NP4153	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	

Original:
Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK ili PRETHODNI POSTUPAK , unesena šifra = „91“,
onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra = 40G2.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK , unesena šifra = „91“, onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra = 40G2.

NP4154 - UKINUTO	HRAIS

NP4155	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 49 – tip, identifikacijski broj, zemlja	

Original:

Ako je u polju 37/1 upisana šifra = 7171
onda se u polje 49 obavezno upisuju 2 identifikacijske oznake skladišta,
koje moraju biti postojeće i važeće u Registru odobrenja carinskih skladišta
i moraju biti međusobno različite.
Polje 49 potrebno je popuniti na način da se u prvi redak upisuje identifikacijska oznaka skladišta koje glasi na osobu iz polja 2,
a u drugi redak se upisuje identifikacijska oznaka koje glasi na osobu iz polja 8.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 upisana šifra = 7171
onda se u polje 49 obavezno upisuju 2 identifikacijske oznake skladišta,
koje moraju biti postojeće i važeće u Registru odobrenja carinskih skladišta
i moraju biti međusobno različite.
Polje 49 potrebno je popuniti na način da se u prvi redak upisuje identifikacijska oznaka skladišta koje glasi na osobu iz polja 2,
a u drugi redak se upisuje identifikacijska oznaka koje glasi na osobu iz polja 8.

NP4156	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – instrument osiguranja	

Original:

Ako je u polju 44/1-instrument osiguranja – šifra
unesena jedna od šifara: J0015 ili J0016,
onda u polju 44/1-instrument osiguranja – identifikacijski broj instrumenta osiguranja mora biti unesen broj postojećeg i važećeg odobrenja u formatu:
R99/SSSSS/BBBBBB/ GGGG.

Tekst greške:

Ako je u polju 44/1-instrument osiguranja – šifra
unesena jedna od šifara: J0015 ili J0016,
onda u polju 44/1-instrument osiguranja – identifikacijski broj instrumenta osiguranja mora biti unesen broj postojećeg i važećeg odobrenja u formatu: R99/SSSSS/BBBBBB/ GGGG

NP4157	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja – šifra, ident.broj	

Original:

Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 45
i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1TS,
onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja, za svaku stavku, mora biti točno jedanput unesena jedna od šifara:
ili 40T1 i uz nju odobrenje u formatu R50/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG
ili 40T2 i uz nju odobrenje u formatu R53/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG
ili 40T4 i uz nju odobrenje u formatu R99/CCCCC/BBBBBB/GGGG.

~~Odobrenje~~ Odobrenja R50 ili R53 mora biti postojeće i važeće u SEED sustavu i mora glasiti na osobu iz polja 8. a odobrenje R99 mora biti postojeće i važeće iz CICSX registra odobrenja i glasiti na osobu iz Polja 8.~~

Formatted: Don't keep with next, Tab stops: Not at 0,44 cm + 0,76 cm + 1,08 cm + 1,9 cm + 7,09 cm

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 45
i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1TS,
onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja, za svaku stavku, mora biti točno jedanput unesena jedna od šifara:
ili 40T1 i uz nju odobrenje u formatu R50/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG
ili 40T2 i uz nju odobrenje u formatu R53/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG
ili 40T4 i uz nju odobrenje u formatu R99/CCCCC/BBBBBB/GGGG.

Odobrenja R50 ili R53 mora biti postojeće i važeće u SEED sustavu i mora glasiti na osobu iz polja 8, a odobrenje R99 mora biti postojeće i važeće iz CICSX registra odobrenja i glasiti na osobu iz Polja 8.~~Odobrenje mora biti postojeće i važeće u SEED sustavu i mora glasiti na osobu iz polja 8.~~

NP4158	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja – šifra, ident.broj	

Original:

Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 40
i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1TS,
onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja mora biti unesena šifra = 40T3 i uz nju odobrenje u formatu R54/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG, koje mora biti važeće i postojeće u SEED sustavu i mora glasiti na osobu iz polja 8.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – zahtijevani postupak upisana šifra = 40
i ako je u polju 37/2 upisana šifra = 1TS,
onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja mora biti unesena šifra = 40T3 i uz nju odobrenje u formatu R54/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG, koje mora biti važeće i postojeće u SEED sustavu i mora glasiti na osobu iz polja 8.

NP4159	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja – ident.broj	

Original:

U polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – identifikacijski broj ne smiju se koristiti SEED odobrenja: R51/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG ni R52/HR0CCCCC/BBBBBB/GGGG, inače greška.

Tekst greške:
U polju 44/2 – priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja – identifikacijski broj ne smiju se koristiti SEED odobrenja tipa R51 ni R52.

NP4160	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja – ident.broj	

Original:

Ako je u polju 37/2 unesena šifra = 1PT,
onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti/odobrenja moraju biti unesene:
točno jedanput šifra 40PS i uz nju odobrenje u formatu R99/CCCCC/BBBBBB/GGGG iz Registra odobrenja,
te
točno jedanput točno jedna od šifara: 40T1, 40T2 ili 40T3, te uz tu šifru SEED odobrenje u odgovarajućem formatu.
Odobrenja moraju biti postojeća i važeća.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/2 unesena šifra = 1PT,
onda u polju 44/2 – priloženi dokumenti moraju biti unesena odobrenje za porezno skladište i trošarinsko (SEED) skladište.

NP4161	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – dodatne informacije	

Original:

Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije, unesena šifra jedna od sljedećih: PCSHR, PUPHR ili PVPHR,
onda se uz nju ne upisuje podatak o dodatnoj informaciji, a ista šifra mora biti unesena na svim stavkama UCD-a.

Tekst greške:

Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije, unesena šifra jedna od sljedećih: PCSHR, PUPHR ili PVPHR,
onda se uz nju ne upisuje podatak o dodatnoj informaciji, a ista šifra mora biti unesena na svim stavkama UCD-a.

NP4162	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – dodatne informacije - ostalo	

Original:

Datumi u polju 44/1 – dodatne informacije/ostalo navedeni uz šifre:
DT001, DT002, DT003, DT004, DT005 i DT012 moraju biti stariji od tekućeg datuma ili jednaki tekućem datumu.

Tekst greške:

Datumi u polju 44/2 – dodatne informacije/ostalo, navedeni uz šifre:
DT001, DT002, DT003, DT004, DT005 i DT012 moraju biti stariji od tekućeg datuma ili jednaki tekućem datumu.

NP4163	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 – dodatne informacije - ostalo	

Original:

Ako je u polju 1.2 – deklaracija unesena šifra=A
i u polju 37/~~0~~1 unesena šifra = 4053, 4253, 4553, 4853 ili 4953
onda u polju 44/1 – dodatne informacije/ostalo mora biti unesena šifra = DT002
i uz nju datum, za svaku stavku UCD,
inače greška.

Tekst greške:

Ako je u polju 1.2 – deklaracija unesena šifra=A
i u polju 37/~~0~~1 unesena šifra = 4053, 4253, 4553, 4853 ili 4953
onda u polju 44/1 – dodatne informacije/ostalo mora biti unesena šifra = DT002
i uz nju datum, za svaku stavku UCD,
inače greška.

NP4164	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 37/02	

Original:

U polju 37/~~0~~2 – dodatni postupak ne smiju se koristiti šifre: 9NI ili 9CK,
inače greška.

Tekst greške:

U polju 37/~~0~~2 – dodatni postupak ne smiju se koristiti šifre: 9NI ili 9CK,
inače greška.

NP4165	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – instrument osiguranja/šifra i identifikacijski broj	

Original:

Ako je u polju 47/6 upisana šifra = R ili M,
onda moraju biti upisani podaci u polju 44/1 – instrument osiguranja/šifra i identifikacijski broj,
inače greška.

Tekst greške:

Ako je u polju 47/6 upisana šifra = R ili M,
onda moraju biti upisani podaci u polju 44/1 – instrument osiguranja/šifra i identifikacijski broj,
inače greška.

NP4166	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 34a	

Original:

Ako je u polju 1.1 unesena šifra = CO,
onda u polju 34a na stavci obavezan je unos šifre = „EU“,
inače greška (ne smije biti upisana šifra zemlje članice EU).

Tekst greške:

Ako je u polju 1.1 unesena šifra = CO,
onda u polju 34a na stavci obavezan je unos šifre = „EU“,
inače greška (ne smije biti upisana šifra zemlje članice EU).

Formatted: Font: 9 pt

NP4167	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1 – dodatne informacije	

Original:
Ako je u Polju 36 upisana šifra: 400
i u Polju 34a upisana šifra: TR,
onda u Polju 44/2 mora biti upisana šifra N018.

Tekst greške:
Ako je u Polju 36 upisana šifra: 400
i u Polju 34a upisana šifra: TR,
onda u Polju 44/2 mora biti upisana šifra N018.

Formatted: Font: 9 pt

NP4168	HRAIS
IE415, IE413	
Polja 37/2, 1.1, 15a, 34a, 36, 44/2	

Original:
Ako je u Polju 37/2 upisana šifra: 2PO
Onda u Polju 1.1 mora biti upisana šifra: CO, i
u Polju 34a mora biti upisana šifra: EU i
u Polju 15a mora biti upisana jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK, i
u Poju 36 mora biti upisana šifra: 100 i
u Polju 44/2 barem jedna od sljedećih šifara: N825, C620, N954, N864, N952, C621, C622, N823, N955 ili C651.

Tekst greške:
Ako je u Polju 37/2 upisana šifra: 2PO
Onda u Polju 1.1 mora biti upisana šifra: CO, i
u Polju 34a mora biti upisana šifra: EU i
u Polju 15a mora biti upisana jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK, i
u Poju 36 mora biti upisana šifra: 100 i
u Polju 44/2 barem jedna od sljedećih šifara: N825, C620, N954, N864, N952, C621, C622, N823, N955 ili C651.

Formatted: Font: 9 pt

NP4169	HRAIS
IE415, IE413	
Polja 15a	

Original:
U polju 15a ne može biti upisana šifra: EU.

Tekst greške:
U polju 15a ne može biti upisana šifra: EU.

Formatted: Font: 9 pt

NP4170	HRAIS
IE415, IE413	
Polja 34a	

Original:
U Polju 34a ne smije biti upisana jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK.

Tekst greške:
U Polju 34a ne smije biti upisana jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK.

Formatted: Font: 9 pt

~~NP4171~~	~~HRAIS~~
~~IE415, IE413~~	
~~Polja 1.1, 15a, 34a~~	

~~*Original:*~~
~~Ako je u Polju 1.1 upisana šifra: IM ili EU,~~
~~i u Polju 15a upisana jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK~~
~~onda u Polju 34a ne smije biti upisana šifra: EU.~~

~~*Tekst greške:*~~
~~Ako je u Polju 1.1 upisana šifra: IM ili EU,~~
~~i u Polju 15a upisana jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK~~
~~onda u Polju 34a ne smije biti upisana šifra: EU.~~

Formatted: Font: 9 pt

NP4178	HRAIS
IE415, IE413	
Polja 46	

Original:
Iznos u Polju 46 mora biti veći od 0 (nula).

Tekst greške:
Iznos u Polju 46 mora biti veći od 0 (nula).

Formatted: Font: 9 pt

NP4180	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/1	

Original:
U Polju 44/1 Dodatne informacije – Instrument osiguranja/šifra, mora biti unesena točno jedna od sljedećih šifara: J0000, J0002, J0003, J0004, J0005, J0006, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011, J0012, J0013, J0014, J0015 ili J0016,
osim ako je u Polju 47/6 unesena šifra: A (tada ne mora biti niti jedna od šifara iz Polja 44/1).

Tekst greške:
U Polju 44/1 Dodatne informacije – Instrument osiguranja/šifra, mora biti unesena točno jedna od sljedećih šifara: J0000, J0002, J0003, J0004, J0005, J0006, J0007, J0008, J0009, J0010, J0011, J0012, J0013, J0014, J0015 ili J0016,
osim ako je u Polju 47/6 unesena šifra: A.

Formatted: Font: 9 pt

NP4181	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 1.2	

Original:

Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'O',
i u Polje 37/2 unesena šifra: 1ND,
onda u Polju 37/1 – Prethodni carinski postupak mora biti unesena šifra = 51,
inače greška.

Tekst greške:

Ako je u polju 1.2 – Deklaracija, upisana šifra = 'O',
i u Polje 37/2 unesena šifra: 1ND,
onda u Polju 37/1 – Prethodni carinski postupak mora biti unesena šifra = 51,
inače greška.

Formatted: Font: 9 pt

NP4182 – to NP implementirano je pod NP4183	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 48	

Original:

Formatted: Don't keep with next, Tab stops: Not at 0,44 cm + 0,76 cm + 1,08 cm + 1,9 cm + 7,09 cm

Tekst greške:

Formatted: Don't keep with next, Tab stops: Not at 0,44 cm + 0,76 cm + 1,08 cm + 1,9 cm + 7,09 cm

NP4183	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 48	

Original:

Ako je Polje 48 popunjeno,
onda mora biti upisano odobrenje u formatu: P07/SSSSS/BBBBBB/GGGG,
inače greška.

Tekst greške:

Ako je Polje 48 popunjeno,
onda mora biti upisano odobrenje u formatu: P07/SSSSS/BBBBBB/GGGG,
inače greška.

Formatted: Font: 9 pt

NP4184	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 44/1 *DODATNE INFORMACIJA - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA*	

Original:

Ako je Polje 48 popunjeno,
Onda u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJA - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA mora biti unesena šifra = J0012 ili J0013,
inače greška.

Tekst greške:

Ako je Polje 48 popunjeno,
Onda u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJA - ŠIFRA INSTRUMENTA OSIGURANJA mora biti unesena šifra = J0012 ili J0013,
inače greška.

Formatted: Font: 9 pt

NP4186	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 34a, 36	

Original:

Ako je u polju 34a ZEMLJA PODRIJETLA unesena šifra: EU
i u polje 36 PREFERENCIJAL upisana šifra: 300,
onda u polju 15a ŠIFRA ZEMLJE OTPREME može biti unesena samo šifra: CH,
i u polje 44/2 PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra: U090 ili U091,
inače greška.

Tekst greške:

Ako je u polju 34a ZEMLJA PODRIJETLA unesena šifra: EU
i u polje 36 PREFERENCIJAL upisana šifra: 300,
onda u polju 15a ŠIFRA ZEMLJE OTPREME može biti unesena samo šifra: CH,
i u polje 44/2 PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra: U090 ili U091,
inače greška.

NP4187	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 15a, *44/2 PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA*	

Original:

Ako je u polju 44/2 PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra: Y021,
onda u Polje 34a ZEMLJA PODRIJETLA mora biti unesena jedna od šifara: NO, IS ili LI,
i u polju 15a ŠIFRA ZEMLJE OTPREME mora biti upisana jedna od šifara: NO, IS ili LI,
i u polje 36 PREFERENCIJAL mora biti upisana šifra: 300.

Tekst greške:

Ako je u polju 44/2 PRILOŽENI DOKUMENTI/POTVRDE I ODOBRENJA unesena šifra: Y021,
onda u Polje 34a ZEMLJA PODRIJETLA mora biti unesena jedna od šifara: NO, IS ili LI,
i u polju 15a ŠIFRA ZEMLJE OTPREME mora biti upisana jedna od šifara: NO, IS ili LI,
i u polje 36 PREFERENCIJAL mora biti upisana šifra: 300.

NP4190	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje *37/2*	

Original:

Ako je u polju 33/1 – KN oznaka unesena šifra koja počinje sljedećim oznakama: 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 ili 2202
onda u polje 37/2 DODATNA ŠIFRA POSTUPKA ne smije biti upisana šifra: 2PO.

Tekst greške:

Ako je u polju 33/1 – KN oznaka unesena šifra koja počinje sljedećim oznakama: 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 ili 2202
onda u polje 37/2 DODATNA ŠIFRA POSTUPKA ne smije biti upisana šifra: 2PO.

Formatted: Font: 9 pt

NP4300	HRAIS
IE415, IE413	
Polje *44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO*	

Original:

Ako je u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO upisana šifra „DT005“
onda u polju 33/1 - KN oznaka mora biti upisana šifra koja počinje s: 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 i 2202.

Tekst greške:

Ako je u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO upisana šifra „DT005“
onda u polju 33/1 - KN oznaka mora biti upisana šifra koja počinje s: 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 i 2202.

NP4301	HRAIS
IE415, IE413	
Polje *44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO*	

Original:

Ako je u polju 44/1 - Dodatne informacije - ostalo upisana šifra „DT012“,
onda (u polju 1.2 Deklaracija mora biti upisana šifra = Z ili Y)
i u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = 2

Tekst greške:

Ako je u polju 44/1 - Dodatne informacije - ostalo upisana šifra „DT012“,
onda (u polju 1.2 Deklaracija mora biti upisana šifra = Z ili Y)
i u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = 2

Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Font: 9 pt
Formatted: Polish

NP4302	HRAIS
IE415, IE413	
Polje *44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO*	

Original:

Ako je polje 37/2 – dodatni postupak = 1UP, 2UP, 1PU, 2PU ili 1AE
onda mora biti upisana šifra u polje 44/1 Dodatne informacije – ostalo = DT002 ili DT003,
i datum uz tu šifru mora biti manji od datuma 01.07.2013

Tekst greške:

Ako je polje 37/2 – dodatni postupak = 1UP, 2UP, 1PU, 2PU ili 1AE
onda mora biti upisana šifra u polje 44/1 Dodatne informacije – ostalo = DT002 ili DT003,
i datum uz tu šifru mora biti manji od datuma 01.07.2013

Formatted: Croatian (Croatia)

NP4303	HRAIS
IE415, IE413	
Polje *44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO*	

Original:

Formatted Table

Ako je u polje 44/1 - Dodatne informacije - ostalo upisana jedna od šifri: DT002 ili DT003
i datum upisan uz tu šifru je manji od datuma 01.07.2013

onda u polje 37/2 – dodatni postupak mora biti upisana jedna od šifri = 2PO, 1UP, 2UP, 1PU, 2PU ili 1AE

Formatted: Polish

Tekst greške:

Ako je u polje 44/1 - Dodatne informacije - ostalo upisana jedna od šifri: DT002 ili DT003
i datum upisan uz tu šifru je manji od datuma 01.07.2013

onda u polje 37/2 – dodatni postupak mora biti upisana jedna od šifri = 2PO, 1UP, 2UP, 1PU, 2PU ili 1AE

Formatted: Polish

NP4304	HRAIS
IE415, IE413	
Polje *44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO*	

Original:

Ako je u polju 37/2 unesena šifra: 1ND, D51 ili 1AE
onda u polju 1.2 mora biti upisana šifra o
inače greška.

Tekst greške:

Ako je u polju 37/2 unesena šifra: 1ND, D51 ili 1AE
onda u polju 1.2 mora biti upisana šifra o
inače greška.

NP4305	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 37/1, 44/2	

Original:
Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 51
i ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra 51
onda u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti točno dva puta unesena šifra = „C601”,
i u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijske brojeve odobrenja u formatu: R07 ili R70 ili R71 ili R72/CCCCC/BBBBBB/GGGG/dd~~e~~.mm.gg. ili /SSSSS/BBBBBB/GGG~~G~~, koja moraju biti međusobno različita, pri čemu točno jedno odobrenje mora glasiti na EORI osob~~ue~~ iz Polja 8, a drugo odobrenje mora glasiti na osobu iz polja 2.

Tekst greške:
Ako je u polju 37/1 – ZAHTIJEVANI POSTUPAK unesena šifra = 51
i ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra 51
onda u polje 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti točno dva puta unesena šifra = „C601”,
i u polje 44/2 – IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA unijeti identifikacijske brojeve odobrenja u formatu: R07 ili R70 ili R71 ili R72/CCCCC/BBBBBB/GGGG/dd~~e~~.mm.gg. ili /SSSSS/BBBBBB/GGG, koja moraju biti međusobno različita, pri čemu točno jedno odobrenje mora glasiti na EORI osob~~ue~~ iz Polja 8, a drugo odobrenje mora glasiti na osobu iz polja 2.

NP4306	HRAIS
IE415, IE413	
Polje *44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO*	

Original:

Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije unesena šifra = PON00 i ako je uz tu šifru pridružen MRN,
onda ta šifra može biti upisana na svakoj stavci samo jednom, te navedenoj šifri mora biti pridružen isti MRN.

Formatted: Croatian (Croatia)

Tekst greške:

Ako je barem na jednoj stavci u polju 44/1 – dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije unesena šifra = PON00 i ako je uz tu šifru pridružen MRN,
onda ta šifra može biti upisana na svakoj stavci samo jednom, te navedenoj šifri mora biti pridružen isti MRN.

Formatted: Croatian (Croatia)

NP4307	HRAIS
IE415, IE413	
Polje *44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO*	

Original:

Ako je u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO navedena šifra DT002 ili DT003 i Datumi navedeni uz tu šifru su veći ili jednaki od 20130701
onda u polju 37/2 DODATNA ŠIFRA POSTUPKA ne smije biti upisana šifra: 1UP, 1PU, 2UP, 2PU ili 1AE,
inače greška.

Tekst greške:

Ako je u polju 44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO navedena šifra DT002 ili DT003 i Datumi navedeni uz tu šifru su veći ili jednaki od 20130701
onda u polju 37/2 DODATNA ŠIFRA POSTUPKA ne smije biti upisana šifra: 1UP, 1PU, 2UP, 2PU ili 1AE,
inače greška.

NP4308	HRAIS
IE415, IE413	
Polje *44/1 - dodatne informacije - ostalo*	

Original:

Datum uz šifru DT005 mora biti strogo manji od 01.07.2013.

Tekst greške:

Datum uz šifru DT005 mora biti strogo manji od 01.07.2013.

NP4309	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje *44/1 - dodatne informacije - ostalo*	

Original:

Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo upisana šifra „DT004“,
Onda u polju 44/1 1 – Dodatne informacije – ostalo mora biti upisana šifra „PON00“ (slova PON, broj 00).

Tekst greške:

Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo upisana šifra „DT004“,
Onda u polju 44/1 1 – Dodatne informacije – ostalo mora biti upisana šifra „PON00“ (slova PON, broj 00).

NP4310	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje *44/1 - dodatne informacije - ostalo*	

Original:

Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo upisana šifra „PON00“,
Onda u pripadajućem podatku Opis informacije mora biti upisan MRN deklaracije koja se treba poništiti, koji mora biti u ispravnom formatu: GGHR0CCCCCUBBBBBBB.

Tekst greške:

Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo upisana šifra „PON00“,
Onda u pripadajućem podatku Opis informacije mora biti upisan MRN deklaracije koja se treba poništiti, koji mora biti u ispravnom formatu: GGHR0CCCCCUBBBBBBB.

NP4311	HRAIS
IE415, IE413	
Polje Roba podnesena	

Original:

Ako je u Polje 37/2 unesena šifra: 1AE,
onda u Polje 37/1 – mora biti unesena šifra: 4053,
i u polju 44/1 dodatne informacije – ostalo mora biti unesena šifra = DT002 i uz nju upisan datum ***manji od 01.07.2013,***
i u Polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo, mora biti upisana šifra: OST00 (slova OST, broj 00), a uz Opis informacije treba biti upisano: OBRAČUN ZA ANEKS E PO PROPISIMA RH
Inače greška.

Tekst greške:

Ako je u Polje 37/2 unesena šifra: 1AE,
onda u Polje 37/1 – mora biti unesena šifra: 4053,
i u polju 44/1 dodatne informacije – ostalo mora biti unesena šifra = DT002 i uz nju upisan datum ***manji od 01.07.2013,***
i u Polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo, mora biti upisana šifra: OST00 (slova OST, broj 00), a uz Opis informacije treba biti upisano: OBRAČUN ZA ANEKS E PO PROPISIMA RH
Inače greška.

NP4312	HRAIS
IE415, IE413	
Polje *44/1 - dodatne informacije - ostalo*	

Original:

Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo – šifra informacije upisana šifra „DT001“,
onda u polju 1.2 Deklaracija mora biti upisana šifra = Z
i u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = 2.

Tekst greške:

Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo – šifra informacije upisana šifra „DT001“,
onda u polju 1.2 Deklaracija mora biti upisana šifra = Z
i u polju Roba podnesena mora biti upisana šifra = 2.

NP4313	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje *44/1 - dodatne informacije - ostalo*	

Original:

Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo – šifra informacije upisana šifra „DT002“,
onda
(u polju 1.2 Deklaracija mora biti upisana šifra = O
i u polju 37/1 prethodni postupak mora biti upisana šifra = 53
i u polju 37/2 dodatna šifra postupka mora biti upisana šifra = D51 ili 1AE)
ili
(u polju 1.2 Deklaracija mora biti upisana šifra = A
i u polju 37/1 prethodni postupak mora biti upisana šifra = 53)

Tekst greške:

Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo upisana šifra „DT002“,
onda
(u polju 1.2 Deklaracija mora biti upisana šifra = O
i u polju 37/1 prethodni postupak mora biti upisana šifra = 53
i u polju 37/2 dodatna šifra postupka mora biti upisana šifra = D51 ili 1AE)
ili
(u polju 1.2 Deklaracija mora biti upisana šifra = A
i u polju 37/1 prethodni postupak mora biti upisana šifra = 53)

Formatted: Tab stops: 9,79 cm, Left

NP4314	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje *44/1 - dodatne informacije - ostalo*	

Original:

Ako je u polju 37/1 - prethodni postupak upisana šifra **51 ili 54**,
i ako u Polju 37/1 – zahtijevani carinski postupak nije upisana šifra: 51 ili 53
i ako je u Polje 1.2 upisana šifra: A, B, Y ili Z,
i ako u polju 33/1 - KN oznaka NIJE upisana šifra koja počinje s: 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 i 2202
onda u polju 44/1 – Dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije mora biti upisana šifra „DT003“.

Formatted: Polish

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 - prethodni postupak upisana šifra **51 il 54**,
i ako u Polju 37/1 – zahtijevani carinski postupak nije upisana šifra: 51
i ako je u Polje 1.2 upisana šifra: A, B, Y ili Z,
i ako u polju 33/1 - KN oznaka NIJE upisana šifra koja počinje s: 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 i 2202
onda u polju 44/1 – Dodatne informacije (ostalo) – šifra informacije mora biti upisana šifra „DT003“.

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Polish

NP4315	HRAIS
IE415, IE413	
Polje *44/1 - dodatne informacije - ostalo*	

Original:

Ako je u polje 37/1 – prethodni postupak upisana šifra 53,
onda u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo - šifra informacije mora biti upisana šifra „DT002“.

Tekst greške:

Ako je u polje 37/1 – prethodni postupak upisana šifra 53,
onda u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo - šifra informacije mora biti upisana šifra „DT002“.

NP4316	HRAIS
IE415, IE413	
Polje *44/1 - dodatne informacije - ostalo*	

Original:

Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo - šifra informacije upisana šifra „DT003“,
Onda u polju 37/1 – prethodni postupak mora biti upisana šifra 51 ili 54.

Tekst greške:

Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo - šifra informacije upisana šifra „DT003“,
Onda u polju 37/1 – prethodni postupak mora biti upisana šifra 51 ili 54.

NP4317	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje *44/1 - dodatne informacije - ostalo*	

Original:

Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo u podatku Šifra informacije upisano~~a šifra~~ „PON00“ (slova PON, broj 00)
onda u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo – šifra informacije mora biti upisana jedna od šifri:
„DT001, DT002, DT003, DT004, DT005 ili DT012“.

Tekst greške:

Ako je u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo u podatku Šifra informacije upisana šifra „PON00“ (slova PON, broj 00)
onda u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo – šifra informacije mora biti upisana jedna od šifri:
„DT001, DT002, DT003, DT004, DT005 ili DT012“.

NP4318 ~~– nema~~	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 39	

Original:

Ako je u Polju 37/2 – DODATNA ŠIFRA POSTUPKA unesena šifra = C01, C02, C03, C04, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40 ili C41, 6P1, 6P2, 6P3, 6P4, 6P5 ili 6P6,
ONDA se polje 39 ne popunjava,
i polje 36 ne smije biti popunjeno šiframa 120, 123, 125, 128, 220, 223, 225, 320, 323, 325 ili 420
inače polje 39 je opcionalno.

Formatted: Polish

Tekst greške:

Ako je u Polju 37/2 – DODATNA ŠIFRA POSTUPKA unesena šifra = C01, C02, C03, C04, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40 ili C41, 6P1, 6P2, 6P3, 6P4, 6P5 ili 6P6,
ONDA se polje 39 ne popunjava,
i polje 36 ne smije biti popunjeno šiframa 120, 123, 125, 128, 220, 223, 225, 320, 323, 325 ili 420
inače polje 39 je opcionalno.

Formatted: Polish

NP4319	HRAIS
IE415, IE413	
Polje *44/1 – dodatne informacije - ostalo*	

Original:

Ako je u polju 33/1 - KN OZNAKA upisana šifra koja počinje s: 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 i 2202
i ako je u polje 37/1 – prethodni postupak upisana šifra= 51 ili 53,
i ako u polju 37/1 – zahtijevani postupak nije upisana šifra = 51
Onda u Polje 37/2 mora biti različito od: 1UP, 1PU, 2UP, 2PU, 1AE,
i u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo mora biti upisana šifra „DT005 ili DT003 ili DT002".

Tekst greške:

Ako je u polju 33/1 - KN OZNAKA upisana šifra koja počinje s: 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 i 2202
i ako je u polje 37/1 – prethodni postupak upisana šifra= 51 ili 53,
i ako u polju 37/1 – zahtijevani postupak nije upisana šifra = 51
Onda u Polje 37/2 mora biti različito od: 1UP, 1PU, 2UP, 2PU, 1AE,
i u polju 44/1 – Dodatne informacije – ostalo mora biti upisana šifra „DT005 ili DT003 ili DT002".

Formatted: Font: 9 pt

NP4320	HRAIS
IE415, IE413	
Polje *44/1 – dodatne informacije - ostalo*	

Original:

Ako je u polju 44/1 - Dodatne informacije – ostalo – šifra informacije upisana šifra „DT005"
i u polju 37/1 – prethodni postupak je unesena šifra: 51 ili 53,
onda u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo – šifra informacije mora biti upisana šifra „PUPHR",
inače greška.

Tekst greške:

Ako je u polju 44/1 - Dodatne informacije – ostalo – šifra informacije upisana šifra „DT005"
i u polju 37/1 – prethodni postupak je unesena šifra: 51 ili 53,
onda u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo – šifra informacije mora biti upisana šifra „PUPHR",
inače greška.

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Font: 9 pt

NP4321	HRAIS
IE415, IE413	
Polje *44/1 - DODATNE INFORMACIJE - OSTALO*	

Original:

Ako je datum prihvata deklaracije (Polje A) veći ili jednak od 01.08.2013
i u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK je navedena šifra: 51 ili 53,
onda u polje 37/2 – dodatni postupak ne smije biti upisana šifra „2PO“.

Tekst greške:

Ako je datum prihvata deklaracije (Polje A) veći ili jednak od 01.08.2013
i u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK je navedena šifra: 51 ili 53,
onda u polje 37/2 – dodatni postupak ne smije biti upisana šifra „2PO“.

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Croatian (Croatia)

NP4322	HRAIS
IE415, IE413	
Polje 44/2 - šifra priloženog dokumenta	

Original:

Ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra = „54“,
i ako je u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo pod šifrom DT003 unesen datum manji ili jednak 30.6.2013.
i ako je u Polju 15a navedena jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK,
onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019 ili C601“.

Formatted: Highlight

Tekst greške:

Ako je u polju 37/1 – PRETHODNI POSTUPAK unesena šifra = „54“,
i ako je u polju 44/1 – dodatne informacije – ostalo pod šifrom DT003 unesen datum manji ili jednak 30.6.2013.
i ako je u Polju 15a navedena jedna od sljedećih šifara: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI ili SK,
onda u polju 44/2 – ŠIFRA PRILOŽENOG DOKUMENTA/POTVRDE I ODOBRENJA mora biti unesena šifra „C019 ili C601“.

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Font: 9 pt

NP4994	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 44/1 *dodatne informacije - ostalo*	
Original: *Datum uz šifre DT001, DT004 i DT012 mora biti veći ili jednak od 01.07.2013.*	
Tekst greške: *Datum uz šifre DT001, DT004 i DT012 mora biti veći ili jednak od 01.07.2013.*	

NP4995 - nema	**HRAIS**

NP4996	**HRAIS**
IE415, IE413	
Polje 33/3 i 33/4	
Original: *Nacionalne dodatne oznake mogu početi sa slovima Q do Z ili brojevima 0, 1 i 5.* *EU dodatne oznake mogu početi s bilo drugim slovom (A do P) ili brojkom (2, 3, 4, 6, 7, 8 ili 9).*	
Tekst greške: *Nacionalne dodatne oznake mogu početi sa slovima Q do Z ili brojevima 0, 1 i 5.* *EU dodatne oznake mogu početi s bilo drugim slovom (A do P) ili brojkom (2, 3, 4, 6, 7, 8 ili 9).*	

NP4997	HRAIS
IE415, IE413	
APIS IT PRAVILO	

Original:

APIS IT PRAVILO: *Uvozna deklaracija se smije podnijeti samo na robnu ili robno-graničnu ispostavu.*

Tekst greške:

Uvozna deklaracija se smije podnijeti samo na robnu ili robno-graničnu ispostavu.

NP4998	HRAIS
IE415, IE413	
APIS IT PRAVILO	

Original:

APIS IT PRAVILO: *Uvozna carinarnica mora biti nova, ne prihvaćaju se deklaracije za stare uvozne carinarnice.*

Tekst greške:

APIS IT PRAVILO: *Uvozna carinarnica mora biti nova, ne prihvaćaju se deklaracije za stare uvozne carinarnice.*

NP4999	HRAIS
IE415, IE413	
APIS IT PRAVILO	

Original:

APIS IT PRAVILO: *EORI broj mora biti u ispravnom formatu: A2+an..15*

Tekst greške:

APIS IT PRAVILO: *EORI broj mora biti u ispravnom formatu: A2+an..15*

Formatted: Font: (Default) Tahoma, 24 pt